



МІНІСТЭРСТВА  
АХОВЫ ЗДАРОЎЯ  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

ЗАГАД

03.04.2020 № 378

г. Мінск

МИНИСТЕРСТВО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИКАЗ

г. Минск

О внесении дополнений в приказ  
Министерства здравоохранения  
от 16.03.2020 № 296

В соответствии с Положением о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446, с учетом анализа складывающейся ситуации с заболеваемостью инфекцией COVID-19 и необходимостью принятия дополнительных мер, в том числе по перепрофилированию коечного фонда организаций здравоохранения и организации наблюдения пациентов в стационарах и на дому  
**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить:

1.1. критерии выписки из больничной организации здравоохранения для дальнейшего амбулаторного наблюдения контактов I уровня по инфекции COVID-19 (приложение 1).

1.4. порядок наблюдения за контактами 2-го уровня и лицами, проживающими совместно с пациентами с подозрением на COVID-19 (приложение 2).

2. Начальникам главных управлений по здравоохранению облисполкомов, председателю комитета по здравоохранению Мингорисполкома, руководителям республиканских организаций здравоохранения, подчиненных Министерству здравоохранения:

2.1. принять меры по исполнению данного приказа,

2.2. адаптированные приказы по последовательному перепрофилированию коечного фонда в соответствии с текущей и прогнозируемой ситуацией представить в Министерство здравоохранения 03.04.2020 к 17.00, в дальнейшем - по мере внесения корректировок;

2.2. при изменении эпидемиологической ситуации продолжить дальнейшее заблаговременное принятие мер с учетом:


прогнозируемого соотношения групп пациентов (контакты 1-го уровня, пациенты с пневмониями, пациенты с пневмониями, обусловленными COVID-19 инфекцией, пациенты без пневмонии с COVID-19 инфекцией);

концентрации пациентов с пневмониями (в том числе, обусловленных COVID-19 инфекцией);

обеспечения оказания в полном объеме скорой (экстренной и неотложной) медицинской помощи в регионе.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра Богдан Е.Л.

Министр



В.С. Караник

Критерии выписки из больничной организации здравоохранения для дальнейшего амбулаторного наблюдения контактов I уровня по инфекции COVID-19

1. **Контакты I уровня без клинических проявлений** подлежат госпитализации в больничные организации здравоохранения с проведением лабораторного исследования (назофарингеальный мазок) на 1-й и 7-й день госпитализации.
2. При отсутствии клинических признаков респираторного заболевания, температуры тела в пределах 36,1 – 37,0 С в течение последних 2 дней и после получения отрицательного результата на 7-е сутки на инфекцию COVID-19 пациенты, относящиеся к контактам I уровня могут быть выписаны на амбулаторный этап наблюдения.
3. При принятии решения о переводе на амбулаторный этап необходимо учитывать социальные аспекты (нуждаемость в постороннем уходе, наличие в семье детей дошкольного и младшего школьного возраста, пожилых родственников, совместно проживающих с ним и др.) соблюдения режима самоизоляции до 14 дней (суммарно).
4. Перевод на амбулаторный этап возможен после получения письменного согласия пациента на амбулаторное наблюдение и письменного обязательства пациента по соблюдению им предписанного режима лечения и наблюдения.
5. При выписке пациента, являющегося контактом I уровня, информация о пациенте передается в территориальную амбулаторно-поликлиническую организацию здравоохранения по месту жительства (пребывания) пациента. Врач общей практики (участковый терапевт) по телефону уточняет состояние пациента и организует наблюдение в общей сложности до 14.

Приложение 2  
к приказу  
Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь  
*03.04. 2020 № 348*

Порядок наблюдения контактов II -го уровня с подозрением на COVID-19

1. **Контакты II-го уровня с заболеваниями респираторными инфекциями** подлежат госпитализации в организации здравоохранения.

2. При отсутствии ухудшения состояния и отрицательном результате исследования на инфекцию COVID-19, пациенты выписываются для окончания лечения в амбулаторно-поликлиническую организацию по месту жительства (пребывания).

3. При выписке пациента, являющегося контактом II-го уровня, информация о пациенте передается в территориальную амбулаторно-поликлиническую организацию здравоохранения по месту жительства (пребывания) пациента. Врач общей практики (участковый терапевт) по телефону уточняет состояние пациента и организует наблюдение до выздоровления (очно в первый день, затем ежедневно в телефонном режиме) с выдачей листка нетрудоспособности (справки о временной нетрудоспособности) в установленном порядке.

4. В случае ухудшения состояния пациента, отнесенного к контакту II-го уровня, и находящегося под наблюдением в амбулаторно-поликлинической организации по месту жительства (пребывания), пациент осуществляет вызов врача или бригады скорой медицинской помощи на дом.