

## П

**Пазини-Ньерини атрофодермия** L90.3

**Пазуха** – см. состояние

– грушевидная – см. состояние

**Пайла синдром** Q78.5

**Пакстона болезнь** B36.8

**Палатоплегия** K13.7

**Палатосхизис** (см. также Расщелина неба)  
Q35.9

**Палилалия** R48.8

**Паллиативная помощь** Z51.5

**Палец (ыды) в виде барабанных палочек**  
R68.3

– врожденный Q68.1

**Памяти расстройство, потеря или отсутствие** (см. также Амнезия) R41.3

– легкое, после органического повреждения  
головного мозга F06.7

**Панангит** M30.0

**Панариций (с лимфангитом)** L03.0

– герпесвирусный B00.8† L99.8\*

**Панартерит (узелковый)** M30.0

– головного мозга или церебральный I67.7

**Панвальвулярная болезнь** I08.9

– уточненная НКДР I08.8

**Пангематопения** D61.9

– конституциональная D61.0

– селезеночная первичная D73.1

**Пангемоцитопения** D61.9

– конституциональная D61.0

**Пангилопитуитаризм** E23.0

– препубертатный E23.0

**Паническая (ный) (ое) (приступ) (состояние)**  
F41.0

– реакция на экстремальную ситуацию  
(преходящая) F43.0

**Панкардит (острый) (хронический)** I51.8

– ревматический I09.8

– активный или острый I01.8

**Панкоста синдром или опухоль** (M8010/3)  
C34.1

**Панкреатит** K85

– гангренозный K85

– геморрагический (острый) K85

– гнойный K85

– злокачественный K85

– интерстициальный (хронический) K86.1

**Панкреатит** (*продолжение*)

– интерстициальный (*продолжение*)

– острый K85

– кистозный (хронический) K86.2

– кольцевидный (острый) K85

– острый (отечный) (геморрагический)  
(рецидивирующий) K85

– отечный (острый) K85

– повторяющийся хронический K86.1

– подострый K85

– при элидемическом паротите B26.3† K87.1\*

– рецидивирующий (хронический) K86.1

– сифилитический A52.7† K87.1\*

– фиброзный (хронический) K86.1

– хронический (инфекционный) K86.1

– алкольной этиологии K86.0

– повторяющийся K86.1

– рецидивирующий K86.1

– цитомегаловирусный B25.2† K87.1\*

**Панкреатобластома** (M8971/3) – см.  
Новообразование поджелудочной железы  
злокачественное

**Панкреолитиаз** K86.8

**Панмиелоз (острый)** (M9931/I) C94.4

**Панмицеллофтиз** D61.9

**Панневрит эндемический** E51.1† G63.4\*

**Паннера болезнь** M92.0

**Панникулит** M79.3

– волчаночный L93.2

– крестцовый M54.0

– рецидивирующий M35.6

– спины M54.0

– узловатый негнойный M79.3

– шеи M54.0

**Панникулус жировой (брюшной)** E65

**Паннус (роговицы)** H16.4

– аллергический H16.4

– дегенеративный H16.4

– роговой H16.4

– трахоматозный (активный) A71.1

**Панофтальмит** H44.0

**Панснусит (хронический)**

(гиперпластический) (негнойный)  
(гнойный) J32.4

– острый J01.4

– туберкулезный A16.8

**Пансинусит** (*продолжение*)

- туберкулезный А16.8 (*продолжение*)
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением А15.8

**Панувеит** (симпатический) Н44.1

**Панцитоллиз** D75.8

**Панцитопения** (приобретенная) D61.9

- врожденная D61.0
- с пороками развития D61.0

**Панэнцефалит подострый склерозирующий** А81.1

**Папийон-Леважа-Псома синдром** Q87.0

**Папиллит** Н46

- заднего прохода К62.8
- зрительного нерва Н46
- прямой кишки К62.8
- языка К14.0

**Папиллома** (M8050/0) (*см. также*

- Новообразование, доброкачественное)
- бородавчатая (M8051/0)
- ворсинчатая (M8261/1) - *см.* Новообразование неопределенного характера
- внутрикистозная (M8504/0)
- внутрипротоковая (M8503/0)
- - в сочетании с аденокарциномой (M8261/3) - *см.* Новообразование злокачественное
- - - in situ (M8261/2) - *см.* Новообразование in situ
- гиперкератотическая (M8052/0)
- дискератотическая (M8052/0)
- инвертированная (M8053/0)
- кератотическая (M8052/0)
- мочевого пузыря (переходно-клеточная) (M8120/1) D41.4
- - доброкачественная (M8120/0) D30.3
- мочеточника (переходно-клеточная) (M8120/1) D41.2
- - доброкачественная (M8120/0) D30.2
- остроколючая (аногенитальная) (у женщин) (у мужчин) А63.0
- паракератотическая (M8052/0)
- переходно-клеточная (M8120/0)
- - инвертированная (M8121/1) - *см.* Новообразование неопределенного характера
- - мочевого пузыря (M8120/1) D41.4
- - мочеточника (M8120/1) D41.2
- - почечной лоханки (M8120/1) D41.1
- плоскоклеточная (M8052/0)

**Папиллома** (*продолжение*)

- почечной лоханки (переходно-клеточная) (M8120/1) D41.1
  - - доброкачественная (M8120/0) D30.1
  - протоковая (M8503/0)
  - серозная поверхностная (M8461/0)
  - - неуточненной локализации D27
  - - пограничной злокачественности (M8461/1)
  - - - неуточненной локализации D39.1
  - - - уточненной локализации - *см.* Новообразование неопределенного характера
  - - уточненной локализации - *см.* Новообразование доброкачественное
  - сосудистого сплетения (бокового желудка) (третьего желудка) (M9390/0) D33.0
  - - анапластическая (M9390/3) C71.5
  - - злокачественная (M9390/0) C71.5
  - - четвертого желудка D33.1
  - уротелиальная (M8120/1) - *см.* Новообразование неопределенного характера
  - фрамбезийная подошвенная или ладонная А66.1
  - шнейдерова (M8121/0)
  - - неуточненной локализации D14.0
  - - уточненной локализации - *см.* Новообразование доброкачественное
  - эпидермоидная (M8052/0)
- Папилломавирус как причина болезней, классифицированных в других рубриках** В97.7
- Папилломатоз** (M8060/0) (*см. также* Новообразование доброкачественное)
- внутрипротоковый (диффузный) (M8505/0) - *см.* Новообразование доброкачественное
  - кистозный молочной железы N60.1
  - сливной и сетчатый L83
  - субареолярный протоковый (M8506/0) D24
- Папула** R23.8
- Готтрона L94.4
  - при
  - - карате (первичная) А67.0
  - - пияге (первичная) А67.0
  - - фиброзная носа (M8724/0) D22.3

**Папулез лимфатический L41.2**

**Параальбуминемия E88.0**

**Паравириоз (см. также Вагинит) N76.0**

**Паравакцинация B08.0**

**Параганглиома (M8680/1)**

— аортального гломуса (M8691/1) D44.7

— злокачественная (M8691/3) C75.5

— вненадпочечниковая (M8693/1)

— злокачественная (M8693/3)

— неуточненной локализации C75.5

— уточненной локализации — см.

Новообразование, злокачественное

— неуточненной локализации D44.7

— уточненной локализации — см.

Новообразование неопределенного характера

— ганглиоцитарная (M8683/0)

— неуточненной локализации D13.2

— уточненной локализации — см.

Новообразование, доброкачественное

— злокачественная (M8680/3)

— неуточненной локализации C75.5

— уточненной локализации — см.

Новообразование, злокачественное

— каротидного гломуса (M8692/1) D44.6

— надпочечниковая (M8700/0) D35.0

— неуточненной локализации D44.7

— нехромоаффинная (M8693/1)

— злокачественная (M8693/3)

— неуточненной локализации C75.5

— уточненной локализации — см.

Новообразование, злокачественное

— неуточненной локализации D44.7

— уточненной локализации — см.

Новообразование неопределенного характера

— парасимпатическая (M8682/1)

— неуточненной локализации D44.7

— уточненной локализации — см.

Новообразование неопределенного характера

— симпатическая (M8681/1)

— неуточненной локализации D44.7

— уточненной локализации — см.

Новообразование неопределенного характера

— хромоаффинная (M8700/0) (см. также

Новообразование, доброкачественное)

— злокачественная (M8700/3) — см.

Новообразование, злокачественное

**Параганглиома (продолжение)**

— югулярного гломуса (M8690/1) D44.7

— уточненной локализации — см.

Новообразование неопределенного характера

**Парагезия R43.2**

— психогенная F45.8

**Парагеофилия D68.2**

**Парагонимоз B66.4**

**Парагранулема Ходжкина (M9660/3) C81.7**

**Паразитизм B89**

— кишечный НКДР B82.9

— кожи НКДР B88.9

— уточненный — см. Инвазия

**Паразитический (см. также состояние)**

— близнец Q89.4

**Паразитофобия F40.2**

**Паракератоз R23.4**

— атрофический L41.0

**Паракокцидиомикоз B41.9**

— висцеральный B41.8

— генерализованный B41.7

— диссеминированный B41.7

— легочный B41.0† J99.8\*

— слизисто-кожно-лимфангитический B41.8

— уточненный НКДР B41.8

**Паралитическая (ий) (ое)**

— амиотрофия G12.2

— деменция A52.1

— инсульт (текущий случай) I64

— кишечная непроходимость (см. также Илеус) K56.0

— походка R26.1

— синдром G83.9

— уточненный НКДР G83.8

**Паралич (полный) (неполный) G83.9**

— аккомодации H52.5

— истерический F44.8

— аксиллярный G54.0

— альтернирующий G83.8

— глазодвигательный G83.8

— ассоциированный G12.2

— атаксический (наследственный) G11.9

— общий (сифилитический) A52.1

— атрофический G58.9

— детский острый (см. также Полиомиелит паралитический) A80.3

— диффузный (прогрессирующий) G12.2

— прогрессирующий G12.2

**Паралич (продолжение)**

- атрофический (продолжение)
- спинальный (острый) (см. также Полиомиелит паралитический) А80.3
- Белла (см. также Паралич лицевого нерва) G51.0
- Бенедикта I67.8† G46.3\*
- блокового нерва Н49.1
- боковой G12.2
- бронха J98.0
- Броуна-Секара G83.8
- бульбарный (хронический) (прогрессирующий) G12.2
- детский (см. также Полиомиелит паралитический) А80.3
- Фацио-Лонде G12.1
- ложный G12.2
- надъядерный G12.2
- полиомиелитный (см. также Полиомиелит паралитический) А80.3
- вазомоторный НКДР G90.8
- Вебера I67.8† G46.3\*
- верхней (их) конечности (ей) G83.2
- обеих (см. также Диплегия) G83.0
- зрения H51.0
- внутрядерный H51.2
- водолазов T70.3
- возникший вследствие пребывания в камере с сжатым воздухом T70.3
- восходящий (спинальный) острый G61.0
- врожденный (церебральный) (спинальный) G80.9
- спастический G80.0
- вследствие
- внутричерепной или спинальной родовой травмы - см. Паралич церебральный
- родовой травмы P14.9
- вызванный токсическим агентом G62.2
- гемиплегический - см. Гемиплегия
- глазной мышцы (наружной) H49.9
- внутренней H52.5
- глазной НКДР H49.9
- глазодвигательный (ого) (нерва) H49.9
- глотания R13
- истерический F44.4
- глотки J39.2
- дифтерийный A36.0
- мышцы J39.2
- головного мозга - см. Паралич церебральный

**Паралич (продолжение)**

- голосовых складок J38.0
- гортани J38.0
- дифтерийный (токсический) A36.2
- гортанного нерва (двусторонний) (рецидивирующий) (верхний) (односторонний) J38.0
- грудно-сосцевидной мышцы G52.8
- губно-язычный (гортанный) (глочный) G12.2
- губы K13.0
- Гюблера-Миллара I63.2† G46.3\*
- двигательный НКДР G83.9
- детский (см. также Полиомиелит) А80.3
- бульбарный (см. также Полиомиелит паралитический) А80.3
- спастический G80.0
- диафрагмы (вальной) J98.6
- вследствие случайного рассечения диафрагмального нерва во время процедуры T81.2
- дивергенции (ядерный) H51.8
- диплегический - см. Диплегия
- дрожательный (см. также Паркинсонизм) G20
- атеросклеротический G21.8
- дыхательных (ого) мышц R06.8
- центра НКДР G93.8
- Дюшенна G12.2
- вследствие родовой травмы P14.0
- желудка K31.8
- заднего прохода (сфинктера) K62.8
- зева J39.2
- инфекционный (см. также Полиомиелит паралитический) А80.3
- истерический F44.4
- ишемический Фолькманна (осложняющий травму) T79.6
- квадриплегический (см. также Тетраплегия) G82.5
- кисти G83.2
- истерический F44.4
- психогенный F44.4
- кишечника НКДР K56.0
- кишечника, тонкой или ободочной кишки (см. также Непроходимость кишечника) K56.0
- Кломпке-Дежерина (родовая травма) (новорожденного) P14.1
- конвергенции H51.1

**Паралич (продолжение)**

- конечности (ей) НКДР G83.3
- всех четырех (см. также Квадриплегия) G82.5
- переходящий (неизвестного происхождения) R29.8
- Ландри G61.0
- левосторонний - см. Гемиплегия
- Лиссауэра A52.1
- лицевого нерва G51.0
- вследствие родовой травмы P11.3
- у новорожденного (родовая травма) P11.3
- локтевого нерва (поздний) G56.2
- лучевого нерва G83.2
- врожденный (Мебиуса) Q87.0
- наружный двусторонний H49.0
- вследствие родовой травмы P14.3
- острый G56.3
- малоберцового нерва (острый) (поздний) G57.3
- мезенцефальный НКДР G83.8
- покровный G83.8
- Миллара-Гюблера-Фовилля I63.2† G46.3\*
- мозговой покровный G83.8
- моноплегический - см. Моноплегия
- мочевого пузыря (неврогенный) (сфинктера) N31.2
- послеродовой O90.8
- мышцы, мышечный НКДР G72.8
- вследствие поражения нерва НКДР G58.9
- глаза (наружной) H49.9
- внутренней H52.5
- косой H49.1
- поднимающей верхнее веко H02.4
- прогрессирующий G12.2
- псевдогипертрофический G71.0
- трапециевидной G52.8
- мягкого неба K13.7
- надъядерный G12.2
- неба (мягкого) K13.7
- нерва (см. также Поражение нерва) G58.9
- вследствие родовой травмы P14.9
- диафрагмального (родовая травма) P14.2
- лицевого G51.0
- вследствие родовой травмы P11.3
- у новорожденного P11.3
- лучевого G83.2
- вследствие родовой травмы P14.3
- у новорожденного P14.3
- отводящего H49.2

**Паралич (продолжение)**

- нерва (продолжение)
- седьмого или лицевого G51.0
- у новорожденного (родовая травма) P11.3
- сифилитический A52.1† G59.8\*
- срединного (поздний) G56.1
- третьего или глазодвигательного H49.0
- уточненного НКДР G58.8
- черепного - см. также Поражение нерва черепного
- множественный G52.7
- при
- инфекционной болезни НКДР B99† G53.1\*
- неопластической болезни НКДР (M8000/1) (см. также Новообразование) D48.9† G53.3\*
- паразитарной болезни НКДР B89† G53.1\*
- саркоидозе D86.8† G53.2\*
- четвертого или блокового H49.1
- у новорожденного (родовая травма) P14.9
- шестого или отводящего H49.2
- языкоглоточного G52.1
- нижней конечности G83.1
- обеих (см. также Параплегия) G82.2
- нисходящий (спинальный) НКДР G12.2
- ног G83.1
- обеих (см. также Параплегия) G82.2
- переходящий или кратковременный R29.8
- психогенный F44.4
- ободочной кишки НКДР K56.0
- общий (прогрессивный) (сифилитический) A52.1
- юношеский A50.4
- периодический (семейный) (гиперкалиемический) (гипокалиемический) (миотонический) (нормокалиемический) G72.3
- периферической вегетативной нервной системы - см. Невропатия периферическая вегетативная
- пищевода K22.8
- плечевого сплетения НКДР G54.0
- вследствие родовой травмы P14.3
- у плода или новорожденного P14.3
- после укуса клеща T63.4
- правосторонний - см. Гемиплегия

**Паралич (продолжение)**

- переходящий
- руки или ноги НКДР R29.8
- травматический НКДР (см. также Травма нерва) T14.4
- при полиомиелите (текущий случай) (см. также Полиомиелит) A80.3
- прогрессирующий (атрофический) (бульбарный) (спинальный) G12.2
- детский острый (см. также Полиомиелит паралигический) A80.3
- общий A52.1
- прямой мышцы глаза H49.9
- псевдобульбарный НКДР G12.2
- псевдогипертрофический (мышечный) G71.0
- психогенный F44.4
- радужной оболочки H57.0
- дифтерийный (токсический) A36.8† H22.8\*
- рук (и) G83.2
- истерический F44.4
- обеих G83.0
- переходящий R29.8
- травматический НКДР (см. также Травма нерва верхней конечности) T11.3
- психогенный F44.4
- свинцовый T56.0
- седьмого нерва (см. также Паралич лицевого нерва) G51.0
- семейный (периодический) (рецидивирующий) G72.3
- спастический G11.4
- сердца I46.9
- Сестана-Шене I63.0† G46.3\*
- симпатический (ой) G90.8
- нервной системы - см. Невропатия периферическая вегетативная
- шейный G90.2
- сифилитический спастический спинальный (Эрба) A52.1
- собственно голосового аппарата J38.0
- сопряженного движения глаз H51.0
- корковый (ядерный) (надъядерный) H51.0
- спастический G83.9
  - врожденный (церебральный) (спинальный) G80.0
- наследственный G11.4

**Паралич (продолжение)**

- спастический (продолжение)
- не детский и не врожденный церебральный G83.9
- семейный G11.4
- сифилитический (спинальный) A52.1
- церебральный детский G80.0
- спинальный G83.8
  - атрофический (острый) (см. также Полиомиелит паралигический) A80.3
  - спастический сифилитический A52.1
  - восходящий острый G61.0
  - врожденный НКДР G80.9
  - детский (см. также Полиомиелит паралигический) A80.3
  - острый (см. также Полиомиелит паралигический) A80.3
  - прогрессивный G12.2
  - спастический НКДР G80.0
  - старческий НКДР G83.9
  - сфинктера мочевого пузыря N31.2
  - Тодда G83.8
  - токсический пищевой T62.2
  - травматический, переходящий НКДР (см. также Травма нерва) T14.4
  - увеопаротитный D86.8
  - уремитический N18.8† G99.8\*
  - Фолькманна (осложняющий травму) T79.6
  - церебральный (врожденный) (детский) G80.9
  - атактический G80.4
  - атетонидный G80.3
  - гемиплегический G80.2
  - диплегический (спастический) G80.1
  - дискинетический G80.3
  - квадриплегический G80.8
  - моноплегический НКДР G80.8
  - неврожденный и не детский, острый I64
  - паралегический НКДР G80.8
    - спастический G80.1
    - сифилитический A52.1
    - врожденный A50.4
    - смешанный G80.8
    - спастический G80.0
    - тетраплегический G80.8
    - уточненный НКДР G80.8
    - Шарко-Мари-Тута типа G60.0
    - шейный симпатический G90.2
    - эмболический (текущий случай) I63.4

**Паралич (продолжение)**

– Эрба–Дюшенна (при родовой травме) (у новорожденного) F14.0

– Эрба сифилитический спастический спинальный A52.1

– юношеский общий A50.4

– ягодичный G54.1

– язычка K14.8

– язычка K13.7

– постдифтерийный A36.0

**Парамедиальное уретровезикальное отверстие Q64.7**

**Парамения N92.6**

**Параметрий** – см. состояние

**Параметрит** (см. также Болезнь таза воспалительная) N73.2

**Парамилондоз E85.8**

**Парамклонус множественный G25.3**

**Парамитония (врожденная) G71.1**

**Парамнезия** (см. также Амнезия) R41.3

**Парамолярные (сверхкомплектные) зубы K00.1**

– вызывающие скученность K07.3

**Паранги** (см. также Фрамбезия) A66.9

**Параноидная (ый) (ое) (ые)**

– деменция (сенильная) F03

– ранняя (см. также Шизофрения) F20.9

– личность F60.0

– психоз F22.0

– алкогольный F10.5

– инволюционный F22.8

– климактерический F22.8

– менопаузный F22.8

– психогенный (острый) F23.3

– старческий F03

– реакция (острая) F23.3

– хроническая F22.0

– состояние F22.0

– вызванное употреблением наркотических средств – см. рубрики F11–F19 с четвертым знаком .5

– инволюционное F22.8

– климактерическое F22.8

– менопаузное F22.8

– простое F22.0

– старческое F03

– уточненное МКДР F22.8

– тенденции F61

– черты F61

– шизофрения F20.0

**Паранойя F22.0**

– алкогольная F10.5

– вызванная употреблением наркотических средств – кодируется в рубриках F11–F19 с четвертым знаком .5

– сенильная F03

– сутяжничества F22.8

**Парапарез** (см. также Паралигия) G82.2

**Парапарезия (нижняя) G82.2**

– атаксическая – см. Дегенерация комбинированная спинного мозга

– врожденная или детская (церебральная) (спинальная) G80.8

– – спастическая G80.1

– вялая G82.0

– истерическая F44.4

– наследственная спастическая G11.4

– Потта A18.0† M49.0\*

– психогенная F44.4

– сифилитическая (спастическая) A52.1

– спастическая G82.1

– – наследственная G11.4

– – тропическая G04.1

– – Эрба спинальная сифилитическая A52.1

– травматическая (спинномозговая), текущий случай T09.3

– тропическая спастическая G04.1

– функциональная (истерическая) F44.4

**Парапротенемия D89.2**

– вторичная при злокачественной болезни (M9765/1) D47.2

– доброкачественная (семейная) D89.2

– моноклональная (M9765/1) D47.2

**Парапсориаз L41.9**

– вариоловидный (острый) L41.0

– каплевидный L41.1

– крупнобляшечный L41.4

– мелкобляшечный L41.3

– сетевидный L41.5

– уточненный НКДР L41.8

**Парасомния G47.8**

– неорганической этиологии F51.9

**Параспадия Q54.9**

**Параспазм лицевой G51.8**

**Парастезия** (см. также Нарушение кожной чувствительности) R20.2

**Парасуицид**

– в анамнезе (личности) Z91.5

– – семья Z81.8

– наблюдение при подозрении Z03.8

- Паратиреоидная тетания** E20.9  
**Паратиф** — см. Лихорадка паратифозная  
**Паратрахома** A74.† OH13.1\*  
**Парауретральный проток** Q64.7  
**Парауретрит** (см. также Уретрит) N34.2  
 — гонококковый (острый) (хронический) (с абсцессом) A54.1  
**Парафазия** R47.0  
**Парафилия** F65.9  
**Парафимоз (врожденный)** N47  
 — при мягком шанкре A57  
**Парафинома** T88.8  
**Парафреническая шизофрения** F20.0  
**Парафрения поздняя** F22.0  
**Парацефал** Q89.7  
**Паращитовидная железа** — см. состояние  
**Парвовирусы как причина болезней, классифицированных в других рубриках** B97.6  
**Парез** (см. также Паралич) G83.9  
 — Бернгардта G57.1  
 — душевнобольного (сифилитический) A52.1  
 — кишечника, ободочной или тонкой кишки (см. также Илеус) K56.0  
 — мочевого пузыря (сфинктера) НКДР N31.2  
 — табетический A52.1  
 — наружной мышцы глаза H49.9  
 — общий (прогрессирующий) (сифилитический) A52.1  
 — юношеский A50.4  
 — периферический прогрессирующий (идиопатический) G60.3  
 — псевдогипертрофический G71.0  
 — сердца (см. также Недостаточность сердечная) I50.9  
 — сифилитический (общий) A52.1  
 — врожденный A50.4  
 — юношеский (общий) A50.4  
**Паретический** — см. состояние  
**Парино**  
 — конъюнктивит H10.8  
 — окулогландулярный синдром H10.8  
 — офтальмоплегия H49.8  
 — синдром (офтальмоплегия) H49.8  
**Паркинсона болезнь, синдром или тремор** (см. также Паркинсонизм) G20  
**Паркинсонизм (идиопатический) (первичный)** G20  
 — вторичный G21.9  
 — вследствие
- Паркинсонизм** (*продолжение*)  
 — вторичный (*продолжение*)  
 — вследствие (*продолжение*)  
 — атеросклероза G21.8  
 — воздействия внешних агентов НКДР G21.2  
 — сифилиса A52.1† G22\*  
 — употребления лекарственных средств НКДР G21.1  
 — — — — — нейролептических G21.0  
 — — — энцефалита G21.3  
 — — уточненный НКДР G21.8  
 — вызванный лечением НКДР G21.1  
 — — приемом лекарственных средств G21.1  
 — — — — — нейролептических G21.0  
 — — — — — постэнцефалический G21.3  
 — сифилитический A52.1† G22\*  
 — сочетающийся с ортостатической гипотензией (идиопатической) (симптоматической) G90.3  
**Паровой ожог** — см. Ожог  
**Пародонтит** K05.3  
**Пародонтоз** K05.4  
**Паронихия (с лимфангитом)** L03.0  
 — кандидозная B37.2  
 — туберкулезная (первичная) A18.4  
**Парорексия НКДР** F50.8  
 — психогенная F50.8  
**Паросмия** R43.1  
 — психогенная F45.8  
**Паротит (острый) (не свища)** K11.2  
 — гнойный K11.2.  
 — инфекционный (см. также Эпидемический паротит) B26.9  
 — неспецифический K11.2  
 — неэпидемический K11.2  
 — послеоперационный K91.8  
 — септический K11.2  
 — токсический K11.2  
 — хирургический K91.8  
 — хронический K11.2  
 — эпидемический (см. также Эпидемический паротит) B26.9



- Парри болезнь** E05.0  
**Парри-Ромберга синдром** G51.8  
**Парро болезнь** (ранний врожденный сифилитический псевдопаралич) A50.0  
**Парсонажа-Олдрена-Тернера синдром** G54.5  
**Parv planitis** H30.2  
**Парэнцефалит** (см. также Энцефалит) G04.9  
**Пассивный** – см. состояние  
**Пастереллез** (см. также Инфекция, вызванная Pasteurella) A28.0  
**Патау синдром** (см. также Трисомия 13) Q91.7  
**Пателлярный** – см. состояние  
**Патнема** (–Даны) **болезнь или синдром** – см. Дегенерация комбинированная  
**Патологическое (ий) (ая)** – см. состояние  
 – влечение к  
 – азартным играм F63.0  
 – воровству F63.2  
 – поджогам F63.1  
 – плодное яйцо O02.1  
 – состояние таза M95.5  
 – с диспропорцией (несоответствие размеров таза и плода) O33.0  
 – вызывающее затрудненные роды O65.0  
**Паттерсона** (– Брауна)–**Келли синдром** D50.1  
**Паукообразная гемангиома**  
 – неvus (паукообразный) I78.1  
 – пальцев ноги Q87.4  
 – сосудистая I78.1  
**Пахигия** Q04.3  
**Пахидерма, пахидермия** L85.9  
 – гортани (бородавчатая) J38.7  
**Пахидерматоцеле** (врожденное) Q82.8  
**Пахидермопериостоз** M89.4  
 – булавовидный ноготь M89.4† L62.0\*  
**Пахименингит** (адгезивный) (базальный) (церебральный) (спинальный) (см. также Менингит) G03.9  
**Пахионихия** (врожденная) Q84.5  
**Паховый** – см. состояние  
**Пачинниева опухоль** (M9507/0) – см. Новообразование кожи доброкачественное  
**Певческий узелок или узелки** J38.2  
**Педжета болезнь**  
 – злокачественная (M8540/3)  
 – молочной железы C50.0
- Педжета болезнь** (продолжение)  
 – злокачественная (продолжение)  
 – не уточненной локализации C50.0  
 – уточненной локализации НКДР (M8542/3)  
 – см. Новообразование кожи, злокачественное  
 – кости M88.9  
 – с остеосаркомой (M9184/3) – см. Новообразование кости, злокачественное  
 – уточненной по локализации НКДР M88.8  
 – черепа M88.0  
 – молочной железы (M8540/3) C50.0  
 – остейт деформирующий M88.9  
 – с внутрипротоковым раком (M8543/3) – см. Новообразование молочной железы, злокачественное  
 – с инфильтрирующим дуктальным раком молочной железы (M8541/3) – см. Новообразование молочной железы, злокачественное  
 – соска (M8540/3) C50.0  
 – экстрамаммарная (M8542/3) (см. также Новообразование кожи, злокачественное)  
 – заднего прохода (M8542/3) C21.0  
 – кожи (M8542/3) C44.5  
 – края (M8542/3) C44.5  
**Педикулез** (инфестация) B85.2  
 – вильвы B85.3  
 – головной (вызванный Pediculus capitis) B85.0  
 – лобковый (вызванный Pediculus pubis) B85.3  
 – платяной (вызванный Pediculus corporis) B85.1  
 – смешанный (классифицируемый более чем в одной подрубрике B85.0–B85.3) B85.4  
**Pediculus** (инфестация) – см. Педикулез  
**Педофилия** F65.4  
**Пейрони болезнь** N48.6  
**Пейтца-Егерса болезнь или синдром** Q85.8  
**Пектенос** K62.4  
**Пелада** L63.9  
**Пеллиоз ревматический** D69.0  
 – печени K76.4  
 – токсическое поражение K71.8  
**Пелицеуса-Мерибахера болезнь** E75.2  
**Пеллагра** E52  
 – алкогольная или при алкоголизме E52

**Пеллегрини–Штиды болезнь или синдром** M76.4

**Пеллици синдром** E34.8

**Пельвиолитиаз** (см. также Камни почек) N20.0

**Пельвиоперитонит** (см. также Перитонит тазовый)

– гонококковый A54.2

– послеродовой O85

**Пельгера–Хюэза аномалия или синдром** D72.0

**Пеля криз** A52.1

**Пемфигонд** L12.9

– буллезный L12.0

– глазной L12.1† N13.3\*

– доброкачественный слизистой оболочки L12.1

– рубцовый L12.1

– уточненный НКДР L12.8

– юношеский L12.2

**Пемфигус, пузырчатка** L10.9

– бразильский L10.3

– вегетирующий L10.1

– вызванный лекарственными средствами L10.5

– гангренозный (см. также Гангрена) R02

– глазной L12.1† N13.3\*

– доброкачественный семейный (хронический) Q82.8

– конъюнктивы L12.1– N13.3\*

– листовидный L10.2

– новорожденного L00

– обыкновенный L10.0

– сифилитический (врожденный) A50.0

– стремительный (бразильский) L10.3

– уточненный НКДР L10.8

– эритематозный L10.4

**Пендреда синдром** E07.1

**Пенит** N48.2

**Пенициллез легкого** B48.4

**Пентада Фалло** Q21.8

**Пента X синдром** Q97.1

**Пентозурия (эссенциальная)** E74.8

**Первичный** – см. состояние

**Первобеременная**

– очень юная, влияние на ведение беременности и родов (только наблюдение) Z35.6

– старая, влияние на ведение беременности и родов (только наблюдение) Z35.5

**Первородящая**

– очень юная, влияние на ведение беременности и родов (только наблюдение) Z35.6

– старая, влияние на ведение беременности и родов (только наблюдение) Z35.5

**Переваскулит сосудов сетчатки** H35.0

**Перевязка**

– маточной (фаллопиевой) трубы Z30.2

– семявыносящего протока Z30.2

**Перегородка (врожденная)** (см. также Аномалия по локализации)

– анальная Q42.3

– – со свищем Q42.2

– влагалища Q52.1

– – при беременности или родах O34.6

– – – вызывающая затрудненные роды O65.5

– матки Q51.8

– сильвиева водопровода Q03.0

– – со Spina bifida (см. также Spina bifida с гидроцефалией) Q05.4

**Перегрев (эффект воздействия)** (см. также Теплота) T67.9

**Передаваемый клещами** – см. состояние

**Передний** – см. состояние

**Передозировка (лекарственного средства)** T50.9

– уточненного лекарственного средства или вещества – см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ

**Переедание** R63.2

– неорганического происхождения F50.4

– психогенное F50.4

**Перекармливание** R63.2

– новорожденного P92.4

**Перекручивание**

– большеберцовой кости M21.8

– брыжейки или сальника K56.2

– волос (врожденное) Q84.1

– дивертикула Меккеля (врожденное) Q43.0

– дистоническое – см. Дистония торсионная

– добавочной маточной трубы N83.5

– желчного протока (общего) (печеночного) K83.8

– – врожденное Q44.5

– желчного пузыря K82.8

– – врожденное Q44.1

– кисты Морганьи N83.5

– матки (см. также Неправильное положение, матка) N85.4

**Перекручивание (продолжение)**

- маточной трубы N83.5
- ножки яичника N83.5
- врожденное Q50.2
- ободочной или тонкой кишки K56.2
- органа или части тела, врожденное НКДР - см. Аномалия уточненного типа
- полового члена N48.8
- врожденное Q55.6
- почки (ножки) (ведущее к образованию инфаркта) N28.0
- придатка яичка N44
- придатков матки (у женщин) N83.5
- пузырного протока K82.8
- пуповины у плода или новорожденного P02.5
- пупочного канатика у плода или новорожденного P02.5
- селезенки D73.5
- семенного канатика N44
- спазматическое - см. Дистония торсионная
- тонкой или ободочной кишки K56.2
- шейки матки (см. также Неправильное расположение матки) N85.4
- яичка N44
- яичника (ножки) N83.5
- врожденное Q50.2
- яйцевода N83.5

**Перелом (абдукция) (аддукция) (отрыв) (сдавление) (с вывихом) (размозжение) (косой) (со смещением) T14.2**

- акромиального отростка S42.1
- альвеолярного отростка S02.8
- Бартона S52.5
- бедра, бедренной кости S72.9
- внутривертельный S72.1
- вследствие родовой травмы P13.2
- головки S72.0
- диафиза (нижней трети) (средней трети) (верхней трети) S72.3
- дистального конца S72.4
- межвертельный S72.1
- множественный S72.7
- мышечка, надмышечка S72.4
- нижнего конца S72.4
- околывертельный S72.1
- подвертельной (ого) части (отрезка) S72.2
- уточненный НКДР S72.8
- чрезвертельный S72.1
- чрезшеечный S72.0

**Перелом (продолжение)**

- бедра, бедренной кости (продолжение)
- шейки S72.0
- эпифиза
- верхнего S72.0
- головки S72.0
- нижнего S72.4
- безымянной кости S32.3
- Беннета S62.2
- большеберцовой кости (с переломом малоберцовой кости) S82.2
- бугристости S82.1
- верхнего конца S82.1
- головки (с вовлечением коленного сустава) S82.1
- дистального конца S82.3
- межмышцелкового выступа S82.1
- мышечка S82.1
- нижнего конца (с малоберцовой костью) S82.3
- проксимального конца S82.1
- с вовлечением лодыжки S82.5
- эпифиза
- верхнего S82.1
- нижнего S82.3
- большого пальца руки (одной) S62.5
- стопы S92.4
- вертела (большого) (малого) S72.1
- вертлужной суставной впадины S32.4
- верхней челюсти (кости) (пазухи) S02.4
- височной кости S02.1
- вколоченный - кодируется как Перелом по локализации
- в области тазобедренного сустава (см. также Перелом шейки бедра) S72.0
- вследствие новообразования НКДР (M8000/1) (см. также Новообразование) D48.9† M90.7\*
- родовой травмы - см. Родовая травма, перелом
- второго шейного позвонка S12.1
- глазницы (кости) (области) S02.8
- дна S02.3
- свода S02.1
- голеностопного сустава (двухлодыжечный) (трехлодыжечный) S82.8
- таранной кости S92.1
- гороховидной кости S62.1
- гортани S12.8
- грудины S22.2

**Перелом (продолжение)**

- грудины (продолжение)
- с "болтающейся" грудной клеткой S22.5
- двухлодыжечный S82.8
- дна глазницы S02.3
- дуги позвонка - см. Перелом позвонка
- Дюпоитрена S82.6
- заживший или старый с осложнениями - см. по виду осложнения
- замедленное сращение перелома M84.2
- запястной (ных) кости (ей) НКДР S62.1
- запястья НКДР S62.8
- затылочной кости S02.1
- зуба (корня) S02.5
- зубовидного отростка второго шейного позвонка S12.1
- кисти НКДР S62.8
- запястных костей (головчатой (крючковидной) (лунной) S62.1
- ладьевидной S62.0
- уточненный НКДР S62.1
- ладьевидной кости S62.0
- пястных костей S62.3
- множественный S62.4
- первой S62.2
- уточненный НКДР S62.3
- фаланг S62.6
- клиновидной кости (пазухи) S02.1
- запястья S62.1
- стопы S92.2
- ключицы (акромиального отростка) (межсвязочный) S42.0
- вследствие родовой травмы P13.4
- с другими (ой) костями (ью) или плечом и верхней частью руки S42.7
- коленной чашечки S82.0
- Колиса (реверсивный) S52.5
- конечности
- верхней T10
- множественный (той же конечности) НКДР T02.2
- обеих T02.4
- нижней T12
- множественный (той же конечности) НКДР T02.3
- обеих T02.5
- копчика S32.2
- корня зуба S02.5
- кости T14.2
- вследствие родовой травмы P13.9

**Перелом (продолжение)**

- кости (продолжение)
- головчатой S62.1
- ключицы (см. также Перелом ключицы) S42.0
- лобковой S32.5
- патологический (причина неизвестна) (см. также Перелом патологический) M84.4
- после установки ортопедического имплантата, суставного протеза или костной пластинки M96.6
- при (вследствие) новообразования НКДР (M8000/1) (см. также Новообразование) D48.9† M90.7\*
- пяточной S92.0
- крестца S32.1
- крючковидной кости S62.1
- кубовидной кости (лодыжки) S92.2
- ладьевидной кости (стопы) S92.2
- кисти (руки) S62.0
- лицевых костей S02.9
- с переломами кости (ей) черепа (множественными) S02.7
- уточненный НКДР S02.8
- лобковой кости S32.5
- лобной (го) (кости) (черепа) S02.0
- пазухи S02.1
- локтевого отростка (локтевой кости) S52.0
- головки S52.8
- и лучевой кости
- диафизов S52.4
- нижних или дистальных концов S52.6
- локтевой кости (тела) S52.2
- венечного отростка S52.0
- верхнего или проксимального конца S52.0
- множественный НКДР S52.7
- нижнего (дистального) конца S52.8
- локтя S52.0
- лопатки (акромиального отростка) (тела) (суставной впадины) (плейки) S42.1
- с другой (ими) костью (ями) плеча и верхней части руки S42.7
- лучевой кости S52.8
- верхнего или проксимального конца S52.1
- головки S52.1
- диафиза (стержня) S52.3
- и локтевой кости S52.7
- диафиза (тела) S52.4
- нижних или дистальных концов S52.6

**Перелом (продолжение)**

- лучевой кости (продолжение)
- множественный НКДР S52.7
- нижнего или дистального конца S52.5
- шейки S52.1
- малоберцовой кости (только) (пиловидного отростка) S82.4
- с большеберцовой костью - см. Перелом большеберцовой кости
- с вовлечением голеностопного сустава или лодыжки S82.6
- Мальгены S32.7
- маршевый S92.3
- метастатический (M8000/6) C79.5† M90.7\*
- позвоночника C79.5† M49.5\*
- мечевидного отростка грудины S22.2
- множественный (ых) T02.9
- бедренной кости S72.7
- головы S02.7
- с
- другими областями тела T02.8
- шей T02.0
- грудной клетки S22.8
- с
- другими областями тела НКДР T02.8
- конечностью (ями) T02.7
- нижней частью спины и таза T02.1
- запястья (и кисти) НКДР S62.8
- кисти (и запястья) НКДР S62.8
- ключицы, лопатки и плеча S42.7
- конечности
- верхней (одной) T02.2
- нижней (одной) T02.3
- с
- верхней (нижней) конечностью (ями) T02.6
- другой нижней конечностью T02.5
- костями грудины, нижней части спины или таза T02.7
- с
- другой верхней конечностью T02.4
- костями грудины, нижней части спины или таза T02.7
- нижней (нижней) конечностью (ями) T02.6
- костей туловища НКДР T02.1
- с
- другими областями тела НКДР T02.8
- конечностью (ями) T02.7
- лицевой (ых) кости (ей) (и черепа) S02.7

**Перелом (продолжение)**

- множественный (продолжение)
- неуточненной локализации T02.9
- ноги
- нижней части S82.7
- областей тела НКДР T02.8
- пальцев руки S62.7
- позвонка T02.1
- грудного S22.1
- поясничного (и костей таза) S32.7
- шейного S12.7
- позвоночника (см. также Переломом множественный позвоночника) T02.1
- предплечья НКДР S52.7
- пястных костей S62.4
- ребер S22.4
- с "болтающейся" грудной клеткой S22.5
- руки
- верхней части S42.7
- стопы S92.7
- таза (и поясницы) S32.7
- только пальцев S62.7
- пястных костей S62.4
- уточненный НКДР T02.8
- черепа S02.7
- с костями лица S02.7
- шей S12.7
- с
- головой T02.0
- другими областями тела T02.8
- Монтеджи S52.0
- мыщелка S82.8
- латерального S82.6
- медиального S82.5
- надколенника S82.0
- надмыщелковый локтя S42.4
- небной кости S02.8
- несрастание (псевдоартроз) M84.1
- нижней челюсти S02.6
- ноги
- нижней части S82.9
- множественный S82.7
- ножки дужки позвонка - см. Перелом позвонка
- носа, носовой (кости) (перегородки) S02.2
- основания черепа S02.1
- отростка позвонка - см. Перелом позвоночника
- пальца руки (за исключением большого) S62.6

**Перелом (продолжение)**

- пальца руки (продолжение)
- множественный (одной руки) S62.7
- пальца стопы (исключая большой) S92.5
- большого пальца S92.4
- патологический (причина неизвестна) M84.4
- с остеопорозом M80.9
- вызванный обездвиженностью M80.2
- идиопатический M80.5
- лекарственный M80.4
- после удаления яичников M80.1
- постменопаузный M80.0
- постхирургический, связанный с нарушением всасывания в кишечнике M80.3
- уточненный НКДР M80.8
- перстневидного хряща S12.8
- плечевого пояса S42.9
- лопатки S42.1
- уточненной части НКДР S42.8
- плечевой кости S42.3
- анатомической шейки S42.2
- большой бугристости S42.2
- бугристости S42.2
- верхнего конца конечности S42.2
- внутреннего мышцелка S42.4
- внутреннего надмыщелка S42.4
- диафиза (тела) S42.3
- дистального конца S42.4
- и ключицы, лопатки (множественный) S42.7
- малой бугристости S42.2
- надмыщелка S42.4
- наружного мышцелка S42.4
- нижнего конца (суставного отростка) S42.4
- проксимального конца S42.2
- суставного отростка S42.4
- хирургической шейки S42.2
- эпифиза
- верхнего S42.2
- нижнего S42.4
- плохое срастание костей M84.0
- плосневой кости S92.3
- подвздошной кости S32.3
- подъязычной кости S12.8
- позвонка (тела) (дужки) (ножки) (отростка) (поперечного отростка) T08
- второго шейного (axis) S12.1

**Перелом (продолжение)**

- (продолжение)
- грудного S22.0
- множественный S22.1
- дорсального S22.0
- множественный S22.1
- копчикового S32.2
- крестцового S32.1
- метастатический (M8000/6) C79.5† M49.5\*
- первого шейного (atlas) S12.0
- плода или новорожденного (при родовой травме) P11.5
- поясничного S32.0
- множественный S32.7
- при родовой травме P11.5
- шейного S12.9
- аксиального S12.1
- второго (axis) S12.1
- множественный S12.7
- первого (atlas) S12.0
- уточненного НКДР S12.2
- позднее осложнение - см. Последствие перелома
- полулунного хряща колена - см. Разрыв мениска
- полулунной кости запястья S62.1
- поперечного отростка позвонка - см. Перелом позвонка
- последствия - см. Последствия перелома
- по типу "зеленой ветки" - см. Перелом по локализации
- поясничного позвонка S32.0
- с тазовыми костями (множественный) S32.7
- пояснично-крестцового отдела позвоночника S32.8
- предплечья S52.9
- множественный S52.7
- уточненный НКДР S52.8
- предплюсны, предплюсневой (ых) кости (ей) S92.2
- пястных костей S62.3
- множественный S62.4
- первой S62.2
- уточненный НКДР S62.3
- пяточной кости S92.0
- реберно-грудинного, реберно-хрящевого сочленения S22.3
- множественный S22.4

**Перелом (продолжение)**

- реберно-грудинного, реберно-хрящевого сочленения (продолжение)
- множественный (продолжение)
- с "болтающейся" грудной клеткой S22.5
- ребра S22.3
- множественный S22.4
- с "болтающейся" грудной клеткой S22.5
- с "болтающейся" грудной клеткой S22.5
- решетчатой кости (пазухи) S02.1
- руки
- верхней части S42.3
- уточненный НКДР S42.8
- рукоятки грудины S22.2
- свода черепа S02.0
- связанный с
- новообразованием НКДР (M8000/1) (см. также Новообразование) D48.9† M90.7\*
- перенапряжением (стрессовый) M84.3
- позвоночника M48.4
- седалищной кости S32.8
- сесамовидной кости
- другой - см. Перелом по локализации
- запястья S62.1
- стопы S92.4
- симфиза лобковой кости S32.5
- скуловой кости S02.4
- Смита S52.5
- сошки (кости) S02.0
- спины - см. Перелом позвонка
- спонтанный (причина неизвестна) (см. также Перелом патологический) M84.4
- с раздроблением - кодируется как Перелом закрытый
- стопы S92.9
- множественный S92.7
- суставной впадины плечевого сустава (лопатки) S42.1
- таза, тазовой (ых) кости (ей) S32.8
- множественный S32.7
- таранной кости (лодыжки) S92.1
- теменной кости (черепа) S02.0
- трапециевидной кости S62.1
- трахен (хряща) S12.8
- трехгранной (запястья) S62.1
- трехлодыжечный S82.8
- туловища (множественный) T02.1
- с конечностью (ями) (множественный) T02.7
- фаланги

**Перелом (продолжение)**

- фаланги (продолжение)
- пальца стопы (за исключением большого) (см. также Перелом пальца стопы) S92.5
- стопы S92.5
- челюсти (кости) (мышцелка) (венечного отростка) (восходящей части) (симфиза) (нижней) S02.6
- верхней S02.4
- черепа S02.9
- лобной кости S02.0
- основания S02.1
- родовая травма P13.0
- свода S02.0
- с переломом лицевой (ых) кости (ей) (множественным) S02.7
- теменной кости S02.0
- шеи S12.9
- шейного позвонка (см. также Перелом позвонка шейного) S12.9
- щитовидного хряща S12.8
- ямки черепной (передней, средней или задней) S02.1
- Перемежающаяся хромота I73.9**
- Перемещенный - см. Транспозиция**
- Переношенная (ый) (беременность) O48**
- ребенок P08.2
- Переношенность (плода или новорожденного) P08.2**
- влияющая на ведение беременности O48
- Перепонка, перепончатость**
- гортани (на уровне голосовой щели) (под голосовой щелью) Q31.0
- пальцев руки Q70.1
- пальцев стопы Q70.3
- пищевода Q39.4
- popliteal syndrom Q87.8
- шен Q18.3
- Перепончатая**
- матка N85.8
- плацента O43.1
- Перерастяжение - см. Растяжение**
- Перерождение миокарда I51.5**
- Перестановка (перестройка)**
- хромосомная
- сбалансированная (в) Q95.9
- аутосомная у аномального индивида Q95.2
- неполовой аутосомной хромосомы Q95.2

**Перестановка (продолжение)**

- хромосомная (продолжение)
- – сбалансированная (продолжение)
- – – аутомсомная у аномального индивида (продолжение)
- – – – половой хромосомы Q95.3
- – – – уточненная НКДР Q95.8

**Переутомление**

- глаз H53.1
- состояние Z73.0

**Периаденит рецидивирующий слизисто-некротический K12.0**

**Периаппендицит (см. также Аппендицит) K37**

**Периартериит (узелковый)**

- (диссеминированный) (инфекционный)
- (некротизирующий) M30.0

**Периартроз (ангионевральный) – см.**

Периартрит

**Периартрит (сустава) M77.9**

- гонококковый A54.4† M73.8\*
- Дюглюя M75.3
- запястья M77.2
- лопаточно–плечевого M75.0
- плечевого M75.0
- плечелопаточного M75.0

**Перивагинит (см. также Вагинит) N76.0**

**Перивазит (хронический) N49.1**

**Периваскулит ретинальный H35.0**

**Перивезикулит (семенной) (см. также Везикулит) N49.0**

**Перигепатит K65.8**

**Перидивертикулит (кишечника) (см. также Дивертикул) K57.9**

**Перикапсулит адгезивный (плечевого сустава) M75.0**

**Перикардит (с декомпенсацией) (с выпотом) I31.9**

- адгезивный или слипчивый (хронический) I31.0
- – острый – см. Перикардит острый
- – ревматический I09.2
- бактериальный (острый) (подострый) (с серозным или серозно-гнойным выпотом) I30.1
- вирусный I30.1
- вызванный вирусом Коксаки B33.2† I32.1\*
- гнойный I30.1
- гонококковый A54.8† I32.0\*
- идиопатический I30.0

**Перикардит (продолжение)**

- известковый I31.1
  - инфекционный I30.1
  - констриктивный (хронический) I31.1
  - менингококковый A39.5† I32.0\*
  - острый (неревматический) I30.9
  - – доброкачественный I30.8
  - – неспецифический I30.0
  - – ревматический I01.0
  - – с хореей (острой) (ревматической) (Сиденгама) I02.0
  - пневмококковый I30.1
  - при
  - – ревматизме (состояния в рубрике I00) I01.0
  - – – в активной фазе (см. также Перикардит ревматический) I01.0
  - – – в неактивной фазе или в фазе покоя I09.2
  - – системной красной волчанке M32.1† I32.8\*
  - ревматический (в активной фазе) (острый) (с выпотом) (с пневмонией) I01.0
  - – с хореей (острой) (ревматической) (Сиденгама) I02.0
  - – хронический или в неактивной фазе (с хореей) I09.2
  - септический I30.1
  - серозно-фибринозный I30.8
  - сифилитический A52.0† I32.0\*
  - стафилококковый I30.1
  - стрептококковый I30.1
  - туберкулезный A18.8† I32.0\*
  - уремический N18.8† I32.8\*
  - фибринозно-гнойный I30.1
  - фибринозно-казеозный (туберкулезный) A18.8† I32.0\*
  - фибринозный I30.8
  - фиброзный I31.0
  - хронический (неревматический) I31.9
- Перикард, перикардальный – см. состояние**
- Перикоронит (хронический) K05.3**
- острый K05.2



**Перилабирит (острый) N83.0**  
**Перименингит** – см. Менингит  
**Периметрит** (см. также Эндометрит) N71.9  
**Периметросальпингит** (см. также Сальпингоофорит) N70.9  
**Перинеурит НКДР M79.2**  
**Перинефрит** (см. также Инфекция почки) N15.9  
 – гнойный (см. также Абсцесс почки) N15.1  
**Перинефрический, перинефритный** – см. состояние  
**Периодический** – см. состояние  
**Периодонтит (хронический) (сложный) (простой) K05.3**  
 – апикальный K04.5  
 – – острый (пульпарного происхождения) K04.4  
 – острый K05.2  
**Периодонтит (юношеский) K05.4**  
**Перионихия (с лимфангитом) L03.0**  
**Периоофорит** (см. также Сальпингоофорит) N70.9  
**Периорхит** (см. также Орхит) N45.9  
**Периостит (ограниченный) (диффузный) (инфекционный) M86.9**  
 – альвеолодентальный K10.3  
 – альвеолярный K10.3  
 – гонорейный A54.4† M90.1\*  
 – одной конечности M86.9  
 – орбитальный H05.0  
 – при фрамбезии (ранней) (гипертрофический) (поздней) A66.6† M90.1\*  
 – сифилитический A52.† M90.1\*  
 – – врожденный (ранний) A50.0† M90.1\*  
 – – вторичный A51.4† M90.1\*  
 – с остеомиелитом M86.8  
 – – острым M86.1  
 – – подострым M86.2  
 – – хроническим НКДР M86.6  
 – туберкулезный (см. также Туберкулез кости) A18.0– M90.0\*  
 – челюсти (нижней) (верхней) K10.2  
**Периостоз M89.8**  
 – гиперпластический M89.8  
 – с остеомиелитом M86.8

**Периост, периостальный** – см. состояние  
**Перипроктит K62.8**  
**Перипростатит** (см. также Простатит) N41.9  
**Периректальный** – см. состояние  
**Периренальный** – см. состояние  
**Перисальпингит** (см. также Сальпингоофорит) N70.9  
**Периспленит (инфекционный) D73.8**  
**Перистальтика видимая или обратная R19.2**  
**Перитендинит** (см. также Теносиновит) M77.9  
 – адгезивный (плеча) M75.0  
**Перитонеальный** – см. состояние  
**Перитонзиллит J36**  
**Перитонзиллярный** – см. состояние  
**Перитонит (адгезивный) (фибринозный) (с выпотом) K65.9**  
 – асептический T81.6  
 – врожденный НКДР P78.1  
 – вследствие присутствия инородного вещества, случайно оставленного во время процедуры (химического) (порошка) (таблетка) T81.6  
 – вызванный  
 – – желчью K65.8  
 – – меконием (у новорожденного) P78.0  
 – – мочой K65.8  
 – – химическим веществом T81.6  
 – генерализованный (общий) K65.0  
 – гнойный K65.0  
 – – при  
 – – – аппендиците K35.0  
 – – – дивертикулярной болезни (кишечника) K57.8  
 – гонококковый A54.8† K67.1\*  
 – диафрагмальный K65.0  
 – диссеминированный НКДР K65.0  
 – дифтерийный A36.8† K65.8\*  
 – диффузный НКДР K65.0  
 – новорожденного P78.1  
 – – мекониевый P78.0  
 – осложняющий  
 – – аборт (последующий случай) O08.0  
 – – – текущий случай – см. Аборт  
 – – внематочную или молярную беременность O08.0  
 – острый K65.0  
 – панкреатический K65.0

**Перитонит (продолжение)**

- пароксизмальный, семейный E85.0
- доброкачественный E85.0
- периодический семейный E85.0
- пиогенный K65.0
- поддиафрагмальный K65.0
- послеродовой O85
- пролиферативный хронический K65.8
- септический K65.0
- сифилитический A52.7† K67.2\*
- врожденный (ранний) A50.0† K67.2\*
- субдиафрагмальный K65.0
- тазовый
- у женщин N73.5
- острый N73.3
- хронический НКДР N73.4
- со спайками N73.6
- у мужчин K65.0
- туберкулезный A18.3† K67.3\*
- фибринозно-гнойный K65.0
- фибринозно-казеозный (туберкулезный) A18.3† K67.3\*
- хламидийный A74.8† K67.0\*

**Периуретерит N28.8**

**Периуретеральный** – см. состояние

**Периуретрит (гангренозный) (см. также Уретрит) N34.2**

**Перифлебит (см. также Флебит) I80.9**

- сетчатки H35.0

**Перифолликулит L08.8**

- головы абсцедирующий и разрывающийся L66.3

- поверхностный пустулезный L01.0

**Перихондрит**

- бронха J98.0

- гортани J38.7

-- сифилитический A52.7† J99.8\*

- наружного слухового прохода H61.0

- наружного уха H61.0

- носа J34.8

- трахеи J39.8

- ушной раковины H61.0

**Перицеллюлит** – см. Целлюлит

**Перицементит (см. также Периодонтит) K05.3**

**Периэндокардит (см. также Эндокардит) I38**

**Периэпидидимит (см. также Эпидидимит) N45.9**

**Перинциозный** – см. состояние

**Персеверация (звуковая) R48.8**

**Пертеса болезнь M91.1**

**Перфорация (нетравматическая)**

- аппендикса K35.0

- барабанной перепонки – см. Перфорация барабанной полости

-- устойчивая посттравматическая (послевоспалительная) H72.9

---- аттика H72.1

---- краевая НКДР H72.2

---- пазухи (придаточной) J34.8

---- pars flaccida H72.1

---- со средним отитом – см. Отит средний

---- травматическая S09.2

---- уточненная НКДР H72.8

---- центральная H72.0

- влагалища – см. Разрыв влагалища

- вызванная

-- инородным телом (наружной локализации) (см. также Рана открытая, по локализации)

---- внутренней локализации – см.

Инородное тело

---- случайно оставленное в операционной ране T81.5

-- инструментом (любым) во время выполнения процедуры, случайное T81.2

---- устройством, имплантатом или трансплантатом (см. также Осложнения по локализации и виду) T85.6

---- генитальным НКДР T83.4

---- внутриматочным противозачаточным средством T83.3

---- глазным (трансплантат канала) (имплантат глазницы) НКДР T85.3

---- внутриглазным хрусталиком T85.2

---- желудочковым внутричерепным шунтом T85.0

---- желудочно-кишечным (желчного протока) (пищевода) T85.5

---- катетером НКДР T85.6

---- для диализа (почечного) T82.4

**Перфорация (продолжение)**

- вызванная (продолжение)
- устройством, имплантатом или трансплантатом (продолжение)
- катетером НКДР Т85.6 (продолжение)
- для диализа (продолжение)
- внутрибрюшинного Т85.6
- для инфузии НКДР Т82.5
- спинномозговой (эпидуральной) (субдуральной) Т85.6
- мочевым (постоянным) Т83.0
- молочной железы (имплантатом) Т85.4
- мочевым НКДР Т83.1
- трансплантатом Т83.2
- ортопедическим НКДР Т84.4
- костным трансплантатом Т84.3
- сердца НКДР Т82.5
- клапана (протезом) Т82.0
- трансплантатом Т82.2
- сосудистым НКДР Т82.5
- сосудистым трансплантатом НКДР Т82.3
- коронарным пунтом Т82.2
- суставным протезом Т84.0
- уточненным НКДР Т85.6
- фиксационным внутренним (ортопедическим) НКДР Т84.2
- костей конечности Т84.1
- электронным (электрод) (генератор пульса) (стимулятор)
- кости Т84.3
- мочевым Т83.1
- нервной системы (головного мозга) (периферического нерва) (спинного мозга) Т85.1
- сердца Т82.1
- глотки J39.2
- дивертикула (кишки) (см. также Дивертикул) K57.8
- желудочно-кишечного тракта при брюшном тифе A01.0
- желчного протока (общего) (печеночного) K83.2
- желчного пузыря K82.2
- инструментальная, хирургическая (кровеносного сосуда) (нерва) (органа) Т81.2
- кишечника НКДР K63.1
- как акушерская травма O71.5
- плода или новорожденного P78.0

**Перфорация (продолжение)**

- кишечника НКДР K63.1 (продолжение)
- язвенная НКДР K63.1
- клапана сердца - см. Эндокардит
- матки
- внутриматочным контрацептивным средством Т83.3
- как акушерская травма O71.1
- травматическая S37.6
- мочевого пузыря
- как акушерская травма O71.5
- травматическая S37.2
- мочеоточника N28.8
- неба твердого (см. также Расщелина неба) Q35.9
- мягкого (см. также Расщелина мягкого неба) Q35.3
- сифилитическая A52.7† K93.8\*
- сифилитическая A52.7† K93.8\*
- носовой
- перегородки J34.8
- врожденная Q30.3
- сифилитическая A52.7† J99.8\*
- придаточной пазухи J34.8
- врожденная Q30.8
- ободочной кишки K63.1
- общего желчного протока K83.2
- пазухи (придаточной) (носовой) (хроническая) J34.8
- рага Passida (барабанной перепонки) H72.1
- пищевода K22.3
- подвздошной кишки K63.1
- промежности - см. Разрыв промежности
- прямой кишки K62.8
- пузырного протока K82.2
- роговой оболочки глаза (вследствие нтязвления) H16.0
- свода неба (см. также Расщелина твердого неба) Q35.9
- сифилитическая A52.7† K93.8\*
- врожденная A50.5
- сигмовидной кишки K63.1
- случайная при выполнении процедуры (кровеносного сосуда) (нерва) (органа) Т81.2
- сосцевидного отростка (полости) (ячеек) H70.8
- тазового
- дна S31.0
- как акушерская травма O70.1

**Перфорация (продолжение)**

- газового (продолжение)
- органа НКДР S37.8
- в связи с абортom (последующий случай) O08.6
- текущий случай - см. Аборт
- как акушерская травма O71.5
- тощей кишки K63.1
- вследствие язвы - см. Язва гастроеюнальная с перфорацией
- травматическая
- внутреннего органа - см. Травма внутренняя, по локализации
- глаза (см. также Проникающая рана глазного яблока) S05.6
- наружной локализации - см. Рана открытая
- уретры N36.8
- как акушерская травма O71.5
- хирургическая (случайная) (кровеносного сосуда) (нерва) (органа) (инструментом) T81.2
- шейки матки N88.8
- как акушерская травма O71.3
- широкой связки N83.8
- как акушерская травма O71.6
- язвенная - см. Язва с перфорацией, по локализации
- язычка K13.7
- сифилитическая A52.7† K93.8\*

**Перхоть L21.0**

**Песочные часы (форма) (см. также**

- Сужение в виде песочных часов)
- желудка K31.8
- врожденная Q40.2
- стриктура K31.2

**Петера аномалия Q13.4**

**Петехия (и) R23.3**

- плода или новорожденного P54.5

**Пети грыжа - см. Грыжа брюшная уточненной локализации НКДР**

**Petit mal G40.7**

- импульсивный G40.3
- при
- припадках grand mal G40.6
- status epilepticus G41.1
- эпилепсии (детской) (идиопатической) (юношеской) G40.3

**Петля**

- кишечная (см. также Заворот) K56.2

**Петля (продолжение)**

- сосудистая на диске зрительного нерва Q14.2
- Петриелидоз B48.2**
- Петрозит H70.2**
- Печеного яблока синдром Q41.1**
- Печень - см. состояние**
- Пиан (см. также Фрамбезия) A66.9**
- Пианомы A66.1**
- Пиартрит, пиартроз M00.9**
- туберкулезный - см. Туберкулез сустава
- Pig-bel (пищевое отравление) A05.2**
- Пигментация (патологическая) L81.9**
- век врожденная Q82.8
- железом L81.8
- конъюнктивы H11.1
- края роговицы H18.0
- металлическая L81.8
- мошоек врожденная Q82.8
- роговицы H18.0
- связанная с уменьшением образования меланина НКДР L81.6
- сетчатки врожденная (скоплениями) (невоидная) Q14.1
- соска зрительного нерва врожденная Q14.2
- татуировочная L81.8
- Пигопог Q89.4**
- Пиелит (врожденный) (уремический) (см. также Пиелонефрит) N12**
- кистозный N28.8
- осложняющий беременность O23.0
- - влияние на плод или новорожденного P00.1
- острый N10
- послеродовый O86.2
- с
- камнями N20.9
- и гидронефрозом N13.2
- сморщенной почкой N11.9
- туберкулезный A18.1† N29.1\*
- хронический N11.9
- Пиелонефрит (см. также Пиелит) N12**
- калькулезный N20.9
- с гидронефрозом N13.2
- необструктивный N12
- - с рефлюксом (пузырно-мочеточниковым) N11.0
- хронический N11.8
- осложняющий беременность O23.0

**Пиелонефрит (продолжение)**

- осложняющий беременность O23.0  
(продолжение)
- влияние на плод или новорожденного  
R00.1
- острый N10
- при (вызванный)
- болезни
- Вильсона E83.0† N16.3\*
- накопления гликогена E74.0† N16.3\*
- Шегрена M35.0† N16.4\*
- бруцеллезе A23.0† N16.0\*
- дифтерии A36.8† N16.3\*
- закупоркой N11.1
- криоглобулинемии (смешанной) D89.1†  
N16.2\*
- лейкозе НКДР (M9800/3) C95.9† N16.1\*
- лимфоме НКДР (M9590/3) C85.9† N16.1\*
- множественной миеломе (M9732/3)  
C90.0† N16.1\*
- отторжении трансплантата T86.-† N16.5\*
- сальмонеллезной инфекцией A02.2†  
N16.0\*
- саркоидозе D86.8† N16.2\*
- септицемии НКДР A41.-† N16.0\*
- токсоплазмозе B58.8† N16.0\*
- цистинозе E72.0† N16.3\*
- с
- камнями N20.9
- и гидронефрозом N13.2
- сморщенной почкой N11.9
- сифилитический A52.7† N16.0\*
- хронический N11.9
- необструктивный N11.8
- с рефлюксом (пузырно-  
мочеточниковым) N11.0
- обструктивный N11.1
- с камнями N11.9
- и гидронефрозом N13.2
- уточненный НКДР N11.8
- Пиелонефроз (обструктивный) N11.1**
- хронический N11.9
- Пиелоуретерит кистозный N28.8**
- Пиелофлебит I80.8**
- Пиелоцистит (см. также Пиелонефрит) N12**
- Пиелэкстазия N13.3**
- Пиемия, пиемический (гнойный) (см.  
также Септицемия) A41.9**
- поствакцинальная T88.0
- сустава M00.9

**Пиемия, пиемический (продолжение)**

- туберкулезная - см. Туберкулез милиарный
- Пика**
- болезнь или синдром (головного мозга)  
G31.0
- с деменцией G31.0† F02.0\*
- тубулярная аденома (M8640/0)
- неуточненной локализации
- у женщин D27
- у мужчин D29.2
- уточненной локализации - см.  
Новообразование доброкачественное
- Пика-Ниманна болезнь E75.2**
- Пиквикский синдром E66.2**
- Пикноэпилепсия, пикнолепсия  
(идиопатическая) G40.3**
- Пилетромбофлебит K75.1**
- Пилефлебит K75.1**
- Пиломатриксомы (M8110/0) (см. также  
Новообразование кожи доброкачественное)**
- злокачественная (M8110/3) - см.  
Новообразование кожи злокачественное
- Пилонидальный - см. состояние**
- Пилорит K29.9**
- Пилорический - см. состояние**
- Пилороспазм (рефлекторный) НКДР K31.3**
- врожденный или детский Q40.0
- невротический F45.3
- психогенный F45.3
- Пилнвекула N11.1**
- Пиядборга опухоль (M9340/0) D16.5**
- верхней челюсти (кости) (M9340/0) D16.4
- Пинеалобластома (M9362/3) C75.3**
- Пинеалома (M9360/1) D44.5**
- Пинеобластома (M9362/3) C75.3**
- Пинеоцитомы (M9361/1) D44.5**
- Пинкуса болезнь (лихен блестящий) L44.1**
- Пинга [карате] A67.9**
- с
- витилиго A67.2
- гиперкератозом A67.1
- гиперхромным поражением A67.1
- кожными поражениями (ахромными)  
(рубцовыми) (дисхромными) A67.2
- гиперхромными A67.1
- смешанными (ахромными и  
гиперхромными) A67.3
- папулой (первичной) A67.0
- поражениями A67.9
- гиперхромными A67.1

**Пявта [карате] A67.9 (продолжение)**  
 – с (продолжение)  
 – – поражениями A67.9 (продолжение)  
 – – – кожи (ахромными) (рубцовыми) (дихромными) A67.2  
 – – – – гиперхромными A67.1  
 – – – – смешанными (ахромными и гиперхромными) A67.3  
 – – – первичными A67.0  
 – – – поздними A67.2  
 – – – промежуточными A67.1  
 – – – сердечно-сосудистой системы A67.2  
 – – – смешанными A67.3  
 – – шанкром первичным A67.0  
 – – эритематозными бляшками A67.1

**Пявтад A67.1**

**Пиоартроз M00.9**

**Пиогенный** – см. состояние

**Пиогидронефроз N13.6**

**Пиодерма, пиодермия НКДР L08.0**  
 – вегетирующая L08.8  
 – гангренозная L88  
 – новорожденных P39.4  
 – фагеденическая L88

**Пиодерматит L08.0**  
 – вегетирующий L08.8

**Пиоз Корлетта или Мансона L00**

**Пиокольпос (см. также Вагинит) N76.0**

**Пиометрит (см. также Эндометрит) N71.9**

**Пиомиозит (тропический) M60.0**

**Пионефрит N12**

**Пионефроз N13.6**  
 – туберкулезный A18.1† N29.1\*

**Пиооварная воспалительная болезнь (см. также Сальпингоофорит) N70.9**

**Пиоофорит (см. также Сальпингоофорит) N70.9**

**Пиоперикардит I30.1**

**Пиопневмоперикардит I30.1**

**Пиопневмоторакс (инфекционный) J86.9**  
 – со свищем J86.0  
 – туберкулезный НКДР A16.5

**Пиорея (альвеолярная) K05.3**

**Пиосальпингит (см. также Сальпингоофорит) N70.9**  
 – острый N70.0  
 – хронический N70.1

**Пиосептицемия** – см. Септицемия

**Пиоторакс J86.9**  
 – со свищем J86.0

**Пиоторакс (продолжение)**  
 – туберкулезный НКДР A16.5

**Пиоуретер N28.8**  
 – туберкулезный A18.1† N29.1\*

**Пиофлебит** – см. Флебит

**Пиоцеле**  
 – носовой раковины (кости) (см. также Синусит) J32.9  
 – пазухи (придаточной) (см. также Синусит) J32.9  
 – сосцевидного отростка H70.0  
 – уретры N34.0

**Пиоцистит (см. также Цистит) N30.8**

**Пирексия (неизвестного происхождения) R50.9**  
 – атмосферная T67.0  
 – во время родов НКДР O75.2  
 – вследствие теплового воздействия T67.0  
 – новорожденного, вызванная факторами окружающей среды P81.0  
 – послеродовая O86.4  
 – устойчивая R50.8

**Пироглобулинемия НКДР E88.0**

**Пироз R12**

**Пиромания F63.1**

**Пироплазмоз B60.0**

**Пирсона болезнь или остеохондроз M91.0**

**Питания дефицит или неполноценность (см. также Нарушение питания) E46**  
 – вследствие  
 – – недостаточного количества пищи T73.0  
 – – отсутствия (лишения) пищи T73.0  
 – – – ухода T74.8

**Питекоидный газ Q74.2**  
 – с диспропорцией (размеров плода и таза) O33.0  
 – – влияние на плод или новорожденного P03.1  
 – – вызывающий затрудненные роды O65.0

**Питириаз (головы) L21.0**  
 – белый L30.5  
 – Гебры L26  
 – кольцевидный L42  
 – красный волосной L44.0  
 – круглый L44.8  
 – лихеноидный L41.0  
 – – осповидный (острый) L41.0  
 – – хронический L41.1  
 – простой L30.5  
 – пятнистый L30.5

**Питириаз (продолжение)**

- разноцветный В36.0
- розовый L42
- черный В36.1
- чешуйчатый L21.0

**Пиурия (бактериальная) N39.0**

**Пищеварительный – см. состояние**

**Пищевая асфиксия (вследствие аспирации или вдыхания) (см. также Асфиксия пищей) T17.9**

**Пищевод – см. состояние**

**Пищеводно-трахеальный – см. состояние**

**Плагноцефалия (череп) Q67.3**

**Плазмоцитоз D72.8**

**Плазмочитома (экстрamedулярная) (солитарная) (M9731/3) C90.2**

**Placenta multipartita O43.1**

**Пламмера болезнь E05.2**

**Пламмера-Винсона синдром D50.1**

**Пластический линит (M8142/3) C16.9**

**Платибазия Q75.8**

**Платионихия (врожденная) Q84.6**

- приобретенная L60.8

**Платипеллоидный таз M95.5**

- врожденный Q74.2

- с диспропорцией (размеров плода и таза) O33.0

- - влияние на плод или новорожденного P03.1

- - вызывающей затрудненные роды O65.0

**Платиспондилез Q76.4**

**Плаут (- Венсана) инфекция – см. Венсана инфекция**

**Плацента (ы)**

- аномалия O43.1

- боковая (см. также Предлежание плаценты) O44.1

- варикозное расширение сосудов O43.8

- в виде ракетки O43.1

- вросшая (с кровотечением) O72.0

- - без кровотечения O73.0

- двойная O43.1

- двудольная (разделенная на две части) O43.1

- добавочная O43.1

- задержавшаяся (с кровотечением) O72.0

- - без кровотечения O73.0

- - фрагментов, осложняющая послеродовой период (с поздним кровотечением) O72.2

- - - без кровотечения O73.1

**Плацента (продолжение)**

- ложная O43.1

- маленькая – см. Плацентарная недостаточность

- многодольчатая O43.1

- неправильное положение (см. также Предлежание плаценты) O44.1

- низкая имплантация или прикрепление (с кровотечением) O44.1

- низколежащая (см. также Предлежание плаценты) O44.1

- окончатая O43.1

- окруженная валиком O43.1

- отделение (нормально прикрепленной) (частичное) (преждевременное) (с

кровотечением) (см. также Отслойка плаценты) O45.9

- отслойка (см. также Преждевременное отделение плаценты) O45.9

- - влияние на плод или новорожденного P02.1

- отторжение (см. также Преждевременное отделение плаценты) O45.9

- - влияние на плод или новорожденного P02.1

- патологическая, патология НКДР O43.1

- - влияние на плод или новорожденного P02.2

- - с кровотечением O46.8

- - - влияние на плод или новорожденного P02.1

- - - в родах O67.8

- - - дородовым НКДР O46.8

- перепончатая O43.1

- ретрета, приросшая (с кровотечением) O72.0

- - без кровотечения O73.0

- предлежание (центральное) (полное) (краевое) (частичное) (тотальное) (с кровотечением) O44.1

- - без кровотечения O44.0

- - влияние на плод или новорожденного P02.0

- преждевременное отделение O45.9

- прикрепление неправильное (см. также Предлежание плаценты) O44.1

- приросшая (с кровотечением) O72.0

- - без кровотечения O73.0

- - размягчение (преждевременное) O43.8

**Плацента (продолжение)**

- septiplex O43.1 - см. Плацента патологическая
- сифилитическая A52.7
- спаянная (с послеродовым кровотечением) O72.0
  - без кровотечения O73.0
  - трехдольчатая, тройная O43.1
  - ущемленная (с послеродовым кровотечением) O72.0
    - без кровотечения O73.0
- Плацентарная (ый) (ое) (см. также состояние)**
- болезнь НКДР O43.9
  - влияние на плод или новорожденного P02.2
- гематома O43.8
- гиперплазия O43.8
- дисфункция O43.8
- инфаркт O43.8
  - влияние на плод или новорожденного P02.2
- киста (амниотическая) O43.1
- краевой синус (с кровотечением) (с разрывом) O45.8
- кровотечение O46.8
  - вследствие
    - отслойки плаценты (см. также Отслойка плаценты) O45.9
    - предложения плаценты O44.1
- недостаточность - см. Плаценты недостаточность
  - влияние на плод или новорожденного P02.2
  - влияющая на ведение беременности O36.5
  - некроз O43.8
  - перенос химического вещества - см. Абсорбция химического вещества через плаценту
  - полип O90.8
  - фиброз O43.8
- Плацентит**
  - влияние на плод или новорожденного P02.7
  - осложняющий беременность O41.1
- Плевралгия R07.3**
- Плевро, плевральный - см. состояние**
- Плеврит (острый) (слипчивый) (хронический) (двусторонний) (сухой) (фибринозный) (подострый) R09.1**
  - геморрагический - см. Гемоторакс

**Плеврит (продолжение)**

- гнойный (см. также Пиоторакс) J86.9
- гриппозный (см. также Грипп с респираторными проявлениями) J11.1
- осумкованный (см. также Плеврит с выпотом) J90
  - пневмококковый J90
  - при
    - гриппе (см. также Грипп с респираторными проявлениями) J11.1
    - туберкулезе - см. Плеврит туберкулезный (непервичный)
  - с
    - выпотом J90
    - при
      - гриппе (см. также Грипп с респираторными проявлениями) J11.1
      - туберкулезе НКДР (непервичный) A16.5
      - первичный (прогрессирующий) A16.7
      - с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.7
      - с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.6
    - хилезный, хилоподобный J94.0
    - септический J86.9
  - серозно-гнойный (см. также Пиоторакс) J86.9
  - серозно-фибринозный (см. также Плеврит с выпотом) J90
  - серозный (см. также Плеврит с выпотом) J90
    - стафилококковый J86.9
    - стрептококковый J90
    - травматический (текущий случай) (посттравматический) S27.6
    - туберкулезный (с выпотом) (непервичный) A16.5
      - первичный (прогрессирующий) A16.7
      - с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.7
    - с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.6
    - фибринозно-гнойный (см. также Пиоторакс) J86.9
    - экссудативный (см. также Плеврит с выпотом) J90



**Плевробронхопневмония** – см. Пневмония бронхиальная

**Плевродиния R07.3**  
– эпидемическая B33.0

**Плевроперикардит** (см. также Перикардит) I31.9

**Плевропневмония (острая) (двусторонняя) (двойная) (септическая)** (см. также Пневмония) J18.8  
– хроническая (см. также Фиброз легкого) J84.1

**Плеврорея** (см. также Плеврит с выпотом) J90

**Pleuro-pneumonia-like-organism (PPLO)**, как причина болезней, классифицированных в других рубриках B96.0

**Плечевой** – см. состояние

**Плечо** – см. состояние

**Плешивость** (см. также Алопеция андрогенная) L64.9

**Пловцов**  
– зуд B65.3  
– судорога T75.1  
– ухо H60.3

**Плодный, плод** – см. состояние

**Плоская (ий)** – см. также Аномалия по локализации

– грудная клетка врожденная Q67.8  
– камера глаза H44.4  
– свод стопы M21.4  
– – врожденный Q66.5  
– стопа (приобретенная) (фиксированного типа) (болезненная) (позиционная) M21.4  
– – врожденная Q66.5  
– – рахитическая (отдаленное последствие) E64.3  
– – ригидная Q66.5  
– – спастическая (вывернутая наружу) Q66.5  
– таз M95.5  
– – врожденный Q74.2  
– – с диспропорцией (размеров таза и плода) O33.0  
– – – влияние на плод или новорожденного R03.1  
– – – вызывающий затрудненные роды O65.0

**Плоскостопие, плоская стопа** (приобретенное) M21.4  
– врожденное Q66.5

**Плотность**  
– легкого (узелковая) J98.4  
– увеличенная, кости (диссеминированная) (генерализованная) (пятнистая) M85.8

**Плохое срастание перелома M84.0**

**Плюмбизм T56.0**

**Плюсна, плюсневый** – см. состояние

**Пляска Святого Витта** – см. Хорея Сиденхама

**Пневматемия** – см. Воздушная эмболия

**Пневматического молотка синдром T75.2**

**Пневматоз**  
– брюшины K66.8  
– кистозный кишечный K63.8  
– кишечный K63.8

**Пневматоцеле J98.4**  
– внутричерепное G93.8

**Пневматурия R39.8**

**Пневмобластома (M8972/3)** – см. Новообразование легкого, злокачественное

**Пневмогемоперикард I31.2**

**Пневмогемоторакс** – см. также Гемоторакс J94.2  
– травматический S27.2

**Пневмогидроперикард** (см. также Перикардит) I31.9

**Пневмогидроторакс** (см. также Гидроторакс) J94.8

**Пневмококк, пневмококковый** – см. состояние

**Пневмококиоз НКДР J64**  
– вызванный вдыханием  
– – пыли  
– – – алюминиевой J63.0  
– – – асбестовой J61  
– – – бериллиевой J63.2  
– – – бокситной J63.1  
– – – графитной J63.3  
– – – диатомитной (диатомитного грунта) J62.8  
– – – заплесневелого сена J67.0  
– – – известковой J62.8  
– – – кремниевой, силикатной НКДР J62.8  
– – – – и угольной J60  
– – – мраморной J62.8  
– – – неорганической НКДР J63.8  
– – – органической НКДР J66.8  
– – – сахарного тростника (багассоз) J67.1  
– – – угольной S60  
– – – хлопковой J66.0

**Пневмококиоз НКДР** (продолжение)  
 - вызванный вдыханием (продолжение)  
 --- пыли (продолжение)  
 ---- каолина J62.0  
 ---- минеральных волокон НКДР J61  
 ---- слюды J62.8  
 ---- талька J62.0  
 - гончаров J62.8  
 - изготовителей  
 -- жерновых камней J62.8  
 -- мельничных жерновов J62.8  
 - каменщиков J62.8  
 - пескоструйщиков J62.8  
 - ревматоидный M05.1† J99.0\*  
 - связанный с туберкулезом (любой формы в рубриках A15–A16) J65  
 - точильщиков (шлифовальщиков) J62.8  
 - угольщиков J60  
 - шахтеров (простой) J60  
**Пневмомедиастиnum** J98.2  
 - врожденный P25.2  
 - плода или новорожденного P25.2  
**Пневмококк НКДР** B49† J99.8\*  
**Пневмония (острая) (первичная)** (см. также Пневмония) J18.9  
 - аллергический J67.9  
 -- вызванный  
 ---- древесной пылью J67.8  
 ---- органической пылью НКДР J67.8  
 ---- пылью красного кедра J67.8  
 -- у работающего с секвойей J67.8  
 - вентиляционный J67.7  
 - вследствие аспирации J69.0  
 -- вызванный анестезией J96.4  
 ---- во время  
 ----- беременности O29.0  
 ----- послеродового периода O89.0  
 ----- родов или родоразрешения O74.0  
 - вызванный  
 -- бериллием J68.0  
 -- вападием J68.0  
 -- вдыханием (аспирацией)  
 ---- крови J69.8  
 ---- масел, эссенций J69.1  
 ---- пищи (срыгнутой), молока, рвотных масс J69.0  
 ---- твердых веществ, жидкостей НКДР J69.8  
 ---- эссенций J69.1

**Пневмонит (продолжение)**  
 - вызванный (продолжение)  
 -- газами, дымами или парами (вдыханием) J68.0  
 -- двуокисью азота J68.0  
 -- кадмием J68.0  
 -- марганцем J68.0  
 -- маслами, эссенциями J69.1  
 -- пищей, рвотными массами (аспирацией) J69.0  
 -- полимером фтороуглерода J68.0  
 -- стиральным порошком J69.8  
 -- твердыми веществами, жидкостями НКДР J69.8  
 - гиперсенситивный (см. также Пневмонит аллергический) J67.9  
 - лимфоидный, интерстициальный, вследствие болезни, вызванной ВИЧ B22.1  
 - мекониевый P24.0  
 - новорожденных аспирационный P24.9  
 - послеоперационный J95.8  
 -- постанестетический  
 -- при  
 ---- беременности O29.0  
 ---- в послеродовом периоде O89.0  
 ---- передозировке или неправильном назначении лекарственного средства T41.2  
 ---- уточненного анестезирующего средства – см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ  
 ---- в правильном введении лекарственного средства J95.8  
 ---- в родах и родоразрешении O74.0  
 - при  
 -- краснухе врожденной P35.0  
 -- токсоплазмозе (приобретенном) B58.3† J17.3\*  
 ---- в рожденном P37.1† J17.3\*  
 - радиационный J70.0  
 - химическими веществами, газами, дымами, парами (при вдыхании) J68.0  
 - холестеринемический J84.8  
 - розинофильный J82  
**Пневмонический** – см. состояние  
**Пневмония (острая) (двусторонняя)**  
 (блуждающая) (гнояная) (септическая)  
 (неразрешившаяся) J18.9  
 - аденовирусная J12.0  
 - динамическая J18.2

**Пневмония (продолжение)**

- аллергическая (эозинофильная) J82
- аскаридозная B77.8† J17.3\*
- аспирационная J69.0
- вызванная
  - желудочным соком J69.0
  - маслами, эссенциями J69.1
  - пищей (срыгнутой), молоком, рвотными массами J69.0
  - твердыми и жидкими веществами НКДР J69.8
- новорожденного P24.9
- мекониевая P24.0
- атипичная (диссеминированная, очаговая) J15.7
- базальная - см. Пневмония долевая
- бактериальная J15.9
- уточненная НКДР J15.8
- бациллярная J15.9
- уточненная НКДР J15.8
- белая (врожденная) A50.0
- бронхиальная (бронхопневмония) (сливная) (крупозная) (диффузная) (диссеминированная) (с вовлечением долей) (долевая) J18.0
- аллергическая (эозинофильная) J82
- аспирационная (см. также Пневмония аспирационная) J69.0
- бактериальная J15.9
- уточненная НКДР J15.8
- вирусная (см. также Пневмония вирусная) J12.9
- вызванная
  - агентом Итона J15.7
  - возбудителем плевропневмониеподобным (PPLO) J15.7
  - кишечной палочкой (E. coli) J15.5
  - Klebsiella (pneumoniae) J15.0
  - Mycoplasma pneumoniae J15.7
  - палочкой Фридлендера J15.0
  - Proteus J15.6
  - Pseudomonas J15.1
  - уточненным возбудителем НКДР J16.8
  - Haemophilus influenzae J14
  - гипостатическая J18.2
  - гриппозная J11.0
  - жировая, липоидная J69.1
  - эндогенная J84.8
  - пневмококковая J13

**Пневмония (продолжение)**

- бронхиальная (продолжение)
- при вдыхании (см. также Пневмония аспирационная) J69.0
- дыма или паров (химических) J68.0
- масел или эссенций J69.1
- с гриппом J11.0
- стафилококковая J15.2
- стрептококковая НКДР J15.4
- хроническая (см. также Фиброз легкого) J84.1
- верхушечная - см. Пневмония долевая
- вирусная (бронхиальная) (интерстициальная) (долевая) J12.9
- аденовирусная J12.0
- врожденная P23.0
- вызванная сингициальным респираторным вирусом J12.1
- парагриппозная J12.2
- с гриппом J11.0
- уточненная НКДР J12.8
- в результате процедуры J95.8
- врожденная инфекционная P23.9
- вызванная
  - бактерией НКДР P23.6
  - вирусным возбудителем P23.0
  - инфекционным микроорганизмом НКДР P23.8
  - кишечной палочкой P23.4
  - Klebsiella pneumoniae P23.6
  - микоплазмой P23.6
  - Pseudomonas P23.5
  - стафилококком P23.2
  - стрептококком (за исключением группы В) P23.6
  - группы В P23.3
  - Haemophilus influenzae P23.6
  - хламидией P23.1
  - уточненная НКДР P23.8
- вследствие ВИЧ B20.6
- вызванная
  - агентом Итона J15.7
  - аденовирусом J12.0
  - Bacillus anthracis A22.1† J17.0\*
- вдыханием пищи или рвотных масс (см. также Пневмония аспирационная) J69.0
- вирусом (см. также Пневмония вирусная) J12.9
- дымами или парами (химическими) (при вдыхании) J68.0

**Пневмония (продолжение)**

- вызванная (продолжение)
- Enterobacter J15.6
- Yersinia pestis A20.2
- кишечной палочкой (E. coli) J15.5
- Klebsiella (pneumoniae) J15.0
- Mycoplasma (pneumoniae) J15.7
- палочкой Фридлендера J15.0
- парагриппозным вирусом J12.2
- Pleuro-pneumonia-like-organism (PPLO) J15.7
- пневмококком J13
- Pneumocystis (carinii) B59† J17.3
- Proteus J15.6
- Pseudomonas НКДР J15.1
- pseudomallei F24.1
- Salmonella (arizonae) (choleraesuis) (enteritidis) (typhimurium) A02.2† J17.0\*
- typhi A01.0† J17.0\*
- Serratia marcescens J15.6
- синцитиальным респираторным вирусом J12.1
- Spirochaeta НКДР A69.8† J17.8\*
- стафилококком J15.2
- Streptococcus J15.4
- группы В J15.3
- pneumoniae J13
- уточненным НКДР J15.4
- уточненной (ым)
- бактерией НКДР J15.8
- (микро) организмом НКДР J16.8
- Haemophilus influenzae (бронхиальная) (долевая) J14
- хламидией J16.0
- у новорожденного P23.1
- гангренозная J85.0
- гигантоклеточная (коревая) B05.2† J17.1\*
- гипостатическая (бронхиальная) (долевая) J18.2
- глотательная (см. также Пневмония аспирационная) J69.0
- гонококковая A54.8† J17.0\*
- гриппозная J11.0
- диссеминированная (очаговая) - см. Бронхопневмония
- диффузная - см. Бронхопневмония
- долевая (диссеминированная) (интерстициальная) J18.1
- бактериальная J15.9
- уточненная НКДР J15.8

**Пневмония (продолжение)**

- долевая (продолжение)
- вирусная (см. также Пневмония вирусная) J12.9
- вызванная
- кишечной палочкой (E. coli) J15.5
- Klebsiella (pneumoniae) J15.0
- палочкой Фридлендера J15.0
- Haemophilus influenzae J14
- Proteus J15.6
- Pseudomonas J15.1
- Streptococcus pneumoniae J13
- уточненным возбудителем НКДР J16.8
- гриппозная J11.0
- пневмококковая J13
- с гриппом J11.0
- стафилококковая J15.2
- стрептококковая НКДР J15.4
- хроническая (см. также Фиброз легкого) J84.1
- доли - см. Пневмония долевая
- дольковая - см. Бронхопневмония
- жировая, липоидная (экзогенная) J69.1
- застойная J18.2
- интерстициальная J84.9
- плазмоклеточная B59† J17.3\*
- казеозная (см. также Туберкулез легких) A16.2
- кандидозная B37.1† J17.2\*
- катаральная (см. также Бронхопневмония) J18.0
- Леффлера J82
- массивная - см. Пневмония долевая
- мекониевая P24.0
- некротическая J85.0
- новорожденных P23.9
- аспирационная P24.9
- паренхиматозная (см. также Фиброз легкого) J84.1
- плазмоклеточная (у детей) B59† J17.3\*
- плевродолевая - см. Пневмония долевая
- пневмококковая (бронхиальная) (долевая) J13
- послекоревая B05.2† J17.1\*
- постинфекционная НКДР B9† 9J17.8
- при
- актиномикозе A42.0† J17.0\*
- аскаридозе B77.8† J17.3\*
- аспергиллезе B44.-† J17.2\*
- брюшном тифе A01.0† J17.0\*

**Пневмония (продолжение)**

- при (продолжение)
- ветряной оспе B01.2† J17.1\*
- гистоплазмозе B39.2† J17.2\*
- острая B39.0† J17.2\*
- хроническая B39.1† J17.2\*
- гонорее A54.8† J17.0\*
- гриппе (см. также Пневмония гриппозная) J11.0
- инфекции Salmonella A02.2† J17.0\*
- typhi A01.0† J17.0\*
- кандидозе B37.1† J17.2\*
- коклюше A37.-† J17.0\*
- кокцидиомикозе B38.2† J17.2\*
- острая B38.0† J17.2\*
- хроническая B38.1† J17.2\*
- кори B05.2† J17.1\*
- краснухе B06.8† J17.1\*
- лихорадке Ку A78† J17.8\*
- нокардиозе A43.0† J17.0\*
- орнитозе A70† J17.8\*
- пневмоцистозе (вызванном Pneumocystis carinii) B59† J17.3\*
- вызванном ВИЧ B20.6
- пситтакозе A70† J17.8\*
- ревматизме I00† J17.8\*
- септицемии A41.-† J17.0\*
- сибирской язве A22.1† J17.0\*
- токсоплазмозе B58.3† J17.3\*
- туляремии A21.2† J17.0\*
- цитомегаловирусной болезни B25.0† J17.1\*
- шистосомозе B65.-† J17.3\*
- пситтакозная A70† J17.8\*
- пятнистая - см. Бронхопневмония
- радиационная J70.0
- ревматическая I00† J17.8\*
- с
- абсцессом легкого J85.1
- вызванная уточненным возбудителем - см. Пневмония вызванная
- гриппом (специфический вирус не идентифицирован) J11.0
- вирус гриппа идентифицирован J10.0
- сибиреязвенная A22.1† J17.0\*
- сифилитическая врожденная (ранняя) A50.0
- сливная - см. Бронхопневмония
- спирохетозная НКДР A69.8- J17.8\*
- стафилококковая (бронхиальная) (долевая) J15.2

**Пневмония (продолжение)**

- стрептококковая НКДР (бронхиальная) (долевая) J15.4
- группы В J15.3
- травматическая (осложненная) (ранняя) (вторичная) T79.8
- туберкулезная (любая) (см. также Туберкулез легких) A16.2
- туляремийная A21.2† J17.0\*
- уточненная НКДР (как) J18.8
- бактериальная НКДР J15.8
- вирусная НКДР J12.8
- инфекционная НКДР J16.8
- фиброзная (хроническая) (см. также Фиброз легкого) J84.1
- хламидийная J16.0
- врожденная P23.1
- холестериновая J84.8
- цирротическая (хроническая) (см. также Фиброз легкого) J84.1
- цитомегаловирусная B25.0† J17.1\*
- эмболическая (см. также Эмболия легочная) I26.9
- эозинофильная J82
- Пневмококкоз - см. Пневмококкоз**
- Пневмопатия НКДР J98.4**
- альвеолярная J84.0
- вызванная органической пылью НКДР J66.8
- париетоальвеолярная J84.0
- Пневмоперикард (см. также Перикардит) I31.9**
- врожденный P25.3
- плода или новорожденного P25.3
- травматический (после травмы) S26.8
- Пневмопиоперикард I30.1**
- Пневмопноторакс (см. также Пнопневмоторакс) J86.9**
- Пневмоплеврит (см. также Пневмония) J18.8**
- Пневморрагия (см. также Кровотечение легочное) R04.8**
- туберкулезная (см. также Туберкулез легких) A16.2
- Пневмоторакс J93.9**
- в перипатальном периоде P25.1
- врожденный P25.1
- вызванный операционной травмой грудной стенки или легкого J95.8
- в результате случайного прокола или разрыва T81.2

**Пневмоторакс (продолжение)**

- острый J93.8
- спонтанный НКДР J93.1
- - плода или новорожденного P25.1
- - тензионный (вызванный повышенным давлением, растяжением) J93.0
- тензионный (спонтанный) J93.0
- травматический S27.0
- - с гемотораксом S27.2
- туберкулезный НКДР (см. также Туберкулез легких) A16.2
- уточненный НКДР J93.8
- хронический J93.8

**Пневмофагия (психогенная) F45.3**

**Пневмоцефалия G93.8**

**Пневмоцистоз B59**

- вызванный ВИЧ B20.6

**Поблдение височной половины диска зрительного нерва H47.2**

**Поведение (я)**

- антисоциальное, ребенка или подростка Z72.8
- заторможенное R46.4
- многословие и излишние подробности, делающие неясной причину контакта R46.7
- нарушение, расстройство - см. Расстройство поведения
- необъяснимое R46.2
- поведенческой структуры типа A Z73.1
- приводящее к самоповреждению (вследствие образа жизни) Z72.8
- разрушительное (см. также Расстройство поведения) F91.8
- ребенка, вызывающее беспокойство Z63.8
- с замедленной реакцией R46.4
- с подозрительностью R46.5
- странное (и необъяснимое) R46.2
- с чрезмерным интересом и повышенным вниманием к стрессовым событиям R46.6
- увертливое R46.5
- уточненное НКДР R46.8
- чрезмерно активное R46.3

**Поведенческая структура типа A Z73.1**

**Поверхностная травма (см. также Травма поверхностная) T14.0**

- зуба, зубов (профессиональное) (привычное) (твердых тканей) (вызванное зубным порошком) (ритуальное) (традиционное) (клиновидный дефект) K03.1

**Повешение (с асфиксией) (со сдавливанием) (с удушением) T71**

**Поворот**

- зуба (зубов) K07.3
- кишки недостаточный, неполный или незавершенный Q43.3
- позвоночника, неправильный или недостаточный M43.8
- ручной плода, влияние на плод или новорожденного P03.8
- с извлечением плода O83.2
- - влияние на плод или новорожденного P01.7

**Повреждение (см. также Травма)**

- глаза (родовая травма) P15.3
- головного мозга (нетравматическое) G93.9
- - аноксическое, гипоксическое G93.1
- - - как результат медицинской процедуры G97.8
- - вызванное родовой травмой P11.2
- - у ребенка НКДР G80.9
- - когчика, осложняющее родоразрешение O71.6
- - нерва G58.9
- - - черепного G52.9
- - таза, тазового
- - - органа НКДР
- - - во время родоразрешения O71.5
- - - вследствие
- - - - аборта (последующий эпизод) O08.6
- - - - - текущий эпизод - см. Аборт
- - - - - внематочной или молярной беременности O08.6
- - сустава или связки, во время родоразрешения O71.6
- химическое, вследствие аборта (последующий эпизод) O08.6
- церебральное НКДР - см. Повреждение, головного мозга

**Повторное введение контрацептивного устройства Z30.5**

**Повышенное (ый) (ая), повышение**

- венозное давление I87.8
- кровяное (артериальное) давление (см. также Гипертензия) I10
- - как случайный эпизод (неспецифическое), без диагноза гипертензии R03.0
- основной обмен R94.8
- проницаемость капилляров I178.8
- скорость оседания эритроцитов R70.0

**Повышенное (продолжение)**

- содержание иммуноглобулинов R76.8
- стояния купола диафрагмы, врожденный Q79.1
- сферичности хрусталика глаза Q12.4
- температура тела (неизвестного происхождения) R50.9
- титр антител R76.0
- трансаминазы R74.0
- уровень
  - активности селезенки D73.1
  - антикоагулянтов (антитромбина) (анти-VIIIa) (анти-IXa) (анти-Xa) (анти-XIa) (см. также Циркулирующие антикоагулянты) D68.3
  - венозного давления I87.8
  - внутричерепного давления (доброкачественное) G93.2
  - индолуксусной кислоты R82.5
  - катехоламинов R82.5
  - 17-кетостероидов R82.5
  - лактодегидрогеназы (ЛДГ) R74.0
  - секрети
    - гастрин E16.8
    - глюкагона E16.3
    - поджелудочной железы, эндокринная E16.9
    - вазоактивного интестинального полипептида E16.8
    - гормона роста E16.8
    - панкреатического полипептида E16.8
    - соматостатина E16.8
  - стероидов R82.5
  - функции
    - гипофиза (передней доли) E22.9
    - надпочечников
      - коркового слоя - см. Кушинга синдром
      - мозгового слоя E27.5
    - число лейкоцитов R72
    - чувствительность
      - к теплу R20.8
      - к холоду R20.8
    - эстрогенов E28.0
- Погибшее плодное яйцо O02.0**
- Поглощение лекарственного средства, передающегося через плаценту P04.8**
- Погода, влияние (на)**
  - жары T67.9
  - кожу L57.8
  - холода НКДР T69.9

**Погода, влияние (продолжение)**

- холода НКДР T69.9 (продолжение)
- - уточненное воздействие НКДР T69.8
- Погружение в воду T75.1**
  - кисти или стопы (траншейная кисть или стопа) T69.0
  - смертельное (несмертельное) T75.1
- Подавление**
  - лактации O92.5
  - менструации N94.8
  - мочевой секреции R34
  - овариальной секреции E28.3
  - работы почек (см. также Недостаточность почечная) N19
- Подагра, подагрический (ие) M10.9**
  - вторичная НКДР M10.4
  - вызванная лекарственными препаратами M10.2
  - идиопатическая M10.0
  - обусловленная нарушением почечной функции M10.3
  - первичная M10.0
  - подагрические отложения НКДР M10.9
  - - в
    - сердце M10.0† I43.8\*
    - ухе M10.9† H62.8\*
  - свинцовая, вызванная соединением свинца M10.1
  - сифилитическая A52.7† M14.8\*
- Подбородок - см. состояние**
- Подвздошный (ая) (ое) - см. состояние**
- Подвижность**
  - желчного пузыря (врожденная) Q44.1
  - копчика M53.2
  - органа или части тела врожденная НКДР - см. Неправильное положение врожденное
  - новышенная (гипермобильность)
    - желудка K31.8
    - психогенная F45.3
  - копчика M53.2
  - лопатки M25.3
  - мениска (колена) M23.3
  - синдром M35.7
  - почки N28.8
  - врожденная Q63.8
  - селезенки D73.8
  - чрезмерная - см. Чрезмерная подвижность
- Подвывих (и) - см. также Смещение**
  - атланта-аксиальный привычный M43.4
  - - с миелопатией M43.3

**Подвывих (продолжение)**

- врожденный НКДР – см. также
- Неправильное положение, врожденное
- бедра Q65.5
- двусторонний Q65.4
- односторонний Q65.3
- сустава (за исключением тазобедренного)
- верхней конечности Q68.8
- нижней конечности Q68.8
- плечевого Q68.8
- комплексный вертебральный M99.1
- лонного сочленения, во время беременности, родов или в послеродовом периоде O26.7
- надколенника, привычный M22.1
- патологический M24.3
- позвонков, привычный НКДР M43.5
- хрусталика H27.1

**Подготовительные медицинские процедуры для последующего лечения НКДР Z51.4**

- для диализа Z49.0

**Поддержание в должном порядке (путем профилактики или замены)**

- вытяжного устройства НКДР Z47.8
- наружного фиксирующего устройства НКДР Z47.8

**Поддерживающая**

- химиотерапия НКДР Z51.2
- новообразования Z51.1

**Поддиафрагмальный – см. состояние****Подергивания R25.3****Поджелудочная железа – см. состояние****Поджигательство**

- без проявления психического расстройства Z03.2
- патологическое (компульсивное) F63.1

**Подкидыв Z76.1****Подковообразная почка (врожденная) Q63.1****Подкожный – см. состояние****Подкорковый – см. состояние****Подлопаточная область – см. также состояние****Подлопаточный нерв – см. состояние****Под наблюдением (см. также Наблюдение) Z03.9****Подозреваемое состояние (см. также Наблюдение и оценка) Z03.9****Подострый – см. состояние****Подолы ног, изъеденные червями A66.3****Подслизистый – см. состояние****Подсчет сперматозоидов Z31.4**

- после вазэктомии Z30.8

**Подязычный – см. состояние****Поедание несъедобного (грязи) младенцами и детьми F98.3****Позвонок, позвоночный – см. состояние****Позвоночник – см. состояние****Позы истерические F44.2****Пойкилодерматомиозит M33.1****Пойкилодермия L81.6**

- врожденная Q82.8

- Сиватта L57.3

- сосудистая атрофическая L94.5

**Пойкилоцитоз R71****Покраснение (анормальное) (чрезмерное) (гиперемия) R23.2**

- связанное с климактерическим состоянием (у женщины) N95.1

**Поланда синдром Q79.8****Полая стопа (врожденная) Q66.7**

- приобретенная M21.6

**Полиаденит (см. также Аденит) I88.9**

- злокачественный A20.0

**Полнагит M30.0**

- перекрестный синдром M30.8

**Полиартериит узелковый M30.0**

- родственное состояние НКДР M30.8

- с поражением легких M30.1

**Поношеский M30.2****Полиартралгия M25.5**

- психогенная F45.4

**Полиартрит, полиартропатия (см. также Артрит) M13.0**

- воспалительный M06.4

- вызванный или связанный с другими уточненными состояниями – см. Артрит

- инфекционный – см. Артрит инфекционный

- мигрирующий – см. Лихорадка ревматическая

- ревматический острый – см. Лихорадка ревматическая

- эпидемический (австралийский) (с экзантемой) B33.1

- юношеский (хронический)

- (серонегативный) M08.3

**Полиартроз M15.9**

- первичный M15.0



**Полиартроз M15.9 (продолжение)**

- посттравматический M15.3
- уточненный НКДР M15.8
- Полигидрамнион O40**
- влияние на плод или новорожденного P01.3

**Полигландулярная**

- дискразия E31.9
- дисфункция E31.9
- недостаточность E31.0

**Полидактилизм, полидактилия Q69.9****Полидипсия R63.1****Поликистозная (оо) (болезнь)**

- дегенерация почки G61.3
- тип взрослый Q61.2
- тип детский Q61.1
- легкое J98.4
- врожденное Q33.0
- печень Q44.6
- почка Q61.3
- тип взрослый Q61.2
- тип детский Q61.1
- яичник E28.2

**Поликория Q13.2****Полимастия Q83.1****Полименорея N92.0****Полимиеалгия M35.3**

- при гигантоклеточном артериите M31.5
- ревматическая M35.3
- с гигантоклеточным артериитом M31.5

**Полимнозит (острый) (хронический)**

- (геморрагический) M33.2
- оссифицирующий (генерализованный) (прогрессивный) M61.1
- с вовлечением
- кожи M33.9
- легкого M33.2† J99.1\*

**Полиневрит, полиневритический (ая) (см. также Полиневропатия) G62.9**

- вызванный недостаточностью витаминов НКДР E56.9† G63.4\*
- диабетический (см. также E10-E14 с четвертым знаком .4) E14.4† G63.2\*
- дифтерийный A36.8† G63.0\*
- инфекционный острый G61.0
- острый инфекционный G61.0
- постинфекционный (острый) G61.0
- связанный с недостаточностью питания E63.9† G63.4\*
- уточненный НКДР G62.8
- фебрильный острый G61.0

**Полиневрит, полиневритический (продолжение)**

- черепных нервов G52.7
- эндемический E51.1† G63.4\*
- эритредема T56.1
- Полиневропатия (периферическая) G62.9**
- алкогольная G62.1
- амилоидная (португальская) E85.1† G63.3\*
- воспалительная G61.9
- уточненная НКДР G61.8
- вызванная
- алкоголем G62.1
- лекарственными средствами или медикаментами G62.0
- при передозировке, неправильном назначении или приеме по ошибке T50.9
- уточненного лекарственного средства - см. Таблица лекарственных средств и химических веществ
- мышьяком G62.2
- недостаточностью витамина НКДР E56.9† G63.4\*
- противостолбнячной сывороткой G61.1
- свинцом G62.2
- сывороткой G61.1
- токсическим агентом НКДР G62.2
- триортокрезилфосфатом G62.2
- фосфорорганическими соединениями G62.2
- диабетическая (см. также E10-E14 с четвертым знаком .4) E14.4† G63.2\*
- идиопатическая прогрессивная G60.3
- наследственная G60.9
- уточненная НКДР G60.8
- постгерпетическая (zoster) B02.2† G63.0\*
- при
- авитаминозе НКДР E56.9† G63.4\*
- амилоидозе семейном (португальском) E85.1† G63.3\*
- бери-бери E51.1† G63.4\*
- болезни Лайма A69.2† G63.0\*
- болезни обмена НКДР E88.9† G63.3\*
- гипогликемии E16.2† G63.3\*
- диабете (см. также E10-E14 с четвертым знаком .4) E14.4† G63.2\*
- дифтерии A36.8† G63.0\*
- злокачественном новообразовании НКДР (M8000/3) (см. также Новообразование злокачественное) C80† G63.1\*
- инфекционной (ым)

- Полиневропатия** (*продолжение*)
- при (*продолжение*)
  - инфекционной (*продолжение*)
  - болезни НКДР В99† G63.0\*
  - мононуклеозе В27.-† G63.0\*
  - коллагеновой сосудистой болезни НКДР М35.9† G63.5\*
  - нарушении питания НКДР Е63.9† G63.4\*
  - недостаточности витамина В<sub>12</sub> Е53.8† G63.4\*
  - с анемией (пернициозной) D51.0† G63.4\*
  - вызванной недостаточностью питания D51.3† G63.4\*
  - недостаточности витаминов комплекса В Е53.9† G63.4\*
  - недостаточности питания НКДР Е63.9† G63.4\*
  - облучении G62.8
  - опоясывающем лишае В02.2† G63.0\*
  - опухолевой болезни НКДР (М8000/1) (*см. также* Новообразование) D48.9† G63.1\*
  - паразитарной болезни НКДР В89† G63.0\*
  - пеллагре Е52† G63.4\*
  - полиартерийте узелковом М30.0† G63.5\*
  - порфирии Е80.2† G63.3\*
  - проказе А30.-† G63.0\*
  - ревматоидном артрите М05.3† G63.6
  - саркоидозе D86.8† G63.8\*
  - системном (й)
  - красной волчанке М32.1† G63.5\*
  - поражении соединительной ткани М35.9† G63.5\*
  - сифитисе (позднем) А52.1† G63.0\*
  - врожденном А50.4† G63.0\*
  - туберкулезе А17.8† G63.0\*
  - уремии N18.8† G63.8\*
  - эндокринной болезни НКДР Е34.9† G63.3\*
  - эпидемическом паротите В26.8† G63.0\*
  - радиационная G62.8
  - сенсорная (наследственная) (идиопатическая) G60.8
  - сифилитическая (поздняя) А52.1† G63.0\*
  - врожденная А50.4† G63.0\*
  - уточненная НКДР G62.8
- Полиоз (бровей) (ресниц) L67.1**
- ограниченный приобретенный L67.1

- Полиоменингоэнцефалит** - *см.*  
Менингоэнцефалит
- Полиомиелит (острый) (передний) (эпидемический) А80.9**
- абортивный А80.4
  - бульбарный (паралитический) (*см. также* Полиомиелит паралитический) А80.3
  - восходящий (прогрессирующий) (*см. также* Полиомиелит паралитический) А80.3
  - врожденный Р35.8
  - непаралитический А80.4
  - неэпидемический А80.9
  - паралитический А80.3
  - вызванный диким вирусом
  - завезенным А80.1
  - природным А80.2
  - связанный с вакцинацией А80.0
  - с параличом (бульбарным) (*см. также* Полиомиелит паралитический) А80.3
  - спинальный острый А80.9
- Полиоппия Н53.8**
- Полиорхизм, полиорхидизм Q55.2**
- Полиостозная фиброзная дисплазия Q78.1**
- Полития Q17.0**
- Полиоэнцефалит (острый) (бульбарный) А80.9**
- Вернике Е51.2† G32.8\*
  - верхний геморрагический (острый) (Вернике) Е51.2† G32.8\*
  - гриппозный (специфический вирус не идентифицирован) J11.8† G05.1\*
  - вирус гриппа идентифицирован J10.8† G05.1\*
  - нижний G12.2
- Полиоэнцефаломиелит (острый) (передний) А80.9**
- при бери-бери Е51.2† G32.8\*
- Полип (ы)**
- Примечание. Полипы органов или локализаций, не перечисленных ниже, должны кодироваться остаточными рубриками для болезней, соответствующих органов и локализаций
- аденоидной ткани J33.0
  - аденоматозный (М8210/0) (*см. также* Новообразование доброкачественное)
  - множественные (М8221/0) (*см. также* Новообразование доброкачественное)
  - с

**Полип (продолжение)**

- аденоматозный (продолжение)
- с (продолжение)
- аденокарциномой (M8221/3) - см. Новообразование злокачественное
- аденокарциномой in situ (M8221/2) - см. Новообразование злокачественное
- верхней челюсти (пазухи) J33.8
- влагалища N84.2
- вульвы N84.3
- глотки J39.2
- голосовой складки (слизистой оболочки) J38.1
- гортани (слизистой оболочки) J38.1
- десневой K06.8
- добавочной пазухи (носа) J33.8
- желудка (M8210/0) D13.1
- женских половых органов (неуточненный) N84.9
- уточненный НКДР N84.8
- заднего прохода, анального канала R62.0
- злокачественный (M8000/3) - см. Новообразование злокачественное
- зубной K04.0
- матки (тела) (слизистой оболочки) N84.0
- при беременности или родах O34.1
- влияние на плод или новорожденного P03.8
- вызывающий затрудненные роды O65.5
- шейки N84.1
- маточной трубы N84.8
- мочевого пузыря (M8120/1) D41.4
- мочеточника N28.8
- наружных женских половых органов N84.8
- носа, носовой (слизистой оболочки) J33.9
- перегородки J33.0
- полости J33.0
- носового синуса J33.8
- носоглоточный J33.0
- ободочной кишки (M8210/0) (см. также Полип аденоматозный) D12.6
- пазухи (добавочной) (этмоидальной) (фронтальной) (верхнечелюстной) (сфеноидальной) J33.8
- плацентарный O90.8
- половой губы (большой) (малой) N84.3
- прямой кишки (неаденоматозный) K62.1
- аденоматозный - см. Полип аденоматозный
- пульпарный K04.0

**Полип (продолжение)**

- пуповинный (новорожденного) P83.6
- раковины слизистой оболочки J33.8
- с
- аденокарциномой (M8210/3) - см. Новообразование злокачественное
- аденокарциномой in situ (M8210/2) - см. Новообразование in situ
- карциномой (M8210/3) - см. Новообразование злокачественное
- карциномой in situ (M8210/2) - см. Новообразование in situ
- среднего уха H74.4
- сфеноидальной пазухи J33.8
- тела матки N84.0
- трубы маточной N84.8
- уретры N36.2
- уха (среднего) H74.4
- фронтальной пазухи J33.8
- хоанальный J33.0
- шейки матки N84.1
- при беременности или родах O34.4
- влияние на плод или новорожденного P03.8
- вызывающий затрудненные роды O65.5
- слизистой оболочки N84.1
- эндометрия N84.0
- этмоидальной пазухи J33.8
- яйцевода N84.8
- Полиптондия Q92.7**
- Полипоз (см. также Полип)**
- кишечный (аденоматозный) (M8220/0) D12.6
- лимфоматозный, злокачественный (M9677/3) C83.8
- множественный аденоматозный (M8221/0) (см. также Новообразование доброкачественное) D36.9
- ободочной кишки (аденоматозный) (M8220/0) D12.6
- семейный (M8220/0) D12.6
- с
- аденокарциномой (M8220/3) C18.9
- карциномой (M8220/3) C18.9

**Полипоидный** – см. состояние

**Полирадикулит** (см. также

Полиневропатия) G62.9

**Полирадикулоневропатия (острая)**  
(постинфекционная) G61.0

**Полисерозит**

– периодический семейный E85.0

– туберкулезный A19.9

– острый A19.1

– хронический A19.8

**Полисиндактилия** Q70.4

**Политрихия** L68.3

**Полиунгия** Q84.6

**Полиурия** R35

**Полиурия (ночная)** R35

– психогенная F45.3

**Полифагия** R63.2

**Полихондрит (атрофический)**

(хронический) M94.8

– возвратный M94.1

**Полицистемия (первичная) (красная)**

(истинная) (M9950/1) D45

– вследствие

– влияния большой высоты D75.1

– снижения объема плазмы D75.1

– стресса D75.1

– вторичная D75.1

– гипертоническая D75.1

– гипоксемическая D75.1

– доброкачественная (семейная) D75.0

– нефрогенная D75.1

– новорожденных P61.1

– относительная D75.1

– приобретенная D75.1

– семейная (доброкачественная) D75.0

– эмоциональная D75.1

– эритропоэтическая D75.1

**Полиэбронома (M9072/3) – см.**

Новообразование злокачественное

**Поллакиурия** R35

– психогенная F45.3

**Поллиноз** J30.1

**Половая зрелость** Z00.3

– задержавшаяся E30.0

– преждевременная E30.1

– обусловленная

– гиперфункцией коры надпочечника

E25.8

– гиперфункцией передней доли гипофиза

E22.8

**Половая зрелость (продолжение)**

– преждевременная E30.1 (продолжение)

– обусловленная (продолжение)

– опухолью шишковидной железы E34.8

– ранняя (центральная) E30.1

– с обильным кровотечением N92.2

**Половинчатость позвонка** Q76.4

**Половое (ые)**

– образование, воспитание Z70.8

– хромосомы, мозаицизм Q97.8

– цепочки с различными числами X  
хромосом Q97.2

**Половой член – см. состояние**

**Положенне (неправильное)**

(патологическое)

– зубов K07.3

– перед родами, влияние на плод или  
новорожденного P01.7

– плода неправильное (требующее  
предоставления медицинской помощи  
матери) (см. также Предлежание плода  
неправильное) O32.9

**Положительные (ый) результаты**  
исследования

– мазков, посевов, культуры  
(неспецифические) (из)

– глотки R84.5

– мокроты R84.5

– носа R84.5

– раны R89.5

– серологического

– ложная (на сифилис) R76.2

– на сифилис (VDRL) A53.0

– с признаками или симптомами –  
кодируются по локализации и стадии  
сифилиса A53.9

– тест на вирус иммунодефицита человека  
(ВИЧ) R75

**Поломка**

– протезного устройства, имплантата или  
трансплантата (см. также Осложнение по  
локализации и типу механического  
устройства) T85.8

– артериального трансплантата НКДР T82.3

– коронарного шунта T82.2

– внутричерепного желудочкового шунта  
T85.0

– генитального НКДР T83.4

– внутриматочного противозачаточного  
устройства T83.3

**Поломка (продолжение)**

- протезного устройства, имплантата или трансплантата (продолжение)
- глазного (протеза глазницы) (трансплантата роговицы) НКДР Т85.3
- искусственного хрусталика Т85.2
- желудочно-кишечного (желчного протока) (пищевода) Т85.5
- катетера НКДР Т85.6
- для диализа (почечного) Т82.4
- внутрибрюшинного Т85.6
- инфузионного НКДР Т82.5
- для спинальной, эпидуральной, субдуральной инфузии Т85.6
- мочевого (постоянного) Т83.0
- молочной железы Т85.4
- мочевого НКДР Т83.1
- трансплантата Т83.2
- ортопедического НКДР Т84.4
- костного трансплантата Т84.3
- роговицы Т85.3
- сердечного НКДР Т82.5
- клапана (протеза) Т82.0
- трансплантата Т82.2
- сосудистого НКДР Т82.5
- суставного протеза Т84.0
- уточненного НКДР Т85.6
- фиксирующего внутреннего (ортопедического) НКДР Т84.2
- кости конечности Т84.1
- электроинного (электрода) (пульсового генератора) (стимулятора)
- кардиального Т82.1
- костного Т84.3
- мочевого Т83.1
- нервной системы (головного мозга) (периферических нервов) (спинного мозга) Т85.1

**Полость - см. состояние**

- легочная - см. Каверна легкого
- соска зрительного нерва Q14.2

**Полосы ангионидные Н35.3**

- атрофические (белые) (растяжения кожи) L90.6

**Помощь медицинская**

- во время беременности - см. Забота о матери
- как предоставление передышки в уходе для ухаживающего лица Z75.5
- кормящей матери Z39.1

**Помощь медицинская (продолжение)**

- паллиативная Z51.5
- подготовительные процедуры для последующего лечения Z51.4
- для проведения диализа Z49.0
- послеродовая
- непосредственно после родоразрешения Z39.0
- последующая рутинная Z39.2

**Помле болезнь (накопления гликогена) E74.0**

**Помутнение**

- роговицы Н17.9
- воспалительное - см. Кератит
- врожденное Q13.3
- дегенеративное Н18.4
- наследственное Н18.5
- уточненное НКДР Н17.8
- центральное НКДР Н17.1
- стекловидного тела НКДР Н43.3
- врожденное Q14.0
- хрусталика (см. также Катаракта) Н26.9
- эмали (зубов) (флюороз) (нефлюорозное) K00.3

**Помфоликс L30.1**

**Пониженное (ая)**

- дыхание, вследствие шока после травмы Т79.4
- кислотность желудочного сока K31.8
- кровяное давление, вследствие шока после травмы Т79.4
- масса тела R62.8
- плода для гестационного возраста P05.0
- питание (см. также Недостаточность питания) E46
- психогенное F45.3
- резистентность эритроцитов D58.8
- секрция
- слез НКДР Н04.1
- эстрогенов E28.3
- толерантность (к)
- глюкозе R73.0
- жирам K90.4
- панкреатическая K90.3
- функциональная активность R68.8
- функция
- гипофиза (передней доли) E23.0
- задней доли E23.0
- липазы (панкреатической) K90.3
- паренхимы поджелудочной железы K86.8

**Пониженное (продолжение)**

- функция (продолжение)
- яичников при гипопитуитаризме E23.0
- число кровяных пластинок (см. также Тромбоцитопения) D69.6
- Понос** - см. Диарея
- Понсе болезнь (туберкулезный артрит)** A18.0† M01.1\*
- Понеречное (ый) (ая)** - см. также состояние
- глубокое низкое стояние головки в родах O64.0
- влияние на плод или новорожденного P03.1
- положение плода (у матери) O32.2
- вызывающее затрудненные роды O64.4
- влияние на плод или новорожденного P03.1
- перед родами, влияние на плод или новорожденного P01.7
- Попугайная лихорадка** A70
- Попытка**
- аборта - см. Аборт попытка
- самоубийства Z91.5
- Пораденит, хламидийная лимфогранулема (венерический)** A55
- Поражение** - см. также Болезнь
- альвеолярного отростка K08.9
- ангиоцентрическое иммунопролиферативное (M9766/1) D47.7
- аноректальной области K62.9
- аортального клапана I35.9
- атеросклеротическое - см. Атеросклероз
- базального ганглия G25.9
- беззубого альвеолярного края (связанное с травмой) (вызванное травматической окклюзией) K06.2
- биомеханическое M99.9
- уточненное НКДР M99.8
- бородавочное - см. Бородавки
- века N02.9
- височно-нижнечелюстного сустава K07.6
- внутричерепное, объемное НКДР R90.0
- воспалительное - см. Воспаление
- врожденное - см. Аномалия по локализации
- вторичное сифилитическое - см. Сифилис вторичный
- вызванное радием НКДР T66
- гассерова узла G50.8
- гастродуоденальное K31.9

**Поражение (продолжение)**

- гиперкератозное (см. также Гиперкератоз) L85.9
- гипоталамическое E23.7
- гипофиза E23.7
- уточненное НКДР E23.6
- ятрогенное (после медицинских процедур) E89.3
- глаза после медицинских процедур H59.9
- уточненное НКДР H59.8
- глотки J39.2
- головного мозга G93.9
- врожденное Q04.9
- сосудистое I67.9
- дегенеративное I67.9
- гортанного нерва (возвратного) G52.2
- грудных нервных корешков НКДР G54.3
- губ K13.0
- двенадцатиперстной кишки K31.9
- двигательных нейронов коры головного мозга НКДР G93.8
- дегенеративное - см. Дегенерация
- десны, связанное с травмой K06.2
- диска межпозвоночного M51.9
- желудка K31.9
- желудочно-кишечного тракта K63.9
- желчного протока (см. также Болезнь желчного протока) K63.9
- зрительной (го) (ых)
- корковой области H47.6
- лучистости (области) H47.5
- нерва (ов)
- диска H47.3
- перекреста H47.4
- проводящих путей H47.7
- уточненное НКДР H47.5
- тракта H47.5
- зуба, зубов K08.9
- "белые пятна" (начальный кариес) K02.0
- илеоцекальной петли K63.9
- интрацеребральное - см. Поражение головного мозга
- кардии K22.9
- кератотическое - см. Кератоз
- кистозное - см. Киста
- кишечника K63.9
- клапана сердца - см. Эндокардит
- клубочков почечных
- очаговое и сегментарное - кодируется в рубриках N00-N07 с четвертым знаком .1

**Поражение (продолжение)**

- клубочков почечных (продолжение)
- с минимальными изменениями-  
кодируется в рубриках N00-N07 с  
четвертым знаком 0
- кожи I 98.9
- гнойное L08.0
- коленного сустава НКДР M23.9
- повторяющийся вывих или подвывих  
M24.4
- текущая травма S83.2
- уточненная НКДР M23.8
- конского хвоста G83.4
- конъюнктивы H11.9
- копчика НКДР M53.3
- коронарной артерии (см. также Ишемия  
сердца) I25.9
- кости M89.9
- крестца, крестцово-копчиковое НКДР  
M53.3
- крестцово-подвздошного сустава (старое)  
M53.3
- легкого (монетоидное) R91
- легочное (й) J98.4
- артерии клапана I37.9
- локтевого сустава (внутреннее) M24.9
- повторяющийся вывих или подвывих  
M24.4
- лучевое НКДР T66
- матки N85.9
- мениска НКДР M23.9
- переднего рога (заднего рога)  
(латерального) (медиаьного) M23.3
- в результате старого разрыва или  
травмы M23.2
- повторяющийся вывих или подвывих  
M24.4
- митрального клапана I05.9
- молнией (последствия) (шок)  
(пострадавший) T75.0
- с ожогом - см. Ожог
- монетообразное (легкого) R91
- мочевого пузыря N32.9
- при шистосомозе B65.0† N33.8\*
- уточненное НКДР N32.8
- функциональное НКДР N31.9
- мочеточника (при) N28.9
- туберкулезе A18.1† N29.1\*
- шистосомозе B65.0† N29.1\*
- надколенника M22.9

**Поражение (продолжение)**

- надколенника (продолжение)
- уточненное НКДР M22.8
- неаллопатическое - см. Поражение  
биомеханическое
- нерва (ов) (см. также Расстройство нерва)  
G58.9
- акустического H93.3
- бедренного G57.2
- блокового НКДР H49.1
- блуждающего (пневмогастрального)  
G52.2
- бокового
- кожного, бедра G57.1
- подколенного G57.3
- большеберцового G57.4
- верхней конечности G56.9
- возвратного гортанного G52.2
- глазодвигательного НКДР H49.0
- диафрагмального G58.8
- добавочного G52.8
- зрительного НКДР H47.0
- лицевого G51.9
- уточненного НКДР G51.8
- локтевого G56.2
- лучевого G56.3
- малоберцового (перонеального) G57.3
- межреберного G58.0
- множественное G58.7
- нижней конечности G57.9
- уточненного НКДР G57.8
- обонятельного G52.0
- отводящего НКДР H49.2
- пневмогастрального (блуждающего)  
G52.2
- подошвенного G57.6
- подъязычного G52.3
- седлалицного НКДР G57.0
- симпатического G90.9
- слухового H93.3
- срединного НКДР G56.1
- подколенного G57.4
- тройничного G50.9
- уточненное НКДР G50.8
- уточненного НКДР G58.8
- верхней конечности G56.8
- нижней конечности G57.8
- церебрального G52.9
- черепного (см. также Поражение  
черепного нерва) G52.9

**Поражение (продолжение)**

- нерва (продолжение)
- черепного (продолжение)
- Y G50.9
- I G52.0
- VII N93.3
- VII НКДР G51.9
- III НКДР H49.0
- IV НКДР H49.1
- II НКДР H47.0
- VI НКДР H49.2
- IX G52.1
- X G52.2
- XI G52.8
- XII G52.3
- множественное G52.7
- уточненного (ых) НКДР G52.8
- языкоглоточного НКДР G52.1
- нервной системы врожденное Q07.9
- нервных корешков G54.9
- уточненное НКДР G54.8
- нижней части спины НКДР M53.8
- носа (внутреннее) J34.8
- области шеи НКДР M53.8
- ободочной кишки K63.9
- обструктивное - см. Непроходимость
- обызвествленное - см. Обызвествление
- органа или части тела НКДР - см. Болезнь по локализации
- остеолитическое M89.5
- пазухи придаточной (носовой) J34.8
- пародонга, вызванное травматической окклюзией K05.5
- пептическое НКДР K27.9
- первичное (ый) (ая) A51.0
- карат A67.0
- пинта A67.0
- сифилитическое A51.0
- фрамбезийное A66.0
- перекреста зрительных нервов H47.4
- печени K76.9
- малярийное B54† K77.0\*
- алкогольное K70.9
- вызванное лекарственными средствами - см. Болезнь печени токсическая
- истравматическое K70.9
- токсическое - см. Болезнь печени токсическая
- пещеристого тела N48.9
- пигмента (кожи) L81.9

**Поражение (продолжение)**

- пилоруса K31.9
- плеча M75.9
- уточненное НКДР M75.8
- плечевого сплетения G54.0
- плечевого сустава (внутреннее) M24.9
- текущая травма (см. также Вывих плеча) S43.0
- подвздошной кишки K63.9
- полипоидное - см. Полип
- полости рта K13.7
- полулунного хряща (коленного сустава) M23.3
- почки (см. также Болезнь почки) N28.9
- пояснично-крестцового (ых)
- корешка (нервного) НКДР G54.4
- нервных корешков НКДР G54.4
- сплетения G54.1
- при Пинге - см. Пинга
- предперекреста зрительных нервов H47.4
- прямой и сигмовидной кишки K63.9
- рентгеновскими лучами (радиационное) НКДР T66
- рта K13.7
- chorda tympany G51.8
- связок M24.2
- седалищного нерва G57.0
- селезенки D73.8
- сердечно-почечное (сосудистое) (см. также Гипертензия с преимущественным поражением сердца и почек) I13.9
- сердца (органическое) - см. также Болезнь сердца I51.9
- врожденное Q24.9
- клапанов - см. Эндокардит
- сетчатки H35.9
- сосудов H35.0
- сигмовидной кишки K63.9
- сифилитическое - см. Сифилис
- слепой кишки K63.9
- слизистой оболочки полости рта K13.7
- слухового
- нерва H93.3
- трубы H69.9
- уточненное НКДР H69.8
- слюнной железы K11.9
- доброкачественное лимфоэпителиальное K11.8
- с ожогом - см. Ожог
- сосудистое I99



**Поражение (продолжение)**

- сосудистое (продолжение)
- влияющее на центральную нервную систему I67.9
- пуповины, осложняющее родоразрешение O69.5
- влияние на плод или новорожденного R02.6
- сетчатки H35.0
- сосудов I99
- сосцевидного отростка после медицинских процедур H95.9
- уточненное НКДР H95.8
- спинного мозга G95.9
- врожденное Q06.9
- травматическое (полное) (неполное) (поперечное) (см. также Травма спинного мозга по отделам) T09.3
- сплстения (нервного) G54.9
- уточненное НКДР G54.8
- субэндокарда, субэндокардиальное (см. также Перерождение миокарда) I51.5
- сустава M25.9
- височно-нижнечелюстного K07.6
- внутреннее M24.9
- коленного M23.9
- крестцово-подвздошного (старое) M53.3
- локтевого M24.9
- плечевого M24.9
- повторяющийся вывих или подвывих M24.4
- текущая травма (см. также Вывих) T14.3
- коленного, хряща или мениска S83.2
- уточненного НКДР M24.8
- суставного хряща НКДР M24.1
- коленного мениска (см. также Поражение мениска) M23.3
- повторяющийся вывих или подвывих M24.4
- повторяющийся вывих или подвывих M24.4
- сухожилия M67.9
- плечевой области M75.8
- тонзиллярной ямки J35.9
- травматическое НКДР (см. также Травма по локализации и типу) T14.9
- третичное, сифилитическое - см. Сифилис третичный
- трехстворчатого клапана I07.9
- ревматическое I36.9

**Поражение (продолжение)**

- тубулоинтерстициальное (при)
- болезни Вильсона E83.0† N16.3\*
- болезни накопления гликогена E74.0† N16.3\*
- бруцеллезе A23.-† N16.0\*
- дифтерии A36.8† N16.0\*
- лейкемии НКДР (M9800/3) C95.9† N16.1\*
- лимфоме НКДР (M9590/3) C85.9† N16.1\*
- множественной миеломе (M9732/3) C90.0† N16.1\*
- отторжении трансплантата T86.-† N16.5\*
- сальмонеллезной инфекции A02.2† N16.0\*
- саркоидозе D86.8† N16.2\*
- септицемии A41.-† N16.0\*
- стрептококковой A40.-† N16.0\*
- системной красной волчанке M32.1† N16.4\*
- смешанной криоглобулинемии D89.1† N16.2\*
- токсоплазмозе B58.8† N16.0\*
- цистинозе E72.0† N16.3\*
- угла глазной щели H02.9
- уточненное НКДР M22.8
- уха, после медицинских процедур H95.9
- уточненное НКДР H95.8
- хряща M94.9
- суставного НКДР M24.1
- церебральное - см. Поражение головного мозга
- цереброваскулярное I67.9
- черепного нерва (см. также Поражение нерва черепного) G52.9
- щеи (области) НКДР M53.8
- шейных нервных корешков НКДР G54.2
- язвенное - см. Язва
- Порванный** - см. Разрыв
- Порокератоз** Q82.8
- Порок развития (врожденный)** - см. также Аномалия, Нарушение развития
- аортального клапана Q23.9
- уточненный НКДР Q23.8
- артеровенозный, аневризматический (врожденный) Q27.3
- прецеребральных сосудов (без разрыва) Q28.0
- бедра НКДР Q68.8
- большеберцовой кости НКДР Q68.8
- влагалища Q52.4

**Порок развития (продолжение)**

- внутреннего уха Q16.5
- вульвы Q52.7
- глаза Q15.9
- придатков Q15.8
- уточненный НКДР Q15.8
- глотки Q38.8
- головного мозга (множественный) Q04.9
- грудины НКДР Q76.7
- грудной клетки (стенки) Q67.8
- костей Q76.8
- девственной плевы Q52.4
- десны Q38.6
- диафрагмы Q79.1
- жаберной щели Q18.2
- желчного протока или пути Q44.5
- запястья (костей) (сустава) Q68.8
- затрагивающий несколько систем
- с изменением скелета уточненными НКДР Q87.5
- извилин головного мозга Q04.8
- клитора Q52.6
- ключицы Q74.0
- кожи НКДР Q82.9
- коленного сустава Q68.2
- копчика Q76.4
- костей лица НКДР Q75.8
- кости (ей) НКДР Q75.8
- кисти Q68.1
- черепа с...
- гидроцефалией Q03.9
- со spina bifida (см. также Spina bifida, с гидроцефалией) Q05.4
- микроцефалией Q02
- энцефалоцеле (см. также Энцефалоцеле) Q01.9
- крестца Q76.4
- крестцово-подвздошного сочленения Q74.2
- легкого Q33.9
- локтевой кости НКДР Q68.8
- лопатки Q74.0
- лучевой кости НКДР Q68.8
- малоберцовой кости НКДР Q68.8
- матки Q51.9
- маточной трубы Q50.6
- митрального клапана Q23.9
- уточненный НКДР Q23.8
- мозолистого тела (врожденный) Q04.0
- мочевого пузыря Q64.7
- мочевой системы Q64.9

**Порок развития (продолжение)**

- мочепускающего канала Q64.7
- вызывающий непроходимость Q64.3
- мочеточника Q62.8
- мягких мозговых оболочек (врожденный) Q07.9
- спинного мозга Q06.9
- церебральных Q04.8
- надколенника Q68.2
- нерва Q07.8
- нервной системы (центральной) Q07.9
- ноги НКДР Q68.8
- носа Q30.8
- общего протока (желчного) Q44.5
- органа (ов)
- дыхания Q34.9
- или части тела - см. Аномалия по локализации
- кортиева Q16.5
- пальца
- кисти Q68.1
- стопы Q66.9
- печени Q44.7
- печеночного протока Q44.5
- плаценты Q43.1
- плечевого пояса Q74.0
- плечевой кости НКДР Q68.8
- поджелудочной железы Q45.3
- позвонка Q76.4
- позвоночника Q76.4
- полой губы (большой) (малой) Q52.7
- поясничного отдела позвоночника Q76.4
- с диспропорцией Q33.8
- влияние на плод или новорожденного P03.1
- вызывающий затрудненные роды Q65.0
- пояснично-крестцовая (сочленения) (области) Q76.4
- прецеребральных сосудов Q28.1
- пузырного протока Q44.5
- пупочного канатика НКДР (осложняющий родоразрешение) Q69.8
- влияние на плод или новорожденного P02.6
- рта (врожденный) НКДР Q38.6
- руки НКДР Q68.8
- селезенки Q89.0
- сердца НКДР Q24.9
- клапана (створки) Q24.8
- ушка (желудочка) Q24.8

**Порок развития (продолжение)**

- системы кровообращения НКДР Q28.9
- слуховой трубы Q17.8
- сосудистой (го) (оболочки глаза) (врожденный) Q14.3
- сплетения Q07.8
- спинного
- мозга Q06.9
- нервного корешка Q07.8
- стопы Q66.9
- трахеи (хряща) Q32.1
- уточненный НКДР Q89.8
- уха (раковины) (наружного) Q17.3
- внутреннего Q16.5
- слуховых косточек Q16.3
- хрусталика глаза Q12.8
- церебральный Q04.9
- шейки матки Q51.9
- языка Q38.3
- яйцевода Q50.6

**Порома эккриновых желез (M8402/0) - см.**  
Новообразование кожи доброкачественное

**Пороцефалез B88.8**

**Портальный - см. состояние**

**Порфиринурия, порфирурия - см.**

Порфирия

**Порфирия (южноафриканского типа) (шведского типа) E80.2**

- вторичная E80.2
- вызванная лекарственным средством
- при
- передозировке, неправильном назначении или приеме по ошибке T50.9
- уточненного лекарственного средства - см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ
- правильном введении соответствующего назначению лекарственного средства E80.2
- кожная поздняя (наследственная) (симптоматическая) E80.1
- кожно-печеночного типа E80.1
- острая перемежающаяся (печеночная) E80.2
- перемежающаяся E80.2
- приобретенная E80.2
- токсическая НКДР E80.2
- эритропоэтическая (врожденная) (наследственная) E80.0

**Порэнцефалия (врожденная) (в период развития) Q04.6**

- не относящаяся к периоду развития G93.0
- приобретенная G93.0

**Посада-Вернике болезнь B38.7**

**Поседение (преждевременное) L67.1**

- врожденное Q84.2

**Последствия отдаленные - см. также**  
состояние

- абсцесса, внутричерепного или спинального (состояния, классифицируемые в рубрике G06.-) G09
- акушерского вмешательства O97
- ампутации
- послеоперационной НКДР (поздние) T98.3
- травматической T94.1
- головы (части) T90.8
- конечности
- верхней T92.6
- нижней T93.6
- лица T90.8
- множественных областей тела T94.0
- туловища T91.8
- вирусного
- гепатита B94.2
- энцефалита B94.1
- воздействия внешних причин НКДР T98.1
- вывиха T94.1
- в области
- грудной клетки T91.8
- множественных T94.0
- поясничной T91.8
- таза T91.8
- туловища T91.8
- шеи T91.8
- конечности
- верхней T92.3
- нижней T93.3
- челюсти T90.8
- гепатита, вирусного B94.2
- инородного тела, находящегося в естественном отверстии T98.0
- инсульта НКДР I69.4
- инфаркта, мозгового I69.3
- инфекции, гнойной, внутричерепной или интраспинальной G09
- инфекционной болезни B94.9
- уточненной НКДР B94.8
- кровотечения

**Последствия отдаленные (продолжение)**

- кровотечения (продолжение)
- внутримозгового I69.1
- внутричерепного нетравматического НКДР I69.2
- субарахноидального I69.0
- лепры B92
- менингита
- бактериального (состояния, классифицируемые в рубрике G00.-) G09
- другой или неуточненной причины (состояния в G03.-) G09
- миелиита (см. также Энцефалит) G09
- недоедания с белковой недостаточностью E64.0
- недостаточности
- витамина НКДР E64.8
- А E64.1
- В E64.8
- С E64.2
- кальция E64.8
- никотиновой кислоты E64.8
- селена E64.8
- тиамина E64.8
- ожога T95.9
- в соответствии с площадью пораженного участка тела T95.4
- глаз T95.8
- конечности
- верхней T95.2
- нижней T95.3
- лица, головы и шеи T95.0
- множественных областей тела T95.8
- туловища T95.1
- уточненной локализации НКДР T95.8
- осложнения (ий)
- травмы (состояния, классифицируемые в рубрике T79.-) T98.2
- хирургической или терапевтической помощи T98.3
- отморожения T95.9
- глаза T95.8
- конечности
- верхней T95.2
- нижней T95.3
- лица, головы и шеи T95.0
- множественных областей тела T95.8
- туловища T95.1
- уточненной локализации НКДР T95.8
- отравления

**Последствия отдаленные (продолжение)**

- отравления (продолжение)
- лекарственными средствами, медикаментами или биологическими веществами T96
- немедикаментозным средством T97
- паразитарной болезни B94.9
- переедания E68
- перелома T94.1
- бедренной кости T93.1
- грудной клетки T91.2
- запястья и кисти T92.2
- конечности
- верхней НКДР T92.1
- запястья и кисти T92.2
- пальца руки T92.2
- нижней НКДР T93.2
- бедренной кости T93.1
- лицевых костей T90.2
- множественных областей тела T94.0
- пальца руки T92.2
- плеча и (или) предплечья T92.1
- позвоночника T91.1
- таза T91.2
- черепа T90.2
- пищевой недостаточности E64.9
- уточненной НКДР E64.8
- полиомиелита (острого) B91
- радиации T98.1
- раны, открытой T94.1
- глаза и глазницы T90.4
- головы T90.1
- конечности
- верхней T92.0
- нижней T93.0
- лица T90.1
- множественных областей тела T94.0
- туловища T91.0
- шеи T91.0
- растяжения T94.1
- конечности
- верхней T92.3
- нижней T93.3
- множественных областей тела T94.0
- туловища T91.8
- челюсти T90.8
- шеи T91.8
- рахита E64.3
- токсического воздействия

**Последствия отдаленные (продолжение)**

- токсического воздействия (продолжение)
- лекарственных средств, медикаментов или биологических веществ Т96
- немедикаментозного средства Т97
- травмы НКДР Т94.1
- внутреннего органа Т91.9
- брюшной полости Т91.5
- грудной клетки Т91.4
- уточненного НКДР Т91.8
- внутренних органов брюшной полости Т91.5
- внутригрудных органов Т91.4
- внутричерепных органов Т90.5
- с переломом черепа Т90.2
- глаза и глазницы Т90.4
- головы Т90.9
- уточненный НКДР Т90.8
- конечности
- верхней Т92.9
- уточненной НКДР Т92.8
- нижней Т93.9
- уточненной НКДР Т93.8
- кровеносного сосуда Т94.1
- брюшной полости и таза Т91.8
- головы Т90.8
- внутричерепного Т90.5
- с переломом черепа Т90.2
- грудной клетки Т91.8
- конечности
- верхней Т92.8
- нижней Т93.8
- шеи Т91.8
- множественных областей тела Т94.0
- мозга Т90.5
- мышцы Т94.1
- конечности
- верхней Т92.5
- нижней Т93.5
- множественных областей тела Т94.0
- туловища Т91.8
- шеи Т91.8
- нерва (ов) НКДР Т94.1
- корешков и сплетений (я) спинного мозга Т91.8
- множественных областей тела Т94.0
- периферических НКДР Т94.1
- верхней конечности и плечевого пояса Т92.4

**Последствия отдаленные (продолжение)**

- травмы НКДР Т94.1 (продолжение)
- нерва (продолжение)
- периферических НКДР Т94.1 (продолжение)
- нижней конечности и тазового пояса Т93.4
- туловища Т91.8
- черепного Т90.3
- шеи Т91.8
- поверхностной Т94.1
- головы Т90.0
- конечности
- верхней Т92.8
- нижней Т93.8
- лица Т90.0
- множественных областей тела Т94.0
- туловища Т91.0
- шеи Т91.0
- позвоночника, спинного мозга Т91.8
- нервного корешка (ов) и сплетения (я) Т91.8
- хорды Т91.3
- сухожилия Т94.1
- конечности
- верхней Т92.5
- нижней Т93.5
- лица и головы Т90.8
- множественных областей тела Т94.0
- туловища Т91.8
- шеи Т91.8
- туловища Т91.9
- уточненный НКДР Т91.8
- шеи Т91.9
- уточненной НКДР Т91.8
- трахомы В94.0
- туберкулеза В90.9
- кости и сустава В90.2
- легочного (дыхательных органов) В90.9
- мочеполовых органов В90.1
- уточненных органов НКДР В90.8
- центральной нервной системы В90.0
- ушиба Т94.1
- головы Т90.0
- конечности
- верхней Т92.8
- нижней Т93.8

**Последствия отдаленные (продолжение)**

- ушиба (продолжение)
- лица Т90.0
- множественных областей тела Т94.0
- туловища Т91.0
- шеи Т91.0
- флебита или тромбоза вен
- внутричерепных или интраспинальных
- венозных пазух и вен (состояния,
- классифицируемые в рубрике G08.-) G09
- химического ожога - см. Ожог химический,
- тепловой
- цереброваскулярной болезни НКДР I69.8
- энцефалита или энцефаломиелиита
- (состояния, классифицируемые в рубрике
- G04.-) G09
- вирусного В94.1
- при инфекционной болезни НКДР В94.8

**Последующая помощь (см. также Уход за**  
**выздоровливающим) Z51.9**

- включающая диализ
- перитонеальный Z49.2
- почечный Z49.1
- экстракорпоральный Z49.1
- ортодонтологическая Z51.8
- ортопедическая (см. также Удаление)
- Z47.9
- уточненная НКДР Z47.8
- послеоперационная Z48.9
- уточненная НКДР Z48.8
- уточненного типа НКДР Z51.8

**Последнее осложнение НКДР (см.**  
**также состояние) В05.8**

**Послеоперационное состояние НКДР Z98.8**

**Послеоперационный - см. состояние**

**Послеродовой (ая) (ое) (ые)**

- абсцесс
- бартолиновой железы O86.1
- брюшины O85
- влагалища (стенки) O86.1
- влагалищно-прямокишечный O86.1
- вульвовагинальной железы O86.1
- матки O86.1
- молочной железы O91.1
- мочевого тракта НКДР O86.2
- околососковой области O91.0
- половых органов O86.1
- почки O86.2
- соска грудного O91.0
- субареоллярный O91.1

**Послеродовой (продолжение)**

- абсцесс (продолжение)
- шейки матки O86.1
- аднексит O86.1
- альбуминурия (острая) (подострая) O12.1
- с отеками O12.2
- анемия O99.0
- алоплексия O99.4
- афибриногемия или другое нарушение
- свертываемости крови O72.3
- "белая нога" O87.1
- болезнь O90.9
- Вальсуани O99.0
- молочной железы НКДР O92.2
- неакушерская НКДР (см. также
- Состояния, осложняющие беременность)
- O99.8
- почечная НКДР O90.8
- трубно-яичниковая O86.1
- цереброваскулярная (острая) O99.4
- брюшинная инфекция O85
- вагинит O86.1
- варикозное расширение вен (ног) O87.8
- половых органов O87.8
- внезапная смерть O95
- вторичный разрыв промежности O90.1
- вульвит O86.1
- вульвовагинит O86.1
- галактоофорит O91.2
- галакторея O92.6
- гематома субдуральная O99.4
- гемиплегия, связанная с
- цереброваскулярными нарушениями O99.4
- геморрой O87.2
- гепаторенальный синдром O90.4
- гипертрофия молочной железы O92.2
- гломерулярные болезни (состояния,
- классифицируемые в рубриках N00-N07)
- O90.8
- с гипертензией предшествующей O10.2
- делирий НКДР F05.8
- дискразия крови O72.3
- задержка
- детского места - см. Задержка детского
- места
- децидуальной ткани - см. Задержка
- децидуальной ткани
- плаценты - см. Задержка плаценты
- инфекция O86.4
- брюшины O85

**Послеродовой (продолжение)**

- инфекция О86.4 (продолжение)
- вены - см. Послеродовой флебит
- влагалища О86.1
- генерализованная О85
- грудного соска О91.0
- мочевого тракта НКДР О86.2
- бессимптомная О86.2
- полового тракта НКДР О86.1
- акушерской хирургической раны О86.0
- малая или местная НКДР О86.1
- почки (коли-бациллярная) О86.2
- уточненная НКДР О86.8
- шейки матки О86.1
- ишемия головного мозга О99.4
- кардиомиопатия О90.3
- коагулопатия (лобая) О72.3
- кровоизлияние мозговое О99.4
- кровотечение, кровоизлияние (в) (см. также Кровотечение послеродовое) О72.1
- бульбарное О99.4
- в Варолиев мост О99.4
- внутричерепное О99.4
- во внутреннюю капсулу головного мозга О99.4
- желудочковое О99.4
- корковое О99.4
- маточное позднее О72.2
- мозжечковое О99.4
- оболочечное О99.4
- субарахноидальное О99.4
- субдуральное О99.4
- церебральное О99.4
- экстрадуральное О99.4
- лимфангит О86.8
- грудной железы О91.2
- лихорадка (сепсис) О85
- с пирексией (неизвестного происхождения) О86.4
- маммит О91.0
- маммит О91.2
- мания F30.8
- мастит О91.2
- гнойный О91.1
- метровагинит О85
- метрперитонит О85
- метрорагия (см. также Кровотечение послеродовое) О72.1
- поздняя (вторичная) О72.2
- метросальпингит О85

**Послеродовой (продолжение)**

- "молочная нога" О87.1
- нагноение - см. Послеродовый абсцесс
- нарушение О90.9
- лактации О92.7
- неакушерское НКДР (см. также Состояния, осложняющие беременность) О99.8
- недостаточность
- лактации (полная) О92.3
- частичная О92.4
- почечная острая О90.4
- некроз печени (острый) (подострый) (состояния, классифицируемые в рубрике К72.0) О90.8
- с почечной недостаточностью О90.4
- осложнения О90.9
- уточненные НКДР О90.8
- паравагинит О86.1
- паралич мочевого пузыря (сфинктера) О90.8
- параметрит О85
- пельвиоперитонит О85
- перивагинит О86.1
- периметрит О86.1
- периметросальпингит О85
- перинефрит О86.2
- период О90
- перитонит (тазовый) О85
- перифлебит - см. Послеродовой флебит
- пиелит О86.2
- пиелонефрит О86.2
- пиелонефроз О86.2
- пиелодистит О86.2
- пиемия О85
- пионефрит О86.2
- пиосальпингит О85
- пиодистит О86.2
- пирексия (неизвестного происхождения) О86.4
- плацентарный полип О90.8
- пневмония эмболическая - см. Послеродовая эмболия
- почеч
- болезнь НКДР О90.8
- недостаточность О90.4
- преэклампсия (см. также Преэклампсия) О14.9
- с предшествующей гипертензией О11
- тяжелая О14.1

**Послеродовой (продолжение)**

- психоз F53.1
- phlegmasia alba dolens O87.1
- расхождение швов после
- кесарева сечения O90.0
- ушивания разрыва промежности O90.1
- эпизиотомии O90.1
- сальпингит O86.1
- сальпингоофорит O86.1
- сальпингоперитонит O85
- сепсис (тазовый) O85
- септицемия O85
- смерть (от)
- анестезии O89.8
- внезапная (от неизвестной причины) O95
- столбняк A34
- субинволюция (матки) O90.8
- телит (воспаление грудного соска) O91.0
- тиреоидит O90.5
- трещина грудного соска O92.1
- тромбоз (венозный) - см. Тромбоз послеродовой
- тромбофлебит (поверхностных вен) O87.0
- глубоких вен O87.1
- тазовых O87.1
- тромбоцитопения O72.3
- уплотнение молочной железы (фиброзное) O92.2
- уремия (обусловленная почечной недостаточностью) O90.4
- фистула
- молочной железы (вследствие мастита) O91.1
- соска грудного O91.0
- флебит O87.9
- глубоких вен O87.1
- поверхностных вен O87.0
- тазовый O87.1
- флеботромбоз глубокий O87.1
- цервицит O86.1
- цереброваскулярное нарушение (состояния, классифицируемые в рубриках I60-I69) O99.4
- цистит O86.2
- цистоциелит O86.2
- эклампсия (с предшествующей гипертензией) O15.2
- эмболия (легочной артерии)
- воздушная O88.0
- вызванная

**Послеродовой (продолжение)**

- эмболия (продолжение)
- вызванная (продолжение)
- амниотической жидкостью O88.1
- сгустком крови O88.2
- жировая O88.8
- пиемическая O88.3
- септическая O88.3
- эндотрахеит (эндоцервицит) O86.1
- эндофлебит - см. Послеродовой флебит
- Поствакцинальная реакция или осложнение - см. Осложнения вакцинации**
- Поствальвулотомический синдром I97.0**
- Постгастроэктомический демпинг-синдром K91.1**
- Постгеморрагическая анемия (хроническая) D50.0**
- острая D62
- Постгерпетическая невралгия (при опоясывающем лишае) B02.2**
- тройничного нерва B02.2- G53.0\*
- Постиммунизационное осложнение или реакция - см. Осложнения вакцинации**
- Постинфекционный - см. состояние**
- Постит N48.1**
- Посткавальный мочеточник Q62.6**
- Посткардиотомический синдром I97.0**
- Посткомиссуротомический синдром I97.0**
- Постконтузионный синдром F07.2**
- Постламинэктомический синдром НКДР M96.1**
- Постлейкотомический синдром F07.0**
- Постмастэктомический лимфоотек (синдром) I97.2**
- Постменопаузный эндометрий (атрофический) N95.8**
- гнойный (см. также Эндометрит) N71.9
- Постнатальный - см. состояние**
- Постперстневидная область - см. состояние**
- Постполномиелитный (ая) - см. также состояние**
- остеопатия M89.6



**Посттравматический мозговой синдром  
непсихотический F07.2****Постфебрильный** – см. состояние**Постхолцистэктомический синдром K91.5****Постшизофреническая депрессия F20.4****Постэксантематозный** – см. состояние**Постэнцефалический синдром F07.1****Пот**

– зловонный L75.0

– ночной R61.9

**Потеря**

– аппетита R63.0

– истерическая F50.8

– неорганического происхождения F50.8

– психогенная F50.8

– вещества

– кости M85.8

– стекловидного тела (жидкости) H15.8

– хряща M94.8

– ушной раковины H61.1

– волос, нерубцующая (см. также Алопеция)  
L65.9

– голоса (см. также Афония) R49.1

– жидкости (острая) E86

– у плода или новорожденного P74.1

– зрения (приобретенная) (полная)

(врожденная) – см. Слепота

– внезапная H53.1

– зуба (ов) вследствие несчастного случая,  
удаления или местного периодонтоза K08.1– конечности или части травматическая,  
текущий случай – см. Ампутация

травматическая

– контроля за сфинктером прямой кишки R15

– неорганического происхождения F98.1

– косточек слуховых (частичное) H74.3

– крови – см. Кровотечение

– любимого родственника в детстве Z61.0

– массы тела (анормальная) (по  
неустановленной причине) R63.4

– ногтя L60.8

– органа или части – см. Отсутствие по  
локализации, приобретенное

– осязания R20.8

– памяти (см. также Амнезия) R41.3

– легкая, после органического повреждения  
головного мозга F06.7

– рассудка (см. также Психоз) F29

– родителя в детстве Z61.0

– самоуважения (самооценки) в детстве Z61.3

**Потеря (продолжение)**

– сексуального влечения F52.0

– семьи (или члена) в детстве Z61.0

– сенсорная R44.8

– диссоциативная F44.6

– слуха (остроты) (см. также Глухота) H91.9

– вызванная шумом H83.3

– сознания R55

– функции лабиринта H83.2

– чувства, ощущения

– вкуса R43.2

– – и обоняния, смешанная R43.8

– запаха (обоняния) R43.1

– осязания R20.8

– чувствительности (восприятия холода,  
тепла, вибрации) (осязания) R20.8**Потница L74.3**

– апокринная L75.2

– белая L74.1

– глубокая L74.2

– красная L74.0

– кристаллическая L74.1

– тропическая L74.2

**Потоотделение чрезмерное R61.9****Потребность (в)**

– вакцинации – см. Вакцинация

– иммунизации – см. Вакцинация

– лице, обеспечивающем медицинскую  
помощь/уход по причине– нарушенной способности передвигаться  
Z74.0– отсутствия человека (другого члена  
семьи), способного обеспечить уход  
(оказать помощь) Z74.2– потребности в помощи при  
самообслуживании Z74.1– потребности в постоянном наблюдении  
Z74.3

– уточненной НКДР Z74.8

**Потрескавшаяся от мороза кожа T69.8****Потта**

– болезнь или паралич A18.0† M49.0\*

– искривление позвоночника A18.0† M49.0\*

– опухоль (см. также Остеомиелит) M86.8

**Поттер**

– астма J62.8

– легкое J62.8

– лицо Q60.6

– синдром (с почечной агенезией) Q60.6

**Похмелье (алкогольное) F10.0**

**Походка**

- аномальная R26.8
- - истерическая F44.4
- атаксическая R26.0
- нарушенная R26.8
- - истерическая F44.4
- паралитическая R26.1
- спастическая R26.1
- шатающаяся R26.0

**Почесуха L28.2**

- Бенье L20.0
- Гебры L28.2
- летняя L56.4
- mitis L28.2
- психогенная F45.8
- узловатая L28.1

**Почечный (ая) - см. состояние**

**Почка - см. также состояние**

- дугообразная Q63.1
- подвижная N28.8
- - врожденная Q63.8
- подковообразная Q63.1

**Появление нового лица в семье, неблагоприятно воздействующее на ребенка Z61.2**

**Поясничный - см. состояние**

**Прадера-Вилли синдром Q87.1**

**Прайзера болезнь M87.2**

**Преаурикулярный отросток или полип Q17.0**

**Пробеталипопротеинемия (семейная) E78.1**

**Предвозбужденная атриовентрикулярная проводимость I45.6**

**Предвывих тазобедренного сустава врожденный Q65.6**

**Предиабет R73.0**

- осложняющей беременность, роды или послеродовой период O99.8

**Предлежание**

- плаценты (с кровотечением) O44.1
- - влияние на плод или новорожденного P02.0
- сосудов плаценты O69.4
- - влияние на плод или новорожденного P02.6
- - с кровотечением, влияние на плод или новорожденного P50.0

**Предлежание плода**

- голени или стопы НКДР O32.1

**Предлежание плода (продолжение)**

- голени или стопы НКДР O32.1
- (продолжение)
- - вызывающее затрудненные роды O64.1
- кисти O32.2
- - вызывающее затрудненные роды O64.4
- косое O32.2
- - вызывающее затрудненные роды O64.4
- лицевое O32.3
- - вызывающее затрудненные роды O64.2
- - к лобку O32.3
- - - вызывающее затрудненные роды O64.0
- лобное O32.3
- - вызывающее затрудненные роды O64.3
- неустойчивое O32.0
- патологическое O32.9
- - вызывающее затрудненные роды O64.9
- - - влияние на плод или новорожденного (предлежание любое, кроме ягодичного) P03.1
- - - - ягодичное P03.0
- - - уточненное НКДР O64.8
- - перед родами, влияние на плод или новорожденного P01.7
- - при многоплодной беременности (одним или более плодами) O32.5
- - уточненное НКДР O32.8
- плечевое O32.2
- - вызывающее затрудненные роды O64.4
- подбородочное O32.3
- - вызывающее затрудненные роды O64.2
- поперечное O32.2
- - вызывающее затрудненные роды O64.4
- пуповины O69.0
- ручное O32.2
- - вызывающее затрудненные роды O64.4
- смешанное O32.6
- - вызывающее затрудненные роды O64.5
- с отогнутой назад головкой O32.3
- - вызывающее затрудненные роды O64.3
- ягодичное O32.1
- - вызывающее затрудненные роды O64.1
- - - влияние на плод или новорожденного P03.0
- - - перед родами, влияние на плод или новорожденного P01.7
- - с наружным поворотом перед родами, влияние на плод или новорожденного P01.7

**Предменструальное напряжение (синдром)** N94.3

**Предоставление отдыха (подмена) лицу, обеспечивающему уход за больным в домашних условиях** Z75.5

**Предплечье** – см. состояние

**Предродовой** – см. состояние

**Предсердие, предсердный** – см. состояние

**Предстательная железа** – см. состояние

**Преждевременная (ое) (ый) (ые)** – см. также состояние

– желудочковая систола I49.3

– закрытие овального отверстия Q21.8

– легочная незрелость (у недоношенного новорожденного) P28.0

– менархе E30.1

– менопауза E28.3

– менструация E30.1

– отделение плаценты (частичное) (см. также Отслойка плаценты) O45.9

– половое созревание (женское) (мужское) (конституциональное) (криптогенное) (идиопатическое) НКДР E30.1

-- вызванное гиперфункцией надпочечников E27.0

-- с адреноидной гиперплазией (врожденной) E25.0

-- центрального происхождения E22.8

– разрыв оболочек или амниотической полости (см. также Разрыв плодных оболочек преждевременный) O42.9

-- влияние на плод или новорожденного P01.1

– родоразрешение O60

– рождение НКДР P07.3

-- маловесного для рассчитанного срока беременности плода P05.0

– сокращение

-- атриовентрикулярное I49.2

-- желудочковое I49.3

-- предсердное I49.1

-- предсердно-желудочковое I49.2

-- сердца (экстрасистолия) I49.4

– старение E34.8

– телархе (развитие соска молочной железы) E30.8

– эякуляция F52.4

**Прелейкемия (синдром) (M9989/1) D46.9**

**Премоляризация клыков** K00.2

**Пренатальная (ый)**

– медицинская помощь при нормальной беременности Z34.9

-- первой Z34.0

-- уточненной НКДР Z34.8

– скрининг – см. Антенатальный скрининг

– смерть от неизвестной причины – см.

Смерть плода

**Прерывание беременности** Z30.3

**Прерывистый** – см. состояние

**Пресбиакузия** H91.1

**Пресбикардия** R54

**Пресбиопия (старческая)** H52.4

**Пресбиофрения** F03.

**Пресенильный (ая) (ое)** (см. также состояние)

– деменция F03

– преждевременное старение E34.8

**Преснодилолистез (врожденный)** Q76.2

**Презкламписия** O14.9

– влияние на плод или новорожденного P00.0

– легкая форма O13

– присоединившаяся O11

– с предшествующей гипертензией O11

– средней тяжести O14.0

– тяжелая O14.1

**Приапизм** N48.3

**Прививка** (см. также Вакцинация)

– осложнение или реакция – см. Осложнения вакцинации

**Приводящая контрактура сустава** – см.

Контрактура сустава

**Привратник желудка** – см. Состояние

**Привыкание (к)** (см. также Зависимость) коды F10–F19 с четвертым знаком .2

– алкоголю, спирту (этиловому) (метиловому) (древесному) F10.2

– лекарствам

-- как предполагаемая причина поражения плода, влияющая на ведение беременности O35.4

-- осложняющее беременность, роды или послеродовой период O99.3

--- влияние на плод или новорожденного P04.3

– героину F11.2

**Привыкание (продолжение)**

- лекарственным средствам, наркотикам – см. также Зависимость от лекарственных средств F19.2
- метилированному спирту F10.2
- метиловому спирту F10.2
- морфиноподобным лекарственным средствам F11.2
- никотину F17.2
- опиуму и опиоидам F11.2
- слабительным средствам F55
- табаку F17.2
- этиловому спирту F10.2

**Привычные (ое)**

- тики F95.8
- употребление слабительных средств F55

**Приглушенность тонов сердца (убывающая) (возрастающая) R01.2**

**Придаток (отросток)**

- кишечный (сальниковый) Q43.8
- раковины уха Q17.0
- тестикулярный (орган Морганьи) Q55.2

**Прием внутрь**

- инородного тела (см. также Инородное тело) T18.9
- лекарственного средства или медикамента
- - правильно назначенного и примененного T88.7
- - при передозировке, неправильном применении или приеме по ошибке T50.9
- - - уточненного лекарственного средства – см. Таблицу лекарственных средств или химических веществ

- химического вещества – см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ

**Признак врожденного сифилиса A50.5**

**Прикованность к**

- инвалидному креслу, требующая помощи медицинского работника Z74.0
- постели, требующая посторонней помощи Z74.0

**Прикрепление**

- плаценты патологическое (см. также Плаценты предлежание) O44.1
- пупочного канатика боковое или оболочечное O43.1

**Прикус (глубокий) (чрезмерный) (горизонтальный) (вертикальный) (передний) (задний) (смещенный) K07.2**

**Прикусывание губы или щеки K13.1**

**Примерка, подгонка**

- водителя ритма (сердечного) Z45.0
- зубного протеза Z46.3
- илеостомного приспособления Z46.5
- инвалидной коляски Z46.8
- искусственной (ого)
- - глаза Z44.2
- - молочной железы Z44.3
- - ноги (целой) (части) Z44.1
- - руки (целой) (части) Z44.0
- кишечного вспомогательного средства НКДР Z46.5

- колостомного приспособления Z46.5

- контактной линзы Z46.0

- ортопедического устройства (скоба) (съемный протез) (корсет) (обувь) Z46.7

- очков (для чтения) Z46.0

- протеза (наружного) Z44.9

- - молочной железы Z44.3

- - уточненного НКДР Z44.8

- протезного устройства НКДР

- - замещающего

- - - орган зрения Z46.2

- - - орган слуха Z46.2

- - - зубного Z46.3

- - - мочевого Z46.6

- - - наружного Z44.9

- - - молочной железы Z44.3

- - - уточненного НКДР Z44.8

- - - ортодонтического Z46.4

- - - ортопедического Z46.7

- - - относящегося к Z46.9

- - - брюшной полости Z46.5

- - - нервной системе Z46.2

- - - органам чувств Z46.2

- - - уточненного НКДР Z46.8

- - - слухового устройства Z46.1

**Принципал стенокардия I20.1**

**Приобретенный (ое) – см. также состояние**

- отсутствие конечности (двустороннее)

(старое) Z89.9

- синдром иммунодефицита (СПИД) (см. также Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), болезнь) B24

**Припадок R56.8**

- истерический F44.5

**Припадок (продолжение)**

- обморочный R55
- у новорожденного (судорожный) P90
- эпилептический (см. также Эпилепсия) G40.9

**Припухлость, уплотнение, инфильтрат**

- белая - см. Туберкулез, артрит
- блуждающая, вызванная гнатостомозом B83.1
- брюшной полости R19.0
- внутриабдоминальное (диффузное) (генерализованное) R19.0
- внутрибрюшная R19.0
- воспалительная - см. Воспаление
- голеностопного сустава M25.4
- головы (локализованная) R22.0
- груди ограниченная R22.2
- грудной клетки R22.2
- загрудная (см. также Зоб) E04.9
- калабарская B74.3
- кисти M79.8
- конечности (нижней) (верхней) M79.8
- лимфатических узлов R59.9
- - генерализованная R59.1
- - локализованная R59.0
- локализованное (кожи) R22.9
- - головы R22.0
- - грудной клетки R22.2
- - конечности
- - - верхней R22.3
- - - нижней R22.4
- - множественной локализации R22.7
- - туловища R22.2
- - шеи R22.1
- молочной железы N63
- мочевых канальцев почек N28.8
- мошонки N50.8
- ноги M79.8
- области живота (не относящаяся к какому-либо специфическому органу) R19.0
- ограниченная кожи R22.9
- - головы R22.0
- - груди R22.2
- - конечности
- - - верхней R22.3
- - - нижней R22.4
- - множественных частей тела R22.7
- - туловища R22.2
- - шеи R22.1
- пальца

**Припухлость, уплотнение, инфильтрат (продолжение)**

- пальца (продолжение)
- - ноги M79.8
- - руки M79.8
- поверхностное (локализованное) R22.9
- почки N28.8
- пупочная (диффузная) (генерализованная) R19.0
- руки M79.8
- стопы M79.8
- сустава M25.4
- таза R19.0
- тазовая (диффузная) (генерализованная) R19.0
- уточненного органа НКДР - см. Болезнь по локализации
- шен (локализованная) R22.1
- шейного лимфатического узла R59.0
- яичка N50.8

**Приращение плаценты (с кровотечением) O72.0**

- без кровотечения O73.0

**Приспособительных реакций расстройство F43.2****Пристрастие к алкоголю - см. Алкоголизм****Приступ (ы) R56.8**

- автономный (истерический) F44.5
- Адамса-Стокса I45.9
- акINETический - см. Эпилепсия
- ангинозный - см. Стенокардия
- апоплексический (см. Апоплексия) I64
- атонический G40.3
- вазовагальный (пароксизмальный) (идиопатический) R55
- вазомоторный R57.9
- джексоновский (фокальный) (моторного типа) (сенсорного типа) G40.1
- истерический F44.9
- кардиоваскулярный I51.6
- каталептический - см. Катаlepsия
- кивательных судорог (салаамов тип) G40.4
- коронарный - см. Инфаркт миокарда
- кортикальный (фокальный) (двигательный) G40.1
- крючковидный (при эпилепсии) G40.2
- лихорадочный R56.0
- миоклонический G40.3
- новорожденного P90
- обморока R55

**Приступ (продолжение)**

- обморожа (продолжение)
- истерический F44.8
- панический F41.0
- паралитический I64
- пароксизмальный - см. Судороги
- психомоторный (см. также Эпилепсия) G40.2
- сенсорный и моторный - см. Судороги
- синкопе (глубокий обморок) R55
- Стокса-Адамса I45.9
- судорожный (см. также Конвульсия) R56.8
- транзиторный ишемический (мозга) (ТИА) G45.9
- уточненный НКДР G45.8
- церебральный или мозговой I64
- цианоза у новорожденного P28.2
- шизофреноподобный короткий F23.2
- эпилептиформный, напоминающий эпилепсию R56.8
- фокальный G40.1
- эпилептический (см. также Эпилепсия) G40.9
- неспецифический (атонический) (клонический) (миоклонический) (тонический) (тонико-клонический) G40.3
- простой частичный G40.1
- сложный частичный G40.2
- с ограниченным началом G40.0

**Причина (ы)**

- внешняя, общее воздействие T75.8
- неизвестная (болезни) R69
- смерти R99
- неуточненная
- болезни R69
- смерти R99

**Пробка**

- в бронхе НКДР J98.0
- мекониевая (у новорожденного), синдром R76.0
- серная в ухе (наружном) H61.2
- слизистая (см. также Асфиксия слизью) T17.9

**Проблема (ы) (связанные с)**

- адаптацией (к)
- изменению образа жизни Z60.0
- переходом в новый возрастной период Z60.0
- сменой работы Z56.1
- уходом на пенсию (в отставку) Z60.0

**Проблема (продолжение)**

- адаптацией (продолжение)
- уходом от активной работы Z60.0
- алкоголизмом в семье Z63.7
- банкротством Z59.8
- взаимоотношениями родителя и ребенка Z61.9
- вкусовыми ощущениями R43.8
- внутрисемейным общением Z63.8
- воспитанием ребенка НКДР Z62.9
- уточненная НКДР Z62.8
- в семье Z63.9
- уточненная НКДР Z63.8
- выбором профессии (работы) Z56.7
- вызывающая необходимость обращения в медицинские учреждения
- гениталиями НКДР
- у женщин N94.9
- у мужчин N50.9
- глазом (ами) H57.9
- глотанием R13
- грамотностью Z55.9
- низким уровнем Z55.0
- уточненная НКДР Z55.8
- графиком работы (вызывающим стресс) Z56.3
- группой первичной поддержки (семьи) Z63.9
- уточненная НКДР Z63.8
- дискриминацией
- политической Z60.5
- половой Z60.5
- расовой Z60.5
- религиозной Z60.5
- этнической Z60.5
- жалобами, вызванными страхом болезни (при отсутствии диагностированной болезни) Z71.1
- жеванием K08.8
- жизненными трудностями Z73.9
- уточненная НКДР Z73.8
- излишнего и экономического характера Z59.8
- зависимости
- от лица, обеспечивающего помощь и уход Z74.9
- больного или инвалида, нуждающегося в уходе в домашних условиях Z63.6
- уточненной НКДР Z74.8
- звучанием голоса R47.8

**Проблема (продолжение)**

- зрением H54.7
- конфликтом или разногласиями (с)
  - должностным лицом, надзирающим за испытуемым Z64.4
  - начальником Z56.4
  - почитателем Z64.4
  - поручителем (официальным) Z64.4
  - постояльцами Z 59.2
  - работодателем Z56.4
  - родителями или родственниками жены (мужа) Z63.1
  - семьей Z63.8
  - советником Z64.4
  - соседями Z59.2
  - сослуживцами Z56.4
  - соучениками Z55.4
  - социальным работником Z64.4
  - супругом или партнером Z63.0
  - товарищами по работе Z56.4
  - учителями Z55.4
  - хозяином (квартиры, дома) Z59.2
  - членами семьи Z63.9
  - уточненная НКДР Z63.8
- кормлением R63.3
  - новорожденного P92.9
  - грудью P92.5
  - медленное (вялое) сосание P92.2
  - недокармливание P92.3
  - перекармливание P92.4
  - уточненная НКДР P92.8
- кредиторами Z59.8
- медицинской (ими) (терапевтической)
  - помощью
    - в семье Z63.6
    - и других видов ухода за больным Z75.9
    - уточненная НКДР Z75.8
  - учреждениями Z75.9
  - уточненная НКДР Z75.8
- многодетностью Z64.1
- мочевая N39.9
- нарушенной способностью передвигаться Z74.0
- неблагоприятными жизненными событиями в детстве Z61.9
  - изменением семейных взаимоотношений родственников Z61.2
  - отлучением от дома Z61.1
  - пережитым испугом Z61.7

**Проблема (продолжение)**

- неблагоприятными жизненными событиями в детстве (продолжение)
  - сексуальным насилием (якобы, имевшее место) (со стороны)
    - не члена семьи Z61.5
    - члена семьи Z61.4
  - уточненное событие НКДР Z61.8
  - утраты, потери
    - любимого родственника Z61.0
    - самоуважения Z61.3
  - физическое насилие (якобы, имевшее место) Z61.6
- неврологическая НКДР R29.8
- неграмотностью Z55.0
- нежелательной беременностью Z64.0
- неприемлемым давлением со стороны родителей Z62.6
- несоблюдением личной гигиены Z91.2
- неспособностью к обучению (нарушением процесса развития) F 81.9
  - нетипичными ситуациями между родителями и детьми Z60.1
- неудобным графиком работы Z56.3
- неудовлетворенностью
  - работой Z56.7
  - школьной обстановкой Z55.4
  - неудовлетворительными жилищными условиями Z59.9
- другая уточненная НКДР Z59.8
- изолированностью Z59.8
- ограниченностью жилой площади Z59.1
- неуспеваемостью в школе Z55.3
- обонянием R43.8
- образованием Z55.9
  - уточненная НКДР Z55.8
- образом жизни Z72.9
  - вредные привычки при приеме пищи Z72.4
- курение табака Z72.0
- поведение, сопряженное с самоповреждением НКДР Z72.8
- рискованное сексуальное поведение Z72.5
  - употребление
    - алкоголя Z72.1
    - наркотиков Z72.2
  - уточненная НКДР Z72.8
- участие в азартных играх Z72.6
- обучением Z55.9
  - уточненная НКДР Z55.8

**Проблема (продолжение)**

- одиночеством Z60.2
- освобождением из тюрьмы Z65.2
- отклонением в состоянии плода, требующим предоставления медицинской помощи матери O36.9
- отлучением от дома, влияние на ребенка Z61.1
- отсутствием
  - жилища Z59.0
  - работы Z56.0
  - угрозой лишиться работы Z56.2
- официальным попечителем Z64.4
- пищеварением K92.9
- плохим
  - лечением НКДР Z91.8
  - преподаванием, неадекватным обучением Z55.8
- поиском и принятием известных вредных и опасных
  - поведенческих или психологических воздействий Z64.3
  - химических, алиментарных или физических вмешательств Z64.2
- половой функцией (неорганическая) F52.9
- помещением ребенка в закрытое учреждение, влияние на ребенка Z62.2
- потерей
  - аппетита F50.8
  - любимого родственника в детстве Z61.0
  - права выкупа заложенного имущества Z59.8
- появлением в семье отчима/мачехи, влияние на ребенка Z61.2
- правовая Z65.3
- престарелым (и)
  - лицом НКДР Z63.8
  - родителем супруга (и) Z63.1
  - родителями Z63.1
- приемным ребенком, воспитанником Z63.8
- признанием виновности судом Z65.0
- - и тюремным заключением Z65.1
- принятием другой культуры Z60.3
- присутствием в семье или в доме больного или инвалида Z63.7
- - нуждающегося в уходе Z63.6
- провалом экзаменов (школьных) Z55.2
- профессией/работой НКДР Z56.7
- психиатрической F99
- психикой F48.9

**Проблема (продолжение)**

- психосексуального развития F66.9
- психосоциальная Z65.9
- - уточненная НКДР Z65.8
- - развитием языка, речи F80.9
- разводом, приведшим к распаду семьи Z63.5
- разногласиями
  - в семье Z63.8
  - между супругами Z63.0
  - с разводом Z63.5
- расстройством
  - идентификации (в детском возрасте) F93.8
  - личности F61
  - поведения (у взрослого) F69
  - речи F80.9
  - эмоциональным в детстве F93.8
- ребенком
  - насилием по отношению к нему Z61.6
  - процедурой опеки или получения алиментов Z65.3
- речью НКДР R47.8
- - нарушением процесса развития F80.9
- родителями Z63.1
- рождением брата или сестры, влияние на ребенка Z61.2
- связанная с экономическими обстоятельствами
  - жилищными условиями, семейными Z59.9
  - уточненная НКДР Z59.8
- сильным испугом в детстве Z61.7
- слухом H91.9
- советником Z64.4
- соседями Z59.2
- социальным (ой)
  - изоляцией и остракизмом Z60.4
  - окружением Z60.9
  - уточненная НКДР Z60.8
  - работником Z64.4
- с родственниками супруга (и) Z63.1
- супружеством Z63.0
- - включающая
  - идентификацию пола F66.2
  - развод Z63.5
- трудностями принятия другой культуры Z60.3
- тюремным заключением Z65.1
- тяжелыми условиями труда НКДР Z56.5
- усыновлением ребенка Z63.8
- ухом H93.9



**Проблема (продолжение)**

- физическими факторами окружающей среды Z58.9
- – на работе Z57.9
- – – уточненная НКДР Z57.8
- – уточненная НКДР Z58.8
- финансовая Z59.9
- – уточненная НКДР Z59.8
- хозяевами жилища Z59.2
- экономическая Z59.9
- – конфликтом с
- – – социальным работником Z64.4
- – – уточненная НКДР Z59.8
- Прободение** – см. также Перфорация
- Провал на экзамене, вызывающий нервный стресс** Z55.2
- Проверка слуха** Z01.1
- Прогерия** E34.8
- Проглоченное инородное тело (см. также Инородное тело)** T18.9
- Прогнатизм (нижней челюсти) (верхней челюсти)** K07.1
- Прогнома (меланотическая) (M9363/0)** – см. Новообразование, доброкачественное
- Прогрессивный** – см. состояние
- Прогулы в школе, в детстве**
- несоциализированное (одиночное) расстройство поведения F91.1
- социализированное расстройство поведения (в группе) F91.2
- Продолговатый мозг** – см. состояние
- Продольная исчерченность или бороздчатость ногтей** L60.8
- врожденная Q84.6
- Продувание маточных труб** Z31.4
- Прозрачность легкого односторонняя** J43.0
- Проказа** – см. Лепра
- Прокол (см. также Рана открытая)** T14.1
- внутренних органов – см. Травма по локализации
- вызванный
- – инородным телом, оставленным случайно в операционной ране T81.5
- – инструментом (любым) во время процедуры случайный T81.2
- – устройством, имплантатом или трансплантатом – см. Осложнения механического происхождения по виду и локализации
- множественный T01.9

**Прокол (продолжение)**

- случайный, осложняющий хирургическую операцию T81.2
- травматический сердца S26.8
- – с гемоперикардом S26.0
- Прокталгия** K62.8
- переходящая K59.4
- спастическая K59.4
- – психогенная F45.4
- Проктит** K62.8
- амебный (острый) A06.0
- герпетический A60.1† K93.8\*
- гонококковый A54.6
- радиационный K62.7
- туберкулезный A18.3† K93.0\*
- хламидийный A56.3
- язвенный (хронический) K51.2
- Проктоколит мукозный** K51.5
- Проктоптоз** K62.3
- Прокторрагия** K62.5
- Проктосигмоидит** K63.8
- язвенный (хронический) K51.3
- Проктоспазм** K59.4
- психогенный F45.3
- Проктоцеле**
- у женщин N81.6
- у мужчин K62.3
- Пролабирование**
- мочеочниково-пузырного отверстия N28.8
- створок митрального клапана I34.1
- Пролактинома (M8271/0)**
- неуточненной локализации D35.2
- уточненной локализации – см. Новообразование доброкачественное
- Пролапс матки (см. также Выпадение матки)** N81.3
- Пролежни** L89
- Пролиферативный** – см. состояние
- Промежность** – см. состояние
- Проница**
- лодыжки M21.6
- стопы M21.6
- – врожденная Q74.2
- Проникающая рана** – см. также Рана открытая T14.1
- глазницы с наличием инородного тела или без него S05.4
- глазного яблока S05.6
- – с инородным телом S05.6

**Проникающая рана (продолжение)**

– с внутренней травмой – см. Травма по локализации

**Проптоз (глазной) H05.2**

**Прорезывание зуба, зубов, неправильное (неполное) (позднее) (преждевременное) (не в той последовательности) K00.6**

– запоздавшее K00.6

– затрудненное K00.7

– позднее K00.6

– преждевременное K00.6

– раннее K00.6

– синдром K00.7

**Просачивание**

– амниотической жидкости (см. также Разрыв мембран преждевременный) O42.9

– с задержкой родоразрешения O75.6

– из сердца (сочащееся сердце) – см. Эндокардит

– из устройства, имплантата и трансплантата (см. также Осложнения по виду и локализации) T85.6

– артериального трансплантата НКДР T82.3

– коронарного шунта T82.2

– вентрикулярного внутричерепного шунта T85.0

– глазного (трансплантата роговицы) (имплантата глазницы) НКДР T85.3

– внутриглазного хрусталика T85.2

– желудочно-кишечного (желчного протока) (пищевода) T85.5

– катетера НКДР T85.6

– для диализа (почечного) T82.4

– внутрибрюшинного T85.6

– для инфузии НКДР T82.5

– спинномозговой (эпидуральной) (субдуральной) T85.6

– мочевого (постоянного) T83.0

– молочной железы (имплантата) T85.4

– мочевого НКДР T83.1

– трансплантата T83.2

– ортопедического НКДР T84.4

– полового органа НКДР T83.4

– сердца НКДР T82.5

– клапана (протеза) T82.0

– трансплантата T82.2

– сосудистого НКДР T82.5

– уточненного НКДР T85.6

**Просачивание (продолжение)**

– крови (микроскопическое) плода в кровообращение матери, влияющее на ведение беременности или послеродового периода O43.0

– цереброспинальной жидкости G96.0

– из-за спинномозговой (поясничной) пункции G97.0

**Просвечивание радужной оболочки H21.2**

**Простатизм N40**

**Простатит (застойный) (гнойный) N41.9**

– вызванный *Trichomonas (vaginalis)* A59.0† N51.0\*

– гипертрофический N41.1

– гонококковый (острый) (хронический) A54.2† N51.0\*

– гранулематозный N41.1

– острый N41.0

– подострый N41.1

– с циститом N41.3

– трихомонадный A59.0† N51.0\*

– туберкулезный A18.1† N51.0\*

– уточненного типа НКДР N41.8

– фиброзный N41.1

– хронический N41.1

**Простаторея N42.8**

**Простатоцистит N41.3**

Простой – см. состояние

**Прострация R53**

– нервная F48.0

– старческая R54

– тепловая (см. также Тепловое истощение) T67.5

**Простуда J00**

– вирусная J00

– изнеможение от переохлаждения T69.8

– обычная J00

– подвергание воздействию T69.9

– уточненные эффекты НКДР T69.8

– с вовлечением бронхов – см. Бронхит

– сильная, эффект воздействия T69.9

– уточненный НКДР T69.8

– с инфлюэнцей или гриппом (см. также Грипп с респираторными проявлениями) J11.1

– с холодовой травмы синдромом (у новорожденного) P80.0

– эффект воздействия T69.9

– уточненный НКДР T69.8

**Просьба о выдаче заключения специалиста**  
Z04.8

**Протаномалия** H53.5

**Протанопия (аномальная трехцветная)**  
(полная) (неполная) H53.5

**Протейнемия** R77.9

**Протениоз**

-- альвеолярный (легочный) J84.0  
-- липидный или липоидный (Урбаха) E78.8

**Протеинурия** R80

-- Бенс-Джонса НКДР R80

-- беременных O12.1

-- с отеками O12.2

-- изолированная R80

--- с поражением клубочков N06.9

---- мезангиально-пролиферативным  
(диффузным) N06.3

---- мембранозным (диффузным) N06.2

---- очаговым и сегментарным гломерулонефритом  
или склерозом N06.1

---- с минимальными повреждениями N06.0

---- с уточненными патоморфологическими  
изменениями НКДР N06.8

-- ортостатическая N39.2

-- с поражением клубочков -- см.  
Протеинурия изолированная с  
поражением клубочков

-- осложняющая беременность, роды или  
послеродовой период O12.1

-- присоединившаяся к предшествующей  
гипертонии O11

-- постуральная N39.2

-- преэкламптическая (см. также  
Преэклампсия) O14.9

-- влияние на плод или новорожденного  
P00.0

-- устойчивая N39.1

-- с поражением клубочков -- см.  
Протеинурия изолированная с  
поражением клубочков

**Proteus (mitabillis) (morganii)**, как причина  
болезней, классифицированных в других  
рубриках B96.4

**Противозачаточное (ые) средство (а)**

-- внутриматочное Z97.5

-- введение Z30.1

--- повторное Z30.5

-- вызывающее кровотечение T83.8

-- извлечение Z30.5

-- наличие Z97.5

**Противозачаточное (продолжение)**

-- внутриматочное (продолжение)

--- осложнение механического  
происхождения T83.3

--- проверка Z30.5

--- удаление Z30.5

-- лекарственное

--- наблюдение за применением Z30.4

--- начальное предписание Z30.0

--- повторное Z30.4

**Протозойная -- см. также состояние**

-- болезнь B64

--- уточненная НКДР B60.8

**Проток, ductus -- см. состояние**

**Протопорфирия эритропоэтическая** E88.0

**Профессиональная реабилитация** Z50.7

**Профессиональный (ая) (ые)**

-- невроз F48.8

-- проблемы НКДР Z56.7

-- терапия Z50.7

**Профилактические (ая) (ие)**

-- введение

--- антибиотиков Z29.2

-- иммунотерапия Z29.1

--- иммунной сывороткой (гамма-  
глобулином) Z29.1

-- меры Z29.9

--- уточненные НКДР Z29.8

-- операция Z40.9

--- при наличии факторов риска, связанных с  
наличием злокачественного  
новообразования Z40.0

--- уточненная НКДР Z40.8

-- стерилизация Z30.2

-- удаление органа (при наличии факторов  
риска злокачественной опухоли) Z40.0

-- химиотерапия Z29.2

**Профитизм** M79.8

**Процедура (хирургическая)**

-- не выполнена Z53.9

--- из-за (по)

---- административным основаниям Z53.8

---- отказа больного Z53.2

---- по нравственным или религиозным  
мотивам или под давлением  
окружения Z53.1

---- противопоказаний Z53.0

---- уточненной причине НКДР Z53.8

-- не имеющая лечебных целей Z41.9

--- уточненная НКДР Z41.8

**Процедура (продолжение)**

- у матери (не связанная с текущей беременностью), влияние на плод или новорожденного P00.6
- нехирургическая (терапевтическая) P00.7
- элективная, плановая (см. также Операция элективная (плановая) ) Z41.9
- прокалывания уха (мочки) Z41.3
- уточненная НКДР Z41.8

**Прыщ, фурункул**

- Бискра B55.1
- восточный B55.1
- делийский B55.1

**Прямая кишка, ректальный - см. состояние**

**Прямой спины синдром M40.3**

**Псевдартроз, псевдоартроз (кости) M84.1**

- ключицы врожденный Q74.0
- сустава после сращения или артрореза M96.0

**Псевдоаневризма - см. Аневризма**

**Псевдоартериальный проток Q25.4**

**Псевдоартроз - см. Псевдартроз**

**Псевдогемофилия (Бернута)**

- (наследственная) (типа В) D68.0
- сосудистая D69.8
- типа А D69.8

**Псевдогермафродитизм Q56.3**

- женский Q56.2
- без нарушения функции коры надпочечников Q56.2
- надпочечниковый врожденный E25.0
- мужской Q56.1
- с нарушением функции коры надпочечников E25.8
- без нарушения функции половых желез Q56.1
- надпочечниковый E25.8
- 

--- андрогенной резистентностью E34.5

--- дефицитом 5-альфа-редуктазы E29.1

--- нарушением функции коры надпочечников E25.8

--- расщеплением мошонки Q56.1

--- феминизацией яичка E34.5

- надпочечниковый E25.8

**Псевдогипопаратиреоз E20.1**

**Псевдоглиома H44.8**

**Псевдокиста**

- легкого J98.4

**Псевдокиста (продолжение)**

- поджелудочной железы K86.3
- сетчатки H33.1

**Псевдококсалгия M91.3**

**Псевдокраснуха B08.2**

**Псевдоксантома эластическая Q82.8**

**Псевдомембранозный - см. состояние**

**Псевдоменструация (у новорожденного) P54.6**

**Псевдомиксом брюшины (M8480/6) C78.6**

**Псевдомиотония G71.1**

**Псевдоневрит зрительного нерва (диска) врожденный Q14.2**

**Псевдоопухоль**

- головного мозга G93.2
- орбитальная H05.1

**Псевдопанникулита H47.3**

- врожденная Q14.2

**Псевдопаралич**

- атонический врожденный P94.2
- руки или ноги R29.8

**Псевдопелада L66.0**

**Псевдополидистрофия Гурлера E77.0**

**Псевдополипоз ободочной кишки K51.4**

**Псевдополицистемия D75.1**

**Псевдоптеригиум H11.8**

**Псевдорахит (почечный) N25.0**

**Псевдосклерема у новорожденного P83.8**

**Псевдосклероз (головного мозга)**

- Вестфала E83.0† G99.8\*
- спастический, с деменцией A81.0† F02.1\*

**Псевдостенокардия - см. Стенокардия**

**Псевдостолбняк (см. также Судороги) R56.8**

**Псевдотетания R29.0**

- истерическая F44.5

**Псевдотуберкулезный A28.2**

- энтероколит A04.8

**Псевдофакция Z96.1**

**Псевдофолликулит волос бороды L73.1**

**Псевдохромидроз L67.8**

**Псевдоцирроз печени перикардальный I31.1**

**Псевдоэксфолиация капсулы хрусталика H26.8**

**Pseudomonas**

- aeruginosa как причина болезней, классифицированных в других рубриках B96.5
- mallei заражение A24.0

**Pseudomonas (продолжение)**

- mallei заражение A24.0 (продолжение)
- как причина болезней, классифицированных в других рубриках B96.5
- pseudomallei, как причина болезней, классифицированных в других рубриках B96.5

**Псилоз K90.1**

**Пситтакоз A70**

**Психалгия F45.4**

**Психастения F48.8**

**Психиатрические нарушения или проблемы НКДР F99**

**Психическое (ий)**

- помешательство F28
- острое или подострое F43.0
- расстройство (см. также Психоз) F20.9
- бредовое F22.0
- или синдром, проявляющийся в виде дефицита внимания F98.8
- с гиперактивностью F90.0
- сенильное F03
- у подростков (см. также Шизофрения) F20.9
- шок (текущий) F43.0
- посттравматическое состояние F43.1

**Психогенные (ый) – см. также состояние**

- факторы, связанные с соматическими состояниями F54

**Психоз, психотический (ая) (ое) (ие) F29**

- алкогольный F10.5
- корсаковский F10.6
- параноидного типа F10.5
- полиневритический F10.6
- с
- амнестической конфабуляцией F10.6
- белой горячкой F10.4
- бредом ревности F10.5
- галлюцинозом F10.5
- деменцией F10.7
- паранойей F10.5
- с поздним началом F10.7
- уточненный НКДР F10.5
- атеросклеротический F01.9
- аффективный (см. также Расстройство аффективное) F39
- старческий НКДР F03
- уточненного типа НКДР F38.8

**Психоз, психотический (продолжение)**

- влияющий на ведение беременности, родов или послеродового периода O99.3
- вызванный или связанный с
- зависимостью
- алкогольной (см. также Психоз, алкогольный) F10.5
- наркотической (лекарственной) – кодируется в рубриках F11–F19 с четвертым знаком .5
- ишемией цереброваскулярной (генерализованной) F06.8
- наркоманией (см. также Психоз наркотический) – кодируется в рубриках F11.–F19. с четвертым знаком .5
- пресенильной деменцией F03
- рассеянным склерозом F06.8
- сенильной деменцией F03
- соматической болезнью F06.8
- сосудистой болезнью (атеросклеротической) (церебральной) F01.9
- хореей Гентингтона F06.8
- эпилепсией F06.8
- галлюцинаторный хронический F28
- гипоманиакальный F30.0
- дезинтегативный (детский) F84.3
- депрессивный (одиночный эпизод) F32.3
- психогенный F32.3
- рецидивирующий F33.3
- реактивный (после эмоционального стресса, психической травмы) F32.3
- рецидивирующий F33.3
- детский F84.0
- атипичный F84.1
- инволюционный F28
- параноидный (состояние) F22.8
- индуцированный F24
- инфекционный F05.9
- острый F05.9
- подострый (см. также Делирий) F05.8
- истерический (острый) F44.9
- климактерический (см. также Психоз инволюционный) F28
- корсаковский (алкогольный) F10.6
- вызванный другим психоактивным веществом – кодируется в рубриках F11–F19 с четвертым знаком .6

**Психоз, психотический (продолжение)**

- лекарственный, наркотический – кодируется в рубриках F11–F19 с четвертым знаком .5
- параноидное или галлюцинаторное состояние – кодируется в рубриках F11–F19 с четвертым знаком .5
- с поздним началом – кодируется в рубриках F11–F19 с четвертым знаком .7
- маниакально-депрессивный (см. также Расстройство биполярное аффективное) F31.9
- депрессивного типа (без психотических симптомов) F33.2
- с психотическими симптомами F33.3
- маниакальный (одиночный эпизод) F30.2
- рецидивирующего типа F31.8
- менопаузный (см. также Психоз инволюционный) F28
- неорганический F29
- уточненный НКДР F28
- органический F09
- инфекционный F06.8
- острый или подострый F05.9
- посттравматический F06.8
- острый или подострый F05.9
- связанный с
- болезнью
- Крейтцфельдта–Якоба A81.0† F02.1\*
- печени алкогольный (см. также Психоз алкогольный) F10.5
- цереброваскулярной F01.9
- эндокринной или метаболической F06.8
- острый или подострый F05.8
- болезнью или синдромом Крейтцфельдта–Якоба A81.0† F02.1\*
- интоксикацией
- алкогольной (острый) F10.5
- лекарственным средством, наркотиком (см. также Психоз лекарственный) – кодируется в рубриках F11.–F19. с четвертым знаком .5
- инфекцией
- внутричерепной F06.8
- острый или подострый F05.8
- послеродовым периодом – см. Психоз послеродовой
- родами – см. Психоз послеродовой

**Психоз, психотический (продолжение)**

- органический (продолжение)
- связанный с (продолжение)
- травмой
- головного мозга (родовой) (вызванной электрическим током) (хирургической) F06.8
- острый или подострый F05.8
- эпилепсией, переходящий (острый) F05.8
- остаточный (после приема алкоголя или наркотика) – кодируется в рубриках F10–F19 с четвертым знаком .7
- острый (преходящий) F23.9
- истерический F44.9
- уточненный НКДР F23.8
- параноидный F22.0
- алкогольный F10.5
- инволюционный F22.8
- климактерический F22.8
- менопаузный F22.8
- психогенный (острый) F23.3
- старческий F03
- шизофренический F20.0
- паранойальный F22.0
- поздний (после приема алкоголя или наркотика) - кодируется в рубриках F10–F19 с четвертым знаком .7
- полиневритический, алкогольный F10.6
- послеродовой F53.1
- уточненного типа – см. Психоз, по типу
- пресбиофренического типа F03
- пресенильный F03
- психогенный F23.9
- депрессивный F32.3
- параноидный (острый) F23.3
- реактивный (краткий) (преходящий) (после эмоционального стресса, психической травмы) F23.9
- депрессивный F32.3
- рецидивирующий F33.3
- краткий шизофреноформный F23.2
- с возбуждением F30.8
- со спутанностью сознания F23.0
- реактивный краткий F23.9
- вызванный или связанный с соматической патологией F06.8
- симбиозный (детский) F84.3
- симптоматический F09
- с истощением F43.0
- ситуационный (реактивный) F23.9

**Психоз, психотический (продолжение)**

- смешанный пизофренический и аффективный F25.2
- со спутанностью сознания F29
- острый или подострый F05.9
- реактивный F23.0
- старческий НКДР F03
- дегенеративный F03
- депрессивного или параноидного типа F03
- уточненного типа - см. Психоз по типу
- циклоидный (без симптомов пизофрении) F23.0
- с симптомами шизофрении F23.1
- пизоаффективный F25.9
- депрессивного типа F25.1
- маниакального типа F25.0
- пизофренический (см. также Пизофрения) F20.9
- пизофреноподобный, при эпилепсии F06.2
- пизофреноформный F20.8
- аффективного типа F25.9
- депрессивного типа F25.1
- краткий F23.2
- маниакального типа F25.0
- смешанного типа F25.2
- с помрачением сознания F23.1
- эпилептический F06.8

**Психологические и поведенческие факторы, влияющие на физиологическое состояние F59**

**Психоневротическая (см. также Невроз) F48.9**

- истерия F44.9
- личность НКДР F60.8
- тревога (состояние) F41.1

**Психопатическая личность (см. также Расстройство личности) F60.9**

**Психопатия**

- аутическая F84.5
- от недостатка привязанностей F94.2
- сексуальная (см. также Девиация сексуальная) F65.9
- состояние F60.2

**Психосиндром органический F07.9**

**Психосоматический - см. Расстройство психосоматическое**

**Психотерапия (как способ лечения) Z50.4**

**Психотическое расстройство, обусловленное соматической болезнью F06.9**

**Псоит M60.8**

**Псориаз L40.9**

- артропатический L40.5† M07.3\*
- бляшечный L40.0
- каплевидный L40.4
- монетовидный L40.0
- обыкновенный L40.0
- пустулезный (генерализованный) L40.1
- ладонный и подошвенный L40.3
- сгибательный L40.8
- уточненный НКДР L40.8

**Птеригий (глаза) H11.0**

- шен Q18.3

**Птиализм**

- беременных O26.8
- истерический F45.3
- периодический K11.7
- психогенный F45.3

**Птилоз (века) H02.7**

**Птицеводов чесотка B88.0**

**Птичье лицо Q75.8**

**Птоз H02.4**

- века (паралитический) H02.4

-- врожденный Q10.0

- внутренних органов живота K63.4

- внутренностей K63.4

- врожденный (века) Q10.0

-- уточненной локализации НКДР - см.

Аномалия по локализации

- желудка K31.8

- жировой (ложный) H02.4

- кишечника K63.4

- ободочной кишки K63.4

- печени K76.8

- почки N28.8

- селезенки D73.8

- слепой кишки K63.4

**Птоманиновое отравление T62.9**

**Пузырек (и)**

- кожный R23.8

- семенной - см. состояние

- эмфизематозный (в легком) J43.9

-- у плода или новорожденного P25.8

- Пузырно-маточный** – см. состояние
- Пузырно-влагалищный** – см. состояние
- Пузырно-промежностный** – см. состояние
- Пузырно-прямокишечный** – см. состояние
- Пузырно-толстокишечный** – см. состояние
- Пузырно-уретро-прямокишечный** – см. состояние
- Пузырный** – см. состояние
- Пузырчатка бразильская** L10.3
- Пулевая рана** – см. Огнестрельная рана
- Пулевое ранение** – см. также Рана открытая
- внутреннего органа – см. Травма по локализации
- приведшее к перелому – кодируется как Перелом по локализации
- Пульмолитиаз** J98.4
- Пуплит (острый) (хронический) (гиперпластический) (гноенный) (язвенный)** K04.0
- Пульс**
- альтернирующий R00.8
- бигеминальный R00.8
- слабый, быстрый, вызванный шоком в результате травмы T79.4
- слабый R09.8
- тригеминальный R00.8
- Пупиллотония** H57.0
- Пуповина (ы)** – см. состояние
- обвитие вокруг шеи (тугое) (со сдавлением)
- – влияние на плод или новорожденного R02.5
- – осложняющее родоразрешение O69.1
- Пупок** – см. состояние
- Пупочно-брыжеечный проток, постоянный** Q43.0
- Пупочное кровотечение, у поворожденного** P51.9
- Пурпура** D69.2
- абдоминальная D69.0
- аллергическая D69.0
- анафилактикоидная D69.0
- аннулярная телеангиэктатическая D69.2
- артритная D69.0
- бактериальная D69.0
- гангренозная D65
- геморрагическая D69.3
- – нетромбоцитопеническая D69.0
- Геноха (– Шенлейна) D69.0

- Пурпура (продолжение)**
- гипергаммаглобулинемическая (доброкачественная) (Вальдэнстрема) D89.0
- злокачественная D69.0
- идиопатическая (тромбоцитопеническая) D69.3
- – нетромбоцитопеническая D69.0
- инфекционная D69.0
- криоглобулинемическая D89.1
- молниеносная D65
- нетромбопеническая D69.2
- нетромбоцитопеническая D69.2
- – геморрагическая D69.0
- – идиопатическая D69.0
- простая D69.2
- ревматическая D69.0
- с висцеральными симптомами D69.0
- симптоматическая D69.0
- скорбутная E54† D77\*
- с ломкостью капилляров, идиопатическая D69.8
- сосудистая D69.0
- старческая D69.2
- токсическая D69.0
- тромболитическая (см. также Фибринолиз) D65
- тромбопеническая (врожденная) (наследственная) (см. также Тромбоцитопения) D69.4
- тромбоцитопеническая M31.1
- – врожденная (наследственная) (см. также Тромбоцитопения) D69.4
- – – идиопатическая D69.3
- – – неонатальная транзиторная P61.0
- фибринолитическая (см. также Фибринолиз) D65
- Шенлейна (– Геноха) D69.0
- Пустула (незлокачественная)** L08.9
- злокачественная A22.0
- Пустулез ладонный и подошвенный** L40.3
- Пустулезная сыпь** L08.0
- Пфейффера болезнь** B27.0
- Пчелы укус (с аллергическим или анафилактическим шоком)** T63.4
- Пылевая ретикуляция (см. также Пневмококкоз)** J64
- вызванная органической пылью J66.8
- Пьедра** B36.8
- белая B36.2
- черная B36.3



**Пьера Робена деформация или синдром**  
Q87.0

**Пятая болезнь** B08.3

**Пятидневная пароксизмальная лихорадка**  
A79.0

**Пятиплодная беременность, влияние на плод или новорожденного** P01.5

- беременность O30.8

**Пятка** - см. состояние

**Пятна**

- Бито H11.1

-- в детском возрасте E50.1† H13.8\*

**Пятна** (*продолжение*)

- Бито (*продолжение*)

-- при недостаточности витамина А E50.1†  
H13.8\*

- "ватные" ретинальные H34.2

-- де Моргана I78.1

- печеночные L81.4

- роговицы H17.8

-- дегенеративные (атрофические)

(экссудативные) (старческие) H35.3

--- наследственные H35.5

- цвета кофе с молоком L81.3

- цвета перца I78.1

**Пятнистая лихорадка** A77.0

## Р

- Рабдомиома (M8900/0)** – см. также  
Новообразование соединительной ткани, доброкачественное
- взрослых (M8904/0) – см. Новообразование соединительной ткани, доброкачественное
  - гликогенная (M8904/0) – см. Новообразование соединительной ткани, доброкачественное
  - фетальная (M8903/0) – см. Новообразование соединительной ткани, доброкачественное
- Рабдомиосаркома (M8900/3)** – см. также  
Новообразование соединительной ткани, злокачественное
- альвеолярная (M8920/3) – см. Новообразование соединительной ткани, злокачественное
  - плеоморфная (M8901/3) – см. Новообразование соединительной ткани, злокачественное
  - смешанный тип (M8902/3) – см. Новообразование соединительной ткани, злокачественное
  - эмбриональная (M8910/3) – см. Новообразование соединительной ткани, злокачественное
- Рабдосаркома (M8900/3)** – см. Рабдомиосаркома
- Радиационный ожог (острый, хронический или профессиональный)** – см. Ожог
- Радиация**
- воздействие НКДР 358.4
  - профессиональное Z57.1
  - эффекты или болезни НКДР T66
- Радикулит (вертеброгенный) M54.1**
- вызванный смещением межпозвоночного диска – см. Неврит, вызванный смещением межпозвоночного диска
  - грудной (с висцеральной болью) НКДР M54.1
  - плечевой НКДР M54.1
  - поясничный, пояснично-крестцовый НКДР M54.1
  - сифилитический A52.1† G99.8\*
  - шейный НКДР M54.1
- Радикуломиелит (см. также Энцефалит) G04.9**
- токсический, вызванный
  - – Corynebacterium diphtheriae A36.8† G05.0\*
- Радикулопатия (см. также Радикулит) M54.1**
- Радиоактивные вещества, воздействие, эффекты НКДР T66**
- Радиодерматит L58.9**
- острый L58.0
  - хронический L58.1
- Радиологические процедуры, проводимые матери, влияние на плод или новорожденного P00.7**
- Радионекроз НКДР T66**
- Радужная(ой) оболочка(и)** – см. также состояние
- бомбаж H21.4
- Разветвляющаяся почечная лоханка Q63.8**
- Развитие**
- задержавшееся (физическое) R62.8
  - – вследствие недостаточности питания E45
  - – кости M89.2
  - – плода P05.9
  - – – влияющее на характер ведения беременности O36.5
  - – ребенка R62.8
  - замедленное (см. также Задержка развития) R62.8
  - – двигательной координации F82
  - – навыков
  - – – арифметических F81.2
  - – – правописания F81.1
  - – – речи (экспрессивной) F80.1
  - – – смешанных F83
  - – – спеллингования F81.1
  - – – учебных F81.9
  - – – – уточненных НКДР F81.8
  - – – чтения F81.0
  - – речи F80.9
  - запаздывающее интеллектуальное (см. также Задержка интеллектуального развития) F79
  - недостаточное, врожденное – см. также Аномалия, по локализации
  - – клапана (сердца) Q24.8

**Развитие (продолжение)**

- недостаточное, врожденное (продолжение)
- клапана (продолжение)
- легочной артерии Q22.2
- конского хвоста Q06.3
- легких Q33.6
- левого желудочка Q24.8
- с синдромом левосторонней гипоплазии сердца Q23.4
- сердца Q24.9
- неполное
- бронхиального дерева Q32.4
- дыхательной системы Q34.8
- органа или части тела, не приведенного в этом перечне - см. Гипоплазия, по локализации

**Раздвоение (врожденное)**

- влагалища Q52.1
- желчного пузыря Q44.1
- ладьевидной кости запястья Q74.0
- мочеочника Q62.8
- надколенника Q74.1
- позвонка Q76.4
- почечной лоханки Q63.8
- ребра Q76.6
- трахеи Q32.1
- уретры Q64.7
- языка Q38.3

**Разделение**

- апофизарное, травматическое - кодируется как Перелом, по локализации
- вызывающее чувство мучительного беспокойства, ненормальное у детей F93.0

**Раздельный мениск M23.3**

**Раздражение**

- влагалища N89.8
- глазного яблока симпатическое H44.1
- глотки J39.2
- желудка K31.8
- психогенное F45.3
- желудочное K31.8
- психогенное F45.3
- заднего прохода K62.8
- лабиринта H83.2
- мозговых оболочек (травматическое) (см. также Травма внутричерепная) S06.0
- нетравматическое - см. Мсфингизм
- мочевого пузыря N32.8
- нерва - см. Повреждение нерва
- нервные R45.0

**Раздражение (продолжение)**

- периферической автономной (вегетативной) нервной системы G90.8
  - плечевого сплетения G54.0
  - полового члена N48.8
  - пояснично-крестцового сплетения G54.1
  - промежности НКДР L29.3
  - симпатического нерва НКДР G90.8
  - сосудистой оболочки глаза, симпатическое H44.1
  - спинного (мозга) (травматическое) (см. также Травма спинного мозга по отделам) T09.3
  - нерва G58.9
  - корешка НКДР M54.1
  - нетравматическое (см. также Миелопатия) G95.8
  - черепного нерва - см. Повреждение нерва черепного
  - шейки матки (см. также Цервикит) N72
- Раздражительность, злость R45.4**
- Разлад в семье Z63.8**
- в результате развода или разделения Z63.5
- Различная длина (приобретенная) (рук) (ног) (конечностей) M21.7**
- врожденная Q72.9
- Размножение(я) T14.7**
- бедра S77.1
  - с тазобедренным суставом S77.2
  - большого пальца (и других пальцев) руки S67.0
  - с кистью (и запястьем) S67.8
  - внутренних органов неуточненной части тела (брюшных, грудных или тазовых) T14.7
  - волосистой части головы S07.8
  - вульвы S38.0
  - голеностопного сустава S97.0
  - и стопы, пальца(ев) S97.8
  - головы S07.9
  - уточненной части НКДР S07.8
  - горла S17.8
  - гортани S17.0
  - грудной клетки S28.0
  - губы S07.0
  - живота S38.1
  - запястья (и кисти) S67.8
  - кисти (за исключением только пальцев) S67.8
  - колена S87.0

**Размножение (продолжение)**

- конечности
- верхней T04.2
- нижней T04.3
- лица S07.0
- локтя S57.0
- лопаточной области S47
- множественные(ых) T04.9
- верхней конечности T04.2
- головы S07.-
- с
- другими областями тела НКДР T04.8
- шей T04.0
- грудной клетки S28.0
- с
- другими областями тела НКДР T04.8
- животом, нижней частью спины и тазом T04.1
- и конечностью (конечностями) T04.7
- конечности
- верхней T04.2
- с
- грудной клеткой, животом, нижней частью спины и тазом T04.7
- нижней конечностью (конечностями) T04.4
- нижней T04.3
- с
- верхней конечностью (конечностями) T04.4
- грудной клеткой, животом, нижней частью спины и тазом T04.7
- областей тела НКДР T04.8
- туловища T04.1
- с
- другими областями тела НКДР T04.8
- конечностью (конечностями) T04.7
- уточненных локализаций НКДР T04.8
- шей S17.-
- с
- головой T04.0
- другими областями тела НКДР T04.8
- щеки S07.0
- мошонки S38.0
- нерва - см. Травма нерва по локализации
- нижней части спины S38.1
- ноги
- голени S87.8
- нескольких областей нижней конечности T04.3

**Размножение (продолжение)**

- носа S07.0
  - области плечевого сустава (и плеча) S47
  - пальца(ев) (и большого) руки S67.0
  - и кисти (и запястья) S67.8
  - пальца(ев) ноги S97.1
  - со стопой и голеностопным суставом S97.8
  - подмышечной впадины S47
  - полового члена S38.0
  - половых губ (большой) (малой) S38.0
  - половых органов наружных (мужских) (женских) S38.0
  - предплечья S57.9
  - уточненной части НКДР S57.8
  - пятки S97.8
  - руки
  - нескольких областей верхней конечности T04.2
  - плечевого пояса и плеча S47
  - синдром (осложнение травмы) T79.5
  - спины, нижней части S38.1
  - стопы S97.8
  - и голеностопного сустава, пальца(ев) стопы S97.8
  - таза S38.1
  - тазобедренного сустава (области) S77.0
  - и бедра S77.2
  - трахеи S17.0
  - туловища (множественных локализаций) T04.1
  - с
  - другими областями тела НКДР T04.8
  - конечностью (конечностями) T04.7
  - тяжелое неуточненной локализации T14.7
  - уха 925 S07.0
  - черепа S07.1
  - шеи S17.9
  - с
  - головой T04.0
  - другими областями тела НКДР T04.8
  - щеки S07.0
  - ягодичной области S38.1
  - яичка S38.0
- Размягчение**
- головного мозга (некротическое) (прогрессирующее) G93.8
  - атеросклеротическое I63.8
  - врожденное Q04.8

**Размягчение (продолжение)**

- головного мозга (продолжение)
- – геморрагическое (см. также Кровоизлияние, внутричерепное) I61.9
- – обтурирующее I63.5
- – тромботическое I63.3
- – эмболическое I63.4
- желудка K31.8
- кости – см. Остеомаляция
- мозговое – см. Размягчение головного мозга
- мозжечка – см. Размягчение головного мозга
- спинного мозга G95.8
- хряща M94.8
- цереброспинальное – см. Размягчение спинного мозга

**Разногласия между супругами Z63.0**

- с разводом Z63.5

**Разрежение**

- кости M85.8
- позвонка M48.8

**Разрез**

- травматический
- – внутренних органов – см. Травма по локализации
- – наружный – см. Рана открытая
- хирургический, осложнение – см. Осложнения хирургического вмешательства

**Разрушение, разрушающая**

- барабанной перепонки (нетравматическое) H73.8

- живого плода для облегчения родоразрешения P03.8
- кости M89.8
- – сифилитическое A52.7† M90.2\*
- перегородки носовой J34.8
- плодоразрушающая операция для облегчения родоразрешения O83.4
- позвоночного диска – см. Дегенерация межпозвоночного диска
- ректального сфинктера K62.8
- сустава M24.8
- – крестцово-подвздошного M53.3
- суставной поверхности M24.8
- – позвонка (см. также Спондилез) M47.9

**Разрыв (травматический) – см. также Рана открытая**

- абсцесса (спонтанный) – кодируется как Абсцесс по локализации

**Разрыв (продолжение)**

- аневризмы – см. Аневризма
- ануса (сфинктера) – см. Разрыв заднего прохода
- аорты, аортальный (см. также Аневризма аорты) I71.8
- – брюшной I71.3
- – восходящей I71.1
- – грудной I71.1
- – дуги I71.1
- – клапана или створки (см. также Эндокардит) I35.8
- – нисходящей I71.8
- – – брюшной I71.3
- – – грудной I71.1
- – поперечной I71.1
- – сифилитический A52.0† I79.0\*
- – травматический (грудной) S25.0
- – – брюшной S35.0
- аппендикса (с перитонитом) K35.0
- артерии I77.2
- – головного мозга (см. также Кровоизлияние в головной мозг) I61.9
- – коронарной (см. также Инфаркт миокарда) I21.9
- – легочной I28.8
- – сердца (см. также Инфаркт миокарда) I21.9
- – травматический (осложнение) (см. также Травма с повреждением кровеносного сосуда) T14.5
- артериовенозного свища головного мозга I60.8
- ахиллова сухожилия S86.0
- барабанной перепонки (нетравматический) – см. также Перфорация барабанной перепонки H72.9
- – множественный H72.8
- – полный H72.8
- – с воспалением среднего уха – см. Отит средний
- – травматический S09.2
- брыжейки (нетравматический) K66.8
- брюшной, акушерская травма O71.5
- века S01.1
- венозного узла – см. Варикоз
- виллизиева круга I60.6
- влагалища (см. также Рваная рана влагалища) S31.4
- – высокий S31.4

**Разрыв (продолжение)**

- влагалища (продолжение)
- непослеродовой, нетравматический N89.8
- осложняющий родоразрешение O71.4
- и промежности O70.0
- ее мышцы O70.1
- старый (после родов) N89.8
- внутрисуставной (старый) M23.2
- внутреннего органа R19.8
- травматический – см. Травма внутренняя, по локализации
- внутричерепной НКДР S06.2
- родовая травма P10.9
- вульвы S31.4
- непослеродовой, нетравматический N90.8
- осложняющий родоразрешение O70.0
- старый (послеродовой) N90.8
- вызвавший выворот шейки матки (старый) N86
- глаза (без выпадения внутриглазных тканей) S05.3
- с выпадением внутриглазных тканей S05.2
- глазного яблока (без выпадения или потери внутриглазной ткани) S05.3
- проникающий S05.6
- с выпадением или потерей внутриглазной ткани S05.2
- травматический – см. Разрыв глаза
- глазной НКДР S05.3
- придатков глаза НКДР S01.1
- головного мозга (любой части) (коры) (диффузный) (оболочек) S06.2
- очаговый S06.3
- при родах P10.8
- с кровоизлиянием P10.1
- граафова фолликула (гематома) N83.0
- грудного протока I89.8
- девственной плевы (нетравматический) N89.8
- десцемстовой оболочки H18.3
- травматический – см. Разрыв глаза
- диафрагмы (травматический) S27.8
- дивертикула (кишечника) (см. также Дивертикул) K57.8
- дуоденальной культы K31.8
- желтого тела (инфильтрованного) (яичника) N83.1
- желудка (нетравматический) (спонтанный) K31.8

**Разрыв (продолжение)**

- желудка (продолжение)
- травматический S36.3
- желудочный(ого) – см. также Разрыв желудка K31.8
- сосуда K92.2
- желчного протока (общего) (печеночного) K83.2
- заднего прохода (сфинктера) S31.8
- нетравматический, неродовой (см. также Трещина заднего прохода) K60.2
- осложняющий родоразрешение O70.2
- с разрывом слизистой оболочки прямой кишки O70.3
- задней спайки срамных губ, осложняющий родоразрешение O70.0
- капилляров I78.8
- капсулы сустава – см. Растяжение
- кисты – см. Киста
- нуэрия или протока K82.2
- кишечника
- вследствие акушерской травмы O71.5
- осложняющий аборт – кодируется в рубриках O03–O07 с четвертым знаком .3 или .8
- кишечника (нетравматический) K63.1
- акушерская травма O71.5
- клапана (сердца) – см. Эндокардит
- коронарной артерии (тромботический) (см. также Инфаркт миокарда) I21.9
- коры (церебральной) S06.2
- кровеносного сосуда (см. также Кровотечение) R58
- головного мозга (см. также Кровоизлияние в головной мозг) I61.9
- сердца (см. также Инфаркт миокарда) I21.9
- травматический (осложнение) (см. также Травма кровеносного сосуда) T14.5
- легочной(ого)
- артерии I28.8
- клапана (сердца) I37.8
- сосуда I28.8
- лимфатического сосуда I89.8
- маргинального синуса (плацентарного) (с кровотечением) O46.8
- влияние на плод или новорожденного P02.1
- акушерская травма НКДР O71.1
- беременной (в течение родов) O71.1

**Разрыв (продолжение)**

- маргинального синуса (продолжение)
- беременной (продолжение)
- до родов O71.0
- влияние на плод или новорожденного P03.8† 763.8\*
- непосредственной, нетравматический N85.8
- матки (травматический) S37.6
- родовой, нетравматический N85.8
- старый (после родов) N85.8
- маточной трубы НКДР (неакушерский) (нетравматический) N83.8
- вызванный беременностью O00.1
- межпозвоночного диска - см. Смещение межпозвоночного диска
- мембран преждевременный O42.9
- менингеальной артерии I60.8
- мениска (коленного сустава) (текущая травма) S83.2
- любой локализации, кроме коленного сустава - кодируется как Растяжение, по локализации
- по типу ведерной ручки S83.2
- старый (медиальный) (переднего рога) (заднего рога) (латеральный) M23.2
- старый (медиальный) (переднего рога) (заднего рога) (латеральный) M23.2
- микотической аневризмы, вызвавший церебральное кровоизлияние (см. также Кровоизлияние субарахноидальное) I60.9
- миндалина J35.8
- миокарда (см. также Инфаркт миокарда) M21.9
- одновременно с острым инфарктом миокарда - см. Инфаркт миокарда
- после острого инфаркта миокарда (текущее осложнение) I23.3
- с гемоперикардом I23.0
- сердечной стенки I21.9
- травматический S26.8
- митрального клапана I34.8
- множественный T01.9
- мозговых оболочек S06.2
- мозжечка S06.2
- мозжечкового намета во время родов P10.4
- мочевого пузыря S37.2
- вследствие акушерской травмы O71.5
- нетравматический N32.4
- осложняющий аборт O08.6
- спонтанный N32.4

**Разрыв (продолжение)**

- мочевого пузыря (продолжение)
- травматический S37.2
- мочеточника (травматический) S37.1
- нетравматический N28.8
- мышечно-сухожильного соединения, нетравматический НКДР M66.5
- мышцы (текущий) (частичный или полный) (см. также Травма мышцы) T14.6
- с открытой раной - см. Рана открытая
- нетравматический M62.1
- травматический НКДР - см. Растяжение мышцы
- нерва (травматический) - см. Травма нерва
- ободочной кишки (нетравматический) K63.1
- околоплодных оболочек (спонтанный)
- вследствие задержавшегося родоразрешения O75.6
- влияние на плод или новорожденного P01.1
- искусственный
- вследствие задержавшегося родоразрешения O75.5
- влияние на плод или новорожденного P01.1
- преждевременный O42.9
- влияние на плод или новорожденного P01.1
- в начале родов
- в последующие 24 часа O42.0
- после 24 часов O42.1
- связанный с проводимой терапией O42.2
- вследствие задержавшегося родоразрешения, связанного с проводимой терапией O42.2
- операционной раны T81.3
- периуретральной ткани S37.8
- акушерская травма O71.5
- печени S36.1
- вызванный родовой травмой P15.0
- пилосальпинкса (см. также Сальпингофорит) N70.9
- пищевода K22.3
- плодных оболочек преждевременный O42.9
- поджелудочной железы (нетравматический) K86.8
- травматический S36.2

**Разрыв (продолжение)**

- половых губ, осложняющий родоразрешение O70.0
- половой вены R58
- полости среднего уха (нетравматический) (см. также Перфорация Барабанной перепонки) H72.9
- с воспалением среднего уха - см. Отит средний
- травматический S09.2
- полулунного хряща коленного сустава (см. также Разрыв мениска) S83.2
- послеоперационный T81.3
- почки S37.0
- вызванный родовой травмой P15.8
- нетравматический N28.8
- при аборте (последующий эпизод) O08.6
- текущий эпизод - см. Аборт
- промежности S31.0
- вторичный (после родов) O90.1
- мышц, осложняющий родоразрешение O70.1
- неакушерский (нетравматический) N90.8
- осложняющий родоразрешение O70.9
- второй степени O70.1
- первой степени O70.0
- третьей степени O70.2
- четвертой степени O70.3
- осложняющий беременность O70.9
- вовлекающий
- влагалище O70.0
- вульву O70.0
- девственную плеву O70.0
- задний проход (сфинктер) O70.2
- заднюю спайку срамных губ O70.0
- кожу O70.0
- мышцы влагалища O70.1
- мышцы промежности O70.1
- половые губы O70.0
- ректовагинальную перегородку O70.2
- со слизистой оболочкой заднего прохода или прямой кишки O70.3
- сфинктер (заднего прохода) O70.2
- со слизистой оболочкой заднего прохода или прямой кишки O70.3
- газовое дно O70.1
- вторичный O90.1
- второй степени O70.1
- первой степени O70.0
- третьей степени O70.2

**Разрыв (продолжение)**

- промежности (продолжение)
- осложняющий беременность O70.9 (продолжение)
- центральный O70.9
- четвертой степени O70.3
- старый (после родов) N81.8
- у мужчины S31.0
- простаты (травматический) S37.8
- прямой кишки (нетравматический) K63.1
- травматический S36.6
- пупочного канатика
- влияющий на плод или новорожденного P50.1
- осложняющий родоразрешение O69.8
- радужной оболочки H21.5
- травматический - см. Разрыв глаза
- ректовагинальной перегородки S31.8
- непослеродовой, нетравматический N89.8
- осложняющий родоразрешение O71.4
- и промежности O70.2
- вовлекающий слизистую оболочку заднего прохода или прямой кишки O70.3
- старый (после родов) N89.8
- рога по типу ведерной ручки или перелом (мениска коленного сустава) (см. также Разрыв мениска) S83.2
- роговой оболочки глаза (травматический) - см. Разрыв глаза
- родничка P13.1
- ротатора плеча (полный) (неполный) (нетравматический) M75.1
- с дислокацией слуховых косточек H74.2
- связки (текущий) (частичный или полный) (см. также Растяжение) T14.3
- коленного сустава
- спонтанный НКДР M23.6
- старый (хронический) M23.5
- текущая травма - см. Вывих коленного сустава
- с открытой раной - см. Рана открытая
- селезенки (травматический) S36.0
- врожденный P15.1
- вызванный
- родовой травмой P15.1
- нетравматический D73.5
- Р. vivax малярия B51.0† D77\*
- спонтанный D73.5
- селезеночной вены R58



**Разрыв (продолжение)**

- сердца (см. также Инфаркт миокарда) S26.8
- с гемоперикардом S26.0
- травматический S26.8
- сетчатки (без отслойки) (подковообразный) (травматический) H33.3
- с отслойкой H33.0
- сигмовидной кишки (нетравматический) K63.1
- травматический S36.5
- синовиальной оболочки (кисты) M66.1
- склеры S05.3
- слезных протоков (травматический) S05.8
- слепой кишки (с перитонитом) K65.0
- слуховых косточек H74.2
- случайный, осложняющий хирургическое вмешательство T81.2
- сосочковой мышцы сердца НКДР I51.2
- после острого инфаркта миокарда I23.5
- сосуда R58
- легочного I28.8
- сосудистой оболочки глаза (прямой) (непрямой) (травматический) H31.3
- спинного мозга (оболочек) (см. также Травма спинного мозга, по локализации) T09.3
- у плода или новорожденного (родовая травма) P11.5
- супраспинальный (полный) (неполный) (нетравматический) M75.1
- суставного хряща коленного сустава свежий S83.3
- старый M24.1
- ахиллова S86.0
- сухожилия (травматический) - см. Растяжение
- нетравматический M66.5
- спонтанный M66.5
- разгибателя M66.2
- сгибателя M66.3
- уточненный НКДР M66.4
- сухожильных нитей сердца, chordae tendinae I51.1
- тазового
- дна мышц S31.0
- не послеродовый S31.0
- осложняющий родоразрешение O70.1
- старый (после родов) N81.8
- органа НКДР

**Разрыв (продолжение)**

- тазового (продолжение)
- органа НКДР (продолжение)
- как следствие акушерской травмы O71.5
- tentorium cerebelli S06.2
- травматический
- аорты
- брюшной части S35.0
- грудного отдела S25.0
- барабанной перепонки S09.2
- влагалища S31.4
- внутренних органов - см. Травма внутренняя, по локализации
- глаза S05.3
- диафрагмы S27.8
- желудка S36.3
- матки S37.6
- межпозвоночного диска T09.2
- грудного S23.0
- поясничного S33.0
- шейного S13.0
- мочеочника S37.1
- мышцы или сухожилия - см. Растяжение
- печени S36.1
- поджелудочной железы S36.2
- почки S37.0
- прямой кишки S36.6
- связки голеностопного сустава S93.2
- связки (см. также Растяжение) T14.3
- запястья
- коллатеральной S63.3
- лучезапястной S63.3
- коллатеральной S63.4
- ладонной S63.4
- локтевой коллатеральной S53.3
- лучевой коллатеральной S53.2
- лучезапястной S63.3
- пальца на уровне пястно-фалангового и межфалангового сустава (коллатеральной) (ладонной) (ладонного апоневроза) S63.4
- стопы S93.2
- селезенки S36.0
- сигмовидной кишки S36.5
- с открытой раной - см. Рана открытая, по локализации
- хряща симфиза S33.4
- трехстворчатого клапана сердца I07.8
- трубы, трубного (неакушерский) (нетравматический) N83.8

**Разрыв (продолжение)**

- трубы, трубного (продолжение)
- абсцесса (см. также Сальпингоофорит) N70.9
- вызванный беременностью O00.1
- уретры (нетравматический) N36.8
- акушерская травма O71.5
- при аборте O08.6
- травматический S37.3
- хорды сердца НКДР I51.1
- одновременно с острым инфарктом миокарда - см. Инфаркт миокарда
- после острого инфаркта миокарда (текущее осложнение) I23.4
- хрусталика (травматический) H26.1
- хряща (текущий случай) (см. также Растяжение) T14.3
- коленного сустава S83.3
- полулунного - см. Разрыв мениска
- осложняющий родоразрешение (текущий случай) O71.3
- старый N88.1
- симфиза
- акушерский O71.6
- травматический S33.4
- суставного, старый M24.1
- травматический S37.6
- центральный промежности, осложняющий родоразрешение O70.9
- церебральной аневризмы (врожденной) (см. также Кровоизлияние субарахноидальное) I60.9
- геморрагической (см. также Кровотечение внутричерепное) I61.9
- сифилитической A52.0† I68.8\*
- диффузный S06.2
- очаговый S06.3
- при родах P10.8
- с кровоизлиянием P10.1
- цилиарного тела НКДР H21.5
- шейки матки
- акушерская травма (текущий случай) O71.3
- непослеродовой, нетравматический N88.1
- старый (послеродовой) N88.1
- травматический S37.6
- широкой связки
- вследствие акушерской травмы O71.6
- неакушерский (нетравматический) N83.8

**Разрыв (продолжение)**

- широкой связки (продолжение)
- синдром разрыва N83.8
- с синдромом разрыва N83.8
- яичника, яичникового N83.8
- желтого тела N83.1
- фолликула (граафова) N83.0
- Райли - Дея синдром G90.1**
- Райта синдром G54.0**
- Рак (M8010/3) - см. также**
- Новообразование, злокачественное
- аденоидный
- кистозный (M8200/3)
- плоскоклеточный (M8075/3)
- аденокистозный (M8200/3)
- аденосквамозный (M8560/3)
- альвеолярно-клеточный (M8250/3) - см. Новообразование легкого, злокачественное
- альвеолярный (M8251/3) - см. Новообразование легкого, злокачественное
- амелобластный (M9270/3) C41.1
- верхней челюсти (кости) C41.0
- анапластического типа (M8021/3)
- апокринный (M8401/3)
- молочной железы - см. Новообразование молочной железы, злокачественное
- неуточненной локализации C44.9
- уточненной локализации НКДР - см. Новообразование кожи, злокачественное
- ацидофильно-базофильный (смешанный) (M8281/3)
- неуточненной локализации C75.1
- уточненной локализации - см. Новообразование, злокачественное
- ацидофильный (M8280/3)
- неуточненной локализации C75.1
- уточненной локализации - см. Новообразование, злокачественное
- адинарно-клеточный (M8550/3)
- базалиоидный (M8123/3)
- базально-клеточный (пигментированный) (M8090/3) - см. также Новообразование кожи, злокачественное
- мультицентрический (M8091/3) - см. Новообразование кожи, злокачественное
- склеродермоподобного типа (M8092/3) - см. Новообразование кожи, злокачественное
- фиброэпителиальный (M8093/3) - см. Новообразование кожи, злокачественное

**Рак (продолжение)**

- базально-плоскоклеточный (M8094/3) - см.
- Новообразование кожи, злокачественное
- базально-плоскоклеточный смешанный (M8094/3) - см. Новообразование кожи, злокачественное
- базофильно-ацидофильный (смешанный) (M8281/3)
- неуточненной локализации C75.1
- уточненной локализации - см.
- Новообразование, злокачественное
- базофильный (M8300/3)
- неуточненной локализации C75.1
- уточненной локализации - см.
- Новообразование, злокачественное
- бронхиальный или бронхогенный C10.4
- бронхиолоальвеолярный (M8250/3) - см.
- Новообразование легкого, злокачественное
- бронхиолярный (M8250/3) - см.
- Новообразование легкого, злокачественное
- в
- аденоматозном полипе (M8210/3)
- ворсинчатой аденоме (M8261/3)
- плеоморфной аденоме (M8941/3) - см.
- Новообразование слонной железы, злокачественное
- полипе (M8210/3)
- полипозной аденоме (M8210/3)
- тубулярной аденоме (M8210/3)
- веретенноклеточный (M8032/3)
- и гигантоклеточный (M8030/3)
- верукозный (эпидермоидный) (плоскоклеточный) (M8051/3)
- вилочковой железы (M8580/3) C37
- внутрикостный (M8504/3)
- неинфильтрирующий (M8504/2) - см.
- Новообразование in situ
- внутрикостный (M9270/3) C41.1
- верхней челюсти (кости) C41.0
- внутрипротоковый (неинфильтрирующий) (M8500/2)
- и болезнь Педжета (M8543/3) - см.
- Новообразование молочной железы, злокачественное
- молочной железы D05.1
- неуточненной локализации D05.1
- папиллярный (M8503/2)
- с инвазией (M8503/3)
- неуточненной локализации C50.9

**Рак (продолжение)**

- внутрипротоковый (продолжение)
- папиллярный (продолжение)
- с инвазией (продолжение)
- уточненной локализации - см.
- Новообразование, злокачественное
- молочной железы D05.1
- неуточненной локализации D05.1
- уточненной локализации НКДР - см.
- Новообразование in situ
- уточненной локализации НКДР - см.
- Новообразование in situ
- внутриэпидермальный (M8070/2) - см.
- Новообразование in situ
- плоскоклеточный Боуэна (M8081/2) - см.
- Новообразование кожи in situ
- внутриэпителиальный (M8010/2) - см.
- Новообразование in situ
- плоскоклеточный (M8070/2) - см.
- Новообразование in situ
- водянисто-светлоклеточный (M8322/3) C75.0
- волосяных фолликулов (M8110/3) - см.
- Новообразование кожи, злокачественное
- вольфова протока (M9110/3)
- ворсинчатый (M8262/3)
- воспалительный (M8530/3)
- неуточненной локализации (у женщин) C50.9
- уточненной локализации - см.
- Новообразование, злокачественное
- вторичный (M8010/6) - см.
- Новообразование вторичное
- гепатоклеточный (M8170/3) C22.0
- гепатохолангиолитический (M8180/3) C22.0
- гепатоцеллюлярный (M8170/3) C22.0
- и желчно-протоковый (смешанный) (M8180/3) C22.0
- фиброламеллярный (M8171/3) C22.0
- гигантоклеточный (M8031/3)
- и веретенноклеточный (M8030/3)
- гликогенсекретирующий (M8315/3) - см.
- Новообразование молочной железы, злокачественное
- гранулезоклеточный (M8620/3) C56
- диффузного типа (M8145/3)
- неуточненной локализации C16.9
- уточненной локализации - см.
- Новообразование, злокачественное
- дольковый (инфильтрирующий) (M8520/3)

**Рак (продолжение)**

- дольковый (продолжение)
- неинфильтрирующий (M8520/2)
- молочной железы D05.0
- неуточненной локализации D05.0
- уточненной локализации НКДР - см.  
Новообразование in situ
- неуточненной локализации (у женщин)  
C50.9
- с внутрипротоковым (M8522/3)
- неуточненной локализации C50.9
- уточненной локализации - см.  
Новообразование, злокачественное
- уточненной локализации - см.  
Новообразование, злокачественное
- дуктулярный инфильтрирующий (M8521/3)
- неуточненной локализации C50.9
- уточненной локализации - см.  
Новообразование, злокачественное
- желатинозный (M8480/3)
- желчно-протоковый (M8160/3)
- и гепатоцеллюлярный смешанный  
(M8180/3) C22.0
- неуточненной локализации C22.1
- печени C22.1
- уточненной локализации НКДР - см.  
Новообразование, злокачественное
- зернистоклеточный (M8320/3)
- из клеток Гюртле (M8290/3) C73
- из клеток Лейдига (яичка) (M8650/3)
- неуточненной локализации
- у женщин C56
- у мужчин C62.9
- уточненной локализации - см.  
Новообразование, злокачественное
- из клеток Меркеля (M8247/3) - см.  
Новообразование кожи, злокачественное
- из клеток Сертоли (M8640/3)
- неуточненной локализации C62.9
- у женщин C56
- у мужчин C62.9
- уточненной локализации - см.  
Новообразование, злокачественное
- инфильтрирующий
- дольковый (M8520/3)
- неуточненной локализации C50.9
- уточненной локализации - см.  
Новообразование, злокачественное
- дуктулярный (M8521/3)
- неуточненной локализации C50.9

**Рак (продолжение)**

- инфильтрирующий (продолжение)
- дуктулярный (продолжение)
- уточненной локализации - см.  
Новообразование, злокачественное
- протоковый (M8500/3)
- и болезнь Педжета (M8541/3) - см.  
Новообразование молочной железы,  
злокачественное
- и дольковый (M8522/3)
- неуточненной локализации C50.9
- уточненной локализации - см.  
Новообразование, злокачественное
- неуточненной локализации (у женщин)  
C50.9
- уточненной локализации - см.  
Новообразование, злокачественное
- Carcinoma simplex (M8231/3)
- кишечного типа (M8144/3)
- неуточненной локализации C16.9
- уточненной локализации - см.  
Новообразование, злокачественное
- С-клеточный (M8510/3)
- неуточненной локализации C73
- уточненной локализации - см.  
Новообразование, злокачественное
- клоакогенный (M8124/3)
- неуточненной локализации C21.2
- уточненной локализации - см.  
Новообразование, злокачественное
- кожных придатков (M8390/3) - см.  
Новообразование кожи, злокачественное
- коллоидный (M8480/3)
- коры надпочечников (M8370/3) C74.0
- крибриформный (M8201/3)
- круглоклеточный (M8041/3)
- крупноклеточный (M8012/3)
- мелко-крупноклеточный (M8045/3)
- неуточненной локализации C34.9
- уточненной локализации - см.  
Новообразование, злокачественное
- плоскоклеточный (M8070/3)
- неороговевающего типа (M8072/3)
- ороговевающего типа (M8071/3)
- лимфоэпителиальный (M8082/3)
- липидсекретирующий (M8314/3) C50.9
- медулярный (M8510/3)
- с амилоидной стромой (M8511/3)
- неуточненной локализации C73

**Рак (продолжение)**

- медуллярный (продолжение)
- – с амилоидной стромой (продолжение)
- – – уточненной локализации – см.
- Новообразование, злокачественное
- – с лимфоидной стромой (M8512/3)
- – – неуточненной локализации (у женщин) C50.9
- – – уточненной локализации – см.
- Новообразование, злокачественное
- мезометанефральный (M9110/3)
- мезонефральный (M9110/3)
- мелкоклеточный (M8041/3)
- веретенноклеточного типа (M8043/3)
- – – неуточненной локализации C34.9
- – – уточненной локализации – см.
- Новообразование, злокачественное
- – мелко-крупноклеточный (M8045/3)
- – – неуточненной локализации C34.9
- – – уточненной локализации – см.
- Новообразование, злокачественное
- – плоскоклеточный неороговевающего типа (M8073/3)
- – промежуточно-клеточный (M8044/3)
- – – неуточненной локализации C34.9
- – – уточненной локализации – см.
- Новообразование, злокачественное
- метастатический (M8010/6) – см.
- Новообразование, вторичное
- метатипический (M8095/3) – см.
- Новообразование кожи, злокачественное
- миеоэпителиальный-эпителиальный (M8562/3)
- мукозный (M8480/3)
- мукоидный (M8480/3)
- – клеточный (M8300/3)
- – – неуточненной локализации C75.1
- – – уточненной локализации – см.
- Новообразование, злокачественное
- мукоэпидермоидный (M8430/3)
- муцинозный (M8480/3)
- недифференцированного типа (M8020/3)
- неинкапсулированный склерозирующий (M8350/3) C73
- неинфильтрирующий (M8010/2)
- внутриклеточный (M8504/2) – см.
- Новообразование in situ
- – внутрипротоковый (M8500/2)
- – – молочной железы D05.1
- – – неуточненной локализации D05.1

**Рак (продолжение)**

- (продолжение)
- – внутрипротоковый (продолжение)
- – – папиллярный (M8503/2)
- – – – молочной железы D05.1
- – – – неуточненной локализации D05.1
- – – – уточненной локализации НКДР – см.
- Новообразование in situ
- – – уточненной локализации – см.
- Новообразование in situ
- – дольковый (M8520/2)
- – – молочной железы D05.0
- – – – неуточненной локализации D05.0
- – – – уточненной локализации НКДР – см.
- Новообразование in situ
- – нейроэндокринный (M8246/3)
- – овсяноклеточный (M8042/3)
- – – неуточненной локализации C34.9
- – – уточненной локализации – см.
- Новообразование, злокачественное
- одонтогенный (M9270/3) C41.1
- – верхней челюсти (кости) C41.0
- оксифильный (M8290/3)
- онкоцитарный (M8290/3)
- островковоклеточный (M8150/3)
- – и экзокрипный смешанный (M8154/3)
- – – неуточненной локализации C25.9
- – – уточненной локализации – см.
- Новообразование, злокачественное
- – неуточненной локализации C25.4
- – поджелудочной железы C25.4
- – – уточненной локализации НКДР – см.
- Новообразование, злокачественное
- папиллокистозный (M8450/3)
- – неуточненной локализации C56
- – – уточненной локализации – см.
- Новообразование, злокачественное
- папиллярный (M8050/3)
- – внутрипротоковый (неинфильтрирующий) (M8503/2)
- – – молочной железы D05.1
- – – – неуточненной локализации D05.1
- – – – с инвазией (M8503/3)
- – – – – неуточненной локализации C50.9
- – – – – уточненной локализации – см.
- Новообразование, злокачественное
- – – – уточненной локализации НКДР – см.
- Новообразование in situ
- – – и фолликулярный (смешанный) (M8340/3) C73

**Рак (продолжение)**

- папиллярный (продолжение)
- переходно-клеточный (M8130/3)
- плоскоклеточный (M8052/3)
- серозный (M8460/3)
- неуточненной локализации C56
- поверхностный (M8461/3)
- неуточненной локализации C56
- уточненной локализации - см.
- Новообразование, злокачественное
- уточненной локализации - см.
- Новообразование, злокачественное
- фолликулярный вариант (M8340/3) C73
- эпидермоидный (M8052/3)
- парафолликулярно-клеточный (M8510/3)
- неуточненной локализации C73
- уточненной локализации - см.
- Новообразование, злокачественное
- переходно-клеточный (M8120/3)
- веретенноклеточного типа (M8122/3)
- папиллярный (M8130/3)
- перстневидно-клеточный (M8490/3)
- метастатический (M8490/6) - см.
- Вторичное новообразование
- печеночно-клеточный (M8170/3) C22.0
- плеоморфный (M8022/3)
- плоскоклеточный (M8070/3)
- аденоидный (M8075/3)
- веретенноклеточный (M8074/3)
- веррукозный (M8051/3)
- и аденокарцинома (смешанный) (M8560/3)
- крупноклеточный неороговевающий (M8072/3)
- мелкоклеточный неороговевающий (M8073/3)
- метастатический (M8070/6) - см.
- Новообразование, вторичное
- микроинвазивный (M8076/3)
- неуточненной локализации C53.9
- уточненной локализации - см.
- Новообразование, злокачественное
- неороговевающего типа (крупноклеточный) (M8072/3)
- ороговевающий (крупноклеточный) (M8071/3)
- папиллярный (M8052/3)
- псевдоглангулярный (M8075/3)
- поверхностнорастущий (M8143/3)
- полигонально-клеточный (M8034/3)

**Рак (продолжение)**

- потовой железы (M8400/3) - см.
- Новообразование кожи, злокачественное
- почечноклеточный (M8312/3) C64
- при аденоматозном полипозе ободочной кишки (M8220/3) C18.9
- придатков (кожи) (M8390/3) - см.
- Новообразование кожи, злокачественное
- протоковый (клеточный) (M8500/3)
- инфильтрирующий (M8500/3)
- неуточненной локализации у женщин C50.9
- с дольковой карциномой (in situ) (M8522/3)
- неуточненной локализации C50.9
- уточненной локализации - см.
- Новообразование, злокачественное
- уточненной локализации - см.
- Новообразование, злокачественное
- с болезнью Педжета (M8541/3) - см.
- Новообразование молочной железы, злокачественное
- псевдоглангулярный плоскоклеточный (M8075/3)
- псевдомуцинозный (M8470/3)
- неуточненной локализации C56
- уточненной локализации - см.
- Новообразование, злокачественное
- псевдосаркоматозный (M8033/3)
- резервноклеточный (M8041/3)
- с
- апокринной метаплазией (M8573/3)
- веретенноклеточной метаплазией (M8572/3)
- костной (и хрящевой) метаплазией (M8571/3)
- плоскоклеточной метаплазией (M8570/3)
- продуктивным фиброзом (M8141/3)
- хрящевой (и костной) метаплазией (M8571/3)
- салых желез (M8410/3) - см.
- Новообразование кожи, злокачественное
- светлоклеточный (мезонефроидного типа) (M8310/3)
- секреторный молочной железы (M8502/3) - см.
- Новообразование молочной железы, злокачественное
- серных желез (M8420/3) C44.2
- серозный (M8441/3)
- папиллярный (M8460/3)

**Рак (продолжение)**

- серозный (продолжение)
- папиллярный (продолжение)
- неуточненной локализации C56
- уточненной локализации - см.
- Новообразование, злокачественное
- поверхностный папиллярный (M8461/3)
- неуточненной локализации C56
- уточненной локализации - см.
- Новообразование, злокачественное
- поверхностный папиллярный скirroзный (M8141/3)
- склеродермоподобного типа базальноклеточный (M8092/3) - см.
- Новообразование кожи, злокачественное
- слизепродуцирующий (M8481/3)
- слизьсекретирующий (M8481/3)
- солидный (M8230/3)
- спиноцеллюлярный (M8070/3)
- сфероидальноклеточный (M8010/3)
- текаклеточный (M8600/3) C56
- трабекулярный (M8190/3)
- тубулярный (M8211/3)
- уротелиальный (M8120/3)
- фиброзителлиальный, базально-клеточный (M8093/3) - см. Новообразование кожи, злокачественное
- фолликулярный (M8330/3)
- высокодифференцированный (M8331/3) C73
- и папиллярный (смешанный) (M8340/3) C73
- неуточненной локализации C73
- низкодифференцированный (M8332/3) C73
- трабекулярного типа (M8332/3) C73
- уточненной локализации - см.
- Новообразование, злокачественное
- чисто фолликулярного типа (M8331/3) C73
- хорионический (M9100/3)
- неуточненной локализации
- у женщин C58
- у мужчин C62.9
- уточненной локализации - см.
- Новообразование, злокачественное
- хромофобный (M8270/3)
- неуточненной локализации C75.1
- уточненной локализации - см.
- Новообразование, злокачественное

**Рак (продолжение)**

- цилиндричного типа (M8200/3)
- Шпинке (M8082/3) - см. Новообразование носоглотки, злокачественное
- Шнейдера (M8121/3)
- неуточненной локализации C30.0
- уточненной локализации - см.
- Новообразование, злокачественное
- эмбриональный (M9070/3)
- в сочетании с хориокардиномой (M9101/3)
- инфантильного типа (M9071/3)
- и тератома (смешанный) (M9081/3)
- печени C22.7
- полнэмбрионального типа (M9072/3)
- эндометрионидный (M8380/3)
- неуточненной локализации
- у женщин C56
- у мужчин C61
- уточненной локализации - см.
- Новообразование, злокачественное
- эозинофильный (M8280/3)
- неуточненной локализации C75.1
- уточненной локализации - см.
- Новообразование, злокачественное
- эпидермоидный (M8070/3) - см. также Рак плоскоклеточный
- веретенклеточный (M8074/3)
- веррукозный (M8051/3)
- и аденокарцинома (смешанный) (M8560/3)
- in situ, Боуэна (M8081/2) - см.
- Новообразование кожи in situ
- крупноклеточный неороговевающий (M8072/3)
- мелкоклеточный неороговевающий (M8073/3)
- ороговевающий (M8071/3)
- эпителиально-мезенхимальный (M8562/3)
- ювенильный молочной железы (M8502/3) - см. Новообразование молочной железы, злокачественное
- Рак in situ (M8010/2) - см. также**
- Новообразование in situ
- в
- аденоматозном полипе (M8210/2)
- полипе НКДР (M8210/2)
- внутрипротоковый (M8500/2)
- молочной железы D05.1
- неуточненной локализации D05.1

**Рак in situ (продолжение)**

- внутритротоковый (продолжение)
- уточненной локализации НКДР - см. Новообразование in situ
- дольковый (M8520/2)
- молочной железы D05.0
- неуточненной локализации D05.0
- 
- внутритротоковый (M8522/2)
- молочной железы D05.7
- неуточненной локализации D05.7
- уточненной локализации НКДР - см. Новообразование in situ
- инфильтрацией протока (M8522/3)
- молочной железы C50.9
- неуточненной локализации C50.9
- уточненной локализации НКДР - см. Новообразование in situ
- уточненной локализации НКДР - см. Новообразование in situ
- молочной железы НКДР D05.9
- папиллярный (M8050/2) - см. Новообразование in situ
- переходноклеточный (M8120/2) - см. Новообразование in situ
- плоскоклеточный (M8070/2) - см. также Новообразование in situ
- с подозрением на стромальную инвазию (M8076/2)
- неуточненной локализации D06.9
- уточненной локализации НКДР - см. Новообразование in situ
- шейки матки D06.9
- эпидермоидный (M8070/2) - см. также Новообразование in situ
- Боуэна (M8081/2) - см. Новообразование кожи in situ
- с подозрением на стромальную инвазию (M8076/2)
- неуточненной локализации D06.9
- уточненной локализации НКДР - см. Новообразование in situ
- шейки матки D06.9

**Ракovina аурикулярная - см. также состояние**

- шейная Q18.2

**Раковинные зубы K00.5**

**Раковый (M8010/3) - см. Новообразование, злокачественное**

**Рамзэй - Ханга болезнь или синдром (см. также болезнь Ханга) B02.2† G53.0\***

- с миоклонусом (атаксия Ханга) G11.1

**Рана(ы) открытая(ые) (резаная или колотая) (огнестрельная) (укус животного) (разрыв) (с проникающим инородным телом) T14.1**

- альвеолярного отростка S01.5

- ануса S31.8

- барабанной перепонки S09.2

- бедра S71.1

-- и тазобедренного сустава, множественная S71.7

- боковой части живота S31.1

- большого пальца руки S61.0

-- с повреждением ногтя S61.1

- брови S01.1

- века S01.1

- виска, височной области S01.8

- височно-нижнечелюстной области S01.4

- влагалища (рваная) S31.4

- внутриглазная - см. Рана глаза

- вульвы S31.4

- глаза S05.9

-- века S01.1

-- глазницы (проникающая) (с инородным телом или без него) S05.4

-- глазного яблока - см. Рана глаза

-- мышцы (экстраокулярной) S05.4

-- окологлазной области S01.1

-- отрыв глазного яблока (травматическая энуклеация) S05.7

-- придатка S05.8

-- проникающая (в глазное яблоко) S05.6

---- глазницы (проникающая) (с инородным телом или без него) S05.4

---- с инородным телом S05.5

-- рваная, разорванная S05.3

---- с выпадением или потерей

внутриглазной ткани S05.2

-- уточненная НКДР S05.8

- глазницы (проникающая) (с инородным телом или без него) S05.4

- глазного яблока (см. также Рана глаза) S05.-

- глотки S11.2

- голени S81.8



**Рана (продолжение)**

- головы S01.9
- волосистой части S01.0
- множественные S01.7
- уточненная НКДР S01.8
- горла S11.8
- гортани S11.0
- груди, грудная (наружной части) S21.9
- задней S21.2
- множественные S21.7
- передней S21.1
- уточненная НКДР S21.8
- грудной клетки (стенки) (наружной) S21.9
- задней стенки (спины) S21.2
- передней части S21.1
- губы S01.5
- губы половой (малой) (большой) S31.4
- девственной плевы S31.4
- десны S01.5
- десцеметовой оболочки - см. Рана глаза
- живота S31.8
- брюшной стенки S31.1
- и нижней части спины и таза, множественные S31.7
- запястья S61.9
- и кисти, множественные S61.7
- уточненная НКДР S61.8
- затылка (шеи) S11.8
- икроножной мышцы S81.8
- кисти S61.9
- и запястья, множественные S61.7
- уточненной части НКДР S61.8
- клитора S31.4
- кожи НКДР T14.1
- коленного сустава S81.0
- конечности
- верхней НКДР T11.1
- множественных областей T01.2
- нижней НКДР T13.1
- множественных областей T01.3
- конъюнктивы (см. также Рана глаза) S05.0
- крайней плоти S31.2
- крестцовой области S31.0
- крестцово-подвздошной области S31.0
- кровеносного сосуда - см. Травма кровеносного сосуда
- ладони S61.8
- лба S01.8
- лица НКДР S01.8
- лодыжки S91.0

**Рана (продолжение)**

- лодыжки (продолжение)
- и стопы, множественные S91.7
- локтя S51.0
- лонной области S31.1
- лопаточной области S41.8
- межлопаточной области S21.2
- множественные T01.9
- голени (и колена) S81.7
- головы S01.7
- и других областей тела T01.8
- и шеи T01.0
- грудной клетки S21.7
- и
- живота, нижней части спины и таза T01.1
- живота, нижней части спины и таза S31.7
- запястья (и кисти руки) S61.7
- икры S81.7
- кисти (и запястья) S61.7
- колена (и голени) S81.7
- конечности
- верхней T01.2
- живота, нижней части спины и таза T01.8
- грудной клетки T01.8
- нижней конечности (ей) T01.6
- и
- нижней T01.3
- верхней конечности (ей) T01.6
- грудной клетки T01.8
- живота, нижней части спины и таза T01.8
- и
- лодыжки (и стопы) S91.7
- области тела уточненной НКДР T01.8
- плеча (и плечевого пояса) S41.7
- предплечья (и локтя) S51.7
- руки верхней части (и плеча) S41.7
- стопы (и лодыжки) S91.7
- тазобедренного сустава и бедра S71.7
- шеи S11.7
- и
- головы T01.0
- другой области тела T01.8
- молочной железы S21.0
- мошонки S31.3
- надгортанника S11.8
- надключичной области S11.8
- наружных половых органов НКДР S31.5

**Рана (продолжение)**

- неба S01.5
- нижней части спины S31.0
- и живота, таза, множественные S31.7
- ноги
- в значении нижняя конечность - см. Рана открытая конечности нижней
- голени S81.9
- и колена, множественные S81.7
- множественные S81.7
- уточненная НКДР S81.8
- ногти
- пальца(ев) ноги S91.2
- пальца(ев) руки S61.1
- большого пальца S61.1
- носа, носовой(ого) пазухи (синуса) S01.2
- носоглотки S01.8
- области грудины S21.1
- оболочки яичка S31.3
- орбитальной области (с вовлечением или без вовлечения слезных протоков) S01.1
- пальца(ев)
- кисти S61.0
- с разрушением ногтя S61.1
- стопы S91.1
- с разрушением ногтя S91.2
- ноги S91.1
- с поврежденном ногтя S91.2
- паховой области S31.1
- передней камеры глаза - см. Рана глаза
- пищевода (грудного отдела) S27.8
- шейного отдела S11.2
- плеча S41.0
- и верхней части руки (множественные) S41.7
- плечевого пояса (множественные) S41.7
- гипосны S91.3
- подбородка S01.8
- подбородочной области S01.8
- подвздошной области S31.1
- подколленной области S81.8
- подмышечной впадины S41.8
- подреберья S31.4
- подчелюстной области S01.8
- подчревной области S31.1
- полового члена S31.2
- поясничной области S31.0
- предплечья S51.9
- множественные S51.7
- уточненной части НКДР S51.8

**Рана (продолжение)**

- придатка яичка S31.3
- промежности S31.0
- проникающая - кодируется как Рана по областям тела
- пупочной области S31.1
- пятки S91.3
- радужной оболочки - см. Рана глаза
- раковины ушной S01.3
- реберной области S21.9
- задней части S21.2
- передней части S21.1
- ректовагинальной перегородки S31.8
- роговой оболочки (см. также Рана глаза) S05.8
- ротовой полости S01.5
- руки
- верхней части S41.1
- плеча и плечевого пояса, множественные S41.7
- в значении верхняя конечность - см. Рана открытая конечности верхней
- семенного канатика (мошонки) S31.3
- семявыносящего протока S37.8
- скальпированная S01.0
- плода или новорожденного (родовая травма) P15.8
- склеры - см. Рана глаза
- скуловой области S01.8
- слезного канала S05.8
- с ранением века S01.1
- слухового канала (наружной части) S01.3
- слюнной железы S01.5
- сосудистой оболочки глаза - см. Рана глаза
- сосцевидного отростка S01.8
- спины S21.2
- нижней части S31.0
- стекловидного тела - см. Рана глаза
- стопы S91.3
- и лодыжки, множественные S91.7
- таза, тазового (дна) S31.0
- и живота, нижней части спины, множественные S31.7
- области S31.0
- пояса НКДР S71.8
- тазобедренного сустава S71.0
- и бедра, множественные S71.7
- трахеи (шейной области) S11.0
- внутригрудная S27.5
- туловища НКДР T09.1

**Рана (продолжение)**

- туловища НКДР (продолжение)
- - множественной локализации T01.1
- угла глазной щели S01.1
- уха (наружного) (канала) S01.3
- - барабанной перепонки S09.2
- ушной раковины S01.3
- цилиарного тела (глаза) - см. Рана глаза
- челюсти S01.8
- черепа S01.8
- шеи S11.9
- - множественные S11.7
- - уточненной части НКДР S11.8
- шейного отдела пищевода S11.2
- щек(и) (наружной поверхности) S01.4
- - внутренней поверхности S01.5
- щитовидной железы S11.1
- эпигастральной области S31.1
- ягодицы S31.0
- языка S01.5
- язычка мягкого неба S01.5
- язычка S31.3

**Рандю - Ослера - Вебера болезнь или синдром I78.0**

**Раннее прорезывание зубов K00.6**

**Ранула K11.6**

**- врожденная Q38.6**

**Раскрытие**

- шейки матки - см. также Функциональная недостаточность шейки матки
- - неполное, слабое, медленное
- - - влияние на плод или новорожденного P03.6
- - - осложняющее родоразрешение O62.0

**Расмуссена аневризма (см. также**

Туберкулез легочный) A16.2

**Расплавление позвонка M81.9**

**Расплющенный нос M95.0**

**- врожденный Q67.4**

**- головки M89.8**

**Распуший - см. Припухлость**

**Рассела - Сильвера синдром Q87.1**

**Рассечение туловища (брюшной полости) (грудной клетки) T05.8**

**Расслоение**

- аорты (любой части) (с разрывом) I71.0
- артерии
- - церебральной (без разрыва) I67.0
- - - с разрывом (см. также Кровоизлияние субарахноидальное) I60.7

**Расслоение (продолжение)**

**- сосуда I99**

**Расстройство**

- агрессивное несоциализированное F91.1
- адреногенитальное E25.9
- - идиопатическое E25.8
- - лекарственное E25.8
- - ятрогенное E25.8
- аллергическое - см. Аллергия
- аминокислотного обмена НКДР (см. также Нарушение обмена аминокислот) E72.9
- - у новорожденного переходящее P74.8
- - уточненное НКДР E72.8
- амнестическое (вызванное)
- - алкоголем F10.6
- - лекарственным средством (наркотиком) - кодируется рубриками F11- F19 с четвертым знаком .6
- - общесоматическим заболеванием F04
- - седативным, снотворным или анксиолитическим средством F13.6
- анаэробного гликолиза при анемии D55.2
- аутическое F84.0
- аффективное (настроения) (см. также Расстройство настроения) F39
- - биполярное (см. также Расстройство биполярное аффективное) F31.9
- - вследствие поражения правого полушария мозга, органическое F07.8
- - органическое (смешанное) F06.3
- - рекуррентное НКДР F38.1
- - устойчивое F34.9
- - - уточненное НКДР F34.8
- - - уточненное НКДР F38.8
- баланса
- - калия у новорожденного P74.3
- - натрия у новорожденного P74.2
- биполярное F31.9
- - аффективное F31.9
- - - в фазе ремиссии (в данный момент) F31.7
- - - текущий эпизод
- - - - гипомании F31.0
- - - - легкой или умеренной депрессии F31.3
- - - - мании (без психотических симптомов) F31.1
- - - - с психотическими симптомами F31.2
- - - - смешанного характера F31.6

**Расстройство (продолжение)**

- биполярное (продолжение)
- аффективное (продолжение)
- текущий эпизод (продолжение)
- тяжелой депрессии (без психотических симптомов) F31.4
- с психотическими симптомами F31.5
- уточненное НКДР F31.8
- I F31.9
- самый последний эпизод
- гипомании F31.0
- депрессии
- легкой или умеренной степени тяжести F31.3
- тяжелой степени (без психотических симптомов) F31.4
- с психотическими симптомами F31.5
- мании (без психотических симптомов) F31.1
- с психотическими симптомами F31.2
- смешанного характера F31.6
- II F31.8
- одиночный маниакальный эпизод F30.9
- легкой степени F30.0
- средней степени F30.1
- тяжелой степени (без психотических симптомов) F30.1
- с психотическими симптомами F30.2
- органическое F06.3
- болевое
- вызванное соматической болезнью (вторичное) R52.9
- связанное с психологическими факторами F45.4
- бредовое F22.0
- индуцированное F24
- систематизированное F22.0
- устойчивое F22.9
- уточненное НКДР F22.8
- вазомоторное I73.9
- вазоспастическое I73.9
- вегетативной (автономной) нервной системы G90.9
- уточненное НКДР G90.8
- взаимоотношений F68.8
- обусловленное сексуальной ориентацией F66.2
- вкусовое R43.8
- влечений (контроля) F63.9

**Расстройство (продолжение)**

- внутренней секреции поджелудочной железы (см. также Повышенная эндокринная секреция поджелудочной железы) E16.9
- уточненное НКДР E16.8
- восприятия, вызванное
- употреблением галлюциногена F16.7
- алкогольной абстиненцией F10.3
- интоксикацией (острой)
- амфетамином (или родственным веществом) F15.0
- галлюциногеном F16.0
- гашишем F12.0
- кокаином F14.0
- опиоидами F11.0
- седативным, снотворным или анксиолитическим средством F13.0
- фенциклидином (или родственным веществом) F19.0
- вскармливания R63.3
- новорожденного P92.9
- вызывающее, оппозиционное F91.3
- гематологическое D75.9
- у плода или новорожденного P61.9
- уточненное НКДР P61.8
- геморрагическое НКДР D69.9
- вызванное циркулирующими антикоагулянтами (см. также Циркулирующие антикоагулянты) D68.3
- гиперактивное, сочетающееся с умственной отсталостью и стереотипными движениями F84.4
- гиперкинетическое F90.9
- уточненное НКДР F90.8
- гиперсекреция (тирео) кальцитонина E07.0
- гипертревожное в детском возрасте F93.8
- глазодвигательное H51.9
- психогенное F45.8
- глубокой чувствительности - см. Нарушение чувствительности
- голоса R49.8
- психогенное F44.4
- гормональное E34.9
- двигательное R29.2
- движения глаз H51.9
- психогенное F45.8
- дезинтегративное детского возраста НКДР F84.3
- деперсонализация F48.1

**Расстройство (продолжение)**

- депрессивное (см. также Депрессия) F32.9
- одиночный эпизод
- легкой степени F32.0
- средней степени F32.1
- тяжелой степени (без психотических симптомов) F32.2
- с психотическими симптомами F32.3
- органическое F06.3
- рецидивирующее F33.9
- текущее состояние ремиссии F33.4
- текущий эпизод
- легкой степени F33.0
- средней степени F33.1
- тяжелой степени (без психотических симптомов) F33.2
- с психотическими симптомами F33.3
- уточненное НКДР F33.8
- дисморфофобическое (небредовое) F45.2
- диссоциативное F44.9
- влияющее на
- двигательную функцию F44.4
- и чувственное восприятие F44.7
- чувственное восприятие F44.6
- вызванное (или обусловленное) соматической болезнью F06.5
- органическое F06.5
- реактивное кратковременное F43.0
- смешанное F44.7
- желудки (функциональное) (см. также Расстройство желудка) K31.9
- желудочное (функциональное) K31.9
- психогенное F45.3
- желудочно-кишечное (функциональное) НКДР K92.9
- психогенное F45.3
- зрачковой функции H57.0
- зрения, зрительное H53.9
- уточненное НКДР H53.8
- зрительного нерва НКДР H47.0
- идентификации
- в детском возрасте F93.8
- диссоциативное F44.8
- ипохондрическое F45.2
- кататоническое
- вызванное или обусловленное соматической болезнью F06.1
- органическое F06.1
- кишечника, кишечное
- сосудистое K55.9

**Расстройство (продолжение)**

- кишечника, кишечное (продолжение)
- сосудистое (продолжение)
- уточненное НКДР K55.8
- хроническое K55.1
- функциональное K59.9
- психогенное F45.3
- когнитивное
- вызванное или обусловленное соматической болезнью F06.9
- смешанное F06.8
- легкое F06.7
- конверсионное (см. также Расстройство диссоциативное) F44.9
- координации R27.8
- лактазии O92.7
- личности (характера) (отдельной черты) (см. также Личность) F60.9
- агрессивное F60.3
- аморальное F60.2
- ананкастическое F60.5
- антисоциальное F60.2
- асоциальное F60.2
- астеническое F60.7
- аффективное F34.0
- взрывчатое F60.3
- вследствие органического поражения мозга F07.0
- гипертимическое F34.0
- гипотимическое F34.1
- депрессивное F34.1
- диссоциальное F60.2
- и поведения в зрелом возрасте F69
- уточненное НКДР F68.8
- истерическое F60.4
- компульсивное F60.5
- возбудимая F60.3
- негативная F60.8
- обусловленное соматической болезнью F07.0
- органическое F07.9
- параноидное F60.0
- пассивно-агрессивное F60.8
- пассивно-зависимое F60.7
- патологическое НКДР F60.9
- пограничное F60.3
- психопатическое F60.2
- самоподавляющее F60.7
- смешанное (неспецифическое) F61
- социопатическое F60.2

**Расстройство (продолжение)**

- личности (продолжение)
- тревожное F60.6
- уклоняющееся (от общения) F60.6
- уточненное НКДР F60.8
- циклотимическое F34.0
- шизоидное F60.1
- шизотипическое F21
- экспансивно-параноидное F60.0
- эмоционально-неустойчивое F60.3
- маниакальное F30.9
- органическое F06.3
- менструаций N92.6
- психогенное F45.8
- уточненное НКДР N92.5
- мионевральное G70.9
- вызванное свинцом G70.1
- токсическое G70.1
- уточненное НКДР G70.8
- миотоническое G71.1
- мочевыводящей системы N39.9
- уточненное НКДР N39.8
- мочеиспускания НКДР R39.1
- психогенное F45.3
- на почве сиблингового соперничества F93.3
- настроения (см. также Расстройство аффективное) F39
- вызванное (или связанное с)
  - соматической болезнью F09
  - употреблением
  - алкоголя F10.8
  - амфетамина (или родственного вещества) F15.8
  - галлюциногена F16.8
  - гашиша F12.8
  - кокаина F14.8
  - летучих растворителей F18.8
  - опиоидов F11.8
  - психоактивного вещества НКДР F19.8
  - седативного, снотворного или анксиолитического средства F13.8
  - фенциклидина (или родственного вещества) F19.8
- органическое F06.3
- неврологическое НКДР R29.8
- невротическое F48.9
- уточненное НКДР F48.8
- нервное R45.0
- нервное функциональное R45.0

**Расстройство (продолжение)**

- нервно-мышечного механизма глаза, вызванное сифилисом A52.1† H58.8\*
- нервно-мышечное G70.9
- наследственное НКДР G71.9
- токсическое G70.1
- уточненное НКДР G70.8
- несоциализированное агрессивное поведение F91.1
- ночное, тревожное (кошмары) F51.5
- обоняния (паросмия) R43.1
- и вкусовое (смешанное) R43.8
- психогенное F45.8
- обсессивно-компульсивное F42.9
- преимущественно с
  - компульсивными действиями F42.1
  - навязчивыми мыслями F42.0
  - со смешанными навязчивыми мыслями и действиями F42.2
- уточненное НКДР F42.8
- обучения (специфическое) F81.9
- общения у детей или подростков F93.2
- оппозиционное вызывающее F91.3
- оргазма (у мужчин) (у женщин) F52.3
- органическое
  - аффективное вследствие поражения правого полушария мозга F07.8
  - бредовое F06.2
  - диссоциативное F06.5
  - кататоническое F06.1
  - настроения (аффективное) F06.3
  - тревожное F06.4
  - шизофреноподобное F06.2
  - эмоционально-лабильное (астеническое) F06.6
- острое(ая)
  - психотическое (см. также Психоз острый) F23.9
  - с шизофреноподобными чертами F23.2
  - уточненное НКДР F23.8
  - на стресс F43.0
- памяти (см. также Амнезия) R41.3
- легкое, после органического повреждения головного мозга F06.7
- паническое F41.0
- с агорафобией F40.0
- параноидное F22.0
- индуцированное F24
- перемежающееся взрывного характера F63.8

**Расстройство (продолжение)**

- питания E46
- поведения F91.9
  - в детском возрасте F91.9
  - вызывающее, оппозиционное F91.3
  - гиперкинетическое F90.1
  - группового типа F91.2
  - депрессивное F92.0
  - и эмоций F92.9
    - уточненное НКДР F92.8
  - компульсивное F63.9
  - несоциализированное F91.1
  - ограниченное рамками семьи F91.0
  - одиночно агрессивный тип F91.1
  - приспособительных реакций F43.2
  - социализированное F91.2
  - уточненное НКДР F91.8
  - гиперкинетическое F90.1
  - компульсивное F63.9
  - несоциализированное F91.1
  - органическое F07.9
  - подростковое F91.8
    - групповое F91.2
    - невротическое F92.8
  - приспособительных реакций F43.2
  - разрушительное F91.8
  - социализированное F91.2
  - с дефицитом внимания и гиперактивностью F90.0
  - с эмоциональным расстройством F92.9
  - уточненное НКДР F91.8
  - разрушительное F98.9
- поддельное или фиктивное (умышленное) Z76.5
  - неумышленное F68.1
- полигландулярное E31.9
  - уточненное НКДР E31.8
- половой идентификации или роли F64.9
  - в детском возрасте F64.2
- влияние на сексуальные отношения F66.2
  - в подростковом или зрелом возрасте (не транссексуального типа) F64.1
  - связанное с ее неопределенностью F66.0
  - уточненное НКДР F64.8
- эгодистоническое F66.1
- постконтузионное F07.2
- посттравматическое стрессовое F43.1
- походки R26.8
- истерическое F44.4
- психогенное F44.4

**Расстройство (продолжение)**

- почечное (см. также Болезнь почек) N28.9
- привычек (и влечений) F63.9
  - включающее сексуальное поведение НКДР F65.9
  - уточненное НКДР F63.8
- привычного поведения у ребенка F98.9
- привязанностей (в детском возрасте)
- по расторможенному типу F94.2
- реактивное F94.1
- приема пищи неуточненное F50.9
  - неорганического происхождения (в младенческом и детском возрасте) F98.2
- психогенное НКДР F50.8
- уточненное НКДР F50.8
- приспособительных реакций F43.2
- психики (см. также Психоз) F29
- при болезнях, классифицированных в других рубриках F54
- психическое (или поведения) (непсихотическое) F99
  - в анамнезе, влияющее на характер ведения беременности Z35.8
  - влияющее на характер ведения беременности, роды или послеродовый период O99.3
  - вследствие органического повреждения головного мозга F07.9
    - с изменением личности F07.0
    - вследствие постконтузионного синдрома F07.2
    - с синдромом лобной доли F07.0
    - уточненное НКДР F07.8
  - вызванное (или обусловленное)
    - болезнью, классифицированной в других рубриках F54
    - болезнью, повреждением или дисфункцией головного мозга F06.9
    - вдыханием летучих растворителей F18.1
    - соматической болезнью F09
    - удалением амфетамина (или родственного вещества) F15.9
    - употреблением
      - алкоголя F10.9
      - амфетамина (или родственного вещества) F15.9
      - анксиолитических средств F13.9
      - галлюциногенов F16.9
      - гашиша F12.9
      - кокаина F14.9

**Расстройство (продолжение)**

- психическое (продолжение)
- вызванное (продолжение)
- употреблением (продолжение)
- кофеина F15.9
- летучих растворителей F18.9
- наркотиков, резидуальное F19.7
- никотина (табака) F17.9
- опиоидов F11.9
- психоактивного вещества F19.9
- седативных или снотворных средств F13.9
- табака (никотина) F17.9
- фенциклидина F19.9
- невротическое (см. также Невроз) F48.9
- органическое или симптоматическое F09
- послеродовое F53.9
- легкое F53.0
- психотическое F53.1
- тяжелое F53.1
- уточненное НКДР F53.8
- пресенильное психотическое F03
- психоневротическое (см. также Невроз) F48.9
- психотическое - см. Психоз
- связанное с
- неуверенностью относительно половой идентификации F66.0
- сексуальным (и)
- отношениями F66.2
- развитием F66.9
- эгодистонической (половой) ориентацией F66.1
- сенильное психотическое НКДР F03
- с началом, обычно приходящимся на детский или подростковый возраст F98.9
- психогенное НКДР (см. также состояние) F45.9
- аппетита F50.8
- астеническое F48.0
- гипервентиляционное F45.3
- двигательное F44.4
- депрессивное F32.9
- дисменорейное F45.8
- диспноэ F45.3
- дыхательной системы F45.3
- желудка F45.3
- желудочно-кишечного тракта F45.3
- зрения НКДР F45.8
- ипохондрическое F45.2

**Расстройство (продолжение)**

- психогенное НКДР (продолжение)
- кишечное F45.3
- кожное (аллергическое) (экзематозное) F54
- компульсивное F42.1
- костно-мышечное F45.8
- менструаций F45.8
- моноплегическое НКДР F44.4
- моченспускания F45.3
- мочеполовой системы F45.3
- мышечное F45.8
- навязчивое (обсессивное) F42.0
- нейроциркуляторное F45.3
- обучения F81.9
- паралигическое НКДР F44.4
- пищеварения (системы) F45.3
- половой функции F52.9
- приема пищи F50.8
- профессиональное F48.8
- сердечно-сосудистой системы F45.3
- сердца (функции) (ритма) F45.3
- сна F51.9
- соматическое НКДР F45.8
- со стороны лимфатической системы F45.8
- тревожное F41.8
- фобическое F40.9
- функции
- конечности F45.8
- прямой кишки F45.3
- сустава F45.8
- уточненной части тела НКДР F45.8
- функциональное НКДР F45.8
- эндокринной системы F54
- психомоторное НКДР F44.4
- истерическое F44.4
- психоневротическое (см. также Невроз) F48.9
- смешанное НКДР F48.8
- психосексуальное(ого)(ой) F65.9
- идентификации в детском возрасте F64.2
- развития F66.9
- уточненное НКДР F66.8
- психосоматическое НКДР (см. также Расстройство соматоформное) F45.9
- множественное F45.0
- недифференцированное F45.1
- психотическое (см. также Психоз) F29
- бредовое F22.0
- острое F23.3



**Расстройство (продолжение)**

- психотическое (продолжение)
- вызванное
- алкоголем, алкогольной интоксикацией (острой) F10.5
- амфетамином (или родственным веществом) (интоксикацией) F15.5
- галлюциногенами F16.5
- интоксикацией (острой) F16.0
- гапшишем F12.5
- интоксикацией опиоидами (острое) F11.5
- кокаином (интоксикацией) F14.5
- летучими растворителями (интоксикацией) F18.5
- психоактивным веществом НКДР F19.5
- отнятием (лишением) F19.3
- седативным, снотворным или анксиолитическим средством (интоксикацией) F13.5
- соматической болезнью (вторичное), с
- бредом F06.2
- галлюцинациями F06.0
- удалением (отменой) F16.4
- фенциклидином (PCP) (или родственным веществом) F19.5
- острой интоксикацией F19.0
- индуцированное F24
- краткое
- без психозоподобных черт F23.3
- с психозоподобными чертами F23.2
- острое F23.9
- уточненное НКДР F23.8
- полиморфное острое (без симптомов шизофрении) F23.0
- с симптомами шизофрении F23.1
- преходящее (острое) F23.9
- уточненное НКДР F23.8
- резидуальное и с поздним началом
- вызванное
- алкоголем F10.7
- лекарственным средством - кодируется рубриками F11- F19 с четвертым знаком .7
- психофизиологическое (см. также Расстройство соматоформное) F45.9
- развития БДУ F89
- общее (первазивное) F84.9
- уточненное НКДР F84.8
- специфическое

**Расстройство (продолжение)**

- развития БДУ (продолжение)
- специфическое (продолжение)
- арифметических навыков F81.2
- двигательной координации или функции F82
- координации движений F82
- навыков чтения F81.0
- речевой артикуляции F80.0
- речи (рецептивный тип) F80.2
- экспрессивной F80.1
- смешанное F83
- учебных навыков F81.9
- арифметических F81.2
- смешанное F81.3
- уточненное НКДР F81.8
- чтения F81.0
- экспрессивного письма F81.8
- уточненное НКДР F88
- речи F80.9
- артикуляции F80.0
- и языка F80.9
- реактивное, привязанностей в детском возрасте F94.1
- рекуррентное краткое депрессивное F38.1
- рефлекса (анормальный рефлекс) R29.2
- речи НКДР R47.8
- рецептивной F80.2
- связанное с развитием F80.9
- связанное с
- нарушением ритма сердца I49.9
- употреблением
- гапшиша F12.9
- кофеина F15.9
- сексуальное(ая)(го)(ой)(ых)
- возбуждения у женщины F52.2
- неорганическое F52.9
- ориентации (предпочтения)
- влияние на отношения (с сексуальным партнером) F66.2
- неопределенность F66.0
- эгодистоническое F66.1
- с отвращением к половым сношениям F52.1
- со сниженным половым влечением F51.9
- отношений F66.2
- предпочтения (см. также Сексуальные отклонения) F65.9
- фетишистский трансвестизм F65.1
- созреваия F66.0

**Расстройство (продолжение)**

- сексуальное (продолжение)
- функции психогенное F52.9
- сенсорное - см. Нарушение чувствительности
- сердечной деятельности I49.9
- сердечно-сосудистой системы I51.6
- психогенное F45.3
- сердца функциональное (состояния, перечисленные в рубриках I44 - I50)
- вследствие наличия сердечного протеза I97.1
- послеоперационное I97.8
- после операции на сердце I97.1
- сиблингового соперничества F93.3
- симпатических нервов G90.9
- стимуляционное психическое F68.1
- системы пищеварения K92.9
- после медицинских процедур K91.9
- уточненное НКДР K91.8
- психогенное F45.3
- у плода или новорожденного P78.9
- уточненное НКДР P78.8
- ситуационное (преходящее) (см. также Реакция приспособления) F43.2
- острое F43.0
- сложная личность F44.8
- слуха, исключая глухоту и шум в ушах H93.2
- слюнной секреции K11.7
- смешанное
- рецептивной и экспрессивной речи F80.2
- тревожное и депрессивное F41.2
- учебных навыков (связанное с развитием) F81.3
- вызванное употреблением
- алкоголя F10.8
- амфетамина (или родственного вещества) F15.8
- гашиша F12.8
- кокаина F14.8
- кофеина F15.8
- опиоидов F11.8
- психоактивного вещества НКДР F19.8
- седативного, снотворного или анксиолитического средства F13.8
- сна, засыпания и поддержания сна G47.0
- неорганической этиологии F51.9
- уточненное НКДР F51.8
- повышенная сонливость G47.1

**Расстройство (продолжение)**

- смешанное (продолжение)
- связанное с расстройством дыхания (апноэ во сне) G47.3
- смешанного типа G47.8
- снохождение (сомнамбулизм) F51.3
- типа бессонницы G47.0
- типа гиперсомнии G47.1
- типа парасомнии G47.8
- ужасы во время сна F51.4
- уточненное НКДР G47.8
- циркадного ритма G47.2
- психогенное F51.2
- эмоциональное F51.9
- неорганического происхождения, неуточненное F51.9
- тревожное F51.5
- предменструальное F38.8
- соматизированное (множественное психосоматическое) F45.0
- соматоформное (психосоматическое) F45.9
- болевое (устойчивое) F45.4
- недифференцированное F45.1
- уточненное НКДР F45.8
- сосудистое I99
- атеросклеротическое - см. Атеросклероз
- социальное(ого)
- тревожное в детском возрасте F93.2
- функционирования в детском возрасте F94.9
- уточненное НКДР F94.8
- социопатическое F60.2
- спеллингвания (специфическое) F81.1
- специфическое
- арифметических навыков F81.2
- развития двигательной функции F82
- речи и языка F80.9
- спеллингвания F81.1
- чтения (навыков) F81.0
- экспрессивного письма F81.8
- специфическое психогенное при постконтузионном синдроме F07.2
- срыгивания у младенцев, "жевание жвачки" F98.2
- стереотипное, привычек или движений F98.4
- стойкое
- амнестическое
- вызванное употреблением
- алкоголя F10.6

**Расстройство (продолжение)**

- стойкое (продолжение)
- амнестическое (продолжение)
- вызванное употреблением (продолжение)
- седативных средств F13.6
- познавательной способности R41.8
- вызванное употреблением
- алкоголя F10.7
- галлюциногенов F16.7
- гашиша F12.7
- седативных, снотворных или анксиолитических средств F13.7
- уточненного вещества НКДР F19.7
- стрессовое F43.9
- посттравматическое F43.1
- судорожное (вторичное) (см. также Судороги) R56.8
- тактильной чувствительности -- см. Нарушение чувствительности
- температурной
- регуляции у новорожденного P81.9
- уточненное НКДР P81.8
- чувствительности R20.8
- истерическое F44.6
- терморегуляции у плода или новорожденного P81.9
- уточненное НКДР P81.8
- тиковое -- см. Тик
- транс и одержимость F44.3
- тревожное F41.9
- вызванное (обусловленное)
- алкоголем F10.8
- амфетамином (или родственным веществом) F15.8
- галлюциногеном F16.8
- гашишем F12.8
- кокаином F14.8
- кофеином F15.8
- летучими растворителями F18.8
- общей соматической болезнью F06.4
- психоактивным веществом НКДР F19.8
- седативным, снотворным или анксиолитическим средством F13.8
- фенциклидином (или родственным веществом) F19.8
- генерализованное F41.1
- органическое F06.4
- смешанное
- с депрессией (легкой) F41.2

**Расстройство (продолжение)**

- тревожное (продолжение)
- смешанное (продолжение)
- уточненное НКДР F41.3
- уточненное НКДР F41.8
- фобическое F40.9
- в детском возрасте F93.1
- тревожное, вызванное разлукой, у детей F93.0
- у мужчин
- оргазма N50.8
- пониженное половое влечение N50.8
- эрекции у мужчин F52.2
- у плода или новорожденного P96.9
- уточненное НКДР P96.8
- устойчивое
- аффективное (настроения) F34.9
- болевое (соматоформное) F45.4
- фобическое тревожное в детском возрасте F93.1
- функции щитовидной железы E07.9
- переходящее функциональное НКДР у новорожденных F72.2
- связанное с йодной недостаточностью E01.8
- уточненное НКДР E07.8
- цикла сна и бодрствования или его смещение во времени G47.2
- психогенное F51.2
- циклотимическое F34.0
- чтения (дислексия) R48.0
- связанное с развитием (специфическое) F81.0
- чувствительности (холодовой) (тепловой) (двумерно-пространственной) (тактильной) (дискриминационной) (вибрационной) НКДР R20.8
- вкуса R43.2
- истерическое F44.6
- кожи R20.8
- обоняния R43.1
- и вкуса (смешанное) R43.8
- шизоаффективное F25.9
- биполярного типа F25.2
- депрессивного типа F25.1
- маниакального типа F25.0
- смешанного типа F25.2
- уточненное НКДР F25.8
- шизоидное в детском возрасте F84.5
- шизотипическое (личности) F21

**Расстройство (продолжение)**

- пизофреноформное F20.8
- краткое F23.2
- экстрапирамидное, двигательное G25.9
- вызванное лечебным средством G25.9
- истерическое F44.4
- стереотипное F98.4
- уточненное МКДР G25.8
- электролитного баланса E87.8
- у новорожденного, переходящее P74.4
- баланса калия P74.3
- баланса натрия P74.2
- уточненное МКДР P74.4
- эмоций, аффективное устойчивое F34.9
- в детском возрасте F93.9
- уточненное МКДР F93.8
- и расстройство поведения F92.9
- эмоциональное, специфичное для детей и подростков F93.9
- включающее трудности взаимоотношений F93.8
- с
- повышенной робостью (стеснительностью) F93.2
- расстройством общения с незнакомыми людьми F93.2
- социальной тревогой F93.2
- тревогой и опасениями МКДР F93.8
- смешанное F93.8
- уточненное МКДР F93.8
- эмоциональное (поведения) у детей F98.9
- эндокринное E34.9
- после медицинских процедур E89.9
- уточненное МКДР E89.8
- у новорожденного, переходящее P72.9
- уточненное МКДР P72.8

**Растяжение(я) (суставной капсулы) (связки) T14.3**

- акромиально-ключичного S43.5
- атланто-аксиального, атланто-окципитального сустава S13.4
- ахиллова сухожилия S86.0
- бедра S73.1
- бедренно-подвздошной связки S73.1
- боковой связки коленного сустава S83.4
- большеберцовой боковой связки коленного сустава S83.4
- большеберцовой кости (проксимального конца) S83.6
- большого пальца руки S63.6

**Растяжение (продолжение)**

- височно-нижнечелюстного сустава (связки) S03.4
- внутренней боковой связки голеностопного сустава S93.4
- голеностопного сустава S93.4
- грудино-ключичного соединения S43.6
- грудины S23.4
- грудной клетки МКДР S23.5
- дельтовидной связки голеностопного сустава S93.4
- дорсальной (позвочника) S23.3
- желудка K31.8
- острое K31.0
- психогенное F45.3
- желчного пузыря K82.8
- живота газами R14
- запястья (клиновидный) (ладьевидный) (полулунный) S63.5
- кисти S63.7
- кишечника K63.8
- клювовидно-ключичной связки S43.7
- клювовидно-плечевой связки S43.4
- колена МКДР S83.6
- боковой (малоберцовой) связки S83.4
- крестовидной (передней) (задней) связки S83.5
- межберцового синдесмоза или связки, верхней S83.6
- надколенника связки S83.6
- средней (большеберцовой) связки S83.4
- уточненной МКДР S83.6
- конечности(ей)
- верхней(их) T11.2
- множественные T03.2
- с нижней конечностью(ями) (множественные) T03.4
- нижней(их) T13.2
- множественные T03.3
- в верхней конечностью(ями) (множественные) T03.4
- копчика S33.7
- крестовидной связки коленного сустава S83.5
- крестцово-бугорковой связки S33.7
- крестцового отдела (позвочника) S33.7
- крестцово-копчиковой связки S33.7
- крестцово-подвздошной (области) S33.7
- сочленения S33.6
- хроническое или старое M53.2

**Растяжение (продолжение)**

- круглой связки матки S37.8
- бедра S73.1
- лобкового симфиза S33.7
- локтевого сустава S53.4
- локтя S53.4
- лучезапястного сустава S63.5
- малоберцовой боковой связки коленного сустава S83.4
- матки N85.8
- медиальной коллатеральной связки коленного сустава S83.4
- межберцового синдесмоза
- верхнего S83.6
- нижнего S93.4
- межфалангового сочленения
- пальца ноги S93.5
- пальца руки S63.6
- мениска
- колена S83.6
- с разрывом S83.2
- старое M23.2
- мечевидного хряща S23.4
- множественные T03.9
- головы
- и
- других частей тела T03.8
- шеи T03.0
- грудной клетки и нижней части спины и таза T03.1
- конечности
- верхней T03.2
- и
- грудной клетки, нижней части спины и таза T03.8
- нижней конечности (ей) T03.4
- нижней T03.3
- и
- верхней конечности (ей) T03.4
- грудной клетки, нижней части спины и таза T03.8
- туловища T03.1
- уточненные НКДР T03.8
- участков тела НКДР T03.8
- шеи
- и
- головы T03.0
- другой части тела НКДР T03.8
- мочевого пузыря N32.8
- мочеточника N28.8

**Растяжение (продолжение)**

- надколенника S83.6
- неуточненное
- вертлужной впадины S73.1
- крестцового сочленения S33.6
- лонного перехода S33.7
- нижней челюсти (суставного диска) S03.4
- ноги S93.6
- носа S03.5
- ободочной кишки K63.8
- пальца(ев) руки S63.6
- пальца(ев) ноги S93.5
- передней продольной связки шейного отдела S13.4
- перстнечелювидного сустава или связки S13.5
- перстнепидовидного сочленения (связки) S13.5
- печени K76.8
- плечевого сустава (капсулы) S43.4
- плюснефалангового сустава S93.5
- позвонков (см. также Растяжение позвоночника) T09.2
- позвоночника T09.2
- грудного отдела S23.3
- копчикового отдела S33.7
- крестцового отдела S33.7
- поясничного отдела S33.5
- шейного отдела S13.4
- почки N28.8
- поясничного отдела (позвоночника) S33.5
- пояснично-крестцового отдела S33.5
- предплюсневых суставов S93.6
- предплюсне-плюсневых суставов S93.6
- пястно-запястного сочленения S63.7
- пястно-фалангового сочленения S63.6
- пяточно-малоберцовой связки S93.4
- реберного, грудинного хряща S23.4
- связок ребра (хряща) S23.4
- связочного аппарата
- грудины S23.4
- ладьевидной кости запястья (кисти) S63.7
- лопатки(ок) S43.7
- плечевого пояса НКДР S43.7
- плечевого сустава S43.4
- полулунного хряща (коленного сустава) S83.6
- с разрывом S83.2
- старое M23.2
- семенного пузырька N50.8

**Растяжение (продолжение)**

- слепой кишки K63.8
- слюны T09.2
- среднезапястного сустава S63.7
- среднепредплюсневой сустава S93.6
- таза НКДР S33.7
- тазобедренного сустава S73.1
- трансфалангеальное (дистальное) (проксимальной) S63.7
- фаланги пальца
- стопы S93.5
- кисти S63.6
- хряща
- мечевидного отростка S23.4
- полуплунного (коленного сустава) S83.6
- с разрывом S83.2
- реберного S23.4
- щитовидного S13.5
- челюсти (суставного диска) (хряща) S03.4
- шеи S13.6
- шейного отдела позвоночника S13.4
- широкой связки S37.8
- щитовидного хряща S13.5

**Расхождение**

- костей черепа M84.8
- врожденное НКДР Q75.8
- краев операционной раны (послеоперационное осложнение) T81.3
- лонной кости, акушерская травма O71.6
- мышц M62.0
- врожденное Q79.8
- прямых мышц живота
- врожденное Q79.5
- осложняющее родоразрешение O71.8
- раны (операционной) - см. Рана открытая
- симфиза лобка, акушерская травма O71.6
- сустава (травматическое) - см. Вывих
- трахеального кольца, незавершенное, врожденное Q32.1
- швов (хирургическое осложнение)
- операционной раны НКДР T81.3
- швов после ушивания разрыва промежности O90.1
- после кесарева сечения O90.0
- после эпизиотомии O90.1
- промежности (акушерских) O90.1

**Расширение (дилатация)**

- аорты (локализованное) (общее) (см. также Аневризма аорты) I71.9
- врожденное Q25.4

**Расширение (продолжение)**

- аорты (продолжение)
- сифилитическое A52.0† I79.0\*
- с разрывом I71.8
- артерии (см. также Аневризма) I72.9
- бронхов J47
- вазомоторное I73.9
- венул НКДР I86.8
- вены I86.8
- глотки J39.2
- двенадцатиперстной кишки K59.8
- дивертикула Меккеля (врожденное) Q43.0
- желудка (см. Дилатация желудка) K31.8
- острое K31.0
- психогенное F45.3
- желудочка (сердца) (острое) (хроническое) (см. также Гипертрофия сердца) I51.7
- церебрального, врожденное Q04.8
- желчного пузыря K82.8
- заднего прохода K59.8
- венул (см. Геморрой)
- зрачка H57.0
- капилляров I78.8
- кровеносного сосуда I99
- легочной артерии (идиопатическое) I28.8
- лимфатического сосуда I89.0
- миокарда (острое) (хроническое) (см. также Гипертрофия сердца) I51.7
- молочной железы протока N60.4
- мочевого пузыря (сфинктера) N32.8
- врожденное Q64.7
- мочепузырного отверстия N32.8
- мочеточника (идиопатическое) N28.8
- врожденное Q62.2
- ободочной кишки K59.3
- врожденное Q43.2
- общего желчного протока (приобретение) K83.8
- врожденное Q44.5
- органа или части тела, врожденное НКДР - см. Деформация
- перепончатого лабиринта внутреннего уха врожденное Q16.5
- перикарда - см. Перикардит
- пищевода K22.8
- врожденное Q39.5
- подвздошной кишки K59.8
- поджелудочной железы протока K86.8
- почечной чашки (вызванное закупоркой) N13.3

**Расширение (продолжение)**

- почки (почечной чашки) (собираательных структур) (кистозное) (паренхимы) (почечной лоханки) (идиопатическое) N28.8
- предстательной железы N42.8
- прямой кишки K59.3
- пузырного протока (приобретенное) K82.8
- врожденное Q44.5
- сердца (острое)(хроническое)(см. также Гипертрофия сердца) I51.7
- врожденное (клапана) Q24.8
- клапана - см. Эндокардит
- полости прозрачной перегородки Q06.8
- слезных путей или протока H04.6
- слепой кишки K59.3
- слуховой трубы врожденное Q17.8
- сфинктера заднего прохода K62.8
- тощей кишки K59.8
- трахеи врожденное Q32.1
- уретры (приобретенное) N36.8

**Расширенный, расширение - см. Дилатация****Расщелина (врожденная) - см. также****Неполное закрытие**

- альвеолярного отростка K08.8
- губы (односторонняя) Q36.9
- двусторонняя Q36.0
- с расщелиной неба Q37.8
- мягкого Q37.2
- твердого Q37.0
- и мягкого Q37.4
- с расщелиной неба Q37.9
- мягкого Q37.3
- твердого Q37.1
- и мягкого Q37.5
- срединная Q36.1
- жаберная (киста) (незаращенная) Q18.2
- мошонки Q55.2
- неба (односторонняя) Q35.9
- двусторонняя Q35.8
- с расщелиной губы Q37.8
- мягкого (односторонняя) Q35.3
- двусторонняя Q35.2
- с расщелиной
- губы Q37.2
- твердого неба Q35.4
- с расщелиной губы Q37.4
- с расщелиной
- губы Q37.3
- твердого неба Q35.5
- с расщелиной губы Q37.5

**Расщелина (продолжение)**

- неба (продолжение)
  - мягкого (продолжение)
  - с расщелиной (продолжение)
  - твердого неба (продолжение)
  - с расщелиной губы (продолжение)
  - двусторонняя Q37.4
  - с расщелиной губы Q37.9
  - срединная Q35.6
  - твердого (односторонняя) Q35.1
  - двусторонняя Q35.0
  - с расщелиной
  - губы Q37.0
  - мягкого неба Q35.4
  - двусторонняя Q35.4
  - с расщелиной губы Q37.4
  - с расщелиной
  - губы Q37.1
  - мягкого неба Q35.5
  - двусторонняя Q35.4
  - с расщелиной губы Q37.4
  - с расщелиной губы Q37.5
  - носа Q30.2
  - перстневидного хряща, задняя Q31.8
  - полового члена Q55.6
  - пиловидного хряща Q31.8
  - язычка Q35.7
- Расщепление**
- вены I87.8
  - зуба K00.4
  - губы, врожденное (см. также Расщепление губы) Q36.9
  - головки полового члена Q55.6
  - малых половых губ (врожденное) Q52.7
  - нижней конечности Q72.7
  - ногтя L60.3
  - носа (кончик) врожденный Q30.2
  - сердечного тона R01.2
  - струи мочи R39.1
  - шейки матки (приобретенное) N88.8
- Ратке кармана опухоль (M9350/1) D44.3**
- Рахит (активный) (острый) (юношеский) (у взрослых) (грудной стенки) (врожденный) (текущий случай) (у детей) (кишечный) E55.0**
- витамин-D-резистентный E83.3† M90.8\*
  - последствия E64.3
  - обусловленный целиакией K90.0
  - почечный N25.0
  - уточненного типа НКДР A79.8

**Рахитическая(ий)** – см. также состояние

- деформация позвоночного столба (отдаленное последствие) E64.3† M49.8\*
- таз (отдаленное последствие) E64.3
- с диспропорцией (несоответствие размеров таза и плода) O33.0
- влияние на плод или новорожденного P03.1
- вызывающей затрудненные роды O65.0

**Рахитизис** (см. также Spina bifida) Q05.9

- с гидроцефалией (см. также Spina bifida, с гидроцефалией) Q05.4

**Рвота** (см. также Неукротимая рвота) R11

- беременных – см. Неукротимая рвота беременных
- в младенческом и детском возрасте F98.2
- вызывающая асфиксию (см. также Асфиксия, вызванная пищей) T17.9
- желчью (причина неизвестна) R11
- после хирургического вмешательства K91.0
- зимняя (эпидемическая) A08.1
- истерическая F50.5
- каловая R11.
- кровью (см. также Гематемезис) K92.0
- навязчивая F42.0
- невропатическая F50.5
- невротическая F42.0
- нервная F50.5
- новорожденных P92.0
- осложняющая беременность O21.9
- в ранние сроки беременности (до конца 22-й недели беременности) (умеренная) O21.0
- с расстройством обмена веществ O21.1
- вызванная
- болезнью, классифицируемой в другой рубрике O21.8
- уточненной причиной НКДР O21.8
- поздняя (после 22 недели беременности) O21.2
- периодическая R11
- психогенная F50.5
- после хирургического вмешательства K91.0
- психогенная F50.5
- психогенная F50.5
- уремическая – см. Уремия
- фекальными массами R11
- циклическая R11

**Рвота** (продолжение)

- черная (см. также Лихорадка желтая) A95.9
  - психогенная F50.5
  - эпидемическая A08.1
- Реклингхаузена**
- болезнь (нейрофиброматоз) Q85.0
  - костей E21.0
- Редвита** Z50.9
- в личном анамнезе Z92.5
  - лиц, страдающих
  - алкоголизмом Z50.2
  - наркоманией Z50.3
  - при
  - болезнях сердца Z50.0
  - при курении Z50.8
  - при токсикомании НКДР Z50.8
  - алкогольной Z50.2
  - лекарственной Z50.3
  - профессиональной Z50.7
  - уточненная НКДР Z50.8
- Реактивная депрессия** – см. Реакция депрессивная
- Реакция (на)** – см. также Нарушение
- адаптации (см. также Реакция корректировки) F43.2
  - аллергическая (см. также Аллергия) T78.4
  - на введение сыворотки T80.6
  - на лекарственные средства, медикаменты или биологические препараты – см. Аллергия на лекарственное средство
  - на продукты питания (любые) (принятые внутрь) НКДР T78.1
  - с дерматитом L27.2
  - анафилактическая – см. Шок анафилактический
  - антитоксин столбняка – см. Осложнения прививки
  - антитоксин токсина – см. Осложнения прививки
  - антитоксическая (профилактическое средство, терапевтическое) – см. Осложнения прививки
  - Артюса – см. феномен Артюса
  - астеническая F48.0
  - аффективная (см. также Нарушение аффективное) F39
  - бесноконства F41.1
  - вливания – см. Осложнения на вливание
  - воспалительная – см. Инфекция



**Реакция (продолжение)**

- Герксгеймера T 78.2
- гиперкинетическая – см. Гиперкинезия
- гипогликемическая при введении инсулина E16.0
- с комой (диабетической) – см. E10 – E14 с четвертым знаком.0
- недиабетическая E15
- терапевтический несчастный случай T38.3
- гипоманиакальная F30.0
- депрессивная (одиночный эпизод) F32.9
- многократная – см. Нарушение депрессивное, многократное
- психотическая F32.3
- диссоциативная F44.9
- иммунизацию – см. Осложнения прививки
- инокуляции (имунная сыворотка) – см. Осложнения прививки
- инородное
- вещество, случайно оставленное во время процедуры (химическое) (порошковое) (табак) T81.6
- тело НКДР M60.2
- инсулин T78.4
- ипохондрическая F45.2
- истерическая F44.9
- кожную пробу туберкулина, неправильная R76.1
- компульсивная F42.1
- конверсионная F44.9
- корректировки F43.2
- кризисная, острая F43.0
- лейкомоидная (лимфоцитарная) (моноцитарная) (миелоцитарная) D72.8
- LSD (острая) F16.0
- маниакально-депрессивная – см. Нарушение биполярное, эмоциональное
- на анестезию – см. Анестезия, осложнения
- на лекарственные средства T88.7
- аллергическая – см. Аллергия на лекарственное средство
- вызывающая расстройство поведения – F11 – F19 с четвертым знаком.9
- переданное через плаценту или грудное молоко – см. Поглощение лекарственного средства, передающееся через плаценту
- лишаевидная L43.2
- неправильно введенное вещество или принимаемое по ошибке T50.9

**Реакция (продолжение)**

- на лекарственные средства T88.7
- (продолжение)
- неправильно введенное вещество или принимаемое по ошибке (продолжение)
- уточненное лекарственное средство – см. Таблицу лекарственных препаратов и химических веществ
- правильно введенное вещество T88.7
- при передозировке или отравлении T50.9
- уточненное лекарственное средство – см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ
- синдром отмены – F11 – F19 с четвертым знаком.3
- у младенца при зависимости у матери P96.1
- у новорожденного P96.1
- у новорожденного P93
- фотоаллергическая L56.1
- фототоксическая L56.0
- на потерю цереброспинальной жидкости G97.1
- на спинномозговую пункцию G97.1
- неврастеническая F48.0
- неврогенная (см. также Невроз) F48.9
- невропатическая НКДР F48.9
- несовместимости
- группы крови (ABO) (при внутривенном вливании) (переливании) T80.3
- резус-фактора (при внутривенном вливании) (переливании) T80.4
- нитритонидная – см. Кризис нитритонидный
- огорчения F43.2
- одержимости, компульсивная F42.9
- органическая, острая или подострая (см. также Делирий) F05.9
- параноидальная (острый) F23.3
- сенильная F03
- хроническая F22.0
- переливание (пересадку) (крови) (костного мозга) (лимфоцитов) (аллергическая) – см. Осложнения на переливание (пересадку)
- пострадиационная T66
- посттравматическая Z73.3
- поясничную пункцию G97.1
- прививку (любую) – см. Осложнения прививки

**Реакция (продолжение)**

- приспособления (беспокойство) (нарушение поведения) (дистресс) (эмоциональное нарушение) F43.2
- с мутизмом, избирательная (детская) (юношеская) F94.0
- психогенная НКДР F99
- психоневротическая (см. также Невроз) F48.9
- компульсивная F42.1
- одержимости F42.0
- психотическая F23.9
- вследствие или связанная с соматическим состоянием F06.8
- психофизиологическая (см. также Расстройство соматоформное) F45.9
- радиацию НКДР T66
- рентгеновское облучение НКДР T66
- серологическая (на профилактическое средство, терапевтическое) T80.6
- непосредственная T80.5
- при сифилисе - см. Серология на сифилис
- ситуационная (см. также Реакция корректировки) F43.2
- неумение приспособиться к окружающей обстановке F43.2
- острая F43.0
- соматизации (см. также Расстройство соматоформное) F45.9
- стрессовая (тяжелая) F43.9
- острая (дезорентировки) (нарушения сознания) (волнения) F43.0
- уточненная НКДР F43.8
- токсия скарлатины - см. Осложнение, прививка
- токсическая при локальной анестезии T81.8
- в период беременности O29.3
- в родах O74.4
- послеродовая O89.3
- удаления, детская или подростковая F93.2
- ультрафиолетовое облучение НКДР T66
- фобическая F40.9
- детского возраста (тревожная) F93.1
- хирургическую процедуру - см. Осложнения хирургической процедуры
- шизофреническая F23.2
- латентная F21
- недифференцированная (острая) (краткая) F23.2

**Реакция (продолжение)**

- пизофреническая (продолжение)
- острая (краткая) (недифференцированная) F23.2
- Ребенок**
- с синдромом вялости P94.2
- чрезмерно плачущий R68.1
- Ребро шейное Q76.5**
- Ревматизм (суставной) (невралгический) (внеуставной) M79.0**
- полидромный (любой локализации) M12.3
- Ревматический(ая)(ое) (острый) (подострый) (хронический)**
- кардит (см. также Ревматическая болезнь сердца) I09.9
- уточненный НКДР I09.8
- лихорадка (острая) - см. Ревматизм активный
- пневмония I00† J17.8\*
- Ревматоидный(ое) - см. также состояние M06.9**
- артрит M06.9
- с вовлечением органов и систем НКДР M05.3
- серонегативный M06.0
- серопозитивный M05.9
- уточненный НКДР M05.8
- васкулит M05.2
- легкое M05.1† J99.0\*
- миокардит M05.3† I41.8\*
- перикардит M05.3† I32.8\*
- полиартрит M06.9
- Ревность**
- в детском возрасте F93.8
- сибсов F93.3
- Региональный - см. состояние**
- Регуляция**
- кормления и введения пищи (младенца) (старика) R63.3
- менструального цикла Z30.3
- Регургитация**
- клапана при недостаточности клапана см Эндокардит
- аортального (см. также Недостаточность аортального клапана) I35.1
- сифилитическая A52.0† I39.1\*
- легочной артерии I37.1
- врожденная Q22.2
- сифилитическая A52.0† I39.3\*

**Регургитация (продолжение)**

– клапана при недостаточности клапана  
(продолжение)

– – митрального – см. Недостаточность митрального клапана

– – – врожденная Q23.3

– – – трехстворчатого (см. также Недостаточность трехстворчатого клапана) I07.1

– – – ревматическая (см. также Недостаточность трехстворчатого клапана, ревматическая) I36.1

**Резальщика бумаги болезнь T56.0**

**Резаная рана**

– внутренних органов – см. Травма по локализации

– наружная – см. Рана открытая

**Резидуальное(ый) см. также состояние**

– поведенческое расстройство (вследствие употребления алкоголя или психоактивного вещества) – см. F10 – F19 с четвертым знаком.7

– психическое нарушение (вследствие употребления алкоголя или психоактивного вещества) – см. F10 – F19 с четвертым знаком.7

– синдром яичника N99.8

– пизофреническое состояние F20.5

**Резорбция**

– зубных (корней) K03.3

– – альвеол K08.8

– зубов (наружная) (внутренняя) (патологическая) (корневая) K03.3

**Резус (Rh)-фактор**

– гемолитическая болезнь (плода и новорожденного) P55.0

– несовместимость, иммунизация, чувствительность

– – влияющая на характер ведения матерн Q36.0

– – как реакция на переливание крови T80.4

– – у плода или новорожденного P55.0

– отрицательный у матери, влияние на плод или новорожденного P55.0

– реакция при переливании крови T80.4

**Рейе синдром G93.7**

**Рейллитиноаз B71.8**

**Рейно болезнь, гангрена, феномен или синдром I73.0**

**Рейтера болезнь, синдром M02.3**

**Рейфеиштейна синдром E34.5**

**Реканализация тромба – см. Тромбоз**

**Реклинггаузена – Апельбаума болезнь E83.1**

**Ректовагинальный – см. состояние**

**Ректовизикальный – см. состояние**

**Ректосигмоидит K63.8**

– язвенный (хронический) K51.3

**Ректоуретральный – см. состояние**

**Ректоцеле**

– при беременности или в родах O34.8

– – вызывающее трудные роды O65.5

– – – влияние на плод или новорожденного P03.1

– у женщин N81.6

– у мужчин K62.3 Ректосигмовидное соединение – см. состояние

**Ремиссия**

– биполярного аффективного расстройства F31.7

– рекуррентного депрессивного расстройства F33.4

**Ренинома (M8361/1) D41.0**

**Ренона – Делиля синдром E23.3**

**Рентгеновские лучи, неблагоприятное воздействие T66**

**Рентгениологическое обследование T66**

– грудной клетки

– – при подозрении на туберкулез Z03.0

– – стандартное Z01.6

– молочной железы (маммограмма) Z12.3

– – стандартное Z01.6

– неблагоприятное воздействие НКДР – см. также Диагностическое обследование T66

– стандартное НКДР Z01.6

**Реовирусы как причина болезней, классифицированных в других рубриках B97.5**

**Ретикулез (кожи)**

– гемофагоцитарный, семейный D76.1

– гистиоцитарный медуллярный (M9720/3) C96.1

– злокачественный (M9713/3) C85.7

– липомеланотический I89.8

– нелипидный (M9722/3) C96.0

**Ретикулез (продолжение)**

- острый в детском возрасте (M9722/3) C96.0
- полиморфный (9713/3) C85.7
- Сезари (M9701/3) C84.1

**Ретикулогистиоцитома (гигантоклеточная) D76.3**

**Ретикулоид актинический L57.1**

**Ретикулолимфосаркома (диффузная) (M9675/3) C83.2**

- нодулярная (M9691/3) C82.1
- фолликулярная (M9691/3) C82.1

**Ретикулосаркома (M9593/3) C83.3**

- диффузная C83.3
- нодулярная (M9593/3) C82.2
- плеоморфноклеточного типа (M9593/3) C83.3

**Ретикулоэндотелиоз**

- злокачественный (M9720/3) C85.7
- лейкоэмический (M9941/3) C91.4
- нелипидный (M9722/3) C96.0
- острый детский (M9722/3) C96.0

**Ретинальный разрыв H33.3**

**Ретинит (см. также Хориоретинит) H30.9**

- альбитунактатный H35.5
- альбуминурический N18.8† H32.8\*
- атеросклеротический I70.8† H36.8\*
- беременных O26.8
- диабетический (см. также E10 – E14 с четвертым знаком.3) E14.3† H36.0\*
- дискоформный H35.3
- люэтический – см. Ретинит, сифилитический
- очаговый H30.0
- пигментный H35.5
- почечный N18.8† H32.8\*
- сифилитический (вторичный) A51.4† H32.0\*
- - врожденный (ранний) A50.0† H32.0\*
- - поздний A52.7† H32.0\*
- - центральный, возвратный A52.7† H32.0\*
- туберкулезный A18.5† H32.0\*
- юкстапапиллярный H30.0

**Ретинобластома (M9510/3) C69.2**

- дифференцированного типа (M9511/3) C69.2
- недифференцированного типа (M9512/3) C69.2

**Ретинопатия (фоновая) (Жоутса)**

- (экссудативная) (гипертензивная) H35.0
- атеросклеротическая I70.8† H36.8\*

**Ретинопатия (продолжение)**

- вследствие (из-за)
  - - атеросклероза I70.8† H36.8\*
  - - диабета (см. также E10 – E14 с четвертым знаком.3) E14.3† H36.0\*
  - - серповидно-клеточной анемии D57.–† H36.8\*
  - диабетическая (см. также E10 – E14 с четвертым знаком.3) E14.3† H36.0\*
  - кольцеобразная H35.0
  - пигментная, врожденная H35.5
  - пролиферативная НКДР H35.2
  - - при серповидно-клеточной анемии D57.–† H36.8\*
  - ретролентарная H35.1
  - солнечная H31.0
  - центральная серозная H35.7
- Ретинохориоидит (см. также Хориоретинит) H30.9**
- диссеминированный H30.1
  - - сифилитический A52.7† H32.0\*
  - очаговый H30.0
  - юкстапапиллярный H30.0
- Ретиношизис H33.1**
- врожденный Q14.1
- Ретортамонная A07.8**
- Ретрактыльное яичко Q55.2**
- Ретракция, ретракционное(ый)**
- барабанной перепонки (мембраны) H73.8
  - века H02.5
  - грудины (врожденная) Q76.7
  - - приобретенная M95.4
  - клапана (сердца) – см. Эндокардит
  - кольца матки Бандля (патологическая) O62.4
  - - влияние на плод или новорожденного P03.6
  - ладонной фасции M72.0
  - легкого J98.4
  - матки (см. также Ретроверсия, матка) N85.4
  - пальца руки M20.0
  - плевры (см. также Плеврит) R09.1
  - синдром H50.8
  - соска (грудного) N64.5
  - - врожденная Q83.8
  - - послеродовая O92.0
  - средостения J98.5
  - шейки матки (см. также Ретроверсия матки) N85.4

**Ретробульбарный** – см. состояние

**Ретроверсия**

– матки N85.4

– – врожденная Q51.8

– – при беременности или родах O34.5

– – – вызывающая затрудненные роды O65.5

– – – – влияние на плод или новорожденного P03.1

– радужной оболочки H21.5

– шейки матки (см. также Ретроверсия матки) N85.4

– яичка (врожденная) Q55.2

**Ретровирусы как причина болезней, классифицируемых в других рубриках** B97.3

**Ретрогнатия (нижнечелюстная)**

(верхнечелюстная) K07.1

**Ретроградная менструация** N92.5

**Ретроперитонит** (см. также Перитонит) K65.9

**Ретростеральная щитовидная железа** Q89.2

**Ретрофлексия** – см. Ретроверсия

**Ретроцекальный** – см. состояние

**Ретта болезнь или синдром** F84.2

**Рефлекс** – см. также состояние

– вазовагальный R55

– желудочно-пищеводный K21.9

– – с эзофагитом K21.0

– желудочный K21.9

– – с эзофагитом K21.0

– зрачковый, ненормальный H57.0

– митрального клапана – см. Недостаточность митрального клапана

– мочеточниковый N13.7

– – с пиелонефритом (хроническим) N11.0

– повышенный на введение ротараспириреля J39.2

– пузырно-мочеточниковый (с рубцом) N13.7

– – врожденный Q62.7

– – с пиелонефритом (хроническим) N11.0

**Рефлюкс**

– эзофагеальный K21.9

– – с эзофагитом K21.0

– гастроэзофагеальный K21.9

– – с эзофагитом K21.0

– митральный – см. Недостаточность митрального клапана

– мочеточниковый N13.7

– – с пиелонефритом (хроническим) N11.0

**Рефлюкс** (продолжение)

– пузырно-мочеточниковый НКДР (с рубцеванием) N13.7

– – с пиелонефритом (хроническим) N11.0

– врожденный Q62.7

**Рефракции нарушение** H52.7

**Рефсума болезнь или синдром** G60.1

**Речевой дефект, нарушение речи НКДР** R47.8

– психогенный, в детском возрасте и пубертатном периоде F98.8

**Речная слепота** B73† N45.1\*

**Речь взхлеб** F98.6

**Решетчатая**

– кость, этмоидальный – см. состояние

– лопатка M89.8

**Ригтса болезнь** K05.3

**Ригера аномалия или синдром** Q13.8

**Ригидная(ый)(ое)(ые)** – см. также состояние

– брюшина R19.3

– – с сильной болью в животе R10:0

– влагалище

– – при беременности или родах O34.6

– – – вызывающая затрудненные роды O65.5

– – – – влияние на плод или новорожденного P03.8

– девственная плева (приобретенная) (врожденная) N89.6

– позвоночник M53.8

– промежность или вульва

– – при беременности или родах O34.7

– – – вызывающая затрудненные роды O65.5

– – – – влияние на плод или новорожденного P03.1

– суставы множественные, врожденные Q68.8

– тазовое дно

– – при беременности или родах O34.8

– – – влияние на плод или новорожденного P03.8

– – – – вызывающая затрудненные роды O65.5

– – – – влияние на плод или новорожденного P03.1

– шейка матки

– – при беременности или родах O34.4

– – – влияние на плод или новорожденного P03.8

– – – – вызывающая затрудненные роды O65.5

– – – – влияние на плод или новорожденного P03.1

**Риги – Феде болезнь K14.0**

**Риделя**

- доля печени Q44.7
- зоб, тиреоидит или болезнь E06.5
- струма E06.5

**Ридерса кость M61.5**

**Риетти – Греппи – Микеля анемия D56.9**

**Риккетсиоз НКДР A79.9**

- везикулярный A79.1
- вызываемый
- Ehrlichia sennetsu A79.8
- Rickettsia akari (rickettsialproх) A79.1
- клещевой A77.9
- осповидный (Rickettsia akari) A79.1
- уточненный тип НКДР A79.8

**Риля меланоз L81.4**

**Риккетсиозная болезнь НКДР A79.9**

**Ринит (катаральный) (фибринозный) (мембранозный) (атрофический) (гипертрофический) (гнойный) (язвенный) J31.0**

- аллергический J30.4
- вызванный пылью растений J30.1
- круглогодичный J30.3
- не сезонный J30.3
- с астмой J45.0
- сезонный НКДР J30.2
- уточненный НКДР J30.3
- вазомоторный J30.0
- гранулематозный J31.0
- инфекционный J00
- обструктивный (хронический) J31.0
- острый J00
- пневмококковый J00
- с воспалением горла - см. Назофарингит
- сифилитический A52.7† J99.8\*
- врожденный A50.0† J99.8\*
- туберкулезный A16.8
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.8
- хронический J31.0

**Риноанtrit (хронический) (см. также**

Синусит верхнечелюстной) J32.0

**Риновирусная инфекция НКДР B34.8**

**Ринодакриолит H04.5**

**Ринолит (носового синуса) J34.8**

**Риномегалия J34.8**

**Ринорея J34.8**

- пароксизмальная (см. также Ринит аллергический) J30.3

**Ринорея (продолжение)**

- спазматическая (см. также Ринит аллергический) J30.3
  - цереброспинальная (жидкости) G96.0
- Риносальпингит H68.0**
- Риносклерома A48.8**
- Риноспоридиоз B48.1**
- Ринофарингит (острый) (подострый) (см. также Назофарингит) J00**
- деструктивный изъязвленный A66.5† J99.8\*
  - увечающий A66.5† J99.8\*
  - хронический J31.1

**Ринофима L71.1**

**Рисовые тельца M24.0**

- в коленном суставе M23.4

**Ритидоз лицевой L98.8**

**Ритм**

- атриовентрикулярный узловой I49.8
- галопа I49.9
- идиовентрикулярный I44.2
- нарушенный I49.9
- коронарного синуса I49.8
- узловой I49.8
- эктопический I49.8
- сердца, нарушенный I49.9
- сна, извращенный G47.2
- узловой I49.8

**Риттера болезнь L00**

**Рихтера грыжа - см. Грыжа кишечника**

**Рицинизм T62.2**

**Робена (- Пьерре) синдром Q87.0**

**Роберта таз Q74.2**

- с диспропорцией (несоответствие размеров таза и плода) O33.0

- вызывающая затрудненные роды O65.0

**Робинова - Сильвермена - Смита синдром Q87.1**

**Робинсона эктодермальная**

(гидротическая) дисплазия Q82.4

**Робле болезнь B73**

**Рог**

- кожный L85.8
- ногтя L60.2
- врожденный Q84.6

**Роговая киста K09.0**

**Роговица - см. состояние**

- каплевидная H18.4

- плоская Q13.4

**Родимое пятно (невус) Q82.5**

- атрофический L90.6

**Родимое пятно (продолжение)**

- багровое Q82.5
- вишневое (пламенное) (кроваво-красное) Q82.5
- кавернозный Q82.5
- татуировочный L81.8

**Родовая(ое)(ой)(ые)**

- деятельность
- аномальная НКДР, влияющая на плод или новорожденного P03.9
- затрудненная НКДР, влияющая на плод или новорожденного P03.9
- искусственно вызванная НКДР, влияющая на плод или новорожденного P03.8
- осложнения у матери - см. Роды осложненные
- паралич новорожденного НКДР (родовая травма) P14.9
- патология - см. Аномалия
- травма НКДР P15.9
- базального ганглия P11.1
- внутричерепная P11.2
- с разрывом и кровоизлиянием P10.9
- уточненная НКДР P10.8
- волосистой части головы P12.9
- вульвы P15.5
- глаза P15.3
- головного мозга (компрессия) (сдавление) P11.2
- грудноключично-сосцевидной мышцы (гематома) P15.2
- лица P15.4
- мозжечка P11.1
- мошонки P15.5
- мужского полового члена P15.5
- наружных половых органов P15.5
- некроз подкожножировой ткани P15.6
- нерва
- диафрагмального (паралич) P14.2
- лицевого P11.3
- периферического P14.9
- плечевого сплетения P14.3
- черепного НКДР (за исключением лицевого) P11.4
- оболочек
- головного мозга P11.1
- спинного мозга P11.5
- с
- кровоизлиянием
- в желудочек мозга P10.2

**Родовая (продолжение)**

- травма НКДР P15.9 (продолжение)
  - с (продолжение)
  - кровоизлиянием (продолжение)
  - в мозг P10.1
  - с
  - кровоизлиянием
  - в желудочек мозга P10.2
  - в мозг P10.1
  - переломом
  - бедра P13.2
  - большеберцовой и малоберцовой кости P13.3
  - длинной кости, за исключением бедра P13.3
  - ключицы P13.4
  - костей черепа P13.0
  - кости P13.9
  - уточненной НКДР P13.8
  - лучевой и локтевой кости P13.3
  - плечевой кости P13.3
  - позвоночника P11.5
  - разрывом
  - головного мозга P10.1
  - мозжечкового намета P10.4
  - периферического нерва P14.9
  - субархноидальном кровоизлиянием P10.3
  - субдуральном кровоизлиянием P10.0
  - печени P15.0
  - плечевого сплетения НКДР P14.3
  - позвоночника P11.5
  - порез скальпелем P15.8
  - селезенки P15.1
  - спинного мозга P11.5
  - уточненная НКДР P15.8
  - центральной нервной системы НКДР P11.9
  - черепа НКДР P13.1
  - с переломом кости P13.0
  - яичек P15.5
  - шок новорожденного P96.8
- Родовые поутуи - см. Роды**
- Родоразрешение (одним плодом) (см. также Роды) O80.9**
- поворотом плода с извлечением O83.2
  - путем кесарева сечения O82.9
  - другие одноплодные роды путем кесарева сечения НКДР O82.8
  - повторного НКДР O82.0

**Родоразрешение (продолжение)**

- путем кесарева сечения (продолжение)
- при
- аномалии
- влагалища O34.6
- вульвы O34.7
- матки (врожденной) O34.0
- предлежания или положения плода O32.9
- при многоплодной беременности O32.5
- таза (костного) (деформации) (большого) НКДР с плодно-тазовой диспропорцией O33.0
- затрудняющей роды O65.0
- шейки матки O34.4
- антеверсии матки O34.5
- атонии матки O62.2
- влияние на плод или новорожденного R03.4
- выпадении
- матки O34.5
- ручки или кисти O32.2
- выявлении у матери
- болезни сердца НКДР O99.4
- сахарного диабета (см. также Диабет, осложняющий беременность) O24.9
- гидроцефалии у плода O33.6
- деформации (приобретенной) (врожденной)
- таза (костного) НКДР O33.0
- тазовых органов или тканей НКДР O34.8
- диспропорции НКДР O33.9
- дистрессе
- у матери O75.0
- в плода O36.8
- затянувшихся родах НКДР O63.9
- истмико-цервикальной недостаточности O34.3
- косом предлежании O32.2
- кровотечения (дородовом) O46.9
- во время родов O67.9
- латероверсии матки O34.5
- лицевом предлежании O32.3
- лобном предлежании O32.3
- мешковидной беременной матке O34.5
- невставлении головки к концу беременности O32.4

**Родоразрешение (продолжение)**

- путем кесарева сечения (продолжение)
- при (продолжение)
- неkoordinированной деятельности матки O62.4
- неправильном положении
- матки НКДР O34.5
- плода O32.9
- при многоплодной беременности O32.5
- тазовых органов или тканей НКДР O34.8
- неправильном предлежании НКДР O32.9
- при многоплодной беременности O32.5
- неудачном(ой)
- вакуум-экстракции O66.5
- наложении вакуум-экстрактора O66.5
- наложении щипцов O66.5
- попытке вызвать роды НКДР O66.4
- опухоли тазовых органов или тканей НКДР O34.8
- шейки матки O34.4
- плацентарной недостаточности O36.5
- плода, плодной(ой)
- диспропорции; вызванной аномалией плода НКДР O33.7
- дистрессе O36.8
- недоношенности O60
- плодно-тазовой диспропорции O33.9
- плодно-материнском кровотечении O43.0
- подбородочном предлежании O32.3
- полипе шейки матки O34.4
- попадании мекония в околоплодную жидкость O36.8
- поперечном предлежании или положении плода O32.2
- акромиона O32.2
- или выпадении пуповины O69.0
- предлежании плеча O32.2
- предлежании плаценты (с кровотечением) O44.1
- без кровотечения O44.0
- предшествующем
- кесаревом сечении O34.2
- хирургическом вмешательстве (на)
- влагалище O34.6
- гинекологическом НКДР O34.8
- матке O34.2



**Роды (продолжение)**

- затынувшиеся НКДР (продолжение)
- влияние на плод или новорожденного P03.8
- второго плода из двойни, тройни и т.д. O63.2
- после разрыва плодных оболочек (самопроизвольного) O75.6
- искусственного O75.5
- инструментальные НКДР, влияющие на плод или новорожденного P03.8
- искусственные или вызванные, влияние на плод или новорожденного P03.8
- ложные O47.9
- до 37 полных недель беременности O47.0
- начиная с 37 полных недель беременности O47.1
- многоплодные O84.9
- влияние на плод или новорожденного P01.5
- все (посредством)
- вакуум-экстрактора O84.1
- кесарева сечения O84.2
- самопроизвольные O84.0
- щипцов O84.1
- комбинированным способом O84.8
- уточненные НКДР O84.8
- несостоявшиеся (к окончанию срока беременности) O36.4
- неосложненные (см. также Примечание к рубрике O80.-) O80.9
- нормальные самопроизвольные (см. также Примечание к рубрике O80.-) O80.9
- осложненные O75.9
- акушерской травмой O71.9
- уточненной НКДР O71.8
- аномалией
- влагалища O65.5
- врожденной плода O66.3
- матки O65.5
- двойной матки (врожденной) O65.5
- двурогой матки O65.5
- мягких частей (таза) O65.5
- предлежания или положения плода O64.9
- влияние на плод или новорожденного
- размеров плода (необычно крупного) O66.2

**Роды (продолжение)**

- осложненные (продолжение)
- аномалией (продолжение)
- размеров плода (продолжение)
- влияние на плод или новорожденного P03.1
- родовой деятельности O62.9
- уточненного типа НКДР O62.8
- сокращений матки НКДР O62.9
- аномалией плода O66.3
- изменением частоты или ритма сердечбиений плода O68.0
- с наличием мекония в околоплодной жидкости O68.2
- таза (костного) O65.9
- влияние на плод или новорожденного P03.1
- уточненной НКДР O65.8
- тазовых органов или тканей O65.5
- шейки матки O65.5
- антеверсии шейки или матки O65.5
- апоплексией (церебральной) O99.4
- атонией матки O62.2
- вкочлачиванием плечиков O66.0
- выворотом матки O71.2
- выпадением
- матки O34.5
- пуповины O69.0
- ручки или кисти плода O32.2
- стопы или ножки O32.1
- гематомой O71.7
- влагалища O71.7
- вульвы или промежности O71.7
- седалищного выступа O71.7
- субдуральной O99.4
- тазовой O71.7
- гидроцефалией плода O66.3
- влияние на плод или новорожденного P03.1
- гипертонзией (см. также Гипертонзивная болезнь, осложняющая беременность) O16
- глубоким поперечным стоянием головки O64.0
- деформацией (приобретенной) (врожденной)
- таза (костного) НКДР O65.5
- тазовых органов или тканей НКДР O65.5

**Роды (продолжение)**

- осложненные (продолжение)
- диспропорцией размеров плода и таза (при нормально сформированном плоде) O65.4
- влияние на плод или новорожденного P03.1
- дистонией шейки матки (гипотонической) O62.0
- дистрессом
- у матери O75.0
- у плода O68.9
- подтвержденным
- биохимически O68.3
- ультразвуковым исследованием O68.8
- уточненными объективными данными НКДР O68.8
- электрокардиографически O68.8
- дисфункцией матки НКДР O62.9
- гипертонической O62.4
- гипотонической O62.2
- вторичной O62.1
- первичной O62.0
- неординированной (деятельностью) O62.4
- длительной или затянувшейся родовой деятельностью O63.9
- во втором периоде O63.1
- в первом периоде O63.0
- задержкой плодных оболочек или частей плаценты O72.2
- без кровотечения O73.1
- задержкой последа (с кровотечением) O72.0
- без кровотечения O73.0
- частичной O72.2
- без кровотечения O73.1
- задержкой родовой деятельности после разрыва плодных оболочек (самопроизвольного) O75.6
- затянувшимся родоразрешением O63.9
- инерцией матки O62.2
- вторичной O62.1
- первичной O62.0
- инфантильными (ой)
- маткой O34.5
- половыми органами НКДР O34.8
- кольцом Бан্ডля O62.4
- контракционным кольцом O62.4

**Роды (продолжение)**

- осложненные (продолжение)
- косым предлежанием плода O64.4
- кровоизлиянием церебральным O99.4
- кровотечением (маточным) O67.9
- вызванным
- задержкой плаценты O72.0
- лейомиомой матки O67.8
- низколежащей плацентой O44.1
- предлежанием плаценты O44.1
- преждевременным отделением плаценты (нормально прикрепленной) (см. также Отслойка плаценты) O45.9
- травмой (акушерской) O67.8
- плацентарным НКДР O67.8
- послеродовым НКДР (атоническим) (ранним) O72.1
- вторичным O72.2
- в третьем периоде родов O72.0
- поздним O72.2
- с задержкой или ущемлением плаценты O72.0
- связанным с
- афибриногемией O67.0
- гиперфибринолизом O67.0
- гипофибриногемией O67.0
- дефектом свертываемости O67.0
- случайным (см. также Отслойка плаценты) O45.9
- церебральным (кровоизлиянием) O99.4
- латероверсией матки или шейки матки O65.5
- лихорадкой во время родов O75.2
- лицевым предлежанием O64.2
- к лобку O64.0
- лобным предлежанием O64.3
- маткой Кувелера (см. также Отслойка плаценты) O45.8
- мешковидной беременной маткой O34.5
- наличием мекония в околоплодной жидкости O68.1
- с нарушением частоты или ритма сердцебиений у плода O68.2
- невставлением головки плода в тазовый вход O64.8
- неординированными сокращениями матки O62.4
- неполным раскрытием шейки матки O62.0
- неправильным положением

## Роды (продолжение)

- осложненные (продолжение)
- неправильным положением (продолжение)
- матки или шейки матки О65.5
- плаценты (с кровотечением) О44.1
- без кровотечения О44.0
- опухолью тазовых органов или тканей НКДР О65.5
- патологией плаценты О43.9
- патологическим ретракционным кольцом матки О62.4
- перфорацией беременной матки инструментом О71.1
- неправильным предлежанием О64.9
- влиянием на плод или новорожденного Р03.1
- уточненного НКДР О64.8
- плечика
- дистонии или вколоченного О66.0
- предлежания О64.4
- подбородочного предлежания О64.2
- поперечного О64.8
- глубокого (низкого) стояния головки О64.0
- плаценты, плацентарным(ой)
- accreta О72.0
- без кровотечения О73.0
- аномалией развития НКДР О43.1
- задержкой (с кровотечением) О72.0
- без кровотечения О73.0
- increta (с кровотечением) О72.0
- без кровотечения О73.0
- кровотечением НКДР О67.8
- нарушением О43.9
- неправильным прикреплением (с кровотечением) О44.1
- без кровотечения О44.0
- низким прикреплением (с кровотечением) О44.1
- без кровотечения О44.0
- отделением (преждевременным) (см. также Отслойка плаценты) О45.9
- ретроцета О72.0
- без кровотечения О73.0
- предлежанием (центральным) (боковым) (краевым) (частичным) (с кровотечением) О44.1
- без кровотечения О44.0

## Роды (продолжение)

- осложненные (продолжение)
- плаценты, плацентарным (продолжение)
- преждевременной отслойкой (см. также Отслойка плаценты) О45.9
- преждевременным отделением (см. также Отслойка плаценты) О45.9
- приращением (с кровотечением) О72.0
- без кровотечения О73.0
- предлежанием сосуда О69.4
- предыдущим
- кесаревым сечением О75.7
- хирургическим вмешательством (на)
- влагалище О34.6
- вульве О34.7
- гинекологическим НКДР О34.8
- матке НКДР О34.2
- промежности О34.7
- шейке матки О34.4
- преждевременным отделением или отслойкой плаценты НКДР О45.8
- преждевременным разрывом плодных оболочек (см. также Разрыв плодных оболочек преждевременный) О42.9
- прикреплением пуповины к околоплодной оболочке О69.8
- пуповины, пуповиной
- выпадением О69.0
- гематомой О69.5
- запутыванием (узлом) О69.2
- короткой О69.3
- обвитием вокруг шеи, тугим или со сдавлением О69.1
- патологическим состоянием О69.9
- уточненным НКДР О69.8
- поражением сосудов О69.5
- предлежанием О69.0
- размножением О69.5
- сдавлением НКДР О69.8
- тромбозом (сосудов) О69.5
- разрывом О70.9
- брюшины О71.5
- влагалища, вагинальным (глубоким) (высоким) (без разрыва промежности) О71.4
- и промежности О70.0
- с вовлечением мышц (промежности) (влагалища) О70.1
- вульвы О70.0
- девственной плевы О70.0

**Роды (продолжение)**

- осложненные (продолжение)
- разрывом (продолжение)
- заднего прохода (сфинктера) O70.2
- со слизистой оболочкой O70.3
- задней спайки срамных губ O70.0
- кишечника O71.5
- матки O71.1
- во время или после родов O71.1
- до начала родовой деятельности O71.0
- мочевого пузыря O71.5
- половых губ O70.0
- промежности O70.9
- второй степени O70.1
- кожи O70.0
- мышц O70.1
- первой степени O70.0
- поверхностным O70.0
- третьей степени O70.2
- четвертой степени O70.3
- прямокишечно-влагалищной перегородки (без разрыва промежности) O71.4
- с вовлечением промежности O70.2
- и слизистой оболочки заднего прохода или прямой кишки O70.3
- сфинктера заднего прохода O70.2
- со слизистой оболочкой O70.3
- тазового
- дна O70.1
- органа НКДР O71.5
- уретры O71.5
- уточненным НКДР O71.8
- шейки матки O71.3
- разрывом матки – см. Родоразрешение, осложненное разрывом матки
- раскрытием шейки матки неполным, слабым или медленным O62.0
- расхождением
- лобковой кости O71.6
- лонного сочленения O71.6
- прямых мышц живота O71.8
- расширением мочевого пузыря O66.8
- ректоцеле O65.5
- ретроверсией матки или шейки матки O65.5
- ригидностью
- влагалища O65.5
- промежности или вульвы O65.5
- тазового дна O65.5

**Роды (продолжение)**

- осложненные (продолжение)
- расширением мочевого пузыря (продолжение)
- ригидностью (продолжение)
- шейки (матки) O65.5
- рубцовыми изменениями шейки матки O34.4
- рубцом (ами)
- матки НКДР O34.2
- после кесарева сечения O75.7
- шейки матки O34.4
- сдавлением пуповины НКДР O69.8
- смертью (внезапной), от неуточненной причины O95
- смертью матери от анестезии O74.8
- смещением матки НКДР O65.5
- сокращением матки в виде песочных часов O62.4
- состоянием (ями)
- классифицируемым в рубриках O34-O65.5
- классифицируемых в рубриках O32.-O64.9-
- спазмом шейки матки O62.4
- стенозом или стриктурой шейки матки O65.5
- стремительной родовой деятельностью O62.3
- стрессом у плода – см. Родоразрешение, осложненное дистрессом у плода
- сужением таза (общего) O65.1
- входного отверстия O65.2
- выходного отверстия (из средней части) O65.3
- средней части полости O65.2
- сцеплением близнецов O66.1
- тазовой опухолью НКДР O65.5
- тетаническими сокращениями матки O62.4
- травмой акушерской (у матери) O71.9
- у пожилой или старой первородящей – кодируется как Роды осложненные, по виду осложнения
- устойчивым задне-затылочным, задним или поперечным положением O64.0
- ущемлением матки O65.5
- ущемлением плаценты O72.0
- без кровотечения O73.0
- фиброидной опухолью матки O65.5

## Роды (продолжение)

- осложненные (продолжение)
- церебральным кровоизлиянием O99.4
- циркулярным расслоением шейки матки O71.3
- цистоцеле O65.5
- шоком O75.1
- эклампсией O15.1
- эмболией (легочной артерии) O88.2
- амниотической жидкостью O88.1
- воздушной O88.0
- жировой O88.8
- пиемической O88.3
- сгустками крови O88.2
- септической O88.3
- ягодичным предлежанием O64.1
- патологические НКДР
- влияние на плод или новорожденного P03.6
- преждевременные (начавшиеся в сроки до 37 полных недель беременности) O60
- в анамнезе, влияющие на характер ведения беременности Z35.2
- с крайней незрелостью плода (менее 28 полных недель) P07.2
- при
- беспорядочных схватках O62.2
- влияние на плод или новорожденного P03.6
- вторичной инерции матки O62.1
- влияние на плод или новорожденного P03.6
- дискоординация маточных сокращений O62.4
- влияние на плод или новорожденного P03.6
- нерегулярных сокращениях матки O62.2
- влияние на плод или новорожденного P03.6
- отсутствие ухода во время родов или в послеродовом периоде T74.0
- самопроизвольные одноплодные (см. также Роды) O80.9
- в затылочном предлежании O80.0
- в ягодичном предлежании O80.1
- уточненные НКДР O80.8
- с
- гибелью плода (к окончанию срока беременности) O36.4
- гипертонией матки O62.4

## Роды (продолжение)

- с (продолжение)
- гипертонией матки O62.4 (продолжение)
- влияние на плод или новорожденного P03.6
- гипотонией матки O62.2
- влияние на плод или новорожденного P03.6
- вторичной O62.1
- первичной O62.0
- остановкой в активной фазе O62.1
- влияние на плод или новорожденного P03.6
- отягощенным анамнезом, влияющим на характер ведения текущей беременности Z35.2
- применением
- акушерского пособия НКДР O83.9
- влияние на плод или новорожденного P03.8
- вакуум-экстрактора O81.4
- влияние на плод или новорожденного P03.8
- деструктивной операции O83.4
- краниотомии плода для облегчения родоразрешения O83.4
- прищипов НКДР O81.5
- влияние на плод или новорожденного P03.8
- стремительные O62.3
- влияние на плод или новорожденного P03.5
- Рождение - см. Роды**
- двойни, влияние на плод или новорожденного P03.0
- живого ребенка при абдоминальной беременности O83.3
- многих плодов, влияние на плод или новорожденного P01.5
- недоношенного ребенка P07.2
- крайней степени (массой тела до 1000 г) P07.2
- переносенного плода или новорожденного P08.2
- Рожа (гангренозная) (младенческая) (новорожденных) (флегмонозная) (гнойная) A46**
- наружного уха A46† N62.0\*
- послеродовая, пупочная O86.8

- Розацеа L71.9  
 – акне L71.9  
 – кератит L71.8† H19.3\*  
 – уточненная НКДР L71.8  
 Розенбаха эризенелонд A26.0  
 Розенталя болезнь D68.1  
 Розеола B09  
 – у детей B08.2  
 Розовая(ый)  
 – болезнь T56.1  
 – глаз H10.0  
 Рокитанского – Ашоффа синусы (см. также Болезнь желчного пузыря) K82.8  
 Ромберга болезнь G51.8  
 Россбаха болезнь K31.8  
 – психогенная F45.3  
 Росс-Ривер болезнь или лихорадка B33.1  
 Рост (грибовидный) (неопластический) (новый) (M8000/1) – см. также  
 Новообразование, неопределенного характера  
 – аденоидов (вегетативный) J35.8  
 – быстрый в детстве Z00.2  
 – вторичный (M8000/6) – см.  
 Новообразование, вторичное  
 – доброкачественный (M8000/0) – см.  
 Новообразование, доброкачественное  
 – злокачественный (M8000/3) – см.  
 Новообразование, злокачественное  
 Ростана астма (см. также Недостаточность левожелудочковая) I50.1  
 Рота – Бернгарда болезнь или синдром (бокового кожного нерва бедра) G57.1  
 Ротмунда – Томпсона синдром Q82.8  
 Ротора болезнь или синдром E80.6  
 Ртутный – см. состояние  
 Рубеоз радужной оболочки H21.1  
 Рубец (спаивный) (стягивающий) (болезненный) (уродующий) (см. также Шрам) L90.5  
 – аденоидный (и тонзиллярный) J35.8  
 – болезненный L90.5  
 – века H02.5  
 – влагалища N89.8  
 – – послеоперационный N99.2  
 – вульвы N90.8  
 – вызванный  
 – – предшествующим кесаревым сечением, осложняющий беременность или роды O34.2  
 Рубец (продолжение)  
 – вызванный (продолжение)  
 – – предшествующим кесаревым сечением, осложняющий беременность или роды (продолжение)  
 – – – влияние на плод или новорожденного P03.8  
 – гипертрофический I.91.0  
 – гипофаринкса J39.2  
 – глотки J39.2  
 – головного мозга G93.8  
 – голосовых складок J38.3  
 – горла J39.2  
 – гортани J38.7  
 – двенадцатиперстной кишки (луковицы) (обструктивный) K31.5  
 – желчного протока (общего) (печеночного) K83.8  
 – заднего полюса (глаза) H31.0  
 – заднего прохода K62.8  
 – келоидный L91.0  
 – кожи L90.5  
 – – инфицированный L08.8  
 – – постинфекционный L90.5  
 – – туберкулезный B90.8  
 – конъюнктивы H11.2  
 – кости M89.8  
 – легкого J98.4  
 – макулы H31.0  
 – матки N85.8  
 – – при беременности или родах O34.2  
 – – – влияние на плод или новорожденного P03.8  
 – миокарда I25.2  
 – мочевого пузыря N32.8  
 – мышцы M62.8  
 – – с контрактурой M62.4  
 – неба (мягкого) K13.7  
 – носоглотки J39.2  
 – общего протока K83.8  
 – полового члена N48.8  
 – половой губы N90.8  
 – полости рта K13.7  
 – полулунного хряща – см. Поражение мениска  
 – предстательной железы N42.8  
 – прямой кишки K62.8  
 – роговицы H17.9  
 – – ксерофтальмический H17.8

**Рубец (продолжение)**

- роговицы (продолжение)
- ксерофтальмический (продолжение)
- вследствие недостаточности витамина А  
E50.6† N19.8\*
- туберкулезный A18.5† N19.8\*
- семенного пузырька N50.8
- сетчатки N31.0
- слезных протоков N04.5
- сосудистой оболочки глаза N31.0
- среднего уха N74.8
- тонзиллярный (и аденоидный) J35.8
- трахеи J39.8
- туберкулезный НКДР B90.9
- уретры N36.8
- ушной раковины N61.1
- хориоретинальный N31.0
- послеоперационный N59.8
- шейки матки (послеоперационный)  
(послеродовой) N88.1
- при беременности или родах O34.4
- влияние на плод или новорожденного  
P03.8
- вызывающий затрудненные роды O65.5
- языка K14.8

- Рубинштейна – Тейби синдром** Q87.2
- Рубцовая (деформация) – см. Рубец**
- Ругательства коммюльсивные** F42.8
- в составе синдрома де ла Туретта F95.2
- Рудимент, рудиментарное(ый)(ая) – см.  
также Агенез**
- бронхиальный Q18.0
- влагалище Q52.0
- глаз Q11.2
- матка Q51.8
- у мужчин Q56.1
- мочка уха Q17.3
- надколенная чашечка Q74.1
- рука Q71.9
- структуры в стекловидном теле Q14.0
- трахеальный бронх Q32.4
- шейка матки Q51.8
- "Рука вампира"** A66.3
- Рупия сифилитическая** A51.3
- врожденная A50.0
- третичная A52.7† L99.8\*
- Русси – Леви синдром** G60.0
- Руста болезнь** A18.0† M49.0\*
- Рье грыжка – см. Грыжа брюшная,  
уточненной локализации НКДР**

## С

- Саблевидная (ые) большеберцовая (ые) кость (я) (сифилитическая) A50.5 † M90.2\*
- Садизм (сексуальный) F65.5
- Садомазохизм F65.5
- Саяиб болезнь B55.0
- Сакрализация M43.2
- Сакродиния M53.3
- Сакроилеит НКДР M46.1
- Сакроцеле (доброкачественное)  
– сифилитическое A52.7 † N51.1\*  
– врожденное A50.5
- Сакроцистоз A07.8
- Сакроэпидимфалоцеле Q79.2
- Сакса  
– болезнь E75.0  
– семейная амаврогическая идиотия E75.0
- Сакса – Либмена болезнь M32.1 † I39.8\*
- Сакса – Тея болезнь E75.0
- Салаамов (я)  
– атака G40.4  
– тик R25.8
- Салицилизм  
– при злоупотреблении F55  
– передозировке, неправильном назначении или приеме лекарственного средства по ошибке T39.0
- Сальмонеллез A02.0
- Сальная  
– киста (см. также Киста сальника) L72.1
- Сальник, сальниковый – см. состояние
- Сальпингит (маточной трубы) (см. также Сальпингоофорит) N70.9  
– венерический (гонококковый) (острый) (хронический) A54.2 † N74.3\*  
– гонококковый (острый) (хронический) A54.2 † N74.3\*  
– острый N70.0  
– слуховой трубы H68.0  
– специфический (гонококковый) (острый) (хронический) A54.2 † N74.3\*  
– туберкулезный (острый) (хронический) A18.1 † N74.1\*  
– уха H68.0  
– хламидийный A56.1 † N74.4\*  
– хронический N70.1
- Сальпингоофорит (гнойный) (с разрывом) (септический) N70.9  
– венерический A54.2 † N74.3\*  
– гонококковый (острый) (хронический) A54.2 † N74.3\*  
– осложняющий беременность O23.5  
– – влияние на плод или новорожденного P00.8  
– острый N70.0  
– – гонококковый A54.2 † N74.3\*  
– – как осложнение  
– – – аборта O08.0  
– – – эктопической беременности O08.0  
– послеродовой O86.1  
– специфический A54.2 † N74.3\*  
– старый N70.1  
– туберкулезный (острый) (хронический) A18.1 † N74.1\*  
– хронический N70.8
- Сальпингоперитонит (см. также Сальпингоофорит) N70.9
- Сальпингоцеле N83.4
- Самопереваривание R68.8
- Самопроизвольный – см. также состояние  
– аборт O03.–  
– перелом (неизвестная причина) M84.4
- Самоубийство(а), суицидальная попытка  
– в личном анамнезе Z91.5  
– – семейном Z81.8  
– наблюдение после предполагаемой попытки Z03.8  
– склонность Z91.5  
– путем отравления – см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ  
– риск Z91.5  
– травма НКДР (см. также Характер и локализацию травмы) T14.9



Сампсона киста или опухоль N80.1  
 Сандера болезнь (паранойя) F22.0  
 Сандхоффа болезнь E75.0  
 Сан-Паулу лихорадка или тиф A77.0  
 Саркоидоз (тип В) (тип С) (тип D) синдром E76.2  
 Сап A24.0  
 Сапонификация брыжейки K65.8  
 Сап्रेмия – см. Септицемия  
 Саркозинемия E72.5  
 Саркондоз D86.9  
 – кожи D86.3  
 – комбинированный НКДР D86.8  
 – легкого D86.0  
 – – и лимфатических узлов D86.2  
 – лимфатических узлов D86.1  
 – – и легкого D86.2  
 – уточненного типа НКДР D86.8  
 Саркоид, саркоидный – см. также  
 Саркоидоз D86.9  
 – артропатический D86.8 † M14.8\*  
 – Бека D86.9  
 – Дарье – Русси D86.3  
 – миозит D86.8 † M63.3\*  
 – миокардический D86.8 † I41.8\*  
 Саркома (M8800/3) – см. также  
 Новообразование соединительной ткани, злокачественное  
 – альвеолярная мягкотканная (M9581/3)  
 – амелобластическая (M9330/3) C41.1  
 – – верхней челюсти (кости) C41.0  
 – ботриоидная (M8910/3)  
 – веретенноклеточная (M8801/3)  
 – гемангиоэндотелиальная (M9130/3)  
 – геморрагическая, множественная (M9140/3)  
 – см. Саркома Капоши  
 – герминобластная (диффузная) (M9697/3) C83.3  
 – – фолликулярная (M9697/3) C82.7  
 – гигантоклеточная (за исключением кости) (M8802/3)  
 – – кости (M9250/3) – см. Новообразование кости, злокачественное  
 – гломусная (M8710/3)  
 – гранулоцитарная (M9930/3) C92.3  
 – из купферовых клеток (M9124/3) C22.3  
 – иммунобластическая (диффузная) (M9684/3) C83.4  
 – Капоши (M9140/3)

Саркома (продолжение)  
 – Капоши (продолжение)  
 – – вызванная вирусом иммунодефицита человека B21.0  
 – – кожи C46.0  
 – – лимфатического (их) узла (ов) C46.3  
 – – множественных органов C46.8  
 – – неба C46.2  
 – – неуточненной локализации C46.9  
 – – соединительной ткани C46.1  
 – – уточненной локализации НКДР C46.7  
 – круглоклеточная (M8803/3)  
 – лептоменингеальная (M9530/3) – см. Новообразование мозговых оболочек, злокачественное  
 – лимфангиоэндотелиальная (M9170/3) – см. Новообразование соединительной ткани, злокачественное  
 – лимфобластическая (M9685/3) C83.5  
 – лимфоцитарная (M9670/3) C83.0  
 – мезенхимальная (M8800/3) – см. Новообразование соединительной ткани, злокачественное  
 – – смешанная (M8990/3) – см. также Новообразование соединительной ткани, злокачественное  
 – мезотелиальная (M9050/3) – см. Мезотелиома  
 – меланотическая (M8720/3) – см. Меланома  
 – мелкоклеточная (M8803/3)  
 – менингеальная (M9530/3) – см. Новообразование мозговых оболочек, злокачественное  
 – менингеолиальная (M9530/3) – см. Новообразование мозговых оболочек, злокачественное  
 – миелоидная (M9930/3) C92.3  
 – мозжечка (M9480/3) C71.6  
 – – ограниченная (арахноидальная) (M9471/3) C71.6  
 – неуроклеточная (M9481/3)  
 – – неуточненной локализации C71.9  
 – – уточненной локализации – см. Новообразование, злокачественное  
 – мягких тканей (M8800/3)  
 – неврогенная (M9540/3) – см. Новообразование нервов, злокачественное  
 – ограниченная (арахноидальная) (мозжечковая) (M9471/3) C71.6  
 – одонтогенная (M9270/3) C41.1

**Саркома (продолжение)**

- одонтогенная (продолжение)
- - верхней челюсти (кости) C41.0
- остеобластическая (M9180/3) - см. Новообразование кости, злокачественное
- остеогенная (M9180/3) - см. также Новообразование кости, злокачественное
- - периостальная (M9190/3) - см. Новообразование кости, злокачественное
- - юкстакортикальная (M9190/3) - см. Новообразование кости, злокачественное
- периостальная (M8812/3) - см. также Новообразование кости, злокачественное
- - остеогенная (M9190/3) - см. Новообразование кости, злокачественное
- печени НКДР C22.4
- плазмноклеточная (M9731/3) C90.2
- плеоморфо-клеточная (M8802/3)
- рабдоидная (M8963/3) - см. Новообразование, злокачественное
- ретикулоклеточная (диффузная) (M9593/3) C83.3
- - нодулярная (M9698/3) C82.2
- - плеоморфо-клеточного типа (M9680/3) C83.3
- светлоклеточная (M9044/3)
- - почки (M8964/3) C64
- синовиальная (M9040/3)
- - веретенноклеточного типа (M9041/3)
- - двухфазного типа (M9043/3)
- - эпителиоидно-клеточного типа (M9042/3)
- стромальная (эндометриальная) (M8930/3) C54.1
- - шейка (M8930/3) C54.0
- тучноклеточная (M9740/3) C96.2
- Холджина (M9662/3) C81.7
- эмбриональная (M8991/3)
- эпителиальная (M8804/3)
- Юинга (M9260/3) - см. Новообразование кости, злокачественное

**Саркоматоз**

- мозговых оболочек (M9539/3) - см. Новообразование мозговых оболочек, злокачественное
- неуточненной локализации (M8800/6) C80
- уточненной локализации НКДР (M8800/3) - см. Новообразование соединительной ткани, злокачественное

**Саркоспоридиоз (кишечный) A07.8**

- Сатириаз F52.7
- Саттона невус (M8723/0) D22.9
- Сатурнизм T56.0
- Сауриаз - см. Ихтиоз
- Сахара содержание в
  - крови
  - - высокое R73.9
  - - низкое E16.2
  - моче R81
- Сахарный диабет - см. Диабет
- Сахаропинурия E72.3
- Светочувствительность, фотосенсибилизация кожи (солнечным светом) L56.8
  - к освещению, кроме солнечного L59.8
- Свисание
  - кисти M21.3
  - пальца ноги M20.5
  - стопы M21.3
- Свита болезнь или дерматоз L98.2
- Свифта - Феера болезнь T56.1
- Свищ L98.8
  - актиномикотический - см. Актиномикоз
  - альвеолярной полости гайморовой (см. Синусит верхнечелюстной) J32.0
  - аноректальный K60.5
  - аортодуоденальный I77.2
  - артерии I77.2
  - артериовенозный (приобретенный) (без разрыва) I77.0
  - - врожденный (периферический) Q27.3
  - - - головного мозга Q28.2
  - - - - с разрывом I60.8
  - - - легочных сосудов Q25.7
  - - головного мозга I67.1
  - - - врожденный Q28.2
  - - - - с разрывом I60.8
  - - - с разрывом I60.8
  - - коронарный I25.4
  - - легочных сосудов I28.0
  - - - врожденный Q25.7
  - - травматический - см. Травма кровеносного сосуда
  - - хирургический (созданный искусственно) (для диализа) Z99.2
  - - - с осложнением НКДР T82.9
  - - - - инфекционным или воспалительным T82.7
  - - - - механического происхождения T82.5

**Свищ (продолжение)**

- артериовенозный (продолжение)
- хирургический (продолжение)
- с осложнением НКДР Т82.9 (продолжение)
- уточненный НКДР Т82.8
- бартолиновой железы N82.9
- бронхиальный J86.0
- бронхогенный Q18.0
- бронховисцеральный J86.0
- бронховисцеральный, бронхоплевральный, бронхоплевромедиастинальный (инфекционный) J86.0
- туберкулезный НКДР A16.4
- бронхопищеводный J86.0
- врожденный Q39.2
- брыжины K65.9
- брюшно-грудной J86.0
- брюшной полости (стенки) K63.2
- кишечный НКДР K63.2
- маточный N82.5
- мочепузырный N32.2
- мочеочника N28.8
- брюшно-маточный N82.5
- врожденный Q51.7
- века H01.8
- верхней челюсти J32.0
- в заднем проходе K60.3
- туберкулезный A18.3† K93.0\*
- влагалища (стенки) N82.9
- влагалищно-кишечный НКДР N82.4
- толстой кишки N82.3
- тонкой кишки N82.2
- влагалищно-кожный (послеродовой) N82.5
- влагалищно-промежностный N82.5
- внутреннего уха (лабиринта) H83.1
- врожденный, локализация не указана - см.
- Аномалия по локализации
- вульворектальный N82.4
- врожденный Q52.7
- гайморовой полости (см. также Синусит верхнечелюстной) J32.0
- гепатоплевральный J86.0
- глазницы H05.8
- глазного яблока (роговида) (склеры) H44.4
- глотки J39.2
- с жаберной щелью (врожденный) Q18.0
- глоточно-пищеводный J39.2
- головного мозга G96.0

**Свищ (продолжение)**

- головного мозга (продолжение)
- артериовенозный (приобретенный) I67.1
- врожденный Q28.2
- гортани J38.7
- грудной(ого) J86.0
- протока I89.8
- стенки J86.0
- губы K13.0
- врожденный Q38.0
- двенадцатиперстной кишки K31.6
- Дугласова пространства N82.9
- жаберный (щель) Q18.0
- желудка K31.6
- врожденный Q40.2
- туберкулезный A18.3† K93.0\*
- желудочно-ободочно-кишечный K31.6
- желудочно-тощечно-ободочно-кишечный K31.6
- желудочно-тощечнокишечный K31.6
- желудочный K31.6
- желчного протока (общего) (печеночного) K83.3
- пузыря K82.3
- с камнями K80.5
- с калькулезом, холелитиазом, камнями (см. также Холелитиаз) K80.2
- желчнопузырно-желудочный (см. также Свищ желчного пузыря) K82.3
- желчнопузырно-кишечный (см. также Свищ желчного пузыря) K82.3
- желчнопузырно-ободочно-кишечный (см. также Свищ желчного пузыря) K82.3
- желчный (см. также Свищ желчного протока) K83.3
- женских половых органов N82.9
- генитально-кишечный НКДР N82.4
- генитально-кожный N82.5
- уточненной локализации НКДР N82.8
- заднего прохода (рецидивирующий) (ифидированный) K60.3
- врожденный Q43.6
- с атрезией и стенозом Q42.2
- туберкулезный A18.3† K93.0\*
- из периапикального абсцесса K04.6
- ишиоректальный (ямки) K61.3
- каловый K63.2
- врожденный Q43.6
- кишечно-вагинальный N28.4
- врожденный Q52.2

**Свищ (продолжение)**

- кишечно-влагалищный (продолжение)
- толстой кишки N82.3
- тонкой кишки N82.2
- кишечно-генитальный N82.4
- кишечно-кожный K63.2
- кишечно-маточный N82.4
- врожденный Q51.7
- кишечно-мочепузырный N32.1
- кишечно-мочеточниковый N28.8
- кишечно-ободочный (абдоминальный) K63.2
- кишечный НКДР K63.2
- кожный L98.8
- в половые пути (у женщин) N82.5
- колостомный K91.4
- копчиковый L05.9
- с абсцессом L05.0
- коронарный артереновенозный I25.4
- кости M89.8
- с остеомиелитом хроническим M86.4
- лабиринта H83.1
- ларинготрахеальный, врожденный Q34.8
- легочно-брюшинный J86.0
- легочный J86.0
- артериовенозный I28.0
- -- врожденный Q25.7
- туберкулезный (см. также Туберкулез легких) A16.2
- лимфатический I89.8
- маточно-брюшной N82.5
- врожденный Q51.7
- маточно-влагалищный N82.8
- маточной трубы, наружный N82.5
- маточно-кишечный N82.4
- врожденный Q51.7
- маточно-мочепузырный N82.1
- врожденный Q51.7
- маточно-мочеточниковый N82.1
- маточно-ректальный N82.4
- врожденный Q51.7
- маточно-уретральный Q51.7
- маточный N82.9
- медиальный лица и шеи Q18.8
- медиастинально-бронхиальный J86.0
- медиастинально-кожный J86.0
- медиастинальный J86.0
- молочной железы N61
- послеродовой или при беременности, вызванный маститом (гнойным) O91.1

**Свищ (продолжение)**

- молочной железы N61
- мочевой (тракта) (постоянный) (повторяющийся) N36.0
- мочепузырно-брюшной N32.2
- мочепузырно-влагалищный N82.0
- мочепузырно-кишечный N32.1
- мочепузырно-маточно-ректальный N82.4
- мочепузырно-маточный N82.1
- врожденный Q51.7
- мочепузырно-мочеточниково-влагалищный N82.1
- мочепузырно-мочеточниковый N32.2
- мочепузырно-ободочно-кишечный N32.1
- мочепузырно-промежностный N32.2
- мочепузырно-ректальный N32.1
- врожденный Q64.7
- мочепузырно-сигмовиднокишечно-влагалищный N82.3
- мочепузырно-сигмовиднокишечный N32.1
- мочепузырно-уретральный N32.2
- мочепузырно-уретроректальный N32.1
- мочепузырно-шеечно-влагалищный N82.1
- мочепузырный (сфинктера) НКДР N32.2
- в семенной пузырек N32.2
- мочеточника (постоянный) N28.8
- мочеточниково-брюшной N28.8
- мочеточниково-влагалищный N82.1
- мочеточниково-прямокишечный N28.8
- мочеточниково-пузырный N32.2
- мочеточниково-сигмовидно-кишечно-брюшной N28.8
- мошонки (мочевой) N50.8
- туберкулезный A18.1† N51.8\*
- носа J34.8
- носовой (ого) J34.8
- синуса (см. также Синусит) J32.9
- носоглотки J39.2
- ободочной кишки K63.2
- общего желчного протока (см. также Свищ желчного протока) K83.3
- околоушной (железы) K11.4
- ороантральный J32.0
- панкреатодуоденальный K86.8
- перианальный K60.3
- перикардиальный (плевры) (мешка) см. Перикардит
- периректальный K60.4
- туберкулезный A18.3† K93.0\*
- печеночно-легочный J86.0

**Свищ (продолжение)**

- пилоидальный (инфицированный) (прямой кишки) L05.9
- с абсцессом L05.0
- пищевода K22.8
- врожденный Q39.2
- с атрезией пищевода Q39.1
- пищеводно-бронхиальный J86.0
- врожденный Q39.2
- с атрезией пищевода Q39.1
- пищеводно-кожный K22.8
- пищеводно-плеврально-кожный J86.0
- пищеводно-трахеальный J86.0
- врожденный Q39.2
- с атрезией пищевода Q39.1
- плевральный, преарально-кожный, плеврально-брюшинный J86.0
- туберкулезный НКДР A16.5
- подвздошной кишки K63.2
- подвздошно-кишечно-вагинальный N82.2
- подвздошно-кишечно-мочепузырный N32.1
- подвздошно-прямокишечный или подвздошно-сигмовидно-кишечный K63.2
- поджелудочной железы K86.8
- подчелюстной железы K11.4
- подъязычной железы K11.4
- полового члена N48.8
- половой губы (большой) (малой) N82.9
- полукружного канала H83.1
- порталный венозно-печеночно-артериальный, врожденный Q26.6
- послеоперационный незаращенный T81.8
- уточненной локализации - см. Свищ по локализации
- постаурикулярный H70.1
- почечный N28.8
- поясничный туберкулезный A18.0† M49.0\*
- преаурикулярный (врожденный) Q18.1
- предстательной железы N42.8
- придатка яичка N50.8
- туберкулезный A18.1† N51.1\*
- придаточных синусов (см. также Синусит) J32.9
- промежности, промежностный (с вовлечением уретры) НКДР N36.0
- в мочеточник N28.8
- туберкулезный A18.1† N37.8\*
- промежностно-прямокишечный K60.4
- прямокишечно-мочеточниковый N28.8
- прямокишечно-промежностный N82.4

**Свищ (продолжение)**

- прямокишечно-промежностный (продолжение)
- врожденный Q52.7
- прямокишечный (кожный) K60.4
- врожденный Q43.6
- с отсутствием, атрезией и стенозом Q42.0
- туберкулезный A18.3† K93.0\*
- пузырного протока (см. также Свищ желчного пузыря) K82.3
- врожденный Q44.5
- пулочно-мочевой Q64.8
- реберной области J86.0
- ректовлагалищный N82.3
- врожденный Q52.2
- туберкулезный A18.1† N74.1\*
- ректолабиальный N82.4
- ректоматочный N82.4
- врожденный Q51.7
- ректопузырно-влагалищный N82.3
- ректопузырный N32.1
- врожденный Q64.7
- ректосигмовидно-кишечный (сообщающийся) K63.2
- ректоуретральный N76.0
- врожденный Q64.7
- ретроаурикулярный H70.1
- ротовой (кожный) K12.2
- верхней челюсти J32.0
- носовой (с расщелиной нёба) (см. также Расщелина нёба) Q35.9
- рта (инфекционный) K12.2
- с атрезией пищевода Q39.1
- селезеночно-ободочно-кишечный D73.8
- сигмовидной кишки K63.2
- мочепузырный N32.1
- слезной железы (мешка) H04.6
- слезно-носового протока H04.6
- слепой кишки K63.2
- слюнного протока или железы (любой) K11.4
- врожденный Q38.4
- соска молочной железы N64.0
- сосцевидного отростка (области) H70.1
- среднего уха H74.8
- сустава M25.1
- туберкулезный - см. Туберкулез сустава
- тонкокишечный-толстокишечный K63.2
- торакальный J86.0

**Свищ (продолжение)**

- торакоабдоминальный J86.0
- тощей кишки K63.2
- травматический артериовенозный (см. также Травма кровеносного сосуда) T14.5
- трахеи (врожденный) (внутренний) (наружный) Q32.1
- трахеопищеводный J86.0
- - - врожденный Q39.2
- - - с атрезией пищевода Q39.1
- - вследствие трахеостомии J95.0
- туберкулезный - кодируется по локализации туберкулеза
- уха (врожденный) Q64.4
- уретровлагалищный N82.1
- уретромочепузырный N32.2
- уретромошоночный N50.8
- уретропромежностно-мочепузырный N32.2
- уретропромежностный N36.0
- уретроректальный N36.0
- - - врожденный Q64.7
- уретры N36.0
- - - врожденный Q64.7
- - - туберкулезный A18.1† N37.8\*
- уха (наружного) (слухового канала) H61.8
- ушной (сосцевидного отростка) H70.1
- - - раковины H61.1
- - - - врожденный Q18.1
- фекальный K63.2
- фронтального синуса (см. также Синусит фронтальный) J32.1
- холедоходуоденальный (см. также Свищ желчного протока) K83.3
- холецистодуоденальный (см. также Свищ желчного пузыря) K82.3
- холецистокишечный (см. также Свищ желчного пузыря) K82.3
- цекосигмовиднокишечный K63.2
- цереброспинальный (ликворный) G96.0
- червеобразного отростка K38.3
- шеечно-мочепузырный N82.1
- шеечно-сигмовиднокишечный N82.4
- шен боковой Q18.1
- шейки матки N82.9
- шейно-ушной Q18.1
- щеечно-верхнечелюстной (см. также Синусит верхнечелюстной) J32.0
- щитовидной железы E07.8
- щитовидно-язычного протока Q89.2

**Свищ (продолжение)**

- этмоидальный (см. также Синусит этмоидальный) J32.2
- яйцевода наружный N82.5
- Свободное, подвижное(ые) см. также состояние**
- зуб(ы) K08.8
- тело
- - в коленном суставе M23.4
- - в суставе, кроме коленного M24.0
- - в сухожильном влагалище M67.8
- Связанный(ая)(ое) с развитием см. состояние**
- Связка - см. состояние**
- Святая триада (см. также Грыжа диафрагмы) K44.9**
- Сгорбленность, сутулость (приобретенная) M40.2**
- врожденная Q76.4
- Сгусток (кровяной) - см. Тромбоз**
- в
- - артерии (закупорка) (окклюзия) (см. также Эмболия) I74.9
- - вене (см. также Тромбоз) I82.9
- - головном мозгу (интрадуральный или экстрадуральный) (см. также Окклюзия церебральной артерии) I66.9
- - кровотоке I74.9
- - мочевом пузыре N32.8
- коронарный (см. также Инфаркт миокарда) I21.9
- - не приводящий к инфаркту I24.0
- Сдавление(я)**
- артерии I77.1
- - чревной (синдром) I77.4
- брахиального сплетения G54.0
- бронха J98.0
- вены I87.1
- во время родов (плода или новорожденного) P15.9
- воспалительные изменения (хронические язвы) L89
- вызвавшее
- - язву кожи L89
- головного мозга (ствола) G93.5
- - вследствие
- - - контузии (диффузной) S06.2
- - - - очаговой S06.3
- - вследствие родовой травмы НКДР P11.1
- - - травмы НКДР S06.2

**Сдавление (продолжение)**

- кишечника (см. также Непроходимость кишечника) K56.6
- конского хвоста G83.4
- конуса тенториального G93.5
- легкого J98.4
- лимфатического сосуда I89.0
- лица Q67.1
- мозга - см. Сдавление головного мозга
- мозгового вещества - см. Сдавление головного мозга
- нерва G58.9
- вследствие
- новообразования НКДР (M8000/1) (см. также Новообразование) D48.9† G55.0\*
- смещения межпозвоночного диска НКДР M51.1† G55.1\*
- с миелопатией M51.0† G99.2\*
- шейного отдела M50.1† G55.1\*
- с миелопатией M50.0† G99.2\*
- спондилеза M47.2† G55.2\*
- заднего большеберцового (в стопном туннеле) G57.5
- зрительного N47.0
- корешка или сплетения НКДР G54.9
- локтевого G56.2
- седалищного (острое) G57.0
- симпатического G90.8
- срединного (в кистевом туннеле) G56.0
- травматическое - см. Травма нерва
- пищевода K22.2
- плечевого сплетения G54.0
- плода или новорожденного при родах НКДР P15.9
- полой вены (нижней) (верхней) I87.1
- пояснично-крестцового сплетения G54.1
- пуповины - см. Сдавление пупочного канатика
- пупочного канатика
- влияние на плод или новорожденного P02.5
- при выпадении пуповины P02.4
- вследствие
- выпадения пуповины O69.0
- другой уточненной причины НКДР O69.2
- обвития пуповины вокруг шеи O69.1
- осложняющее родоразрешение O67.2
- сердца - см. Болезнь сердца

**Сдавление (продолжение)**

- симпатического нерва НКДР G90.8
- синдром N79.5
- слуховой трубы H68.1
- спинного мозга G95.2
- средостения J98.5
- корешка спинномозгового нерва НКДР G54.9
- при смещении межпозвоночного диска НКДР M51.1† G55.1\*
- с миелопатией M51.0† G99.2\*
- шейного отдела M50.1† G55.1\*
- с миелопатией M50.0† G99.2\*
- травматическое - см. Травма нерва спинномозгового
- при смещении межпозвоночного диска НКДР M51.0† G99.2\*
- шейного отдела M50.0† G99.2\*
- спондилогенное (грудного отдела) (поясничного, пояснично-крестцового отдела) (шейного отдела) M47.1† G99.2\*
- передней ветви M47.0† G99.2\*
- травматическое (см. также Травма спинного мозга по области тела) T09.3
- с
- травмой - кодируется как Травма по типу и локализации
- асфиксией или удушением T71
- травматическое S06.2
- вызвавшее
- некроз хронический (кожи) L89
- трахеи J39.8
- Сдвиг - см. Смещение**
- слуховой пороговый (преходящий) I193.2
- средостения R93.8
- Сдвоенная плацента O43.1**
- Себорей, себорейный(ая) R23.8**
- головы L21.0
- дерматит L21.9
- детский L21.1
- кератоз L82
- "чепчик младенца" L21.0
- экзема L21.9
- детская L21.1
- Севера болезнь или остеохондроз M92.0**
- Североамериканский бластомикоз B40.9**
- Седалищная кость - см. состояние**
- Седалищный - см. состояние**
- Седина ранняя L67.1**
- врожденная Q84.2

**Седловидный (ая)**

- нос M95.0
  - вследствие сифилиса A50.5
  - спина M40.5
  - эмбол аорты I74.0
- Сезари болезнь, ретикулез или синдром (M9701/3) C84.1**

**Секвестр**

- глазницы H05.1
- зубной K10.2
- кости M86.6
- кости челюсти K10.2
- синуса (придаточного) (носового) (см. также Синусит) J32.9

**Секвойное легкое или пневмонит J67.8**

**Секвестрация (см. также Секвестр)**

- легкого, врожденная Q33.2

**Секселя синдром Q87.1**

**Секреция**

- гормона
- ангиодуретического нарушения (синдром) E22.2
- вследствие
- карциномной опухоли E34.0
- феохромоцитомы E27.5
- эктопическая НКДР E34.2
- катехоламина феохромоцитомой E27.5
- мочи
- недостаточная R34
- чрезмерная R35

**Сексуальное предпочтение, патологическое (сексуальная девиация) (см. также Отклонение, половое) F65.9**

- вуайеризм F65.3
- мазохизм F65.5
- множественная F65.6
- некрофилия F65.8
- нимфомания F52.7
- педероз - см. Педофилия
- педофилия F65.4
- садизм, садомазохизм F65.5
- сатириаз F52.7
- скотоложство, сексуальные действия с животными F65.8
- трансвестизм F64.1
- уточненного типа НКДР F65.8
- фетишизм, фетишистский F65.0
- трансвестизм F65.1
- фроттаризм F65.8
- эггибидионизм F65.2

**Сексуальное предпочтение, патологическое (продолжение)**

- эротомания F52.7
- Сексуальные извращения - осуществление "грязных" телефонных звонков F65.8**
- Селезенка блуждающая D73.8**
- Селезенка, селезеночный см. состояние**
- Селена недостаточность, алиментарная E59**
- Семинома (M9061/3)**
- анапластического типа (M9062/3)
  - неуточненной локализации C62.9
  - уточненной локализации - см. Новообразование, злокачественное
  - неуточненной локализации C62.9
  - спермоцитарная (M9063/3)
  - неуточненной локализации C62.9
  - уточненной локализации - см. Новообразование, злокачественное
  - уточненной локализации - см. Новообразование злокачественное
- Семья(н), семейный - см. также состояние**
- проблема Z63.9
  - уточненная НКДР Z63.8
  - распад Z63.8
  - включающий развод или разделение Z63.5
  - совет по планированию семьи Z30.0
- Семьяносящий проток - см. состояние**
- Сенджера - Брауна атаксия G11.2**
- Сенильность, старость (см. также состояние) R54**
- преждевременная E34.8
  - с
  - астенией R54
  - дебильностью R54
  - острым состоянием спутанности сознания F05.1
  - психозом НКДР (см. также Психоз, сенильный) F03
  - умственными изменениями психики НКДР F03
- Сенира - Ашера болезнь или синдром L10.4**
- Сенная лихорадка J30.1**
- Сенситивный бред F22.0**
- Сенситизация, аутоэритроцитарная D69.2**
- Сепсис (генерализованный) (см. также Септицемия) A41.9**
- бактериальный, новорожденного P36.9



**Сепсис (продолжение)**

- бактериальный, новорожденного (продолжение)
- из-за
- анаэробных микроорганизмов НКДР Р36.5
- Escherichia coli P36.4
- стафилококка НКДР Р36.3
- золотистого Р36.2
- стрептококка НКДР Р36.1
- группы В Р36.0
- уточненного типа НКДР Р36.8
- внутриглазной H44.0
- в связи с протезными устройствами, имплантатами или трансплантатами (см. также Осложнения, по локализации и типу, с инфекцией или воспалением) Т85.
- артериального трансплантата НКДР Т82.7
- глаза (роговичный трансплантат) (орбитальный имплантат) НКДР Т85.7
- грудного (имплантата) Т85.7
- желудочкового внутричерепного пунта Т85.7
- желудочно-кишечного (желчного протока) (пищевода) Т85.7
- зонда (катетера) НКДР Т85.7
- диализного (почечного) Т82.7
- интраперитонеального Т85.7
- инфузионного НКДР Т82.7
- спинального (эпидуральный) (субдуральный) Т85.7
- мочевого Т83.5
- мочевого НКДР Т83.5
- ортопедического НКДР Т84.7
- полового НКДР Т83.6
- сердца НКДР Т82.7
- клапана (протез) Т82.6
- трансплантат Т82.7
- сосудистого НКДР Т82.7
- сустава протеза Т84.5
- уточненного НКДР Т85.7
- фиксации, внутренней (ортопедический) НКДР Т84.6
- ортопедического НКДР Т84.7
- электронными (электродный) (импульсный генератор) (стимулятор)
- кости Т84.7
- мочевого Т83.5

**Сепсис (продолжение)**

- в связи с протезными устройствами, имплантатами или трансплантатами (продолжение)
- электронными (продолжение)
- нервной системы (мозга) (периферийного нерва) (спинного мозга) Т85.7
- сердца и сосудов Т82.7
- мочевого N39.0
- новорожденного НКДР Р36.9
- из-за
- анаэробных микроорганизмов НКДР Р36.5
- Escherichia coli P36.4
- стафилококка НКДР Р36.3
- золотистого Р36.2
- стрептококка НКДР Р36.1
- группы В Р36.0
- уточненный НКДР Р36.8
- ограниченный, в операционной ране Т81.4
- осложняющий
- аборт (последующий эпизод) O08.0
- текущий эпизод - см. Аборт
- вливание, терапевтическое введение или переливание Т80.2
- иммунизацию Т88.0
- эктопический или пузырный занос O08.0
- отверстия трахеостомы J95.0
- послеродовой, после родов, в родах (тазовый) O85
- пупочный (новорожденного) (вызванный уточненным микроорганизмом) Р38
- с столбняком A33
- тазовый, послеродовой, в родах O85
- Септицемия, септическая(ая) (генерализованная) (гнойная) A41.9**
- актиномикозная A42.7
- анаэробная A41.4
- бруцеллезная (см. также Бруцеллез) A23.9
- в родах O75.3
- вследствие инфузии, инъекции, трансфузии Т80.2
- вызванная
- анаэробами A41.4
- вирусом простого герпеса B00.7
- грамотрицательными микроорганизмами A41.5
- Erysipelothrix (rhusiopathiae) (erysipeloid) A26.7

**Септицемия, септический (продолжение)**

- вызванная (продолжение)
- *Listeria monocytogenes* A32.7
- *Pasteurella multocida* A28.0
- *Salmonella (arizonae) (cholerae - suis) (enteritidis) (typhimurium)* A02.1
- *Shigella* (см. также Дизентерия бациллярная) A03.9
- уточненным микроорганизмом НКДР A41.8
- *Haemophilus influenzae* A41.3
- гангренозная A41.9
- гонококковая A54.8
- Extraintestinal yersiniosis A28.2
- *Escherichia coli* A41.5
- *Yersinia pestis* A20.7
- кандидозная B37.7
- мелиоидозная A24.1
- менингеальная - см. Менингит
- менингококковая A39.4
- острая A39.2
- хроническая A39.3
- новорожденного НКДР (см. также Сепсис новорожденного) P36.9
- осложняющая
- аборт (последующий эпизод) O08.0
- текущий эпизод - см. Аборт
- инфузию, инъекцию, трансфузию T80.2
- иммунизацию T88.0
- эктопический или пузырьный занос O08.0
- пневмококковая A40.3
- после медицинской процедуры T81.4
- послеродовая O85
- сибирязвенная A22.7
- с надпочечниковым синдромом кровотечения (менингококковая) A39.1 † E35.1\*
- септогенная A41.9
- стафилококковая A41.2
- золотистый A41.0
- коагулоотрицательный A41.1
- уточненный НКДР A41.1
- стрептококковая A40.9
- agalactiae A40.1
- группа
- A40.0
- B A40.1
- D A40.2
- новорожденного P36.1
- роугенус A40.0

**Септицемия, септический (продолжение)**

- стрептококковая (продолжение)
- пневмония A40.3
- уточненная НКДР A40.8
- туляремийная A21.7
- Септическая(ий)(ое)(ие) - см. также состояние**
- инфекция (см. также Абсцесс) L02.9
- горла J02.0
- стрептококковое J02.0
- желчного пузыря (острый) K81.0
- кисти (с лимфангитом) L03.1
- матки (см. также Эндометрит) N71.9
- миндалин, хронический J35.0
- ноги (с лимфангитом), за исключением пальца(ев) ноги L03.1
- пальца
- ноги (с лимфангитом) L03.0
- руки (с лимфангитом) L03.0
- пуповины P38
- руки (с лимфангитом) L03.1
- селезенки (острый) D73.8
- стопы (с лимфангитом), за исключением пальца (ев) ноги L03.1
- сустава M00.9
- горло (см. также Фарингит) J02.0
- ноготь L03.0
- тромб - см. Тромбоз
- эмбол - см. Эмболия
- Сера в ухе H61.2**
- Сердечный(ая) - см. также состояние**
- водитель ритма
- наличие Z95.0
- установка или регулировка Z45.0
- недостаточность - см. Недостаточность сердечная
- смерть, внезапная I46.1
- тампонада I31.9
- Сердечно-сосудистый - см. состояние**
- Сердце - см. состояние**
- "бычья" - см. Гипертрофия сердца
- двухкамерное Q20.8
- легочное (хроническое) I27.9
- острое I26.0
- трехкамерное Q20.8
- двухжелудочковое Q21.1
- двухпредсердное Q20.4
- трехпредсердное Q24.2
- Сердцебиение R00.2**
- психогенное F45.3

- Серная пробка в ухе (накопившаяся) (застрявшая) N61.2**
- Серозит, множественный K65.8**  
 – брюшинный K65.8  
 – плевральный – см. Плеврит
- Серозно-гнойный – см. состояние**
- Серозный – см. состояние**
- Серологическая реакция на сифилис**  
 – ложноположительная R76.2  
 – негативная, с симптомами или признаками  
 – кодируется как Сифилис, по локализации и стадии  
 – повторно-активизированная A53.0  
 – положительная A53.0  
 – – ложная R76.2  
 – – с симптомами или признаками – кодируется как Сифилис, по локализации и стадии  
 – сомнительная  
 – – при скрытом сифилисе – см. Сифилис скрытый  
 – – с симптомами или признаками – кодируется как Сифилис, по локализации и стадии
- Серома см. Гематома**
- Серповидно-клеточная анемия (см. также Болезнь серповидно-клеточная) D57.1**  
 – с кризом D57.0
- Сертоли-клеточная (оо)**  
 – аденома (M8640/0)  
 – – не уточненной локализации  
 – – – у женщин D27  
 – – – у мужчин D29.2  
 – – уточненной локализации – см. Новообразование, доброкачественное  
 – карцинома (M8640/3)  
 – – не уточненной локализации C62.9  
 – – – у женщин C56  
 – – – у мужчин C62.9  
 – – уточненной локализации – см. Новообразование, злокачественное  
 – новообразование (M8640/0)  
 – – не уточненной локализации  
 – – – у женщин D27  
 – – – у мужчин D29.2  
 – – с накоплением липидов (M8641/0)  
 – – – не уточненной локализации  
 – – – – у женщин D27  
 – – – – у мужчин D29.2

- Сертоли-клеточная (продолжение)**  
 – новообразование (продолжение)  
 – – с накоплением липидов (продолжение)  
 – – – уточненной локализации – см. Новообразование, доброкачественное  
 – – уточненной локализации – см. Новообразование, доброкачественное
- Сертоли – Лейдига клеточная опухоль (M8631/0)**  
 – не уточненной локализации  
 – – у женщин D27  
 – – у мужчин D29.2  
 – уточненной локализации – см. Новообразование, доброкачественное
- Серферов узлы или узелки T14.0**
- "Серый" синдром (новорожденного) P93**
- Сесамоидит M86.8**
- Сестана – Шене паралич или синдром I63.0† G46.3\***
- Семенные кесарево (см. также Родоразрешение кесаревым сечением) O82.9**  
 – влияние на плод или новорожденного P03.4  
 – предыдущее, в беременности или родах O34.2  
 – – влияние на плод или новорожденного P03.8  
 – со смертью матери, влияние на плод или новорожденного P01.6
- Сиалидоз E77.1**
- Сиалит K11.2**
- Сиалоаденопатия K11.9**
- Сиалоадентит K11.2**
- Сиалоденит, сиалит, сиалоангит (любой железы) (хронический) (гнойный) K11.2**
- Сиалодохит (фиброзный) K11.2**
- Сиалоз K11.7**
- Сиалолитиаз K11.5**
- Сиалометаплазия некротическая K11.8**
- Сиалорея (см. также Птиализм) K11.7**
- Сиалэктазия K11.8**
- Сиамские близнецы Q89.4**
- Сибирская язва, сибирязвенная(ый) A22.9**  
 – желудочно-кишечная форма A22.2  
 – ингаляционная A22.1  
 – кожная форма A22.0  
 – легочная форма A22.1  
 – менингит A22.8† G01\*  
 – респираторная форма A22.1  
 – септицемия A22.7

**Сибирская язва, сибирезвездная**

(*продолжение*)

– с пневмонией A22.1† J17.0\*

– уточненная форма НКДР A22.8

– церебральная форма A22.8

**Сиватта болезнь или пойкилодермия L57.3**

**Сигмовидный изгиб – см. состояние**

**Сигмоидит (см. также Энтерит) A09**

– неинфекционный (предполагаемый) K52.9

**Сиденхама хорей – см. Хорей Сиденхама**

**Сидероз (легкое) J63.4**

– глазного яблока H44.3

**Сидеросиликоз J62.8**

**Сикарда синдром G52.7**

**Сиклемия (см. также Болезнь, серповидно-клеточная) D57.1**

**Сикоз L73.8**

– бороды (непаразитарный) L73.8

– вульгарный L73.8

– контагиозный (грибковый) B35.0

– люпоидный L73.8

– микотический B35.0

– паразитарный B35.0

**Силвера синдром Q87.1**

**Силикоз (простой) (сложный) J62.8**

– с туберкулезом J65

**Силикоксидероз J62.8**

**Силикотуберкулез J65**

**Симблефарон H11.2**

– врожденный Q10.3

**Сименса синдром Q82.8**

**Симмондса кахексия или болезнь E23.0**

**Симоиа болезнь или синдром E88.1**

**Симпатикотония G90.8**

**Симпатикобластома (M9500/3)**

– неуточненной локализации C74.9

– уточненной локализации – см.

Новообразование, злокачественное

**Симпатикогониома (M9500/3) – см.**

Симпатикобластома

**Симпатический – см. состояние**

**Симпатобластома (M9500/3) – см.**

Симпатикобластома

**Симпатогониома (M9500/3) – см.**

Симпатикобластома

**Симптомы уточненные НКДР R68.8**

– невротические F48.8

– относящиеся к

– – брюшной полости НКДР R19.8

– – внешнему виду НКДР R46.8

**Симптомы уточненные НКДР**

(*продолжение*)

– относящиеся к (*продолжение*)

– – грудной клетке НКДР R09.8

– – коже и другим покровным тканям НКДР R23.8

– – кровеносной системе НКДР R09.8

– – мочевой системе НКДР R39.8

– – мышечно-скелетной системе НКДР R29.8

– – нервной системе НКДР R29.8

– – общим восприятиям и ощущениям R44.8

– – органам таза НКДР R19.8

– – пищеварительной системе НКДР RP19.8

– – поведению НКДР R46.8

– – познавательной способности НКДР R41.8

– – приему пищи и жидкости R63.8

– – развитию НКДР R62.8

– – сердечно-сосудистой системе НКДР R09.8

– – системе органов дыхания НКДР R09.8

– – эмоциональному состоянию НКДР R45.8

– – умственно вызванные или поддельные F68.1

**Симпус (плод со сращенными нижними конечностями) Q74.2**

**Симулирование сознательное (болезни) Z76.5**

**Симулянт, симуляция болезни (сознательная) Z76.5**

**Симфалангия (пальцев руки) (пальцев ноги) Q70.9**

**Сингамниоз, сингамоз B83.3**

**Синдактилизм, синдактилия Q70.9**

– комплексная (с синостозом) Q70.9

– – пальцев ноги Q70.2

– – пальцев руки Q70.0

– – пальцев ноги (без синостоза) Q70.9

– – с синостозом Q70.2

– – пальцев руки (без синостоза) Q70.9

– – с синостозом Q70.0

– – простая (без синостоза) Q70.9

– – пальцев ноги Q70.3

– – пальцев руки Q70.1

**Синдинга – Ларсена болезнь или остеохондроз M92.4**

**Синдром – см. также Болезнь**

– абдоминальной(ый)(ого)

– – мигрени G43.1

– – мышечного дефекта Q79.4

– – острый R10.0

**Синдром (продолжение)**

- абстиненции - см. Абстинентное состояние
- - наркотической
- - - после терапевтического введения наркотика новорожденному P96.2
- - - у грудного ребенка, обусловленный наркоманией матери P96.1
- адипозогенитальный E23.6
- адреналовый
- - геморрагический (менингококковый) A39.1† E35.1\*
- - менингококковый A39.1† E35.1\*
- - адриогенитальный E25.9
- - врожденный, в сочетании с дефицитом ферментов E25.0
- адренокортикальный - см. Иценко-Купинга синдром
- алкогольной абстиненции F10.3
- - с делирием F10.4
- альвеоло-капиллярной блокады J84.1
- амиостатический (болезнь Вильсона) E83.0
- амнестический (конфабуляторный) (вызванный) F1x.6
- - алкоголем F10.6
- - лекарственным средством - кодируется рубриками F11-F19 с четвертым знаком .6
- - органический
- - - алкогольный F10.6
- - - лекарственным средством - кодируется рубриками F11-F19 с четвертым знаком .6
- - седативным или снотворным средством F13.6
- ангинозный (см. также Стенокардия) I20.9
- андрогенной резистентности E34.5
- аортальной
- - бифуркации I74.0
- - дуги M31.4
- аргентофильный E34.0
- аспирации массивной у новорожденного P24.9
- - мекония P24.0
- атаксии-телеангиэктазии G11.3
- аутоиммунный полигландулярный E31.0
- аутосенсибилизации эритроцитов (Гарднера-Дайемонда) D69.2
- ауtosомный (см. также Аномалия ауtosомная НКДР) Q99.9
- базилярной артерии G45.0

**Синдром (продолжение)**

- "беспокойных" ног G25.8
- боковой(го)
- - кожного нерва бедра G57.1
- - медулярный I66.3† G46.4\*
- болевой - см. Боль
- болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава K07.6
- большеберцовой мышцы
- - задней M76.8
- - передней M76.8
- "бронзовой кожи" у новорожденного P83.8
- брыжеечной
- - артерии (верхней) K55.1
- - сосудистой недостаточности K55.1
- - бульбарный (прогрессирующий) G12.2
- - вагусно-подъязычный G52.7
- - вазовагальный R55
- - вазомоторный I73.9
- - вазоспастический (травматический) T75.2
- - Варденбурга (с альбинизмом) E70.3
- - варолиева моста НКДР G93.8
- - VATER Q87.2
- - вертебро-базилярной артерии G45.0
- - вертеброгенной (боли) M54.8
- - верхней
- - брыжеечной артерии K55.1
- - мозжечковой артерии I63.8
- - поллой вены I87.1
- - взгляда, обращенного вверх H51.8
- - вирусной инфекции B34.9
- - висцеральной миграции личинок (гельминтов) B83.0
- - вкусового слюноотделения G50.8
- - внезапной смерти грудного ребенка R95
- - врожденной аномалии (порoka развития), вызванной
- - - алкоголем Q86.0
- - - варфарином Q86.2
- - - внешней причиной НКДР Q86.8
- - - гидантоином Q86.1
- - - врожденный(ой)
- - - вовлекающий более чем одну систему организма НКДР Q87.8
- - - диплегии глазо-лицевой (Мебиуса) Q87.0
- - - диплегии лицевой Q87.0
- - - краснухи (явной) P35.0
- - - мышечной церебральной гипертрофии Q87.8
- - - окуло-аурикуло-вертебральный Q87.0

**Синдром (продолжение)**

- взбухающего митрального клапана I34.1
- вызванный аномалией
- хромосом Q99.9
- половых
- женский фенотип Q97.9
- мужской фенотип Q98.9
- уточненных НКДР Q99.8
- выходного отверстия грудной клетки (сдавление) G54.0
- гемолитическо-уремический D59.3
- гемофагocитарный, связанный с инфекцией D76.2
- генерализованного новообразования (злокачественного) C80
- генитоаноректальный A55
- гепаторенальный K76.7
- послеоперационный или после процедуры K91.8
- после родоразрешения O90.4
- гигантского тромбоцита (Бернара- Сулье) D69.1
- гиперабдукции G54.0
- гипервентиляции F45.3
- гипериммуноглобулина E D82.4
- гиперкальциемический E87.5
- гиперкинетический (см. также Гиперкинезия) F90.9
- сердца I51.8
- гиперсомния-булимия G47.8
- гиповентиляции альвеол E66.2
- гипокалиемия E87.6
- гипокалиемический E87.6
- гипопитуитаризм E23.0
- гипоплазия
- левого сердца Q23.4
- правого сердца Q22.6
- гипотензивный у матери O26.5
- "гистаминовой" головной боли G44.0
- гистаминоподобный (при отравлении рыбой) T61.1
- гистиоцитоза НКДР D76.3
- глазодвигательного расстройства H51.9
- глоточного дивертикула D82.1
- глухоты E07.1
- при зобе E07.1
- головной боли НКДР G44.8
- головокружения H81.9
- "госпитальной блохи" F68.1
- двустороннего поликистоза яичников E28.2

**Синдром (продолжение)**

- демпинга (постгастрэктомический) K91.1
- деперсонализации (-дереализации) F48.1
- детского закрытого учреждения F94.2
- дефибринации (см. также Фибринолиз) D65
- после родов O72.3
- при
- дородовом кровотечении O46.0
- кровотечении во время родов O67.0
- преждевременном отделении плаценты O45.0
- у плода или новорожденного P60
- димелинизации G37.9
- дисгармонального зоба E07.1
- диспраксии, связанный с развитием F82
- дорсо-латеральный мозговой I66.3† G46.4\*
- дрожательного паралича (см. также Паркинсонизм) G20
- дрожащей челюсти Q07.8
- желтого ногтя L60.5
- желудочно-кишечной петли K91.8
- желудочно-пищеводного разрыва с кровотечением K22.6
- зависимости - кодируется рубриками F10-F19 с четвертым знаком 2
- задержки фазы сна G47.2
- задней продольной связки (позвоночника) M48.8
- задний шейный симпатический M53.0
- закрытого детского учреждения F94.2
- закупорки
- артерий брыжейки двенадцатиперстной кишки K31.5
- правого желудочка (сердца) - см. Недостаточность сердца, застойная
- запястного канала G56.0
- заражения ВИЧ, острого B23.0
- застойной дисменореи N94.6
- застоя в области таза (у женщин) N94.8
- злокачественный нейрорегитический G21.0
- зрительной дисориентации H53.8
- идиопатического кардиореспираторного расстройства (дистресса) у новорожденного P22.0
- излишней подвижности (связок) M35.7
- иммунодефицита
- комбинированный D81.9
- приобретенный - см. Болезнь, вызванная ВИЧ (вирусом иммунодефицита человека)

**Синдром** (продолжение)

- инсульта в стволе головного мозга I67.9† G46.3\*
- инфантилизма (гипофизарного) E23.0
- йодной недостаточности, врожденный E00.9
- форма
- - микседематозная E00.1
- - неврологическая E00.0
- - смешанная E00.2
- искусственной менопаузы N95.3
- истощения жизненных сил F48.0
- истязания
- - младенца или ребенка T74.1
- - супруга(и) T74.1
- Иценко-Купинга E24.0
- - медикаментозный E24.2
- - неуточненный F24.9
- калиевой интоксикации E87.5
- кардиального невроза F45.3
- кардиореспираторного дистресса (идиопатического) у новорожденного P22.0
- каротидного синуса G90.0
- карциноидный E34.0
- каузальгии G56.4
- XXУ Q98.0
- 48,XXXX Q97.1
- XXXXУ Q98.1
- 49,XXXXX Q97.1
- XXXXX, у женщин Q97.1
- XXXX, у женщин Q97.1
- "кленового сиропа" E71.0
- климактерический N95.1
- конского хвоста G83.4
- конуса мозгового G95.8
- корешковый НКДР M54.1
- - верхних конечностей у новорожденного (родовая травма) P14.3
- коронарной недостаточности, или промежуточный коронарный синдром I20.0
- короткого ребра Q77.2
- "кошачьего крика" Q93.4
- CR(E)ST M34.1
- кривой турецкой сабли Q26.8
- криптофтальма Q87.0
- лабиринтный H83.2
- лакунарный НКДР I67.9† G46.7\*
- легочного (ой)
- - атеросклероза I27.0
- - незрелости (Вильсона-Микили) P27.0

**Синдром** (продолжение)

- легочно-почечный (геморрагический) (Гудпасчера) M31.0
- лентиккулярный, прогрессирующий E83.0
- лестничной мышцы (передней) G54.0
- лица свистящего человека Q87.0
- лицевой боли, пароксизмальной G50.0
- личности
- - при лимбической эпилепсии F07.0
- - с хронической болью F62.8
- лобной доли F07.0
- лоботомии F07.0
- ломкой X-хромосомы Q99.2
- лопаточно-малоберцовый (мышечная дистрофия) G71.0
- маниакально-депрессивный (см. также Расстройство биполярное аффективное) F31.9
- мегадоз витамина B<sub>6</sub> E67.2
- мекониевой пробки (у новорожденного) P76.0
- менопаузы N95.1
- - искусственной N95.3
- менструации N94.3
- миастенический (при) G70.9
- - неопластической болезни НКДР (M8000/1) (см. также Новообразование) D48.9† G73.2\*
- - сахарном диабете - кодируется рубриками E10 - E14 с четвертым знаком .4 E14.4† G73.0\*
- - тиреотоксикозе (гипертиреозе) E05.9† G73.0\*
- - эндокринном заболевании НКДР NEC E34.9† G73.0\*
- мигрени G43.9
- миелодиспластический (M9989/1) D46.9
- - уточненный НКДР D46.7
- миелопролиферативный (хронический) (M9960/1) D47.1
- микрогнатии-глоссоптоза Q87.0
- новорожденного, родившегося от матери, страдающей диабетом P70.1
- - гестационным P70.0
- множества операций (расстройство поведения) F68.1
- множественной
- - алиментарной недостаточности у детей E40

**Синдром (продолжение)**

- множественной (продолжение)
- недостаточности питания у детей раннего возраста E40
- недостаточности питательных веществ E40
- мозгового инсульта I64
- мозговой F06.9
- алкогольный (хронический) F10.7
- врожденный – см. Умственная отсталость
- изменения личности F07.0
- органический F06.9
- посттравматический (непсихотический) F07.2
- психотический F06.8
- острый или подострый (см. также Делирий) F05.9
- посттравматический, непсихотический F07.2
- психотический F06.8
- мозжечкового
- инсульта I67.9† G46.4\*
- наследственный G11.9
- монофиксации (глазной) H50.4
- напряжения (психогенный) F45.3
- наркотической абстиненции у младенца при наркомании у матери P96.1
- нарушения всасывания K90.9
- послеоперационный K91.2
- неврастенический F48.0
- недостаточности
- антител D80.9
- агаммаглобулинемический D80.1
- наследственный D80.0
- гипогаммаглобулинемический D80.1
- наследственный D80.0
- витамина B<sub>6</sub> E53.1
- незрелости легких P27.0
- неподвижности, иммобилизации (паралитический) M62.3
- неспецифической вялости младенца P94.2
- неуклюжести, неуклюжего ребенка F82
- нефритический (см. также Нефрит) N05.–
- быстро прогрессирующий N01.–
- острый N00.–
- с отеком – см. Нефроз
- хронический N03.–
- нефротический (врожденный) (см. также Нефроз) N04.–

**Синдром (продолжение)**

- нецелесообразной (чрезмерной) секреции антидиуретического гормона E22.2
- нижней(их)
- корешков у новорожденного (родовая травма) P14.8
- поллой вены I87.1
- части спины M54.5
- психогенный F45.4
- низкого атмосферного давления T70.2
- "обнаженных лимфоцитов" D81.6
- одиночества Z60.0
- оперированного желудка K91.1
- органический амнестический (не вызванный алкоголем или наркотиком) F04
- оро-фациально-дигитальный Q87.0
- остаточного яичника N99.8
- остеопороза-остеомалации M83.8
- острого живота R10.0
- отмены – см. Абстиненция
- отолитовый H81.8
- отсутствия (недоразвития) ногтей–надколенника Q87.2
- офтальмоплегии-мозжечковой атаксии H49.0
- ошущения жжения в стопах E53.9
- пальцебро-скуло-мандибулярный Q87.0
- паралитический G83.9
- уточненный НКДР G83.8
- паралича симпатического шейного нерва G90.2
- Паркинсона (см. также Паркинсонизм) G20
- пароксизмальной лицевой боли G50.0
- пеллагрический E52
- пептической язвы – см. Язва пептическая
- первой дуги (порок развития) Q87.0
- передней
- стенки грудной клетки R07.3
- спинномозговой артерии G95.1
- со сдавлением M47.0† G99.2\*
- перекрестного полиангиита M30.8
- печеночной петли кишечника K59.8
- пигментной паллидарной дегенерации (прогрессирующей) G23.0
- пинальный E34.8
- плацентарной
- дисфункции O43.8
- влияние на плод или новорожденного F02.2



**Синдром (продолжение)**

- плацентарной (продолжение)
- недостаточности O43.8
- влияние на плод или новорожденного P02.2
- трансфузии (материнско-плодной) O43.0
- у плода или новорожденного P02.3
- плечевого сплетения G54.0
- плечо-кисть M89.0
- плохого питания и дурного обращения с ребенком (эмоционального) T74.9
- полиригандулярный (компенсаторный) (M8360/1) D44.8
- аутоиммунный E31.0
- пневматического молотка T75.2
- поврежденного спинного мозга (см. также Травма спинного мозга, по отделам) T09.3
- подзвоночно-большеберцовой связки M76.3
- подключавидный-малый грудной (мышечный) G54.0
- подключичного обкрадывания G45.8
- подколленной мембраны Q87.8
- позвоночной(го) артерии G45.0
- компрессионный M47.0† G99.2\*
- обкрадывания G45.0
- полигандулярный (M8360/1) D44.8
- аутоиммунный E31.0
- полой вены (верхней) (нижней) (закрытия просвета) I87.1
- поражения
- базального ганглия (головного мозга) G25.9
- верхушки пирамиды височной кости H66.0
- покрывки (ножки мозга) G93.8
- соединительной ткани M35.9
- смешанный (перекрестный) НКДР M35.1
- послеоперационный НКДР T81.9
- послеродового пангипопитуитаризма (Шихена) E23.0
- постаготомный K91.1
- постальвулотомический I97.0
- поствирусный(ая) НКДР R53
- утомляемость G93.3
- постгастрэктомический (демпинг) K91.1
- постинфарктный I24.1
- посткардиотомический I97.0
- посткомиссуротомический I97.0
- постконтузионный F07.2

**Синдром (продолжение)**

- постламинэктомический НКДР M96.1
- постлейкотомический F07.0
- постмастэктомического лимфооттока I97.2
- постфлебитический I87.0
- постхолецистэктомический K91.5
- постэнцефалический F07.1
- потницы красной L74.0
- предлейкемический (M9989/1) D46.9
- предменструального напряжения N94.3
- предпосевого канала G57.5
- предынфарктный I20.0
- преждевременной старости E34.8
- прецеребральной артерии (множественный) (двусторонний) G45.2
- приводящей кишечной петли НКДР K91.8
- приобретенного иммунодефицита - см. Болезнь, вызванная ВИЧ
- промежуточный коронарный I20.0
- прорезывания зубов K00.7
- прямой спины M40.3
- врожденный Q76.4
- психоорганический (непсихотического характера) F07.9
- острый или подострый F05.9
- уточненный НКДР F07.8
- раздавливания (размозжения) (краш-синдром) T79.5
- раздраженного
- кишечника K58.9
- психогенный F45.3
- с диареей K58.0
- разрыва широкой связки N83.8
- расстройства щитовидной железы при зутиреозе E07.8
- реактивной дисфункции дыхательных путей J68.3
- реберно-ключичный G54.0
- реберно-хрящевой (соединения) M94.0
- резистентного яичника E28.3
- резкого похудения вследствие болезни, вызванной ВИЧ B22.2
- респираторного расстройства (дистресса) (идиопатического) (у новорожденного) P22.0
- у взрослого J80
- ретракции глаза H50.8
- стужения желчи (у новорожденного) P59.1
- сдавления T79.5
- конского хвоста G83.4

**Синдром (продолжение)**

- сдавления (продолжение)
- надостной мышцы M75.1
- передней спинномозговой и позвоночной артерии M47.0† G99.2\*
- сдавления ротатора плеча M75.1
- чревной артерии I77.4
- селезеночной петли K59.8
- семейной экземы-тромбоцитопении (Вискоцта – Олдрича) D82.0
- септицемического кровоизлияния в надпочечник A39.1† E35.1\*
- сердечно-легочный с ожирением (пиквикский) E66.2
- сердечно-почечный (см. также Гипертензия с преимущественным поражением сердца и почек) I13.9
- сердечно-сосудистый почечный (см. также Гипертензия с преимущественным поражением сердца и почек) I13.9
- "серый" (у новорожденного) P93
- серых тромбоцитов D69.1
- симпатический тазовый у женщин N94.8
- силой пеленки E70.8
- сиреномелии Q87.2
- скованного человека G25.8
- слабости синусового узла I49.5
- слепой петли K90.2
- врожденный Q43.8
- послеоперационный K91.2
- сливообразного пупка Q79.4
- слизисто-кожный лимфодулярный (остролихорадочный) M30.3
- солевого(ой)
- истощения E87.1
- вследствие жары НКДР T67.8
- вызывающей тепловое истощение или пристрацию T67.4
- недостаточности N28.8
- сонной
- артерии (полушарный) G45.1
- внутренней G45.1
- сосудистый НКДР при цереброваскулярной болезни I67.9† G46.8\*
- сотрясения мозга F07.2
- спазматического
- движения глаз вверх H51.8
- моргания F95.8
- сращения шейного отдела позвоночника Q76.1

**Синдром (продолжение)**

- среднего мозга НКДР G93.8
- средней доли легкого J98.1
- стафилококкового "ожога" кожи L00
- стекловидного тела (после операции удаления катаракты) (тактильный) H59.0
- сухого глаза H04.1
- сухости M35.0
- тазового застойного фиброза у женщин N94.8
- таламический G93.8
- TAR (тромбоцитопения с отсутствием лучевой кости) Q87.2
- тахикардии-брадикардии I49.5
- телеангиэктазии-гиперпигментации катаракты Q82.8
- тестикулярной феминизации E34.5
- тиреоиднокортикальной недостаточности E31.0
- токсического шока A48.3
- Тони – Фанкони E72.0
- травматический вазоспастический T75.2
- травмы от сильной струи воды НКДР T70.8
- трансфузии близнецовой
- у матери O43.0
- у плода или новорожденного P02.3
- трипло-Х, у женщины Q97.0
- трисомии НКДР Q92.9
- 13 Q91.7
- мейотическое нерасхождение Q91.4
- митотическое нерасхождение Q91.5
- мозаицизм Q91.5
- транслокация Q91.6
- 18 Q91.3
- мейотическое нерасхождение Q91.0
- митотическое нерасхождение Q91.1
- мозаицизм Q91.1
- транслокация Q91.2
- 21 Q90.9
- мейотическое нерасхождение Q90.0
- митотическое нерасхождение Q90.1
- мозаицизм Q90.1
- транслокация Q90.2
- 22 Q92.8
- 20 (q) (p) Q92.8
- тромбоцитопении с отсутствием лучевой кости (TAR) Q87.2
- укуса ядовитого паука "черная вдова" T63.3
- у плода
- алкогольный (дизморфия) Q86.0

**Синдром (продолжение)**

- у плода (продолжение)
- гидантоиновый Q86.1
- уремии хронической (см. также Недостаточность почечная, хроническая) N18.9
- уретральный N34.3
- уретро-окуло-артикулярный M02.3
- усилия (психогенный) F45.3
- утомления F48.0
- после перенесенной вирусной болезни G93.3
- хронического G93.3
- ухо-небно-пальцевой Q87.0
- ушиба плеча M75.4
- ущемления - см. Невропатия вследствие ущемления нерва
- фантома конечности (без боли) G54.7
- с болью G54.6
- фертильный евнухоидный E23.0
- функционального расстройства
- кишечника K59.9
- после прегубертатной кастрации E29.1
- футлярный (глубокий) (задний) при травматической ишемии мышцы T79.6
- "хлыстовой" травмы S13.4
- холодовой травмы (у новорожденного) P80.0
- хромосомы
- 18 с делецией длинного плеча Q93.5
- 21 с делецией длинного плеча Q93.5
- 4 с делецией короткого плеча Q93.3
- 5 с делецией короткого плеча Q93.4
- цервикс-торакального выходного отверстия G54.0
- церебральной артерии
- задней I66.2† G46.2\*
- передней I66.1† G46.1\*
- средней I66.0† G46.0\*
- челюстно-лицевого дизостоза Q75.4
- черепно-позвоночный M53.0
- чисто
- двигательный лакунарный I67.9† G46.5\*
- чувствительный лакунарный I67.9† G46.6\*
- чрезмерной потери солей N28.8
- шейно-плечевой (диффузный) M53.1
- шейно-черепной M53.0
- шейного(ый) (отдела позвоночника) (корешковый) M53.1

**Синдром (продолжение)**

- шейного (продолжение)
- диска M50.1† G55.1\*
- задний симпатический M53.0
- ребра Q76.5
- симпатического паралича G90.2
- сращения Q76.1
- шизофренический, детского возраста НКДР F84.5
- шокового легкого J80
- щелочного молока E83.5
- экстрапирамидный G25.9
- уточненный НКДР G25.8
- эктопической секреции АКТП E24.3
- эозинофилии-миалгии M35.8
- эпидемической рвоты A08.1
- эпилептический (см. также Эпилепсия) G40.9
- особый G40.5
- эритроцитарной фрагментации D59.4
- яичника
- поликистозного E28.2
- резидуального N99.8
- резистентного E28.3
- склерокистозного E28.2
- яремного отверстия (черепа) G52.7
- Синестезия (см. также Нарушение чувствительности) R20.8**
- Синехии (передние) (радужной оболочки) (задние) (зрачка) H21.5**
- внутриматочные N85.6
- Синовиома (злокачественная) (M9040/3) - см. также Новообразование соединительной ткани, злокачественное**
- доброкачественная (M9040/0) - см. Новообразование соединительной ткани, доброкачественное
- Синовиосаркома (M9040/3) - см. Новообразование соединительной ткани, злокачественное**
- Синовит M65.9**
- ворсинчато-узелковый (пигментный) M12.2
- вызванный
- гонореей A54.4 † M68.0\*
- нагрузкой, перегрузкой, давлением M70.9
- уточненный НКДР M70.8
- отложением солей M11.9
- сифилисом (поздним) A52.7 † M68.0\*

**Синозит** (продолжение)

- гонококковый А54.4 † М68.0\*
  - инфекционный НКДР М65.1
  - мигрирующий М67.3
  - подагрический М10.0
  - руки или запястья хронический крепитирующий М70.0
  - сифилитический А52.7 † М68.0\*
  - - врожденный (ранний) А50.0
  - токсический М67.3
  - травматический, текущий случай - см. Растяжение
  - туберкулезный - см. Туберкулезный синозит
  - уточненный НКДР М65.8
- Синодентия** К00.2
- Синорхизм, синорхизм** Q55.1
- Синостоз (врожденный)** Q78.8
- лучелоктевой Q74.0
  - таранно-ладьевидный Q74.2
- Синус(ая)(овый)(ы)**
- аритмия I49.8
  - блокада I45.5
  - брадикардия I49.8
  - жаберной щели (внутренний) (внешний) Q18.0
  - зубной K04.6
  - инфицированный, кожи НКДР L08.8
  - кожный (врожденный) Q06.8
  - - с абсцессом Q06.8
  - копчиковый L05.9
  - - с абсцессом L05.0
  - маргинальный с разрывом или кровоточащий O46.8
  - - влияние на плод или новорожденного P02.1
  - медиальный лица и шеи Q18.8
  - пауза I45.5
  - перикраниальный Q01.9
  - пилоидальный (инфицированный) (прямой кишки) L05.9
  - - с абсцессом L05.0
  - преаурикулярный Q18.1
  - ректовагинальный N82.3
  - Рокитанского - Ашофа (желчного пузыря) K82.8
  - тахикардия I47.1
  - яичка N50.8

**Синусит (придаточного синуса) (гиперпластический) (носового синуса) (негнойный) (гнойный) (хронический)** J32.9

- аллергический (см. также Ринит, аллергический) J30.3
  - верхнечелостной J32.0
  - - острый J01.0
  - гриппозный (см. также Грипп с респираторными проявлениями) J11.1
  - вызванный
  - - влиянием большой высоты T70.1
  - клиновидный J32.3
  - - острый J01.3
  - лобный J32.1
  - - острый J01.1
  - острый J01.9
  - - верхнечелостной J01.0
  - - сфеноидальный J01.3
  - - фронтальный J01.1
  - - с вовлечением больше чем одной пазухи, пансинусит J01.8
  - - уточненный НКДР J01.8
  - - этмоидальный J01.2
  - с
  - - бронхоэктазией и транспозицией внутренних органов (синдром) (триада) Q89.3
  - - вовлечением больше чем одной пазухи, но не пансинусит J32.8
  - туберкулезный, любой пазухи A16.8
  - - с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.8
  - этмоидальный J32.2
  - - острый J01.2
- Синусовой слабости синдром** I49.5
- Синхизис (сцинтиляционный) (старческий) (стекловидного тела)** H43.8
- Синхондроз**
- патологический Q78.8
  - седально-лобковый M91.0
- Синцефал** Q89.4
- Синюшность** - см. Цианоз
- Синяк в области глаза** S00.1
- Синономелия (синдром)** Q87.2
- Сириаз** T67.0
- Сирингоаденома (M8400/0)** - см. также Новообразование кожи, доброкачественное
- папиллярная (M8406/0)

**Сирингобульбия G95.0****Сирингома (M8407/0) – см. также**

Новообразование кожи, доброкачественное  
– хондроидная (M8940/0)

**Сирингомиелит (см. также Энцефалит) G04.9****Сирингомиелия G95.0****Сирингомиелоцеле (см. также Spina bifida) Q05.9**

– с гидроцефалией (см. также Spina bifida с гидроцефалией) Q05.4

**Сирингопонтия G95.0****Сирингоцистаденома (M8400/0) – см.**

Новообразование кожи, доброкачественное  
– папиллярная (M8406/0)

**Система кровообращения – см. состояние****Системная(ый) – см. также состояние**

– болезнь комбинированная – см.

Дегенерация комбинированная

– красная волчанка M32.9

– ингибитор красной волчанки D68.8

**Ситуационное(ая)(ый)**

– расстройство (транзиторное) (см. также Реакция коррективки) F43.2

– острое F43.0

– реакция (см. также Реакция коррективки) F43.2

– острая F43.0

– приспособительная реакция (см. также Реакция коррективки) F43.2

**Situs inversus или transversus (брюшной полости) (грудной полости) Q89.3****Сифилид A51.3**

– врожденный A50.0

– новорожденного A50.0

– узловатый (нодозный) A52.7 † L99.8\*

– врожденный A50.0

**Сифилис, сифилитическое поражение, сифилитический(ая)(ое)(ие)****(приобретенный(ая)(ое)) A53.9**

– бессимптомный – см. Сифилис скрытый

– бронха (позднее) A52.7† J99.8\*

– варолиева моста A52.1† G94.8\*

– в возрасте до 2 лет НКДР (см. также Сифилис, врожденный, ранний) A50.2

– приобретенный A51.9

– века (позднее) (с гуммой) A52.7† H03.1\*

– vesicae pinguae (позднее) A52.7† N33.8\*

– вилочковой железы (позднее) A52.7† E35.8\*

**Сифилис, сифилитическое поражение, сифилитический (продолжение)**

– влагалитца A51.0

– позднее A52.7† N77.1\*

– влагалитцной оболочки яичка (позднее) A52.7† N51.8\*

– внутреннего уха A52.7† H94.8\*

– внутренних органов (живота) (позднее) A52.7

– вторичное A51.4

– воротной вены A52.0† I98.0\*

– восьмого черепного нерва (неврит) A52.1† H94.0\*

– врожденный A50.9

– интерстициальный кератит A50.3† H19.2\*

– поздний, или проявившийся в возрасте 2 года или более НКДР A50.7

– интерстициальный кератит A50.3† H19.2\*

– скрытый (без проявлений) A50.6

– серологически подтвержденный A50.6

– с отрицательной пробой спинномозговой жидкости A50.6

– с симптомами или проявлениями НКДР A50.5

– хориоретинит, хориоидит A50.3† H32.0\*

– юношеский нейросифилис A50.4

– ранний, или проявившийся в возрасте до 2 лет НКДР A50.2

– симптоматический A50.0

– скрытый (без проявлений) A50.1

– серологически подтвержденный A50.1

– с отрицательной пробой спинномозговой жидкости A50.1

– с проявлениями A50.0

– с, со

– парезом (обидм) A50.4

– спинной сухоткой A50.4

– табопарезом A50.4

– хориоретинит, хориоидит A50.0† H32.0\*

– юношеский нейросифилис A50.4

– вторичный(ая) (и первичный(ая)) A51.4

– аденопатия A51.4

– внутренних органов НКДР A51.4

– вульвы A51.3

– гепатит A51.4† K77.0\*

– глотки A51.3

**Сифилис, сифилитическое поражение, сифилитический (продолжение)**

- вторичный (продолжение)
- заднего прохода A51.3
- кожи A51.3
- кости A51.4† M90.2\*
- лимфаденит A51.4
- менингит (острый) A51.4† G01\*
- миндалин A51.3
- надкостницы, периостит A51.4† M90.1\*
- печени A51.4† K77.0\*
- полости рта A51.3
- рецидивирующий (леченый, нелеченый) A51.4
- слизистых оболочек A51.3
- уточненный НКДР A51.4
- хориретинит, хориодит A51.4† H32.0\*
- язва A51.3
- вульвы A51.0
- вторичный A51.3
- поздний A52.7† N77.1\*
- вызвавший смерть в возрасте до 2 лет (см. также Сифилис врожденный, ранний) A50.2
- определяемый как приобретенный A51.9
- вызванный переливанием крови A53.9
- гениталий (первичный) A51.0
- гипопиза A52.7† E35.8\*
- глаза A52.7† H58.8\*
- глазницы (позднее) A52.7† H06.3\*
- глотки (поздний) A52.7† J99.8\*
- вторичный A51.3
- головного мозга A52.1† G94.8\*
- гортани (поздний) A52.7† J99.8\*
- грудной клетки A52.7
- губы A51.3
- поздний A52.7† K93.8\*
- шанкр (первичный) A51.2
- дыхательных путей (позднее) A52.7† J99.8\*
- желудка (поздний) (с полипозом) A52.7† K93.8\*
- желчного пузыря (поздний) A52.7† K87.0\*
- живота (поздний) A52.7
- заднего прохода (поздний) A52.7† K93.8\*
- вторичный A51.3
- первичное A51.1
- зрительного нерва (атрофия) (неврит)(соска) A52.1† H48.0\*
- каменистой части (пирамиды) височной кости (поздний) A52.7† M90.2\*

**Сифилис, сифилитическое поражение, сифилитический (продолжение)**

- кишечника (поздний) A52.7† K93.8\*
- кожи (ранний)(вторичный)(с изъязвлением) A51.3
- поздний или третичный A52.7† L99.8\*
- кожный – см. Сифилис кожи
- комбинированный спинальный склероз A52.1† G32.0\*
- конъюнктивы (поздний) A52.7† H13.1\*
- коронарной артерии (коронаросклероз) A52.0† I52.0\*
- кости A52.7† M90.2\*
- вторичный A51.4† M90.2\*
- поздний A52.7† M90.2\*
- костной системы A52.7† M90.2\*
- легких (поздний) A52.7† J99.8\*
- легкого A52.7† J99.8\*
- легочной артерии A52.0† I98.0\*
- лимфатического узла (раннее) (вторичное) A51.4
- поздний A52.7† I98.8\*
- матки (поздний) A52.7† N74.2\*
- маточной трубы (поздний) A52.7† N74.2\*
- менингovasкулярный A52.1† G01\*
- врожденный A50.4† G01\*
- миндалин (язычной) (поздний) A52.7† J99.8\*
- вторичный A51.3
- первичный A51.2
- миокарда A52.0† I41.0\*
- мозговых оболочек (спаечный) (головного мозга) (спинного мозга) A52.1† G01\*
- молочной железы (позднее) A52.7
- мочевого пузыря (поздний) A52.7† N33.8\*
- мочеполювой (поздний) A52.7
- мошонки (поздний) A52.7† N51.8\*
- мышцы A52.7† M63.0\*
- надгортанника (поздний) A52.7† J99.8\*
- надкостницы (поздний) A52.7† M90.1\*
- врожденный (ранний) A50.0† M90.1\*
- ранний (вторичный) A51.4† M90.1\*
- надпочечника (с гипопункцией коркового слоя) A52.7† E35.1\*
- наследственный (см. также Сифилис, врожденный) A50.9
- поздний (см. также Сифилис, врожденный, поздний) A50.7
- неактивный – см. Сифилис скрытый
- неба (поздний) A52.7† K93.8\*

**Сифилис, сифилитическое поражение, сифилитический (продолжение)**

- невенерический, эндемический A65
- недавно приобретенный с симптомами НКДР A51.9
- нервной системы, центральной A52.3
- носа (поздний) A52.7† J99.8\*
- с седловидной деформацией A50.5
- носового синуса (поздний) A52.7† J99.8\*
- ободочной кишки (поздний) A52.7† K93.8\*
- общий A53.9
- паралич A52.1
- – – коношеский A50.4
- органический A53.9
- осложняющий беременность, роды или послеродовой период O98.1
- – влияние на плод или новорожденного P00.2
- офтальмический (поздний) A52.7† H58.8\*
- первичный A51.0
- – губы A51.2
- – заднего прохода A51.1
- – и вторичный (см. также Сифилис вторичный) A51.4
- – миндалин A51.2
- – пальцев руки A51.2
- – половой A51.0
- – уточненной локализации НКДР A51.2
- – экстрагенитальный шанкр НКДР A51.2
- перикарда A52.0† I32.0\*
- периферического нерва A52.7† G59.8\*
- печени A52.7† K77.0\*
- печеночной артерии A52.0† I79.8\*
- пищевода (поздний) A52.7† K23.8\*
- плаценты O98.1
- плевры (поздний) A52.7† J99.8\*
- поджелудочной железы (поздний) A52.7† K87.1\*
- поздний A52.9
- – парез A52.1
- – почки A52.7† N29.0\*
- – сердечно-сосудистой системы A52.0† I98.0\*
- – скрытый (продолжительностью два года или больше после заражения) (без проявлений) A52.8
- – – серологически подтвержденный A52.8
- – – с отрицательной пробой спинномозговой жидкости A52.8
- – – спинная сухотка A52.1

**Сифилис, сифилитическое поражение, сифилитический (продолжение)**

- поздний (продолжение)
- – с симптомами или проявлениями A52.7
- – уточненной локализации НКДР A52.7
- – центральной нервной системы A52.3
- – полового члена (в виде шанкра) A51.0
- – поздний A52.7† N51.8\*
- – полости рта (вторичный) A51.3
- – поздний A52.7† K93.8\*
- – почки (поздний) A52.7† N29.0\*
- – предстательной железы (поздний) A52.7† N51.0\*
- – придатка яичка (поздний) A52.7† N51.1\*
- – прямой кишки (поздний) A52.7† K93.8\*
- – радужной оболочки, ирит (вторичный) A51.4† H22.0\*
- – – поздний A52.7† H22.0\*
- – раннего детского возраста – см. Сифилис врожденный
- – ранний НКДР A51.9
- – – кожи A51.3
- – рецидив (леченый, нелеченый) A51.9
- – сердечно-сосудистой системы A52.0† I98.0\*
- – – симптоматический A51.9
- – – – вторичный см. также Сифилис вторичный A51.3
- – – – рецидив (леченый, нелеченый) A51.4
- – – – первичный, за исключением экстрагенитального шанкра A51.0
- – – – экстрагенитальный шанкр A51.2
- – – – скрытый (продолжительностью менее двух лет после заражения) (без проявлений) A51.5
- – – – как серологически подтвержденный рецидив после лечения A51.5
- – – – серологически подтвержденный A51.5
- – – – с отрицательной пробой спинномозговой жидкости A51.5
- – – – язва A51.3
- – – – рессничного тела (вторичный) A51.4† H22.0\*
- – – – поздний A52.7† H22.0\*
- – – – роговиты, поздний A52.7† H19.2\*
- – – – седьмого черепного нерва (паралич) A52.1† G53.8\*
- – селезенки A52.7† D77\*

- Сифилис, сифилитическое поражение, сифилитический** (*продолжение*)
- семенного канатика (поздний) A52.7† N51.8\*
  - семенного пузырька (поздний) A52.7† N51.8\*
  - сердечно-сосудистой системы A52.0† I98.0\*
  - сердца (блокада) (декомпенсация) (болезнь) (недостаточность) A52.0† I52.0\*
  - - клапана НКДР A52.0† I39.8\*
  - серопозитивный
  - - как единственная объективная находка - см. Сифилис скрытый
  - - последующее наблюдение за скрытым сифилисом - см. Сифилис скрытый
  - - с признаками или симптомами - кодируется как Сифилис, по локализации и стадии
  - сетчатки (поздний) A52.7† H36.8\*
  - синовиальных оболочек A52.7† M68.0\*
  - синуса, синусит (поздний) A52.7† J99.8\*
  - склеры (поздний) A52.7† H19.0\*
  - - поздний, или продолжительностью более двух лет после заражения A52.8
  - - последующее наблюдение за случаем скрытого сифилиса A53.0
  - - - дата заражения не уточнена A53.0
  - - - поздний, или продолжительностью более двух лет после заражения A52.8
  - - ранний, или продолжительностью менее двух лет после заражения A51.5
  - - серологически подтвержденный A53.0
  - - - дата заражения не уточнена A53.0
  - - - поздний, или продолжительностью более двух лет после заражения A52.8
  - - - ранний, или продолжительностью менее двух лет после заражения A51.5
  - - с признаками или симптомами - кодируется как Сифилис, по локализации и стадии
  - - центральной нервной системы A52.2
  - скрытый A53.0
  - слезных ходов (позднее) A52.7† H06.0\*
  - слизистой
  - - в виде бляшек A51.3
  - - - врожденный A50.0
  - - оболочки (вторичный) A51.3
  - - - поздний A52.7
  - - слизисто-кожный (вторичный) A51.3

- Сифилис, сифилитическое поражение, сифилитический** (*продолжение*)
- слизисто-кожный (*продолжение*)
  - - поздний A52.7
  - слухового нерва A52.1† H94.0\*
  - слуховой (евстахиевой) трубы A52.7† J99.8\*
  - сосудистый A52.0† I98.0\*
  - - головного мозга (церебральный) A52.0† I68.8\*
  - спинного мозга A52.1
  - среднего уха A52.7† H75.8\*
  - средостения (позднее) A52.7† J99.8\*
  - стекловидного тела (с помутнением) (позднее) A52.7† H45.8\*
  - - с кровоизлиянием A52.7† H45.0\*
  - сустава (поздний) A52.7† M14.8\*
  - сухожилия (поздний) A52.7† M68.0\*
  - твердой мозговой оболочки A52.1† G01\*
  - тонкой кишки A52.7† K93.8\*
  - трахеи (поздний) A52.7† J99.8\*
  - третичный A52.9
  - - множественный НКДР A52.7
  - - сердечно-сосудистой системы A52.0† I98.0\*
  - - с симптомами НКДР A52.7
  - - уточненной локализации НКДР A52.7
  - - центральной нервной системы A52.3
  - увеального тракта (вторичный) A51.4† H22.0\*
  - - поздний A52.7† H22.0\*
  - у матери, влияние на плод или новорожденного P00.2
  - - с явным сифилисом у ребенка - см. Сифилис врожденный
  - унаследованный - см. Сифилис, врожденный
  - у новорожденных - см. Сифилис, врожденный
  - уретры (позднее) A52.7† N37.0\*
  - уха A52.7† H94.8\*
  - - внутреннего A52.7† H94.8\*
  - - - с поражением восьмого черепного нерва A52.1† H94.0\*
  - - - с рецидивным невритом A52.1† H94.0\*
  - хрусталика (позднее) A52.7† H28.8\*
  - центральной нервной системы (поздний) (рецидивный) (рецидив) (третичный) A52.3
  - - аневризма A52.0† I68.8\*
  - - врожденный A50.4



**Сифилис, сифилитическое поражение, сифилитический (продолжение)**

- центральной нервной системы (продолжение)
  - с, со
  - атаксией A52.1
  - общим параличом A52.1
  - юношеским A50.4
  - парезом (общим) A52.1
  - юношеским A50.4
  - спинной сухоткой A52.1
  - юношеской A50.4
  - табопарезом A52.1
  - юношеским A50.4
  - серологически сомнительный, отрицательный или положительный A52.3
  - сосудистый A52.0† I68.8\*
  - уточненного характера или локализации НКДР A52.1
  - юношеский A50.4
  - церебральный A52.1† G94.8\*
  - менингovasкулярный A52.1† G01\*
  - нервов (с множественными параличами) A52.1† G53.1\*
  - склероз A52.1† G94.8\*
  - тромбоз A52.0† I68.8\*
  - цереброваскулярный A52.0† I68.8\*
  - цереброспинальный (табетический тип) A52.1
  - черепного(ых) нерва(ов) A52.1† G53.8\*
  - с множественными параличами A52.1† G53.1\*
  - шейки матки (позднее) A52.7† N74.2\*
  - шишковидной железы (врожденное) (раннее) A50.0† M90.2\*
  - pitовидной железы (позднее) A52.7† E35.0\*
  - эндемический A65
  - язва (любой локализации) (ранняя) (вторичный) A51.3
  - перфорирующая A52.7
  - стопы A52.1
  - поздний A52.7
  - языка (поздний) A52.7† K93.8\*
  - язычка (поздний) (перфоративное) A52.7† K93.8\*
  - яичка A52.7† N51.1\*
  - яичника (поздний) A52.7† N74.2\*
  - лицевода (поздний) A52.7† N74.2\*

**Сифилитическая(ий)(ов)(ие)**

- аденопатия (вторичная) A51.4
- алопеция (вторичная) A51.3† L99.8\*
- аневризма (аорты) (с разрывом) A52.0† I79.0\*
- врожденная A50.5† I79.0\*
- центральной нервной системы A52.0† I68.8\*
- анемия (поздняя) A52.7† D63.8\*
- аортальная (недостаточность) (регургитация) (стеноз) A52.0† I39.1\*
- аневризма A52.0† I79.0\*
- аорта (брюшной) (дуги) (грудной) A52.0† I79.1\*
- с аневризмой A52.0† I79.0\*
- арахноидит (адгезивный) (церебральный) (спинальный) A52.1† G01\*
- артропатия Шарко A52.1† M14.6\*
- атаксия (двигательная) A52.1
- atrophodermata maculatum A51.3† L99.8\*
- атрофодерма пятнистая A51.3† L99.8\*
- полосатая A52.7† L99.8\*
- бубон (первичный) A51.0
- бульбарный паралич A52.1
- бурсит (поздний) A52.7† M73.1\*
- вальвулит НКДР A52.0† I39.8\*
- гемипарез A52.1
- гемипарез A52.1
- гемиплегия A52.1
- гепатит A52.7† K77.0\*
- гиалит A52.7† H45.8\*
- глаукома A52.7† H42.8\*
- гумма НКДР A52.7
- врожденная A50.5
- сердечно-сосудистой системы A52.0† I98.0\*
- центральной нервной системы A52.3
- дакриоцистит (поздний) A52.7† H06.0\*
- двигательная атаксия A52.1
- дегенерация спинного мозга A52.1
- деменция паралитическая A52.1
- юношеская A50.4
- дилатация аорты A52.0† I79.0\*
- кератит (врожденный) (интерстициальный) (поздний) A50.3† H19.2\*
- кондиллома (широкая) A51.3
- лейкодерма A51.3† L99.8\*
- поздняя A52.7† L99.8\*
- лиениит A52.7† D77\*

**Сифилитическая (продолжение)**

- лимфаденит (вторичный) A51.4
- лиссауеровский паралич A52.1
- мезартерит A52.0† I79.8\*
- -- головного мозга A52.0† I68.1\*
- менингит A52.1† G01\*
- -- врожденный A50.4† G01\*
- -- острый (вторичный) A51.4† G01\*
- менингоэнцефалит A52.1† G05.0\*
- митральный стеноз A52.0† I39.0\*
- моноплегия A52.1
- неврит A52.1† G59.8\*
- -- слухового нерва A52.1† G94.0\*
- нейроретинит A52.1† H36.8\*
- нефротический синдром (вторичный) A51.4† N08.0\*
- окклюзионная болезнь артерий A52.0† I79.8\*
- окулопатия A52.7† H58.8\*
- остеопороз A52.7† M90.2\*
- остеохондрит (врожденный) (ранний) A50.0† M90.2\*
- паралич A52.1
- -- нерва (любого черепного) A52.1† G53.8\*
- -- множественный A52.1† G53.1\*
- -- общий A52.1
- -- -- юношеский A50.4
- -- парез (общий) A52.1
- -- -- юношеский A50.4
- парестезия A52.1
- паркинсонова болезнь или синдром A52.1† G22\*
- пароксизмальная тахикардия A52.0† I52.0\*
- перелом A52.7† M90.2\*
- перихондрит, гортани (поздний) A52.7† J99.8\*
- пиелонефрит (поздний) A52.7† N16.0\*
- птоз (века) A52.7† H03.1\*
- пузырьчатка (врожденная) A50.0
- разрушение кости A52.7† M90.2\*
- ретробульбарный неврит A52.1† H48.1\*
- рецидивирующая ретинопатия A52.1† H36.8\*
- салыпингит A52.7† N74.2\*
- сердечная декомпенсация A52.0† I52.0\*
- склероз
- -- коронарный A52.0† I52.0\*
- -- множественный A52.1† G99.8\*
- -- церебральный A52.1† G94.8\*
- скотома (центральная) A52.7† H58.1\*

**Сифилитическая (продолжение)**

- спастический спинальный паралич A52.1
- спинальный мочевой пузырь A52.1
- спинная сухотка (поздняя) A52.1
- -- юношеская A50.4
- спленомегалия A52.7† D77\*
- спондилит A52.7† M49.3\*
- стафилома A52.7† H19.8\*
- стигмы (врожденные) A50.5
- супружеский (ая) A53.9
- -- сухотка A52.1
- табетический тип A52.1
- -- юношеский A50.4
- табопарез A52.1
- -- юношеский A50.4
- тахикардия A52.0† I52.0\*
- увеит (вторичный) A51.4† H22.0\*
- -- поздний A52.7† H22.0\*
- узловатый поверхностный (поздний) A52.7
- фибрилляция предсердий A52.0† I52.0\*
- хориоретинит A51.4† H32.0\*
- -- поздний A52.7† H32.0\*
- хорионит - см. Сифилитический хориоретинит
- хоридоретинит - см. Сифилитический хориоретинит
- панкр (множественный) A51.0
- -- Роллета A51.0
- -- экстрагенитальный A51.2
- эндокардит A52.0† I39.8\*
- -- с поражением аортального клапана A52.0† I39.1\*
- -- с поражением легочного клапана A52.0† I39.3\*
- эписклерит (поздний) A52.7† H19.0\*
- Сифилома A52.7**
- врожденная A50.5
- сердечно-сосудистой системы A52.0† I98.0\*
- системы кровообращения A52.0† I98.0\*
- центральной нервной системы A52.3
- Сифилофобия F45.2**
- Скалистых гор-пятнистая лихорадка A77.0**
- Скапулялгия M89.8**
- Скарабиз B88.2**
- Скарлатина, скарлатинозный A38**
- миокардит (острый) A38† I41.0\*
- -- хронический (см. также Миокардит) I51.4

**Склероз, склеротический (продолжение)**

- цереброспинальный (диссеминированный) (множественный) G35
- экстрапирамидный G25.9
- яичника N83.8
- Склерокератит** H16.8
- туберкулезный A18.5 † H19.2\*
- Склерокистозный овариальный синдром** E28.2
- Склероконъюнктивит** H15.0
- Склеромалиция** H15.8
- Склерома nasi** A48.8
- Склеромикседема** L98.5
- Склероз рассеянный** G35
- Склеротенонит** H15.0
- Склеротическая старческая ядерная катаракта** H25.1
- Склерохорондит** H31.8
- Склерэктазия** H15.8
- Склонность (к)**
- азартным играм и пари Z72.6
- патологическая (компульсивная) F63.0
- кровотечению (см. также Дефект свертывания крови) D68.9
- насилью F60.2
- параноидальному расстройству F61
- самоубийству Z91.5
- Сколиоз (приобретенный) (позиционный)** M41.9
- врожденный Q67.5
- вызванный
- недостаточностью сегментации (гемивертебральный) Q76.3
- пороком развития кости Q76.3
- гемивертебральным сращением Q76.3
- позиционный Q67.5
- вторичный НКДР M41.5
- вследствие церебрального паралича, атаксии Фридрейха, полиомиелита и других нервно-мышечных нарушений M41.4
- идиопатический НКДР M41.2
- инфантильный M41.0
- юношеский M41.1
- первно-мышечный M41.4
- паралитический M41.4
- пострадиационный M96.5
- рахитический (отдаленное последствие или результат) E64.3 † M49.8\*
- торакогенный M41.3

**Сколиоз (продолжение)**

- туберкулезный A18.0 † M49.0\*
- уточненной формы M41.8
- юношеский (идиопатический) M41.1
- Сколиотический таз с диспропорцией (несоответствие размеров плода и таза)** O33.0
- влияние на плод или новорожденного P03.1
- вызывающий затрудненные роды O65.0
- Скорбут, скорбутная (см. также Цинга)** E54
- анемия D53.2
- Скотоложество** F65.8
- Скотама (дугобразная) (Бьеррума) (центральная) (кольцевидная)** H53.4
- мерцательная H53.1
- Скрежетание зубами** F45.8
- Скрининг (с целью выявления)** Z13.9
- алкоголизма Z13.3
- анемии Z13.0
- аномалии, врожденной Z13.7
- антенатальный – см. Антенатальный скрининг
- артериальной гипертензии Z13.6
- бактериурии, асимптомной Z13.8
- болезни или расстройства Z13.9
- бактериальной НКДР Z11.2
- венерической Z11.3
- вирусной НКДР Z11.5
- иммунодефицита человека (ВИЧ) Z11.4
- кишечной Z11.0
- вирусной, переносимой членистоногими НКДР Z11.5
- вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) Z11.4
- глаза НКДР Z13.5
- дыхательной системы НКДР Z13.8
- желудочно-кишечной НКДР Z13.8
- зубов Z13.8
- иммунитета НКДР Z13.0
- инфекционной Z11.9
- кожи Z13.8
- крови или кроветворного органа Z13.0
- метаболизма Z13.8
- мочеполовой НКДР Z13.8
- неврологической Z13.8
- передающейся половым путем НКДР Z11.3
- иммунодефицита человека (ВИЧ) Z11.4

**Скрининг (продолжение)**

- болезни или расстройства (продолжение)
- поведения НКДР Z13.3
- в раннем детстве Z13.4
- протозойной Z11.6
- кишечной Z11.0
- психической Z13.3
- ревматической НКДР Z13.8
- риккетсиозной Z11.8
- связанной с питанием НКДР Z13.2
- сердечно-сосудистой НКДР Z13.6
- сердца НКДР Z13.6
- серповидно - клеточной анемии Z13.0
- сосудистой НКДР Z13.6
- спирохетозной Z11.8
- уточненной НКДР Z13.8
- уха НКДР Z13.5
- хламидийной Z11.8
- Ходжкина Z12.8
- Шагаса Z11.6
- щитовидной железы Z13.8
- эндокринной НКДР Z13.8
- бронхита хронического Z13.8
- бруцеллеза Z11.2
- вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) Z11.4
- вирусного энцефалита (переносимого комарами или клещами) Z11.5
- воздействия радиации Z13.8
- врожденной (ого)
- аномалии глаза Z13.5
- вывиха бедра Z13.7
- порока развития или аномалий Z13.7
- галактоземии Z13.8
- гельминтоза кишечного Z11.6
- гемоглобинопатий НКДР Z13.0
- антенатальный Z36.8
- геморрагической лихорадки Z11.5
- глаукомы Z13.5
- гормонов Z04.0
- депрессии Z13.3
- дифтерии Z11.2
- желтой лихорадки Z11.5
- злокачественного новообразования Z12.9
- желудка Z12.0
- желудочно-кишечного тракта НКДР Z12.1
- кровотворной системы Z12.8
- крови Z12.8
- лимфатических узлов Z12.8

**Скрининг (продолжение)**

- злокачественного новообразования (продолжение)
- молочной железы Z12.3
- мочевого пузыря Z12.6
- органов дыхания Z12.2
- простаты Z12.5
- уточненной локализации НКДР Z12.8
- шейки матки Z12.4
- злокачественного новообразования кроветворной системы Z12.8
- инфекции
- кишечника (болезнь) Z11.0
- гелиминтоза Z11.6
- уточненной НКДР Z11.0
- микотической Z11.8
- паразитарной НКДР Z11.8
- катаракты Z13.5
- коклюша Z11.2
- кори Z11.5
- краснухи Z11.5
- лейкоза Z12.8
- лейшманиоза Z11.6
- лепты Z11.2
- лептоспироза Z11.8
- лимфомы Z12.8
- лихорадки
- геморрагической Z11.5
- Денге Z11.5
- желтой Z11.5
- малярии Z11.6
- микоза Z11.8
- многофазный Z13.9
- муковисцидоза Z13.8
- наличия в крови стимуляторов Z04.0
- нарушений
- поведения Z13.3
- в раннем детстве Z13.4
- иммунитета Z13.0
- обмена веществ, врожденного Z13.8
- на содержание в крови наркотических веществ Z04.0
- неврологического состояния Z13.8
- недостаточности питания Z13.2
- нефропатии Z13.8
- ожирения Z13.8
- отравления (химическими препаратами) (тяжелыми металлами) Z13.8
- паразитарной инфекции Z11.9
- уточненной НКДР Z11.8

**Скрининг** (*продолжение*)

- подагры Z13.8
- полиомиелита Z11.5
- пренатальный – см. Антенатальный скрининг
- при воздействии радиации Z13.8
- психического расстройства Z13.3
- ревматоидного артрита Z13.8
- сахарного диабета Z13.1
- сердечно-сосудистой болезни НКДР Z13.6
- серповидно-клеточной болезни или признака Z13.0
- сонной болезни Z11.6
- состояния дыхательной системы НКДР Z13.8
- состояния кожи Z13.8
- специальный, неуточненный Z13.9
- - уточненный НКДР Z13.8
- столбняка Z11.2
- трахомы Z11.8
- трипаносомоза Z11.6
- туберкулеза легочного Z11.1
- у спортсменов Z10.3
- умственного нарушения или отсталости Z13.3
- уточненных болезней и состояний НКДР Z13.8
- фенилкетонурии Z13.8
- филяриоза Z11.6
- фрамбезии Z11.8
- холеры Z11.0
- - с помощью амниоцентеза Z36.0
- хромосомных аномалий
- - в постнатальном периоде Z13.7
- чумы Z11.2
- шистосомоза Z11.6
- эмфиземы легких Z13.8
- энцефалита вирусного (переносимого комарами или клещами) Z11.5
- Скрипучий сустав M24.8
- Скрофула, скрофулез (туберкулез цервикальных лимфатических узлов) A18.2
- Скрофулезный лишай (первичный) (туберкулезный) A18.4
- Скрофулид (первичный) (туберкулезный) A18.4
- Скрофулодерма, скрофулодермия (любой локализации) (первичная) A18.4
- Скучные или редкие менструации с начала их появления N91.3
- Скученность зубов K07.3
- Слабость, слабый(ые)(ая) (хроническая) R53
  - вальвулярная – см. Эндокардит
  - врожденная или в периоде новорожденности НКДР P96.9
  - зрение НКДР H54.7
  - миокарда (см. также Недостаточность, сердечная) I50.9
  - мочевого пузыря (сфинктера) R32
  - мышечная M62.8
  - неврастеническая F48.0
  - новорожденного P96.8
  - познавательной способности, возрастная R41.8
  - родовые схватки O62.2
  - - влияние на плод и новорожденного P03.6
  - свода стопы (приобретенная) M21.4
  - - врожденная Q66.5
  - senильная (старческая) R54
  - сердца, сердечная (см. также Недостаточность, сердечная) I50.9
  - стопы (свода) – см. Слабость свода
  - струя мочи R39.1
  - тазового дна N81.8
- Слабоумие F70.-
  - эпилептическое F06.8
- Сладера невралгия(синдром) G44.8
- Сланцевое легкое J62.8
- Слезно-носовой проток – см. состояние
- Слезный камень H04.5
- Слезотечение, патологическое H04.2
- Слепая кишка – см. состояние
- Слепой(ое)
  - бронх (врожденный) Q32.4
  - мешок маточной трубы (врожденный) Q50.6
  - петли синдром K90.2

**Слепой (продолжение)**

- петли синдром K90.2 (продолжение)
- врожденный Q43.8
- проток или труба, врожденные НКДР - см. Атрезия по локализации
- расширенное пятно H53.4

**Слепота (приобретенная) (врожденная) (обоих глаз) H54.0**

- вследствие взрыва S05.8
- дневная H53.1
- истерическая F44.6
- контузионная S05.8
- ночная H53.6
- обусловленная недостаточностью витамина А E50.5
- обусловленная травмой (текущий эпизод) S05.9
- последствие T90.4
- одного глаза (другой глаз нормальный) H54.4
- с частичной потерей зрения в другом глазу H54.1
- переходящая H53.1
- психогенная F44.6
- речная B73† H45.1\*
- снежная H16.1
- солнечная H31.0
- травматическая (текущий эпизод) S05.9
- уремическая N19
- цветовая H53.5
- эклипсическая (полная) H31.0
- эмоциональная (истерическая) F44.6

**Сливообразный пупок (синдром) Q79.4**

**Слившаяся почка Q63.1**

**Слизистые(ая)(ый) - см. также состояние**

- бляшки (сифилитические) A51.3
- врожденные A50.0
- пробка (см. также Асфиксия слизью) T17.9
- аспирация у новорожденного P24.1
- трахеобронхиальная T17.8
- у новорожденного P24.1

**Слизь**

- в кале R19.5
- как причина асфиксии или удушья (см. также Асфиксия слизью) T17.9
- новорожденного P24.1

**Слияние**

- изображения при стереоскопическом дефекте H53.3

**Слияние (продолжение)**

- костей предплюсны Q66.8
- пяточно-ладьевидное Q66.8

**Словесная**

- глухота (врожденная) (развития) F80.2
- слепота (врожденная) (развития) F81.0

**Сломанный(ая)**

- имплантат или внутреннее устройство - см. Осложнения по локализации и типу устройства

- нога - см. Перелом нижней конечности

**Слоновость (нефиляриозная) I89.0**

- Банкрофта B74.0
- века H02.8
- врожденная (любой локализации) (наследственная) Q82.0
- вследствие, вызванная
- Brugia (malayi) B74.1
- timori B74.2
- Wuchereria (banicrofti) B74.0
- мастэктомии I97.2
- вульвы, наружных женских половых органов (нефиляриозная) N90.8
- glandулярная I89.0
- "греческая" A30.5
- лимфангиэктатическая I89.0
- вследствие мастэктомии I97.2
- мошонки (нефиляриозная) I89.0
- постхирургическая I97.8
- после мастэктомии I97.2
- телеангиэктатическая I89.0
- филяриозная (см. также Инвазия филяриозная, филяриоз) B74.9

**Слуховой - см. состояние**

**Случайный - см. состояние**

**Слюноотделение (чрезмерное) K11.7**

**Смертельное поражение электрическим током T75.4**

**Смерть**

- акушерская (от неуточненной причины) O95
- влияние на плод или новорожденного P01.6
- спустя более 42 дней, но менее одного года после родов O96
- через год или более после родов O97
- без признаков болезни R96.1
- без свидетелей (от неизвестной причины) R98
- внезапная

**Смерть (продолжение)**

- внезапная (продолжение)
- грудного ребенка R95
- от неизвестной причины R96.0
- во время родов O95
- грудного ребенка R95
- послеродовая, в послеродовом периоде O95
- внутриутробная (поздняя), требующая предоставления медицинской помощи матери O36.4
- вследствие анестезии
- во время беременности O29.8
- во время родоразрешения O74.8
- вызванная
- передозировкой или ошибочным введением анестезирующего средства T41.-
- уточненным анестезирующим средством - см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ
- правильно введенным и соответствующим назначению анестезирующим средством T88.2
- после родов, в послеродовом периоде O89.8
- матери - см. Смерть акушерская
- мгновенная R96.0
- новорожденного НКДР P96.8
- о которой известно, что она не явилась насильственной или мгновенной, и причину которой нельзя установить R96.1
- от неизвестной причины R99
- плода (без указания причины) (внутриутробная) P95
- поздняя, влияющая на характер ведения беременности O36.4
- ранняя, с задержкой в матке O02.1
- после родов (причина не указана) (внезапная) O95
- сердечная, внезапная I46.1
- члена семьи Z63.4
- Смещение**
- бинокулярное (глаз) (спастическое) H51.8
- глазного яблока (приобретенное) (боковое) (старое) H03.2
- врожденное Q15.8
- девственной плевы (вверх) (врожденное) Q52.4

**Смещение (продолжение)**

- желудка, врожденное Q40.2
- желчного пузыря (врожденное) Q44.1
- зуба, зубов K07.3
- зубных дуг от средней линии K07.2
- канала слезного (врожденное) Q10.6
- кардии через пищеводное отверстие диафрагмы (врожденное) Q40.1
- крестцово-подвздошного сочленения (врожденное) Q74.2
- старое M53.2
- текущая травма S33.2
- кзади - см. Ретроверсия
- макулы (врожденное) Q14.1
- матки (см. также Неправильное положение матки) N85.4
- маточного(ой)
- отверстия яйцеводов, или маточных труб Q50.6
- трубы отверстия (врожденное) Q50.6
- трубы (приобретенное) N83.4.
- врожденное Q50.6
- межжелудочковой перегородки Q21.0
- с рудиментарным желудочком Q20.4
- межпозвоночного диска НКДР M51.2
- вызванное тяжелой травмой - см. Вывих позвоночника
- грудного, пояснично-грудного отдела M51.2
- вызванное тяжелой травмой S23.1
- с миелопатией M51.0† G99.2\*
- с невритом, радикулитом, радикулопатией M51.1† G55.1\*
- уточненное НКДР M51.2
- поясничного, пояснично-крестцового отдела M51.2
- с миелопатией M51.0† G99.2\*
- с невритом, радикулитом, радикулопатией или ишиасом M51.1† G55.1\*
- уточненное НКДР M51.2
- шейного, шейно-грудного отдела M50.2
- с миелопатией M51.0† G99.2\*
- с невритом, радикулитом или радикулопатией M50.1† G55.1\*
- мозгового ствола каудальной части (врожденное) Q04.8
- мозжечка, каудальной части (врожденное) Q04.8
- мочевого пузыря (приобретенное) N32.8

**Смещение (продолжение)**

- мочевого пузыря (*продолжение*)
- врожденное Q64.1
- мочеточника, мочеточникового отверстия или устья (врожденное) Q62.6
- надпочечника (врожденное) Q89.1
- ногтя (врожденное) Q84.6
- приобретенное L60.8
- носовой перегородки J34.2
- врожденное Q67.4
- ободочной кишки (врожденное) Q43.3
- органа или части тела, врожденное НКДР – см. Неправильное положение, врожденное
- от средней линии (зубных дуг) (челюстей) (зубов) K07.2
- отверстия вартонова протока в полости рта Q38.4
- перегородки носа (приобретенное) J34.2
- врожденное Q67.4
- пищевода (приобретенное) K22.8
- врожденное Q39.8
- плечевого сплетения (врожденное) Q07.8
- почки (приобретенное) N28.8
- врожденное Q63.2
- приобретенное, травматическое кости, хряща сустава, сухожилия НКДР (без перелома) – см. Вывих
- селезенки (врожденное) Q89.0
- сердца (врожденное) Q24.8
- приобретенное I51.8
- слезного аппарата или протока (врожденное) Q10.6
- слезной точки (врожденное) Q10.6
- слизистой оболочки
- желудка (врожденное) Q40.2
- пищевода в кардиальную часть желудка, врожденное Q39.8
- слонной железы (любой) (врожденное) Q38.4
- трахеи
- врожденное Q32.1
- приобретенное J39.8
- устройства, имплантата или трансплантата (см. также Осложнения механического происхождения, по локализации и типу) T85.6
- артериального трансплантата НКДР T82.3
- -- коронарного шунта T82.2

**Смещение (продолжение)**

- устройства, имплантата или трансплантата (*продолжение*)
- вентрикулярного внутричерепного шунта T85.0
- -- глазного (трансплантат роговицы) (имплантат глазницы) НКДР T85.3
- -- -- искусственного хрусталика T85.2
- -- -- желудочно-кишечного (желчного протока) (пищевода) T85.5
- -- катетера НКДР T85.6
- -- -- для диализа (почечного) T82.4
- -- -- -- внутривенного T85.6
- -- -- для инфузии НКДР T82.5
- -- -- -- спинальной (эпидуральной) (субдуральной) T85.6
- -- -- мочевого (постоянного) T83.0
- -- молочной железы (имплантата) T85.4
- мочевого НКДР T83.1
- -- трансплантата T83.2
- -- ортопедического НКДР T84.4
- -- костного трансплантата T84.3
- -- полового органа НКДР T83.4
- -- внутриматочного противозачаточного устройства T83.3
- -- протеза сустава T84.0
- -- сердца НКДР T82.5
- -- -- клапана (протеза) T82.0
- -- -- -- трансплантата T82.2
- -- сосудистого НКДР T82.5
- -- уточненного НКДР T85.6
- -- фиксационного внутреннего (ортопедического) НКДР T84.2
- -- -- костей конечности T84.1
- -- электронного (электрод) (генератор пульса) (стимулятор)
- -- -- кости T84.3
- -- -- мочевого T83.1
- -- -- нервной системы (головного мозга) (периферического нерва) (спинного мозга) T85.1
- -- -- сердечного T82.1
- уточненной части тела НКДР – см. Неправильное положение
- ушной раковины (врожденное) Q17.4
- хромосомное с закруглением или смещением центра Q93.2
- хрусталика глаза, врожденное Q12.1
- червеобразного отростка ретроцекальное (врожденное) Q43.8



**Смещение (продолжение)**

- шейки матки (см. также Неправильное положение матки) N85.4
- эпителии
- кубовидного за наружный маточный зев Q51.8
- цилиндрического шейки матки N87.9
- яблока глазного (приобретенное) (боковое) (старое) H05.2
- языка (вниз) (врожденное) Q38.3
- яичника (приобретенное) N83.4
- в грыжевой мешок N83.4
- врожденное Q50.3
- свободного в брюшную полость (врожденное) Q50.3
- яйцевода (приобретенное) N83.4
- врожденное Q50.6

**Смита – Лемли – Опитца синдром Q87.1**

**Смита перелом S52.5**

**Сморщивание**

- аномальное глазного века Q10.3
- макулы (желтого пятна) H35.3

**Снеддона – Уилкинсона болезнь или синдром L13.1**

**Снежная слепота H16.1**

**Снижение**

- показателя основного обмена R94.8
- функции
- дыхательного центра G93.8
- костного мозга D75.8
- продолговатого мозга G93.8
- функциональной активности R68.8

**Совет – см. Консультация**

**Содоку, спириллез A25.0**

**Соединительная ткань – см. состояние**

**Сознательная стимуляция (болезни) Z76.5**

**Сокращение(ия)**

- преждевременное
- аурикуловентрикулярное I49.4
- желудочков I49.3
- переходное (исходящее из зоны соединения) I49.2
- предсердий I49.1
- сердца I49.4
- матки
- аномальное НКДР O62.9
- влияние на плод или новорожденного R03.6
- в виде песочных часов (осложняющее родоразрешение) O62.4

**Сокращение (продолжение)**

- матки (продолжение)
- гипертоническое O62.4
- гипотоническое НКДР O62.2
- дискоординированное (осложняющее родоразрешение) O62.4
- клоническое (осложняющее родоразрешение) O62.4
- некоординированное (осложняющее родоразрешение) O62.4
- слабое O62.2
- вторичная слабость O62.1
- первичная слабость O62.0
- тетаническое (осложняющее родоразрешение) O62.4
- экстрасистолические I49.4
- эктопические I49.4
- Солнечный ожог L55.9**
- второй степени L55.1
- первой степени L55.0
- третьей степени L55.2
- уточненный НКДР L55.8
- Солнечный удар T67.0**
- Соматизации реакция, соматическая реакция – см. Расстройство соматическое**
- Сомнамбулизм F51.3**
- истерический F44.8
- Сон, во сне**
- асфиксия G47.3
- новорожденных P28.3
- инверсия ритмов G47.2
- неорганического происхождения F51.2
- расстройство G47.9
- неорганического происхождения F51.9
- уточненное НКДР G47.8
- ужасы F51.4
- хождение F51.3
- истерическое F44.8
- Concretio cordis I31.1**
- Сонливость R40.0**
- неорганического происхождения F51.1
- периодическая G47.8
- Сонная болезнь (см. также Болезнь сонная) B56.9**
- Сообщение (коммуникация)**
- между
- левым желудочком и правым предсердием Q20.5
- легочной артерией и легочной веной, врожденное Q25.7

**Сообщение (продолжение)**

- между (продолжение)
- маткой и пищеварительным или мочевым трактом, врожденное Q51.7
- основанием аорты и легочной артерией Q21.4
- перикардальным мешком и плевральным мешком Q34.8

**Сопение, дыхание через рот (несифилитическое) R06.5**

- новорожденных P28.8
- сифилитическое (младенца) A50.0 † J99.8\*

**Сопор R40.1**

**Сосание пальца большого, детская проблема F98.8**

**Соскальзывание**

- крестцово-подвздошного сочленения M53.2
- лигатуры, пупочной P51.8
- локтевого нерва, нетравматическое G56.2
- межпозвоночного диска - см. Смещение межпозвоночного диска
- надколенника M22.3
- позвонка НКДР (см. также Спондилолистез) M43.1
- ребра M89.8
- эпифиза M93.9
- бедренной кости (нетравматическое) M93.0
- травматическое (старческое) M93.9

**Сосок грудной - см. состояние**

**Состояние(я) - см. также Болезнь**

- беременности (см. также Беременность) Z33
- беспокойства (невропатическое) F41.1
- взволнованное R45.1
- галлюциаторное, вызванное лекарственным средством - см. F11 - F19 с четвертым знаком.5
- депрессивное НКДР F32.9
- невропатическое F34.1
- диссоциативное F44.9
- истощения жизненных сил Z73.0
- климактерического периода, у женщин N95.1
- компульсивное F42.1
- смешанное с навязчивыми мыслями F42.2
- кризисное F43.0
- менопаузы N95.1
- искусственной N95.3

**Состояние (продолжение)**

- навязчивое F42.0
- смешанное с компульсивными действиями F42.2
- напряженности (умственной) F48.9
- уточненное НКДР F48.8
- невротическое НКДР F48.9
- с деперсонализацией F48.1
- неумощности R45.1
- омраченное эпилептическое или пароксизмальное G40.8
- онейроидное (пизофрено-подобное) F23.2
- органическое
- галлюциаторное (неалкогольное) F06.0
- параноидальное (-галлюциаторное) F06.2
- остаточное шизофреническое F20.5
- острой реакции на стресс F43.0
- паническое F41.0
- параноидальное F22.0
- в климактерический период F22.8
- вызванное лекарственным средством - см. F11 - F19 с четвертым знаком.5
- инволюционное F22.8
- менопаузное F22.8
- органическое F06.2
- простое F22.0
- старческое F03
- помрачения сознания R40.1
- пароксизмальное G40.8
- эпилептическое G40.8
- после хирургического вмешательства Z98.8
- постлейкотомное F07.0
- психогенное, сумеречное F44.8
- психопатическое (конституциональное) F60.2
- психотическое, органическое F06.8
- смешанное параноидальное и эмоциональное F06.8
- старческое или пресенильное НКДР F03
- связанное с катетером НКДР T85.8
- синдрома отмены - см. Синдром отмены, состояние
- спутанности сознания (психогенное) F44.8
- острое или подострое (см. также Бред) F05.9
- в старости или с деменцией F05.1
- реактивное (вследствие эмоционального давления, психологической травмы) F44.8

**Состояние (продолжение)**

- спутанности сознания (продолжение)
- эпилептическое F05.8
- страха F41.1
- стресса (эмоционального) R45.7
- судорожное (см. также Судороги) R56.8
- сумеречное
- психогенное F44.8
- эпилептическое F05.8
- фобическое F40.9
- эмоционального шока (стресса) R45.7
- эмоциональное и параноидальное, смепанное, органическое психотическое F06.8

**Сосудистые(ая)(ый) – см. также состояние**

- изменения сетчатки H35.0
- паукообразный невус I78.1
- петля на сосочке зрительного нерва Q14.2

**Сосцевидный (отросток) – см. состояние**

**Сотоса синдром Q87.3**

**Сотрясение(я) (текущее) S06.0**

- взрывной волной (воздушной) (гидравлической) (подводной)
- головного мозга S06.0
- органов брюшной или грудной полости – см. Травма по локализации

-- уха S09.8

- глаза S05.8

- головного мозга S06.0

- конского хвоста S34.3

- конуса мозгового S34.3

- сетчатки S05.8

- синдром F07.2

- спинного мозга T09.3

-- грудного отдела S24.0

-- поясничного отдела S34.0

-- шейного отдела S14.0

**Соха**

- valga (приобретенная) M21.0

-- врожденная Q65.8

-- как отдаленное последствие рахита E64.3

- vara (приобретенная) M21.1

-- врожденная Q65.8

-- как отдаленное последствие рахита E64.3

- plana M91.2

**Сохранение (врожденное)**

- анальной мембраны Q42.3

-- со свищом Q42.2

- артерии стремечка Q16.3

- атриовентрикулярного канала Q21.2

**Сохранение (продолжение)**

- вилочковой железы (с гиперплазией) E32.0

- гиалоидной

-- артерии (обычно неполное) Q14.8

-- системы Q14.8

- двойной аортальной дуги Q25.4

- девственной плевы

-- при беременности и родах O34.7

- дивертикула Меккеля Q43.0

- жаберной щели Q18.0

- желточного протока Q43.0

- зрачковой мембраны Q13.8

- изгибов

-- аортальной дуги Q25.4

-- маточной трубы Q50.6

-- фаллопиевой трубы Q50.6

-- яйцевода Q50.6

- канала Кюкке (стекловидного) Q14.0

- капсулы (непрозрачной) радужки Q12.8

- клоаки Q43.7

- левой (ого)

-- верхней полой вены Q26.1

-- задней кардинальной вены Q26.8

-- корня аорты с правой дугой аорты Q25.4

- ногтя(ей) аномальных Q84.6

- остатков яичника в маточной трубе Q50.6

- отверстия

-- боталлова протока Q21.1

-- вторичного Q21.1

-- общего атриовентрикулярного Q21.2

-- овального Q21.1

-- первичного Q21.2

- панкреатической ткани в кишечном тракте Q43.8

- первичных(ой)

-- гиперплазии стекловидного тела Q14.0

-- (молочных) зубов K00.6

-- плодного(ой)

-- гемоглобина (наследственное) (HPFH) D56.4

-- кровообращения P29.3

-- формы шейки матки Q51.8

- правой дуги аорты Q25.4

- протока

-- артериального боталлова Q25.0

-- Гартнера Q50.6

- путочно-брыжеечного протока Q43.0

- пушковых волос Q84.2

- реснично-ретикулярной артерии или вены

Q14.8

**Сохранение (продолжение)**

- сердечной луковицы в левом желудочке Q21.8
- синуса
  - венозного с неполным соединением в правом предсердии Q26.8
  - мочеполового
    - у женщин Q52.8
    - у мужчин Q55.8
- сообщения между органами - см. Свищ врожденный
- сосудистой оболочки хрусталика Q12.2
- ствола артериального или общего Q20.0
- ухауса Q64.4
- устойчивого задне-затылочного или поперечного положения плода ко времени родов O64.0
- влияние на плод или новорожденного P03.1
- щитовидно-язычного протока Q89.2
- Социальная(ое)(ый)(ые)**
- изоляция Z60.4
  - из-за дискриминации или преследования (чувство) Z60.5
- конфликт, связанный с социальной ролью НКДР Z73.5
- мигрант Z59.0
- навыки неадекватные НКДР Z73.4
- статуса изменение Z60.3
- Спазм, спастический (ая), мышечная спастичность (см. также состояние) R25.2**
- аккомодации H52.5
- артерии НКДР I73.9
  - мозговой G45.9
- артерии сетчатки H34.2
- болезненный R25.2
  - абдоминальный R10.4
  - кишечный R10.4
  - психогенный F45.3
  - конечности (нижней)(верхней) НКДР R25.2
    - кочегаров T67.2
    - матки N94.8
    - менструальный (см. также Дисменорея) N94.6
    - машинистки F48.8
    - органический G25.8
    - наборщика F48.8
    - органический G25.8

**Спазм, спастический (продолжение)**

- болезненный (продолжение)
  - писчий F48.8
  - органический G25.8
- при солевом истощении E87.1
- профессиональный (руки) F48.8
  - органический G25.8
- телеграфиста F48.8
  - органический G25.8
- тепловой T67.2
- бронха, бронхиолы J98.0
- Бэлла G51.3
- вазомоторный НКДР I73.9
- вены НКДР I87.8
- влагалища N94.2
  - психогенный F52.5
- внутренних органов R10.4
- гемифациальный (клонический) G51.3
- глазной артерии H34.2
- глазодвигательный H51.8
  - психогенный F45.8
- глотки (рефлекторный) J39.2
  - истерический F45.3
  - психогенный F45.3
- голосовой щели J38.5
  - истерический F44.4
  - психогенный F45.3
  - как реакция конверсии F44.4
- горла J39.2
  - истерический F45.3
  - психогенный F45.3
- гортани J38.5
  - истерический F44.4
  - психогенный F45.3
  - как реакция конверсии F44.4
- двенадцатиперстной кишки K59.8
- детский G40.4
- диафрагмы (рефлекторный) R06.6
  - психогенный F45.3
- эпидемический B33.0
- желудка K31.8
  - невротический F45.3
- желудочно-кишечного тракта, психогенный F45.3
  - заднего прохода, ануса (сфинктера) (рефлекторный) K59.4
  - психогенный F45.3
  - истерический F44.4
  - кардин K22.0

- Спазм, спастический (продолжение)**
- карпопедальный (см. также Столбняк) R29.0
  - кивательный F98.4
  - кишечный – см. также Синдром раздраженного кишечника K58.9
  - психогенный F45.3
  - компульсивный (см. также Тик) F95.9
  - коронарной артерии I20.1
  - лицевой G51.3
  - матки N85.8
  - осложняющий родоразрешение O62.4
  - влияние на плод или новорожденного P03.6
  - маточной трубы N83.8
  - мозговых артерий (сосудистый) G45.9
  - мочевого пузыря (сфинктера, внешнего или внутреннего) N32.8
  - психогенный F45.3
  - мочеточника N13.5
  - мышцы, поднимающей верхнее веко H02.5
  - нервный F45.8
  - нижней косой мышцы глаза H51.8
  - ободочной кишки K58.9
  - психогенный F45.3
  - с диареей K58.0
  - общего желчного протока K83.8
  - пищевода (диффузный) K22.4
  - психогенный F45.3
  - привратника желудка НКДР K31.3
  - врожденный или детский Q40.0
  - психогенный F45.3
  - привычный (см. также Тик) F95.9
  - промежности у женщин N94.8
  - профессиональный F48.8
  - прямой кишки (сфинктера) K59.4
  - психогенный F45.3
  - психогенный F45.8
  - световой G40.4
  - сердца I20.1
  - сигмовидной кишки – см. также Синдром раздраженного кишечника K58.9
  - психогенный F45.3
  - сопряженный глазной H51.8
  - сосудистый НКДР I73.9
  - сфинктера Одди K83.4
  - тик F95.9
  - торсионный (прогрессивный) G24.1
  - тройничного нерва (см. также Невралгия тройничного нерва) G50.0

- Спазм, спастический (продолжение)**
- уретры (сфинктера) N35.9
  - фатерова сосочка K83.4
  - цилиарного тела (ахкомодационный) H52.5
  - шейки матки, осложняющий роды O62.4
  - влияние на плод или новорожденного P03.6
  - эпидемический диафрагмальный (преходящий) B33.0
  - языка K14.8
- Спайки**
- абдоминальные K66.0
  - брюшины (слипчивые) K66.0
  - влагалища N89.5
  - врожденные – см. также Аномалия по локализации
  - послеоперационные N99.2
  - сальника Q43.3
  - сердца (предсердные) (желудочковые) Q24.8
  - желчного пузыря (врожденные) Q44.1
  - кишечника (слипчивые) (см. также Спайки абдоминальные) K66.0
  - матки N73.6
  - внутренние N85.6
  - обструктивные
  - брюшные K56.5
  - кишечника K56.5
  - периаппендикулярные, врожденные Q43.3
  - стягивающие врожденные Q79.8
  - шейки матки N88.1
  - крайней плоти, вульвы N90.8
  - постинфекционные K66.0
  - амниона с плодом O41.8
  - влияние на плод или новорожденного P02.8
  - брыжейки (см. также Спайки брюшины) K66.0
  - брюшины, брюшинные K66.0
  - врожденные Q43.3
  - послеродовые в области таза N73.6
  - с маткой N73.6
  - с непроходимостью (кишечной) K56.5
  - тазовые у женщин N73.6
  - послеоперационные N99.4
  - брюшной полости (стенки) (см. также Спайки брюшины) K66.0
  - века H02.5
  - влагалищной оболочки яичка N50.8

**Спайки (продолжение)**

- врожденные (см. также Аномалия по локализации)
- брюшинные Q43.3
- пальцев ноги Q70.2
- пальцев руки Q70.0
- сальника патологические Q43.3
- языка (с десной или небом) Q38.3
- вульвы N90.8
- вызванные инородным телом - см. Инородное тело
- глазного яблока H44.8
- глазной мышцы H50.6
- двенадцатиперстной кишки (см. также Спайки брюшины) K66.0
- диафрагмы (см. также Спайки брюшины) K66.0
- желудка (см. также Спайки брюшины) K66.0
- желчного протока (общего) (печеночного) K83.8
- желчного пузыря K82.8
- изгиба сигмовидной кишки (см. также Спайки брюшины) K66.0
- илеоцекальной петли (см. также Спайки брюшины) K66.0
- кишечника (см. также Спайки брюшины) K66.0
- с непроходимостью K56.5
- клитора N90.8
- конъюнктивы (приобретенные) H11.2
- врожденные Q15.8
- крайней плоти N47
- легочные J98.4
- матки N73.6
- внутренние N85.6
- с брюшной стенкой N73.6
- мозговых оболочек (церебральных) (спинальных) G96.1
- врожденные Q07.8
- при туберкулезе (церебральных) (спинальных) A17.0† G01\*
- мочевого пузыря (сфинктера) N32.8
- надгортанника J38.7
- носовой перегородки (с носовой раковиной) J34.8
- ободочной кишки (см. также Спайки брюшины) K66.0
- общего желчного протока (см. также Болезнь желчных путей) K83.8

**Спайки (продолжение)**

- околوماتочные N73.6
- околочечниковые N28.8
- окологпочечные N28.8
- околожичниковые N73.6
- параовариальные N73.6
- периаппендикулярные (см. также Спайки брюшины) K66.0
- перивезикальные N32.8
- перивезикулярные (семенного пузырька) N50.8
- перигастральные (см. также Спайки брюшины) K66.0
- перикарда I31.0
- очаговые I31.8
- ревматические I09.2
- туберкулезные A18.8† I32.0\*
- перипростатические N42.8
- перитубальные N73.6
- печени (см. также Спайки брюшины) K66.0
- плевроперикардальные J94.8
- плевры, плевральные J94.8
- при туберкулезе НКДР A16.5
- плеча (сустава) M75.0
- подвздошной кишки (см. также Спайки брюшины) K66.0
- подлопаточные M75.0
- полового члена с мошонкой (врожденные) Q55.8
- половых губ (больших) (малых) врожденные Q52.5
- послеоперационные
- влагалищные N99.2
- вследствие инородного тела, случайно оставленного в ране T81.5
- с кишечной непроходимостью K91.3
- тазовые брюшинные N99.4
- послеродовые старые (вульвы или промежности) N90.8
- привратника желудка (см. также Спайки брюшины) K66.0
- придатка яичка N50.8
- пузырного протока K82.8
- радужной оболочки НКДР H21.5
- с трансплантатом роговицы T85.8
- сальника (см. также Спайки брюшины) K66.0
- седалищного нерва G57.0
- семенного канатика (приобретенные) N50.8

**Спайки (продолжение)**

- семенного канатика (продолжение)
- - с трансплантатом роговицы T85.8 (продолжение)
- - - врожденные Q55.4
- семенного пузырька N50.8
- сердечные I31.0
- - при ревматизме I09.2
- сердца I31.0
- - при ревматизме I09.2
- слепой кишки (см. также Спайки брюшины) K66.0
- с непроходимостью кишечника K56.5
- спинномозгового канала G96.1
- средостения J98.5
- стекловидного тела H43.8
- суставные M24.8
- тазовые (брюшинные)
- - послеродовые (старые) N73.6
- - туберкулезные A18.1† N74.1\*
- - у женщин N73.6
- - - послеоперационные N99.4
- - у мужчин (см. также Спайки брюшинные) K66.0
- тазовые у женщин N73.6
- толстой кишки (см. также Спайки брюшины) K66.0
- трахеи J39.8
- тубоовариальные N73.6
- цилиарного тела НКДР H21.5
- червеобразного отростка K38.8
- шеечно-влагалищные N88.1
- - врожденные Q52.8
- - послеродовые Q90.8
- - - старые N88.1
- шейки матки N88.1
- эпидуральные - см. Спайки мозговых оболочек
- языка врожденные (с десной или небом) Q38.3
- яичка N50.8
- яичника N73.6
- - врожденные (со слепой кишкой, почкой или саленником) Q50.3
- Спарганоз B70.1**
- Сперматорея N50.8**
- Сперматоцеле N43.4**
- врожденное Q55.4

**Сперматоцистит N49.0**

**Спермацитома (M9063/3)**

- неуточненной локализации C62.9
- уточненной локализации - см.

Новообразование, злокачественное

**Специфические трудности чтения или правописания F81.0**

- вторичные нарушения узнавания и понимания символов и знаков R48.8

**СПИД (ассоциированный комплекс) (см. также Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]) B24**

Спина - см. состояние

**Spina bifida (aperta) Q05.9**

- грудино-поясничная Q05.6

- - с гидроцефалией Q05.1

- грудная Q05.6

- - с гидроцефалией Q05.1

- дорсальная Q05.6

- - с гидроцефалией Q05.1

- крестцовая Q05.8

- - с гидроцефалией Q05.3

- occulta Q76.0

- поясничная Q05.7

- - с гидроцефалией Q05.2

- пояснично-крестцовая Q05.7

- - с гидроцефалией Q05.2

- с гидроцефалией Q05.4

- у плода (предполагаемая), влияние на течение беременности O35.0

- шейная Q05.5

- - с гидроцефалией Q05.0

**"Спинальный" мочевой пузырь G95.8**

- табетический A52.1

**Спирадепома (экзокринная) (M8403/0) - см.**

Новообразование кожи, доброкачественное

**Спириллез A25.0**

**Спирометроз B70.1**

Спирохетный - см. состояние

**Спирохетоз A69.9**

- желтушно-геморрагический A27.0

**Сплениг (внутриклеточной)**

(злокачественный) (неспецифический)

D73.8

- туберкулезный A18.8 † D77\*

- спленомагалия R16.1

- врожденная Q89.0

- Гоше E75.2

- египетская B65.1

- застойная, хроническая D73.2

**Спленомегалия (продолжение)**

- идиопатическая R16.1
- малярийная (см. также Малярия) B54 † D77\*
- нейтропеническая D70
- Ниманна - Пика E75.2
- с гепатомегалией R16.2
- сифилитическая A52.7 † D77\*
- врожденная (ранняя) A50.0 † D77\*
- Спленопатия D73.9**
- Спленоптоз D73.8**
- Спленоцеле D73.8**
- Сподилит анкилозирующий M45**
- Спондилолистез (приобретенный) M43.1**
- врожденный Q76.2
- дегенеративный M43.1
- с диспропорцией (несоответствие размеров плода и таза) O33.0
- влияние на плод или новорожденного P03.1
- вызывающий затрудненные роды O65.0
- травматический (старый) M43.1
- острый (поясничный) (пояснично-крестцовый) S33.1
- другой локализации, кроме пояснично-крестцовой - кодируется как Перелом позвоночника, по локализации
- Спонгиобластома (M9422/3)**
- многоформная (M9440/3)
- неуточненной локализации C71.9
- уточненной локализации - см. Новообразование, злокачественное
- неуточненной локализации C71.9
- полярная (M9423/3)
- неуточненной локализации C71.9
- уточненной локализации - см. Новообразование, злокачественное
- примитивная полярная (M9443/3)
- неуточненной локализации C71.9
- уточненной локализации - см. Новообразование, злокачественное
- уточненной локализации - см. Новообразование, злокачественное
- Спонгиозная фибромиома (M9504/3) - см.**
- Новообразование, злокачественное
- Спондилез M47.9**
- копчика M47.8
- крестцовый, крестцово-копчиковый M47.8
- поясничный M47.8
- с

**Спондилез (продолжение)**

- с (продолжение)
- диспропорцией (несоответствие размеров плода и таза) O33.0
- влияние на плод или новорожденного P03.1
- вызывающий затрудненные роды O65.0
- миелопатией НКДР M47.- † G55.2\*
- радикулопатией M47.2
- травматический M48.3
- уточненный НКДР M47.8
- шейный M47.8
- Спондилит M46.9**
- анкилозирующий (хронический) M45
- с вовлечением легкого M45 † J99.8\*
- атрофический (связочный) M45
- вызванный
- brucellosis A23.- † M49.1\*
- enterobacteria A04.9 † M49.2\*
- туберкулезом A18.0 † M49.0\*
- гонококковый A54.4 † M49.3\*
- деформирующий (хронический) M47.9
- инфекционный НКДР M46.5
- крестцово-подвздошный НКДР M46.1
- Кюммеля M48.3
- Марн - Штрюмпелля M45
- мышечный M48.8
- подагрический M10.0
- псориатический L40.5 † M07.2\*
- ревматоидный M45
- ризомелический M45
- старческий M47.9
- тифозный A01.0 † M49.2\*
- травматический (хронический) или посттравматический M48.3
- туберкулезный A18.0 † M49.0\*
- хронический M46.9
- юношеский анкилозирующий (хронический) M08.1
- Спондилоартроз M47.9**
- Спондилолиз (приобретенный) M43.0**
- врожденный Q76.2
- пояснично-крестцовой области M43.0
- с диспропорцией (несоответствие размеров плода и таза) O33.0
- влияние на плод или новорожденного P03.1
- вызывающий затрудненные роды O65.8
- Спондилопатия M48.9**
- воспалительная M46.9



**Спондилопатия (продолжение)**

- воспалительная (продолжение)
- – уточненная НКДР M46.8
- инфекционная НКДР M46.5
- невропатическая, ири
- – сирингомиелии и сирингобульбии G95.0 † M49.4\*
- – сухотке спинного мозга A52.1 † M49.4\*
- травматическая M48.3
- уточненная НКДР M48.8

**Спорадический – см. состояние****Споротрихоз B42.9**

- генерализованный B42.7
- диссеминированный B42.7
- кожно-лимфатический (фиксированный) (прогрессивный) B42.1
- легочный B42.0 † J99.8\*
- с артритом B42.8 † M01.6\*
- уточненный НКДР B42.8

**Спру K90.1**

- нетропическая K90.0
- тропическая K90.1

**Спутанность сознания (помрачение) R41.0**

- психогенная F44.8
- реактивная (вследствие эмоционального стресса, психической травмы) F44.8
- эпилептическая F05.8

**Сращение, заращение (врожденное)**

- близнецов Q89.4
- влагалища Q52.4
- вувлы Q52.5
- гортани и трахеи Q34.8
- девственной плевы Q52.3
- долей легкого Q33.8
- зуба, зубов K00.2
- конечности, врожденное Q74.8
- – верхней Q74.0
- – нижней Q74.2
- костей Q79.9
- крестцово-повздошное (сустава) (приобретенное) M43.2
- – врожденное Q74.2
- ноздрей, носа Q30.0
- органа или части тела – см. Аномалия по локализации
- пальцев ноги Q70.2
- пальцев руки Q70.0
- подъязычного протока с подчелюстным Q38.4
- позвонков (приобретенное) НКДР M43.2

**Сращение, заращение (продолжение)**

- позвонков (продолжение)
  - – врожденное Q76.4
  - – послеоперационное Z98.1
  - – при артродезе Z98.1
  - половых губ (больших) (малых) Q52.5
  - почек (неполное) Q63.1
  - пояснично-крестцовое (приобретенное) M43.2
  - – врожденное Q76.4
  - – постхирургическое Z98.1
  - – хирургическое Z98.1
  - ребер Q76.6
  - слухового канала Q16.1
  - слуховых косточек Q16.3
  - створок (лепестков) сердечного клапана НКДР Q24.8
  - – легочного Q22.1
  - – митрального Q23.2
  - – трехстворчатого Q22.4
  - сустава (приобретенное) – см. также Анкилоз
  - – врожденное Q74.8
  - таранной и ладьевидной костей Q74.2
  - трахеи и пищевода Q39.8
  - хоан Q30.0
  - шейных позвонков – см. Сращение позвонков
  - яичка Q55.1
- Средиземноморская**
- болезнь или синдром (с гемоглобинопатией) D56.9
  - лихорадка A23.9
  - – семейная E85.0
- Срединная(ый) – см. также состояние**
- перегородка (предстательной железы) (отверстия мочевого пузыря) N40
- Средней(е)**
- доли (легкого) синдром J98.1
  - ухо – см. состояние
- Средостенне, средостенный – см. состояние**
- Срыгивание пищи (см. также Рвота) R11**
- новорожденного P92.1
  - содержимого (см. также Рвота) R11
  - – желудка
- Стаз – см. также Застой**
- бронха J98.0
  - – с инфекцией (см. также Бронхит) J40
  - вснозный I87.8
  - двенадцатиперстной кишки K31.5

**Стаж (продолжение)**

- дерматит I83.1
- с
- экземой I83.1
- язвой I 83.0
- желчи (без камней) K83.1
- кишечный K59.8
- легочный (см. также Отек, легкое) J81
- лимфатический I89.8
- мочи R33
- печени (цирротический) - см. Цирроз
- подвздошной кишки K59.8
- сердечный (см. также Недостаточность сердечная, застойная) I50.0
- слепой кишки или ободочной K59.8
- с язвой I83.0
- тощей кишки K59.8
- Станноз** J63.5
- Стантона болезнь** (см. также Мелиоидоз) A24.4
- Старгарда болезнь** H35.5
- Старение** (без упоминания о психозе) R54
- Старость, старческий возраст** (без упоминания о психозе) R54
- деменция F03
- Старческая(ое)**
- дуга на роговице H18.4
- одряхление R54
- Статус (после)**
- абсанса эпилептического G41.1
- адреналэктомии (односторонней) (двусторонней) E89.6
- аортокоронарного шунтирования Z95.1
- артрорезиса Z98.1
- астматический J46
- гастростомии Z93.1
- гастрэктомии (полной) (частичной) Z90.3
- гемодиализа Z99.2
- дискинетического церебрального паралича (атетонидного) G80.3
- илеостомии Z93.2
- инфекции, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), бессимптомное Z21
- кожной уретеростомии Z93.6
- колостомии Z93.3
- колэктомии (полной) (частичной) Z90.4
- конвульсивного припадка G41.0
- ларингэктомия Z90.0

**Статус (продолжение)**

- мастэктомии (односторонней) (двусторонней) Z90.1
- мигренозный G43.2
- наложения анастомоза Z98.0
- нефростомии Z93.6
- нефрэктомии (односторонней) (двусторонней) Z90.5
- оффорэктомии (односторонней) (двусторонней) Z90.7
- пластической операции на коронарных артериях, ангиопластики Z95.5
- пластической операции на сосудах (периферийных) НКДР Z95.8
- коронарной артерии НКДР Z95.5
- послеоперационный НКДР Z98.8
- послеродовой НКДР (обычный) Z39.2
- наблюдение непосредственно после родов Z39.0
- применения длительного (текущего) медикаментозного средства НКДР Z92.2
- аспирина Z92.2
- противосвертывающего средства Z92.1
- пульмонэктомии (полной) (частичной) Z90.2
- резекции поджелудочной железы Z90.4
- сальпинго-оофорэктомии (односторонней) (двусторонней) Z90.7
- спленэктомии D73.0
- сотрясения мозга F07.2
- стимулятора
- головного мозга Z96.8
- сердца Z95.0
- уточненного НКДР Z96.8
- тиреоидэктомии (гипотиреоз) E89.0
- трансплантации - см. Трансплантация
- трахеостомии Z93.0
- уретростомии Z93.6
- формирования искусственного отверстия Z93.9
- влагалища Z93.8
- желудочно-кишечного тракта НКДР Z93.4
- моче-полового НКДР Z93.6
- уточненного НКДР Z93.8
- холецистэктомии Z90.4
- цистэктомии Z93.5
- цистостомии (мочесового пузыря) Z90.6
- шунта тонкой кишки Z98.0
- шунта цереброспинальной жидкости Z98.2

**Статус (продолжение)**

- экстирпации матки (полной) (частичной) Z90.7
- эпилептического припадка G41.9
- большого G41.0
- височной доли G41.2
- двигательного фокального G41.8
- малого G41.1
- психомоторного G41.2
- сложного частичного G41.2
- тонико-клонического G41.0
- уточненного НКДР G41.8
- Стафилит (острый) (катаральный) (хронический) (гангренозный) (плечатый) (гнойный) (язвенный) K12.2**
- Стафилококкемия A41.2**
- Стафилококковое поражение кожи L00**
- Стафилококк, стафилококковый - см. также состояние**
- золотистый как причина болезни, классифицируемой в других рубриках B95.6
- как причина болезни, классифицируемой в других рубриках B95.8
- уточненный НКДР как причина болезни, классифицируемой в других рубриках B95.7
- Стафилома (передняя) (реснитчатая) (экваториальная) (задняя) (склеры) H15.8**
- роговицы H18.7
- Стафие киста или полость K10.0**
- Стеатоз E88.8**
- печени НКДР K76.0
- почки N28.8
- сердца (см. также Дегенерация миокарда) I51.5
- Стеатома L72.1**
- века (кистозная) H01.1
- инфицированная H00.0
- Стеаторея (хроническая) K90.4**
- идиопатическая (взрослых) (детская) K90.0
- панкреатическая K90.3
- тропическая K90.1
- Стеатома мультифлексная L72.2**
- Стегли линия (роговицы) (пигментные пятна) H18.0**
- Стекловидное тело - см. состояние**
- сенсорный синдром (после операции по поводу катаракты) H59.0

- Стеклодувов болезнь (катаракта) H26.8**
- Стенка желудка - см. состояние**
- Стеноз (рубцовый) - см. также Стриктура**
- аортального (клапана) I35.0
- врожденный Q23.0
- ревматический I06.0
- с
- болезнью митрального клапана I08.0
- с болезнью трехстворчатого клапана I08.3
- болезнью трехстворчатого клапана I08.2
- декомпенсацией, недостаточностью или регургитацией I06.2
- сифилитический A52.0 † I39.1\*
- с недостаточностью I35.2
- уточненный НКДР I35.0
- аорты (восходящей) (наджелудочковый) (врожденный) Q25.3
- атеросклеротический I70.0
- обезызвленный I70.0
- артерии НКДР I77.1
- легочной Q25.6
- церебральной - см. Закупорка артерии мозга
- бронха J98.0
- врожденный Q32.3
- сифилитический A52.7 † J99.8\*
- влагалища N89.5
- врожденный Q52.4
- при беременности или родах O34.6
- влияние на плод или новорожденного P03.8
- вызывающий затрудненные роды O65.5
- влияние на плод или новорожденного P03.1
- вследствие внедрения устройства или трансплантата (см. также Осложнения, по локализации и типу, уточненные НКДР) T85.8
- артериального трансплантата НКДР T82.8
- глазного (роговичный трансплантат) (орбитальный имплантат) НКДР T85.8
- желудочкового внутрисердечного шунта T85.8
- желудочно-кишечного (желчного протока) (пищевода) T85.8
- зонда (катетера) T83.8

**Стеноз (продолжение)**

- вследствие внедрения устройства или трансплантата (*продолжение*)
- зонда (*продолжение*)
- диализного (почечного) T82.8
- внутрибрюшинного T85.8
- инфузионного НКДР T82.8
- спинального (эпидурального) (субдурального) T85.8
- молочной железы T85.8
- мочевого НКДР T83.8
- ортопедического НКДР T84.8
- полового НКДР T83.8
- протеза сустава T84.8
- сердца НКДР T82.8
- сосудистого НКДР T82.8
- уточненного НКДР T85.8
- фиксирующего, внутреннего (ортопедического) НКДР T84.8
- вульвы N90.5
- головного мозга G93.8
- голосовой щели J38.6
- гортани J38.6
- врожденный НКДР Q31.8
- подъязычный Q31.1
- сифилитический A52.7 † J99.8\*
- врожденный A50.5 † J99.8\*
- двенадцатиперстной кишки K31.5
- врожденный Q41.0
- девственной плевы N89.6
- желудка, в форме песочных часов K31.2
- желчного протока (общего) (печеночного) K83.1
- врожденный Q44.3
- желчного пузыря (*см. также* Закупорка желчного пузыря) K82.0
- заднего прохода, анального (сфинктера) K62.4
- врожденный Q42.3
- со свищем Q42.2
- и прямой кишки K62.4
- кардии (желудка) K22.2
- кардиоваскулярный (*см. также* Болезнь сердечно-сосудистая) I51.6
- каудальный M48.0
- кистозного протока (*см. также* Непроходимость желчных путей) K82.0
- кишки (*см. также* Непроходимость кишечника) K56.6
- врожденный (тонкого кишечника) Q41.9

**Стеноз (продолжение)**

- кишки (*продолжение*)
- врожденный (*продолжение*)
- толстого кишечника Q42.9
- уточненный НКДР Q42.8
- уточненный НКДР Q41.8
- клапана (сердца) (*см. также* Эндокардит) I38
- коронарной артерии I25.1
- легочной (ого) (артерии) (врожденный) Q25.6
- воронкообразный Q24.3
- клапана I37.0
- врожденный Q22.1
- ревматический I09.8
- с болезнью аортального, митрального или трехстворчатого клапана I08.8
- с недостаточностью I37.2
- приобретенный I28.8
- сосуда НКДР I28.8
- тетрада Фалло Q21.3
- лоханочно-мочеточникового соединения, врожденный Q62.1
- межпозвоночного отверстия M99.8
- диска M99.7
- костный M99.6
- Подвывиховый M99.6
- соединительнотканый M99.7
- миокарда (*см. также* Дегенерация миокарда) I51.5
- митральный (хронический) (неактивный) (клапана) I05.0
- активный или острый I01.1
- ревматический или хореза Сиденхама I02.0
- врожденный Q23.2
- с
- болезнью аортального клапана I08.0
- декомпенсацией, недостаточностью или регургитацией I05.2
- сифилитический A52.0 † I39.0\*
- уточненный, за исключением ревматического I34.2
- мочевого отверстия, врожденный Q64.3
- мочеточниково-пузырного отверстия, врожденный Q62.1
- наружного уха (приобретенный) H61.3
- врожденный Q16.1
- неврального канала M99.8

**Стеноз (продолжение)**

- неврального канала (продолжение)
- костный M99.3
- межпозвоночный дисковый M99.5
- подвывиховый M99.2
- соединительнотканый M99.4
- носа (передний) (задний) J34.8
- врожденный Q30.0
- носового хода H04.5
- врожденный Q10.5
- носослезного протока H04.5
- врожденный Q10.5
- ободочной кишки (см. также Непроходимость кишечника) K56.6
- врожденный Q42.9
- уточненный НКДР Q42.8
- органа или части тела, врожденный НКДР – см. Атрезия, по локализации
- пищевода K22.2
- врожденный Q39.3
- сифилитический A52.7 † K23.8\*
- врожденный A50.5 † K23.8\*
- пищевода – см. Пищевод, состояние
- подвздошной кишки K56.6
- врожденный Q41.2
- подязычный
- врожденный Q31.1
- после медицинской процедуры J95.5
- полой вены (нижней) (верхней) I87.1
- врожденный Q26.0
- после колостомии K91.4
- после энтеростомии K91.4
- почечной артерии I0.1
- врожденный Q27.1
- привратника желудка (гипертрофический) (приобретенный) K31.1
- взрослых K31.1
- врожденный Q40.0
- детский Q40.0
- прямой кишки (сфинктера) (см. также Стриктура прямой кишки) K62.4
- пузырьно-мочиспускательного отверстия Q64.3
- с непроходимостью (врожденный) – см. также Атрезия
- желчного протока Q44.2
- заднего прохода Q42.3
- со свищом Q42.2
- кишечника (тонкого) Q41.9
- толстого Q42.9

**Стеноз (продолжение)**

- с непроходимостью (продолжение)
- кишечника (продолжение)
- толстого (продолжение)
- уточненный НКДР Q42.8
- мочиспускательного канала Q64.3
- мочеточника Q62.1
- пищевода Q39.0
- с трахеально-пищеводным свищом Q39.1
- прямой кишки Q42.1
- со свищом Q42.0
- семявыводящего протока H50.8
- лимфатического протока (врожденный) Q03.0
- приобретенный G91.1
- с Spina bifida (см. также Spina bifida с гидроцефалией) Q05.4
- слезного протока, железы или мешка H04.5
- врожденный Q10.5
- слезного протока H04.5
- врожденный Q10.5
- слуховой трубы H68.1
- слюнного протока (любого) K11.8
- спинальный M48.0
- субаортальный (врожденный) Q24.4
- гипертрофический I42.1
- тощей кишки K56.6
- врожденный Q41.1
- трахеи J39.8
- врожденный Q32.1
- сифилитический A52.7 † J99.8\*
- туберкулезный НКДР A16.4
- трехстворчатого клапана I07.0
- врожденный Q22.4
- ревматический I36.0
- с недостаточностью I36.2
- с
- болезнью аортального клапана I08.2
- болезнью митрального клапана I08.1
- и аортального клапана I08.3
- декомпенсацией, недостаточностью или регургитацией I07.2
- с болезнью аортального клапана I08.2
- с болезнью митрального клапана I08.3
- трубный N97.1
- уретры (клапана) N35.9
- врожденный Q64.3

**Стеноз (продолжение)**

- шейки матки, цервикального канала N88.2
- врожденный Q51.8
- при беременности или родах O34.4
- влияние на плод или новорожденного R03.8
- вызывающий затрудненные роды O65.5
- влияние на плод или новорожденного R03.1
- шейки мочевого пузыря (приобретенный) N32.0
- врожденный Q64.3
- эндоцервикальный - см. Стеноз шейки матки

**Стенокардия (приступ) (грудная жаба) (синдром) (вазомоторная) I20.9**

- ангиоспастическая I20.1
- вариантная I20.1
- декубитальная I20.9
- напряжения I20.8
- впервые возникшая I20.0
- прогрессирующая I20.0
- нарастающая I20.0
- нестабильная I20.0
- обусловленная спазмом I20.1
- предынфарктная I20.0
- Принцметала I20.1
- с документально подтвержденным спазмом I20.1
- уточненная НКДР I20.8

**Стеноцефалия Q75.8**

**Стерджа (- Вебера)(- Димитри)(- Калншера) болезнь или синдром Q85.8**

**Стереотипные двигательные расстройства НКДР F98.4**

**Стерилизация Z30.2**

**Стерильность**

- женская - см. Бесплодие у женщин
- у мужчин N46

**Стероидный(ая)(ое)**

- эффект (неблагоприятный) (адренокортикальный) (ятрогенный)
- вызванный
- передозировкой, неправильным назначением или приемом по ошибке лекарственного средства T38.0
- правильно введенным и соответствующим назначению лекарственным средством E27.3

**Стероидный (продолжение)**

- эффект (продолжение)
- диабетический
- кушингоподобный
- при передозировке, неправильном назначении или приеме лекарственного средства по ошибке T38.0
- лихорадочный
- при передозировке, неправильном назначении или приеме по ошибке лекарственного средства T38.0
- при правильном введении соответствующего назначению лекарственного средства R50.9
- синдром отмены
- при передозировке, неправильном назначении или приеме по ошибке лекарственного средства T38.0
- при правильном введении соответствующего назначению лекарственного средства E27.3

**Ствена - Джонсона болезнь или синдром L51.1**

**Стила - Ричардсона - Ольшевского болезнь или синдром G23.1**

**Стилла болезнь или синдром (юный) M08.2**

- у взрослых M06.1

**Стиллинга синдром H50.8**

**Стирание зуба, зубов (повышенное) (твердых тканей) K03.0**

**Стойкий запор (см. также Запор) K59.0**

**Стоквиса (- Тальмы) болезнь D74.8**

**Стокса - Адамса болезнь или синдром I45.9**

**Столбняк, столбнячный A35**

- акушерский A34
- новорожденного A33
- при аборте или внематочной беременности A34
- прививочный Z23.5
- как реакция на введение сыворотки - см. Осложнение вакцинации
- родовой, послеродовой A34

**Стоматит (зубного ряда) (язвенный) K12.1**

- ангулярный K13.0
- афтозный K12.0
- везикулярный K12.1
- вирусный A93.8
- с экзантемой (энтеровирусный) B08.4
- Венсана A69.1
- вызванный дефицитом витамина

**Стоматит (продолжение)**

- вызванный дефицитом витамина (продолжение)
- В<sub>2</sub> (рибофлавин) E53.0 † K93.8\*
- группы В НКДР E53.9 † K93.8\*
- гангренозный A69.0
- геотрихозный B48.3 † K93.8\*
- герпетический K12.0
- герпетический B00.2
- гнойный (острый) K12.2
- дифтерийный A36.8
- кандидозный B37.0
- мембранозный острый K12.1
- микотический B37.0
- молибриозный B37.0
- некротизирующий язвенный A69.0
- спирохетозный A69.1
- эпидемический B08.8
- эпизоотический B08.8
- язвенно-мембранозный A69.1
- Стоматологическое обследование Z01.2**
- Стоматомикоз B37.0**
- Стоматоррагия K13.7**
- Стоматитоз D58.8**
- Стопа(ы) – см. также состояние**
- деформированная (врожденная) (см. также Косолапость) Q66.8
- приобретенная НКДР M21.6
- приведенная Q66.8
- Странгуляция T71**
- брыжейки K56.2
- вызывающая удушье или асфиксию T71
- грыжи (см. также Грыжа с непроходимостью, но локализации) K46.0
- с гангреной (см. также Грыжа с гангреной, по локализации) K46.1
- желудка, обусловленная грыжей (см. также Грыжа с непроходимостью, по локализации) K46.0
- с гангреной (см. также Грыжа с гангреной, по локализации) K46.1
- кишечника K56.2
- с грыжей (см. также Грыжа с непроходимостью, но локализации) K46.0
- с гангреной (см. также Грыжа с гангреной, по локализации) K46.1
- органа или части тела, врожденная НКДР – см. Атрезия, по локализации

**Странгуляция (продолжение)**

- пищей или инородным телом (см. также Асфиксия пищей) T17.9
- пузырьно-уретрального отверстия N32.0
- пупочного канатика – см. Сдавление пупочного канатика
- плода или новорожденного P02.5
- сальника K56.2
- слизью (см. также Асфиксия, вызванная слизью) T17.9
- червеобразного отростка K38.8
- шейки мочевого пузыря N32.0
- яичника N83.5
- Странгурия R30.0**
- Страх**
- болезни Z71.1
- комплекс или реакция F40.9
- Стремительные роды или родоразрешение O62.3**
- влияние на плод или новорожденного P03.5
- Стрептобациллез A25.1**
- Стрептококковая септицемия A40.9**
- Стрептококк, стрептококковый – см. также состояние**
- группы
- А как причина болезни B95.0
- В как причина болезни B95.1
- D как причина болезни B95.2
- как причина болезни, классифицируемой в других рубриках B95.5
- Рпешоиае как причина болезни, классифицируемой в других рубриках B95.3
- уточненный НКДР как причина болезни, классифицируемой в других рубриках B95.4
- Стрептомикоз B47.1**
- Стрептотрихоз A48.8**
- Стресс**
- на напряженное рабочее расписание Z56.3
- реакция (острая) F43.0
- умственный НКДР Z73.3
- связанный с работой Z56.6
- фетальный – см. Дистресс, фетальный
- физический НКДР Z73.3
- связанный с работой Z56.6
- Стридор R06.1**
- врожденный (гортани) Q31.4
- Стриктура R68.8**
- аортального клапана (см. также Стеноз аортального клапана) I35.0
- врожденная Q23.0

**Стриктура (продолжение)**

- аорты (восходящей) (врожденная) Q25.3
- надклапанная, врожденная Q25.3
- артерии I77.1
- базилярной (см. также Сужение артерии базилярной) I65.1
- врожденная (периферической) Q27.8
- коронарной Q24.5
- сетчатки Q14.1
- церебральной Q28.3
- коронарной I25.1
- легочной (врожденная) Q25.6
- приобретенная I28.8
- позвоночной (см. также Сужение артерии позвоночной) I65.0
- прецеребральной (см. также Сужение артерии прецеребральной) I65.9
- сонной (см. также Сужение артерии сонной) I65.2
- артерии коронарной I25.1
- врожденная Q24.5
- бронха J98.0
- врожденная Q32.3
- сифилитическая A52.7 † J99.8\*
- вены I87.1
- влагалища (выхода) (см. также Стеноз влагалища) N89.5
- врожденная Q52.4
- влагалищной оболочки N50.8
- вульвы (приобретенная) N90.5
- гипофаринкса J39.2
- глотки J39.2
- гортани J38.6
- врожденная НКДР Q31.8
- под собственно голосовым аппаратом Q31.1
- сифилитическая A52.7 † J99.8\*
- врожденная A50.5 † J99.8\*
- двенадцатиперстной кишки K31.5
- врожденная Q41.0
- девственной плевы N89.6
- желудка K31.8
- в виде песочных часов K31.2
- врожденная Q40.2
- желчного протока (общего) (печеночного) K83.1
- врожденная Q44.3

**Стриктура (продолжение)**

- желчного протока (продолжение)
- послеоперационная K91.8
- желчного пузыря (см. также Обструкция желчного пузыря) K82.0
- заднего прохода (сфинктера) K62.4
- врожденная Q42.3
- со свищем Q42.2
- детская Q42.3
- со свищем Q42.2
- канала
- костного (уха) (врожденная) Q16.1
- приобретенная H61.3
- мочеиспускательного (см. также Стриктура уретры) N35.9
- врожденная Q64.3
- слухового (врожденная) Q16.1
- приобретенная H61.3
- кардиальная (см. также Болезнь сердца) I51.9
- кардии (желудка) K22.2
- кишечника (см. также Непроходимость кишечника) K56.6
- врожденная (тонкого) Q41.9
- толстого Q42.9
- уточненного НКДР Q42.8
- уточненного НКДР Q41.8
- с ишемией K55.1
- клапана сердца (см. также Эндокардит) I38
- костного канала (уха) (врожденная) Q16.1
- приобретенная H61.3
- легочной (ого)
- артерии (врожденная) Q25.6
- приобретенная I28.8
- клапана I37.0
- врожденная Q22.1
- сосуда НКДР I28.8
- лоханочно-мочеточникового перехода N13.5
- с
- гидронефрозом N13.0
- с инфекцией N13.6
- пиелонефритом (хроническим) N11.1
- матки (синехии) N85.6
- шейки (внешняя) (внутренняя) - см. Стриктура шейки матки
- маточной трубы N97.1
- вследствие инфекции
- гонококковой A54.2 † N74.3\*



**Стриктура (продолжение)**

- маточной трубы (продолжение)
- вследствие инфекции (продолжение)
- туберкулезной A18.1 † N74.1\*
- митрального клапана (см. также Стеноз митрального клапана) I05.0
- врожденная Q23.2
- мочевого отверстия (см. также Стриктура уретры) N35.9
- врожденная Q64.3
- мочевого пузыря N32.8
- шейки N32.0
- мочеоточника N13.5
- с
- гидронефрозом N13.0
- с инфекцией N13.6
- пиелонефритом (хроническим) N11.1
- мочеоточника (послеоперационная) N13.5
- врожденная Q62.1
- с
- гидронефрозом N13.1
- с инфекцией N13.6
- пиелонефритом (хроническим) N11.1
- туберкулезная A18.1 † N29.1\*
- носового хода (передней части) (задней части) J34.8
- врожденная Q30.0
- сифилитическая A52.7 † J99.8\*
- врожденная A50.5 † J99.8\*
- носоглотки J39.2
- сифилитическая A52.7 † J99.8\*
- ободочной кишки (см. также Непроходимость кишечника) K56.6
- врожденная Q42.9
- уточненная НКДР Q42.8
- общего желчного протока K83.1
- органа или части тела, врожденная НКДР - см. Атрезия, по локализации
- отверстия после
- гастростомии K91.8
- колостомии K91.4
- трахеостомии J95.0
- энтеростомии K91.4
- печеночного протока K83.1
- пищевода K22.2
- врожденная Q39.3
- сифилитическая A52.7 † K23.8\*
- врожденная A50.5 † K23.8\*
- подвздошной кишки K56.6
- врожденная Q41.2

**Стриктура (продолжение)**

- подъязычная J38.6
- полового члена инородным телом T19.8
- полых вен (нижней) (верхней) НКДР I87.1
- врожденная Q26.0
- почечной артерии I70.1
- врожденная Q27.1
- предстательной железы N42.8
- привратника (гипертрофическая) K31.1
- взрослых K31.1
- врожденная Q40.0
- детская Q40.0
- протока желчного пузыря (см. также Непроходимость желчного пузыря) K82.0
- прямой кишки (сфинктера) K62.4
- венерическая хламидийная A55
- врожденная Q42.1
- со свищем Q42.0
- вызванная
- лимфогранулемой венерической A55
- облучением K91.8
- гонококковая A54.6
- сифилитическая A52.7 † K93.8\*
- туберкулезная A18.3 † K93.0\*
- пузырно-мочеточникового отверстия N13.5
- с инфекцией N13.6
- пузырноуретрального отверстия N32.0
- врожденная Q64.3
- ректосигмовидного отдела кишечника K56.6
- семенного канатика N50.8
- семявыносящего протока N50.8
- врожденная Q55.4
- семяизвергающего протока N50.8
- сигмовидной кишки (сгибательная) (см. также Непроходимость кишечника) K56.6
- сальвиева водопровода (врожденная) Q03.0
- приобретенная G91.1
- с Spina bifida (см. также Spina bifida с гидроцефалией) Q05.4
- сифилитическая НКДР A52.7
- слезно-носового протока H04.5
- врожденная Q10.5
- слезных протоков H04.5
- врожденная Q10.5
- слепой кишки (см. также Непроходимость кишечника) K56.6
- слухового канала (врожденная) Q16.1
- приобретенная H61.3

**Стриктура (продолжение)**

- слухового прохода (наружного) (врожденная) Q16.1
- приобретенная H61.3
- слуховой трубы H68.1
- врожденная Q17.8
- слюнного протока или железы (любой) K11.8
- тонкой кишки K56.6
- врожденная Q41.1
- трахеи J39.8
- врожденная Q32.1
- сифилитическая A52.7 † J99.8\*
- туберкулезная НКДР A16.4
- трехстворчатого клапана (см. также Стеноз трехстворчатого клапана) I07.0
- врожденная Q22.4
- уретры (передняя) (органическая) (задняя) (спазматическая) N35.9
- врожденная Q64.3
- клапана (заднего) Q64.2
- вследствие
- родов N35.0
- травмы N35.0
- гонококковая, гонорейная A54.0
- инфекционная НКДР N35.1
- как отдаленное последствие травмы N35.0
- клапана (заднего), врожденная Q64.2
- после медицинской процедуры или послеоперационная N99.1
- послеродовая (не после медицинской процедуры) N35.0
- постинфекционная НКДР N35.1
- посткатетеризационная N99.1
- посттравматическая N35.0
- при пистосомозе B65.0 † N29.1\*
- сифилитическая A52.7 † N37.8\*
- травматическая N35.0
- уточненная НКДР N35.8
- цервикального канала шейки матки N88.2
- во время беременности или родов O34.4
- вызывающая затрудненные роды O65.5
- влияние на плод или новорожденного P03.1
- врожденная Q51.8
- шейки матки N88.2
- Строматоз эндометриальный (M8931/1) D39.0**
- Стронгилоидоз B78.9**
- диссеминированный B78.7

**Стронгилоидоз (продолжение)**

- кишечный B78.0 † K93.8\*
- кожный B78.1 † L99.8\*
- stercoralis инвазия B78.9
- Струма (см. также Зоб) E04.9**
- лимфоматозная E06.3
- Риделя E06.5
- яичника (M9090/0) D27
- злокачественная (M9090/3) C56
- и карциноид (M9091/1) D39.1
- Струмиопривная кахексия E03.4**
- Студента локоть M70.2**
- Ступор R40.1**
- депрессивный F32.8
- диссоциативный F44.2
- как реакция на чрезмерно сильный стресс (преходящая) F43.0
- кататонический F20.2
- маниакально-депрессивный F31.8
- маниакальный F30.2
- психогенный (апатический) F44.2
- Стюарта - Мореля синдром M85.2**
- Стюарта - Прауэра недостаточность (X фактора) D68.2**
- Субарахноидальный - см. состояние**
- Субглоссит - см. Глоссит**
- Субдуральный - см. состояние**
- Субероз НКДР J67.3**
- Субинволюция**
- матки (непослеродовая) N85.3
- послеродовая O90.8
- молочной железы (постлактационная) (послеродовая) N64.8
- Субтенториальный - см. состояние**
- Субтиреоз (приобретенный) (см. также Гипотиреоз) E03.9**
- врожденный E03.1
- Субэндокардиальный - см. состояние**
- Субэпидимом (M9383/1)**
- неуточненной локализации D43.2
- уточненной локализации - см. Новообразование, неопределенного характера
- Судебная тужба (преследование), как источник тревоги Z65.3**
- Судороги (идиопатические) R56.8**
- акушерские (нефритические) (уремические) - см. Эклампсия
- апоплексические (церебральные ишемические) I67.8

**Судороги (продолжение)**

- генерализованные R56.8
- детские R56.8
- - эпилептические - см. Эпилепсия
- джексоновские G40.1
- диссоциативные F44.5
- истерические F44.5
- кивательные F98.4
- миоклонические G40.3
- мышечные (общие) (конечностей) R25.2
- - вследствие погружения в воду T75.1
- - психогенные F45.8
- неонатальные, злокачественные (семейные) G40.3
- новорожденного P90
- паретические A52.1
- пловца T75.1
- пожарных (тепловые) T67.2
- при купании T75.1
- при лихорадке R56.0
- психомоторные G40.2
- рефлекторные R25.8
- столбнячные (см. также Столбняк) A35
- уремические N19
- эпилептиформные, эпилептоидные R56.8
- эпилептические (см. также Эпилепсия) G40.9
- эфирные (при анестезии)
- - при правильном введении соответствующего назначению препарата R56.8
- - при передозировке, неправильном введении или приеме лекарственного средства по ошибке T41.0

**Судорожный - см. также Судороги**

- эквивалент абдоминальный G40.8

**Сужение, закупорка**

- артерии НКДР I77.1
- - базилярной (см. также Окклюзия артерии базилярной) I65.1
- - - с сужением другой прецеребральной артерии I65.3
- - варолиева моста I66.8
- - гипофизарной I66.8

**Сужение, закупорка (продолжение)**

- артерии НКДР (продолжение)
- - задней соединяющей I66.8
- - коронарной I25.1
- - - врожденное (сифилитическое) A50.5† I52.0\*
- - - вследствие сифилиса НКДР A52.0† I52.0\*
- - мозжечковой I66.3
- - позвоночной (см. также Окклюзия артерии позвоночной) I65.0
- - - двустороннее I65.3
- - - с сужением другой прецеребральной артерии I65.3
- - прецеребральной (см. также Окклюзия артерии прецеребральной) I65.9
- - - множественное или двустороннее I65.3
- - слуховой внутренней I65.8
- - сонной (см. также Окклюзия артерии сонной) I65.2
- - - двустороннее I65.3
- - - с сужением другой прецеребральной артерии I65.3
- - сосудистой оболочки глаза I66.8
- - церебральной I66.9
- бронха J98.0
- века H02.5
- вен(ы) I87.8
- глазной щели H02.5
- гортани J38.6
- - врожденное Q31.9
- - - под собственно голосовым аппаратом Q31.1
- - - уточненное НКДР Q31.8
- двенадцатиперстной кишки K31.5
- желудка в виде рыболовного крючка K31.8
- желчного пузыря (см. Закупорка желчного пузыря) K82.0
- зева матки (см. также Стриктура шейки матки) N88.2
- кишечника (см. Закупорка кишечника) K56.6
- крайней плоти (приобретенное) N47
- Лейна (см. также Закупорка кишечника) K56.6
- мочеочника N13.5
- - с инфекцией N13.6
- - врожденное Q62.3
- - с
- - - гидронефрозом N13.1

**Сужение, закупорка (продолжение)**  
 – мочеточника (продолжение)  
 – – с (продолжение)  
 – – – гидронефрозом (продолжение)  
 – – – – инфекцией N13.6  
 – – – – пиелонефритом (хроническим) N11.1  
 – наружного моченспускательного отверстия (см. также Стриктура уретры) N35.9  
 – наружного слухового прохода H61.3  
 – нёба K07.8  
 – органа или области тела врожденное НКДР  
 – см. Атрезия по локализации  
 – передней камеры глаза H40.0  
 – пищевода K22.2  
 – подвздошной кишки или кишечника (см. также Закупорка кишечника) K56.6  
 – поля зрения (генерализованное) (функциональное) (периферическое) H53.4  
 – слухового прохода (наружного) H61.3  
 – слуховой (евстахиевой) трубы H68.1  
 – таза – см. Суженный таз  
 – уретры (см. также Стриктура уретры) N35.9

**Сульфгемоглобинемия (приобретенная) (с метгемоглобинемией) D74.8**

**Сумеречное состояние**  
 – психогенное F44.8  
 – эпилептическое F05.8  
 – истерическое F44.8

**Суперинволюция матки N85.8**

**Супружеские разногласия Z63.0**

**Сурьмяная холера T68.8**

**Суставная(ой)(ые) – см. также состояние**

**Сухая (ой) – см. также состояние**  
 – лунка зуба K10.3

**Сухожилие – см. состояние**

**Сухой плеврит – см. Плеврит**

**Сухости синдром Шегрена M35.0**  
 – с  
 – – кератоконъюнктивитом M35.0 † N19.3\*  
 – – миопатией M35.0 † G73.7\*  
 – – поражением легкого M35.0 † J99.1\*  
 – – тубулоинтерстициальным поражением почек M35.0 † N16.4\*

**Сухотка A52.1**  
 – артропатическая Шарко A52.1 † M14.6\*  
 – брыжейки A18.3 † K93.0\*  
 – врожденная A50.4  
 – костная A52.1 † M90.2\*

**Сухотка (продолжение)**  
 – паралитическая общая у душевнобольных A52.1  
 – с  
 – – кризисом внутренних органов (лобных) A52.1  
 – – параличом, общим A52.1  
 – – парезом (общим) A52.1  
 – – перфорирующей язвой (стопы) A52.1  
 – – растяжением мочевого пузыря A52.1  
 – – сифилисом центральной нервной системы A52.1  
 – – суставной болезнью Шарко A52.1 † M14.6\*  
 – сифилитическая (цереброспинальная) A52.1  
 – скрытая A52.1  
 – спазматическая A52.1  
 – спинная A52.1  
 – – юношеская A50.4  
 – супружеская A52.1  
 – цереброспинальная A52.1  
 – юношеская A50.4  
 "Сушеного хмеля" болезнь E72.1

**Сфеноидит (хронический) (см. также Синусит, клиновидный) J32.3**

**Сферофакция (врожденная) Q12.4**

**Сфероцитоз (врожденный) (семейный) (наследственный) D58.0**  
 – при гемоглобинопатии D58.0  
 – при серповидно-клеточной анемии D57.8

**Сфинголинноз E75.3**  
 – уточненный НКДР E75.2

**Сфингомиелиноз E75.3**

**Сфинктер – см. состояние**

**Сфинктерит, сфинктер Одди (см. также Холангит) K83.0**

**Сходящееся косоглазие H50.0**

**Сцепление близнецов, вызывающее затрудненные роды O66.1**  
 – влияние на плод или новорожденного P03.1

**Сывороточная(ый)(ое)**  
 – аллергия, аллергическая реакция T80.6  
 – – с шоком T80.5  
 – болезнь НКДР T80.6  
 – гепатит (см. также Гепатит вирусный, тип В) B16.9  
 – интоксикация НКДР T80.6  
 – крапивница T80.6  
 – невралгия G61.1

**Сывороточная (продолжение)**

- осложнение или реакция НКДР Т80.6
- отравление Т80.6
- сыпь НКДР Т80.6
- Сыпь R21**
- везикулярная R23.8
- вследствие
- иммунизации Т88.1
- перегревания L74.0
- Капоши осповидная В00.0
- кожная (неспецифическая) R21
- вызванная профилактической прививкой или вакцинацией (генерализованная) (см. также Дерматит, вызванный вакциной) L27.0
- локализованная L27.1
- искусственно вызванная L98.1
- лихеноидная L28.0
- ползучая (указывающая на ангиелостомидоз) В76.9
- токсическая НКДР L53.0
- эризмеллоид, блуждающая эритема А26.0
- кольцевидная R23.8

**Сыпь (продолжение)**

- крапивница (см. также Крапивница) L50.9
- лекарственная (генерализованная) (при употреблении лекарственных средств внутрь) L27.0
- контактная - см. также Дерматит, вызванный лекарственными средствами, контактирующими с кожей L25.1
- локализованная L27.1
- мигрирующая, язвика К14.1
- пеленочная (псориазиформная) L22
- пищевая (см. также Дерматит, вызванный пищей) L27.2
- ползучая, вызванная миграцией в коже личинок ангиелостомы В76.9
- полиморфная, солнечная L56.4
- пустулезная L08.0
- скарлатинозная А38
- сывороточная Т80.6
- Хатчинсона, летняя L56.4
- язвенная А38
- Сырделла легкое J67.8**
- Сюзюканье F80.8**

## Т

**Табак (никотин) (вызывающий)**

– абстинентное состояние (синдром отмены)

F17.3

– зависимость F17.2

– интоксикацию F17.0

– пагубное употребление F17.1

– "табачное" сердце T65.2

– употребление матерью, влияние на плод

или новорожденного P04.2

– употребление НКДР Z72.0

– – рекомендация и наблюдение Z71.6

**Табакос, табакизм, никотинизм** T65.8

– синдром зависимости F17.2

**Табопаралич** A52.1

**Табопарез (ремиссия)** A52.1

– юношеский A50.4

**Таз, тазовое(ый) (ая)**–см. также состояние

– исследование (периодическое) (рутинное)

Z01.4

– мужского типа (у женщины) Q74.2

– с диспропорцией (размеров плода и таза)

O33.3

– – влияние на плод или новорожденного

P03.1

– – вызывающей затрудненные роды O65.3

– почка врожденная Q63.2

**Такахары болезнь** E80.3

**Такаясу болезнь (отсутствие пульса) или**

**синдром** M31.4

**Талассанемия**–см. Талассемия

**Талассемические варианты** D56. 8

**Талассемия (анемия) (болезнь)** D56.9

– альфа D56.0

– бета (тяжелая) (серповидно–клеточная)

D56.1

– большая D56.1

– дельта–бета D56.2

– другие варианты D56.8

– малая D56.9

– носительство признака D56.3

– промежуточная D56.1

– е другими гемоглобинопатиями НКДР

D56.9

– смешанная (с другой гемоглобинопатией)

D56.9

– уточненного типа НКДР D56.8

**Талькоз (легочный)**–см. Пневмококиоз J62.0

**Тальмы болезнь** M62.8

**Тампонада сердца** (см. также Перикардит)

I31.9

**Тампон, случайно оставленный в**

**операционной ране** T81.5

**Танжье болезнь** E78.6

**Тания синдром** G52.7

**Тромбоцитопения с отсутствием лучевой**

**кости, TAR синдром** Q87.2

**Тарзалгия** M79.6

**Тарзит (века)** H01.8

– сифилитический A52.7 † H03.1\*

– туберкулезный A18.4 † H03.1\*

**Татуировка (метка)** L81.8

**Таури болезнь** E74.0

**Тауссига–Бинга синдром** Q20.1

**Тахикардия** R00.0

– аурикулярная I47.1

– желудочковая I47.2

– наджелудочковая I47.1

– пароксизмальная I47.9

– – атриовентрикулярная (AV) I47.1

– – желудочковая I47.2

– – исходящая из соединения I47.1

– – наджелудочковая I47.1

– – предсердная I47.1

– – узловая I47.1

– предсердная I47.1

– психогенная F45.3

– синдром слабости синусового узла I49.5

– синоаурикулярная I47.1

– синусовая I47.1

– узловая I47.1

– фетальная–см. Дистресс плода

**Тахина лихорадка** B33.8

**Тахипноэ** R06.8

– истерическое F45.3

– психогенное F45.3

– транзиторное у новорожденного P22.1

**Тезауризмоз гликогенный** (см. также

Болезнь накопления гликогена) E74.0

**Тейби синдром** Q87.2

**Тейсена болезнь** K90.0

**Тейтца грыжа**—см. Грыжа брюшной полости,

уточненная локализации НКДР

**Текома** (M8600/0) D27

— злокачественная (M8600/3) C56

— лютеиновая (M8601/0) D27

**Телазииз** B83.8

**Телархе, преждевременное** E30.8

**Телеангиэктазия (бородавчатая)** I78.1

— атаксическая (мозжечковая) (Луи—Бара)

G11.3

— геморрагическая, наследственная

(врожденная) (старческая) I78.0

— паукообразная I78.1

**Телетерапия, неблагоприятное воздействие**

НКДР T66

**Телит** N61

— во время беременности, послеродового

периода или лактации O91.0

**Тело, тельце**

— Ашофа (см. также Миокардит

ревматический) I09.0

— друзоподобное (дегенеративное) (макулы)

(сетчатки) H35.3

— диска зрительного нерва H47.3

— инородное—см. Инородное тело

клеточное (сетчатки) H34.2

— крахмальное предстательной железы N42.8

— Маллори R89.7

— Музера A75.2

— пещеристое—см. состояние

рисовое M24.0

— в коленном суставе M23.4

— свободное

— в суставе, за исключением коленного

M24.0

— в коленном M23.4

— сухожильного влагалища M67.8

**Температура**

— низкая (вследствие воздействия низких

температур) T69.9

— вследствие уточненного воздействия

низких температур НКДР T69.8

— у новорожденного P80.0

— тела высокая (неизвестного

происхождения) R50.9

**Тендинит** (см. также Теносиновит) M77.9

— адгезивный M65.8

— — плеча M75.0

— ахиллова сухожилия M76.6

— большеберцовый (передний) (задний)

M76.8

— вызванный нагрузкой, перегрузкой,

давлением M70.9

— — уточненный НКДР M70.8

— кальцифицирующий (известковый) M65.2

— — плеча M75.3

— малоберцовый M76.7

— мышц вертлужной области M70.6

— надколенной области M76.5

— поясничных мышц M76.1

— прикрепленный двуглавой мышцы M75.2

— ягодичных мышц M76.0

**Тендосиновит**—см. Теносиновит

**Тенезмы (прямой кишки)** R19.8

— мочевого пузыря R30.1

**Тенеподобный сосуд (роговницы)** H16.4

**Теннисиста локоть** M77.1

**Тениоз (кишечный)** (см. также Инвазия,

вызванная Taenia) B68.9

**Теновагинит**—см. Теносиновит

**Тенонит**—см. также Теносиновит

— глаза (капсулы) H05.0

**Тенонтосиновит**—см. Теносиновит

**Тенонтотесит**—см. Теносиновит

**Теносиновит** M65.9

— адгезивный M65.8

— — плеча M75.0

— вызванный

— — гонореей A54.4 † M68.0\*

— — нагрузкой, перегрузкой, давлением M70.9

— — — уточненной причиной НКДР M70.8

— — отложением солей M11.9

— — сифилисом (поздним) A52.7 † M68.0\*

— гонококковый A54.4 † M68.0\*

— инфекционный НКДР M65.1

— плечевого сустава M75.8

— — адгезивный M75.0

— прикрепленный двуглавой мышцы M75.2

— туберкулезный—см. Туберкулезный

теносиновит

— уточненный НКДР M65.8

— шиловидного отростка лучевой кости M65.4

**Тенофит** М67.8  
**Тень в легком** R91  
**Тепловая(вое) (вой) (вые)** Т67.9  
 – апоплексия Т67.0  
 – воздействие  
 – – чрезмерное Т67.9  
 – – – с уточненным эффектом НКДР Т67.8  
 – гиперпирексия Т67.0  
 – дерматит или экзема L59.0  
 – истощение Т67.5  
 – – из-за обезвоживания Т67.3  
 – – обусловленное  
 – – – истощением запасов воды в организме Т67.3  
 – – – – и истощением запасов солей Т67.4  
 – – – истощением запасов содержания солей (и воды) в организме Т67.4  
 – коллапс Т67.1  
 – красная потница L74.0  
 – лихорадка Т67.0  
 – обморок (коллапс) Т67.1  
 – ожог – см. также Ожог  
 – отек Т67.7  
 – пирексия Т67.0  
 – прострация – см. Тепловое истощение  
 – солнечный ожог (см. также Солнечный ожог) L55.9  
 – судороги Т67.2  
 – сыпь L74.0  
 – удар (инсульт) Т67.0  
 – утомление (преходящее) Т67.6  
 – уточненный эффект НКДР Т67.8  
 – эритема – кодируется как Ожог по локализации с четвертым знаком .1  
**Терапевтический** – см. состояние  
**Терапия** Z51.9  
 – внутривенная без сообщенного диагноза Z51.8  
 – – следующая за хирургическим вмешательством Z48.8  
 – дезитоксикационная  
 – – лиц, страдающих  
 – – – алкоголизмом Z50.2  
 – – – наркоманией Z50.3  
 – дыхательная Z50.1  
 – неблагоприятного (поведения) НКДР Z50.4  
 – – лиц, страдающих  
 – – – алкоголизмом Z50.2  
 – – – наркоманией Z50.3  
 – профессиональная Z50.7

**Терапия (продолжение)**  
 – психотерапия НКДР Z50.4  
 – речевая Z50.5  
 – трудовая Z50.7  
 – физическая НКДР Z50.1  
**Тератенцефал** Q89.8  
**Тератизм** Q89.7  
**Тератобластома (злокачественная)** (M9080/3) – см. Новообразование злокачественное  
**Тератокарцинома** (M9081/3) – см. также Новообразование злокачественное  
 – печени C22.7  
**Тератома (плотная)** (M9080/1) – см. также Новообразование неопределенного характера  
 – взрослого (кистозная) (M9080/0) – см. Новообразование доброкачественное  
 – дифференцированный тип (M9080/0) – см. Новообразование доброкачественное  
 – доброкачественная (M9080/0) – см. Новообразование доброкачественное  
 – злокачественная (M9080/3) – см. также Новообразование злокачественное  
 – – анапластический тип (M9082/3) – см. Новообразование злокачественное  
 – – недифференцированный типа (M9082/3) – см. Новообразование злокачественное  
 – – промежуточный тип (M9083/3) – см. Новообразование злокачественное  
 – – трофобластическая (M9102/3)  
 – – – неуточненной локализации C62.9  
 – – – уточненной локализации – см. Новообразование злокачественное  
 – зрелая (M9080/1) – см. Новообразование неопределенного характера  
 – кистозная (взрослого) (M9080/0) – см. Новообразование доброкачественное  
 – комбинированная с хордионкарциномой (M9101/3) – см. Новообразование злокачественное  
 – крестца у плода, вызывающая затрудненные роды (у матери) O66.3  
 – незрелая (M9080/3) – см. Новообразование злокачественное  
 – печени (M9080/3) C22.7  
 – – взрослого, доброкачественная, кистозная, дифференцированного типа или зрелая (M9080/0) D13.4



**Тиреотоксикоз** (*продолжение*)

- вызванный (*продолжение*)
- эктопическим тиреоидным узлом E05.3
- искусственный E05.4
- новорожденного P72.1
- переходящий с хроническим тиреоидитом E06.2

– с

- зобом (диффузный) (*см. также* Зоб, токсический) E05.0
- многоузловым E05.2
- одноузловым E05.1
- узловым E05.2
- одиночным тиреоидным узлом E05.1
- сердца E05.9 † I43.8\*

**Тиреотоксический (ая) (ое)**

- приступ или криз E05.5
- сердечная недостаточность (*см. также* Тиреотоксикоз) E05.9 † I43.8\*

**Тирозинемия** E70.2

- новорожденного, переходящая P74.5

**Тирозиноз** E70.2

**Тирозинурия** E70.2

**Титце-болезнь или синдром** M94.0

**Тиф (лихорадка)** A75.9

- африканский клещевой A77.1
- блошиный A75.2
- брюшной A01.0
- возвратный (*см. Также* Лихорадка рецидивирующая) A68.9
- вшивый A75.0
- вызванный Rickettsia
- prowazekii A75.0
- рецидивирующий A75.1
- typhi A75.2
- цуцугамуши (Японская речная лихорадка) A75.3
- индийский клещевой A77.1
- квинслендский клещевой A77.3
- кенийский клещевой A77.1
- классический A75.0
- клещевой НКДР A77.9
- крысиный (Малазийский) A75.2
- кустарниковый (китайский) (индийский) (малайский) (новогвинейский) (клещевой) A75.3
- мексиканский A75.2
- мозговой A75.9 † G94.8\*
- рецидивирующий A75.1
- Сан-Паулу A77.0

**Тиф** (*продолжение*)

- северо-азиатский клещевой A77.2
- сибирский клещевой A77.2
- сыпной неуточненный A75.9
- тропический (клещевой) A75.3
- церебральный A75.9 † G94.8\*
- экзантемный НКДР A75.0
- эндемический (блошиный) A75.2
- эпидемический (вшивый) A75.0
- Тифод (абортивный) (амбулаторный) (любой локализации) (лихорадка) (геморрагический) (инфекционный) (неремежающийся) (злокачественный) (ревматический)**
- прививочная реакция–*см.* Осложнения вакцинации
- с пневмонией A01.0 † J17.0\*
- Тифоперитонит** A01.0
- Ткань**–*см.* состояние
- T-образные резцы** K00.2
- Тогда**
- паралич (постэпилептический) G83.8
- ширроз K74.3
- Токело (дерматомироз)** B35.5
- Токоферола недостаточность** E56.0
- Токсемия** R68.8
- бактериальная–*см.* Сепсис
- беременных (*см. также* Преэклампсия) O14.9
- влияние на плод или новорожденного P00.0
- застойная R68.8
- матери (беременности), влияние на плод или новорожденного P00.0
- миокардиальная–*см.* Миокардит токсический
- мочевая (*см. также* Уремия) N19
- ожоговая–*см.* Ожог
- почечная (*см. также* Уремия) N19
- преэкламптическая (*см. также* Преэклампсия) O14.9
- связанная с утомлением R68.8
- септическая (*см. также* Сепсис) A41.9
- уремическая (*см. также* Уремия) N19
- экламптическая (*см. также* Эклампсия) O15.9
- с предшествующей артериальной гипертензией O15.9
- Токсикоз** (*см. также* Токсемия) R68.8
- капиллярный, геморрагический D69.0

**Токсциемия**—см. **Токсемия**

**Токсический эффект, обусловленный контактом с**

- рыбой Т63.5
- животным, имеющим раковину или панцирь Т63.6
- медузой Т63.6
- морским анемоном Т63.6
- морской губкой Т63.6
- морским животным НКДР Т63.6
- морской звездой Т63.6
- скорпионом Т63.2

**Токсическое (ая) (отравление)**—см. также состояние Т65.9

- лекарственным средством или нелекарственным веществом—см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ
- синдром токсического шока А48.3
- шитовидная железа (см. также Тиреотоксикоз) Е05.9

**Токсичность** Т65.9

- лекарственного средства или немедицинского вещества—см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ

– стручкового боба D55.0

**Токсокароз** В83.0

**Токсоплазмоз (приобретенный)** В58.9

- врожденный (острый) (подострый) (хронический) Р37.1
- предполагаемое поражение плода, влияющее на ведение беременности Q35.8
- с
  - вовлечением глаз В58.0 † Н58.8\*
  - вовлечением других органов В58.8
  - гепатитом В58.1 † К77.0\*
  - менингоэнцефалитом В58.2 † G05.2\*
  - пневмонией, пневмонитом В58.3 † J17.3\*
- у матери, влияние на плод или новорожденного Р00.2
- проявления токсоплазмоза у младенца или плода (острое) (подострое) (хроническое) Р37.1
- сопровождающий ВИЧ болезнь В20.8

**Tollwut**—см. **Бешенство**

**Томмазелли болезнь**

- вызванная

**Томмазелли болезнь (продолжение)**

- вызванная (продолжение)
- – передозировкой, неправильным назначением или приемом лекарственного средства по ошибке Т37.2
- – правильно введенным и соответствующим назначению лекарственным веществом R31

**Томсена болезнь** G71.1

**Тонзиллит (острый) (фолликулярный) (гангренозный) (инфекционный) (язычный) (септический) (подострый) (язвенный)** J03.9

- Венсана А69.1
- гипертрофический J35.0
- дифтерийный А36.0
- паренхиматозный J03.9
- стафилококковый J03.8
- стрептококковый J03.0
- туберкулезный А16.8
- – с бактериологическим и гистологическим подтверждением А15.8
- уточненный возбудитель НКДР J03.8
- хронический J35.0

**Тонзиллофарингит** J06.8

**Тонический зрачок** H57.0

**Тонкокишечный**—см. состояние

**Топаноз** R20.8

**Tophi** (см. также Подагра) М10.9

**Торакдогастродуоденит (врожденный)** Q79.8

**Торакония** Q89.4

**Торна синдром** N28.8

**Торивалдта киста или болезнь** J39.2

**Торидениоз** В81.8

**Торсионная дистония идиопатическая** G24.1

**Торулез** (см. также Криптококкоз) В45.9

**Торус (нижней челюсти) (твёрдого нёба)** К10.0

**Тоска по дому, ностальгия** F43.2

**Точильщика легкое или пневмококциоз** J62.8

**Тошнота** (см. также Рвота) R11

- беременных—см. Неукротимая рвота беременных
- морская (от морской качки, морская болезнь) Т75.3
- эпидемическая А08.1

Трещина кишка—см. состояние

Трабекуляция мочевого пузыря N32.8

Травма (ы) (см. также уточненный тип травмы) T14.9

— аденоидов S09.9

— акустическая H83.3

— акушерская O71.9

— уточненная НКДР O71.8

— альвеолярного отростка S09.9

— аорты (грудной) S25.0

— брюшной S35.0

— артерии (осложняющая травму) (см. также

Травма кровеносного сосуда) T14.5

— церебральной или менингеальной S06.8

— бедра (области) S79.9

— и тазобедренного сустава, множественная S79.7

— уточненная НКДР S79.8

— большого пальца руки S69.9

— брови S09.9

— бронха, бронхов S27.4

— брыжеечной(ого)

— артерии (нижней) (верхней) S35.2

— вены (нижней) (верхней) S35.3

— сплетения (нижнего) (верхнего) S34.5

— брыжейки S36.8

— брыжины S36.8

— в период родоразрешения НКДР O71.9

— века S09.9

— поверхностная S00.2

— вены (см. также Травма кровеносного сосуда) T14.5

— верхней челюсти S09.9

— взрывной волной (воздушной) (гидравлической) (иммерсионной) (подводной) НКДР T14.8

— генерализованная T70.8

— головного мозга S06.0

— множественная органов тела T70.8

— вилочковой железы S27.8

— виска S09.9

— височной области S09.9

— влагаллица S39.9

— влагалличной оболочки яичка S39.9

— внутренних органов (абдоминальная), множественная S36.7

— торакальная НКДР S27.7

— внутренняя(ие) T14.8

— грудной клетки (см. также Травма внутригрудного органа) S27.9

Травма (продолжение)

— внутренняя (продолжение)

— — множественная T06.5

— — — — внутрибрюшных органов S36.7

— — — — и внутригрудного(ых) органа(ов) T06.5

— — — — внутригрудных органов S27.7

— — — — и внутрибрюшного(ых) органа(ов) T06.5

— — — — тазовых органов S37.7

— — мочевого пузыря (сфинктера) S37.2

— — акушерская O71.5

— — таза, тазового органа S37.9

— — — — акушерской травмы НКДР O71.5

— — — — с разрывом или перфорацией O71.1

— — — — вследствие

— — — — аборта (последующий эпизод) O08.6

— — — — — текущий эпизод—см. Аборт

— — — — — внематочной или молярной беременности (последующий эпизод) O08.6

— — — — — текущий эпизод—см. Аборт

— — — — и живота, нижней части спины, множественная S39.7

— — — — уточненная НКДР S39.8

— — — — плейки (матки) S37.6

— — — — акушерская O71.3

— — — — внутрибрюшного органа S36.9

— — — — и внутригрудных (и тазовых) органов T06.5

— — — — множественная S36.7

— — — — уточненная НКДР S36.8

— — — — внутриглазная S05.6

— — — — внутригрудного органа S27.9

— — — — и внутрибрюшных (и тазовых) органов T06.5

— — — — множественная S27.7

— — — — уточненная НКДР S27.8

— — — — внутричерепная S06.9

— — — — с продолжительной комой S06.7

— — — — уточненная НКДР S06.8

— — — — волосистой части головы S09.9

— — — — плода или новорожденного (родовая травма) P12.9

— — — — вследствие процедуры мониторинга (наложением электрода) (надрезом для взятия пробы) P12.4

— — — — уточненная НКДР P12.8

— — — — вращательной манжеты плеча S46.0

— — — — вульвы S39.9

**Травма (продолжение)**

- глаза S05.9
- глазницы, глазничной области S05.9
- проникающая (с инородным телом) S05.4
- уточненная НКДР S05.8
- глазного яблока S05.8
- поверхностная S05.8
- проникающая S05.6
- без выпадения или потери внутриглазной ткани S05.3
- с
- выпадением или потерей внутриглазной ткани S05.2
- инородным телом S05.5
- уточненная НКДР S05.8
- глотки НКДР S19.8
- голеностопной о сустава S99.9
- уточненная НКДР S99.8
- головного мозга S06.9
- диффузная S06.2
- и
- спинного мозга (на уровне шеи) (множественная) T06.0
- черепного(ых) нерва(ов) (множественная) S09.7
- очаговая S06.3
- уточненная НКДР S06.8
- головы S09.9
- множественная (классифицируемая в рубриках S00-S09.2) S09.7
- уточненная НКДР S09.8
- гортани НКДР S19.8
- грудины (области) S29.9
- грудной (клетки) S29.9
- внутренняя S27.9
- уточненная НКДР S27.8
- внутригрудного органа S27.9
- множественная S27.7
- уточненная НКДР S27.8
- множественная S29.7
- наружная S29.9
- уточненная НКДР S29.8
- полости S27.9
- множественная S27.7
- губы S09.9
- двенадцатиперстной кишки S36.4
- девственной плевы S39.9
- десны S09.9
- десятиметровой оболочки—см. Травма глазного яблока проникающая

**Травма (продолжение)**

- диафрагмы S27.8
- железы
- слезной (с разрывом) S05.8
- слюнной S09.9
- щитовидной НКДР S19.8
- желудка S36.3
- желудочно-кишечного тракта S36.9
- желчного протока S36.1
- желчного пузыря S36.1
- живота, абдоминальная S39.9
- и тазовых органов S39.6
- уточненная НКДР S39.8
- заднего прохода S39.9
- запястья S69.9
- и кисти, множественная S69.7
- уточненная НКДР S69.8
- затылочной (области) (волосистой части головы) S09.9
- доли головного мозга (см. также Травма внутричерепная) S06.8
- звездчатого узла (ганглия) S24.4
- зрительного(ой) (ных) (перекреста) (коры) (нерва) (тракта) S04.0
- зуба S09.9
- инструментальная (во время хирургической процедуры) T81.2
- акушерская O71.9
- высокая влагалищная O71.4
- матки O71.5
- с разрывом или перфорацией O71.1
- мочевого пузыря O71.5
- промежности НКДР O70.9
- уретры O71.5
- шейки матки O71.3
- нехирургическая (см. также Травма по локализации) T14.9
- родовая—см. Родовая травма
- инфракрасными лучами НКДР T66
- кавернозного (пещеристого) синуса S06.8
- кисти S69.9
- и запястья, множественная S69.7
- уточненная НКДР S69.8
- кишечника S36.9
- толстого S36.5
- тонкого S36.4
- клитора S39.9
- кожи НКДР T14.9
- при интактной поверхности—см. Травма поверхностная

**Травма (продолжение)**

- кожного чувствительного нерва—см. Травма нерва кожного чувствительного
- колена S89.9
- мениска (наружного) (внутреннего) S83.6
- - - и связки (боковой) (крестообразной) S83.7
- - - старая травма или разрыв M23.2
- нескольких структур S83.7
- конечности T14.9
- - - верхней T11.9
- - - уточненная НКДР T11.8
- - - нижней T13.9
- - - уточненная НКДР T13.8
- конского хвоста S34.3
- конъюнктивы (поверхностная) S05.0
- копчика S39.9
- - осложняющая роды O71.6
- коры (церебральной) S06.8
- зрительной S04.0
- крайней плоти S39.9
- крестцового сплетения S34.4
- кровеносного сосуда НКДР T14.5
- - бедра (на уровне) S75.9
- - - и тазобедренного сустава, множественная S75.7
- - - уточненного НКДР S75.8
- - - бедренного(ой) S75.9
- - - артерии (общей) (поверхностной) S75.0
- - - вены (на уровне тазобедренного сустава) (на уровне бедра) S75.1
- - безымянной
- - - артерии S25.1
- - - вены S25.3
- - большеберцовой артерии (передней) (задней) S85.1
- - большого пальца кисти S65.4
- - большой подкожной вены (на уровне голени) S85.3
- - - на уровне бедра и тазобедренного сустава S75.2
- - брыжеечного(ой) (нижнего) (верхнего) S35.9
- - - артерии S35.2
- - - вены S35.3
- - воротной вены S35.3
- - вызванная случайным проколом или разрывом во время процедуры T81.2
- - гастродуоденальной артерии S35.2
- - голеностопного сустава S95.9

**Травма (продолжение)**

- кровеносного сосуда НКДР T14.5
- (продолжение)
- - голеностопного сустава (продолжение)
- - - и стопы (на уровне), множественная S95.7
- - - уточненного НКДР S95.8
- - головы S09.0
- - - внутричерепного S06.9
- - - множественная S09.0
- - - уточненного НКДР S09.0
- - грудного (отдела) S25.9
- - - множественная S25.7
- - - уточненного НКДР S25.8
- - грудной (артерии) (вены) S25.8
- - дигитального (кисти) S65.5
- - желудочной
- - - артерии S35.2
- - - вены S35.8
- - живота S35.9
- - - и нижней части спины, таза, - множественная S35.7
- - - множественная S35.7
- - - уточненного НКДР S35.8
- - запястья (на уровне) S65.9
- - - и кисти, множественная S65.7
- - - уточненного НКДР S65.8
- - кисти на уровне S65.9
- - - и запястья, множественная S65.7
- - - уточненного НКДР S65.8
- - конечности T14.5
- - - верхней T11.4
- - - - множественная T06.3
- - - - нижней T13.4
- - - - множественная T06.3
- - ладонной дуги (поверхностной) S65.2
- - - глубокой S65.3
- - легочного (артерии) (вены) S25.4
- - локтевой артерии (предплечья, на уровне) S55.0
- - - кисти и запястья (на уровне) S65.0
- - лучевой артерии (предплечья, на уровне) S55.1
- - - кисти и запястья (на уровне) S65.1
- - - малоберцовой артерии S85.2
- - малой подкожной вены (на уровне голени) S85.4
- - матки (артерии) (вены) S35.5
- - межреберной (артерии) (вены) S25.5

**Травма (продолжение)**

- кровеносного сосуда НКДР T14.5  
(продолжение)
- множественная (с вовлечением  
нескольких областей тела) T06.3
- бедра (и тазобедренного сустава) (на  
уровне) S75.7
- голеностопного сустава и стопы (на  
уровне) S95.7
- грудной клетки S25.7
- живота, нижней части спины и таза  
S35.7
- запястья (и кисти) (на уровне) S65.7
- кисти и запястья (на уровне) S65.7
- ноги (нижней части) (голеи) S85.7
- бедра (верхней части) S75.7
- области плечевого пояса (и плеча) (на  
уровне) S45.7
- плеча и плечевого пояса S45.7
- предплечья (на уровне) S55.7
- стопы и голеностопного сустава (на  
уровне) S95.7
- тазобедренного сустава и бедра (на  
уровне) S75.7
- шеи S15.7
- непарной вены S25.8
- нижней части спины S35.9
- и живота, таза, множественная S35.7
- множественная S35.7
- уточненного НКДР S35.8
- ноги (нижней части) (на уровне голени)  
S85.9
- множественная S85.7
- уточненного НКДР S85.8
- пальца (руки) S65.5
- большого пальца (руки) S65.4
- печеночной (ого)
- артерии S35.2
- вены S35.1
- плеча (на уровне) S45.9
- поверхностной вены S45.3
- плечевого(ой) S45.9
- артерии S45.1
- вены S45.1
- плечевого пояса S45.9
- и плеча (на уровне), множественная  
S45.7
- поверхностной вены S45.3
- уточненного НКДР S45.8
- подвздошной (артерии) (вены) S35.5

**Травма (продолжение)**

- кровеносного сосуда НКДР T14.5  
(продолжение)
- подпочечной
- артерии S25.1
- вены S25.3
- подкожной вены (большой) (голеи, на  
уровне) S85.3
- малой S85.4
- тазобедренного сустава и бедра, на  
уровне S75.2
- подколенного(ой) S85.9
- артерии S85.0
- вены S85.5
- подмышечного(ой) S45.9
- артерии S45.0
- вены S45.2
- подошвенной артерии (глубокой) (стопы)  
S95.1
- подчревного (артерии) (вены) S35.5
- позвоночной артерии S15.1
- полвой вены (верхней) S25.2
- нижней S35.1
- почечного (артерии) (вены) S35.3
- предплечья S55.9
- вены S55.2
- локтевой артерии S55.0
- лучевой артерии S55.1
- множественная S55.7
- уточненного НКДР S55.8
- прецеребрального S15.-
- руки (верхней части) НКДР S45.9
- и плечевого пояса, множественная S45.7
- уточненного НКДР S45.8
- селезеночного(ой) S35.9
- артерии S35.2
- вены S35.3
- сонной артерии (общей) (наружной)  
(внутренней) S15.0
- стопы S95.9
- и голеностопного сустава,  
множественная S95.7
- уточненного НКДР S95.8
- таза S35.9
- и живота, нижней части спины,  
множественная S35.7
- множественная S35.7
- уточненного НКДР S35.8
- тазобедренного сустава S75.9

**Травма (продолжение)**

- кровеносного сосуда НКДР T14.5
- (продолжение)
- тазобедренного сустава (продолжение)
- и бедра (на уровне), множественная S75.7
- уточненного НКДР S75.8
- тыльного (дорсального)
- артерии стопы S95.0
- вены стопы S95.2
- уточненного НКДР (см. также Травма кровеносного сосуда, по локализации) T14.5
- церебрального S06.-
- чревной артерии S35.2
- шеи S15.9
- множественная S15.7
- уточненного НКДР S15.8
- яичника (артерии) (вены) S35.8
- яремной вены (наружной) S15.2
- внутренней S15.3
- круглой связки S37.8
- лабиринта уха S09.9
- лба S09.9
- легкого S27.3
- с
- гемопневмотораксом S27.2
- гемотораксом S27.1
- пневмогемотораксом S27.2
- пневмотораксом S27.0
- уточненная НКДР S27.3
- лимфатического грудного протока S27.8
- лица S09.9
- лобковой области S39.9
- локтя S59.9
- и предплечья множественная S59.7
- уточненная НКДР S59.8
- лопаточной области S49.9
- матери в анамнезе, влияющая на ведение беременности Z35.8
- материнская, во время беременности, влияющая на плод или новорожденного P00.5
- матки S37.6
- маточной (фаллопиевой) трубы S37.5
- межпозвоночного диска T09.9
- мезосальпинкса S37.8
- менингеальной артерии S06.5
- миндалин S09.9
- миокарда S26.9

**Травма (продолжение)**

- множественной локализации T07
- бедра (и области тазобедренного сустава) S79.7
- внутрибрюшных органов S36.7
- и тазовых органов S39.6
- внутригрудных органов S27.7
- голени S89.7
- головы S09.7
- грудной клетки, торакальная (грудная) S29.7
- внутренняя S27.7
- живота, нижней части спины и таза S39.7
- запястья (и кисти) S69.7
- кисти (и запястья) S69.7
- колена НКДР S83.7
- кровеносных сосудов T06.3
- мышцы и сухожилий T06.4
- области голеностопного сустава (и стопы) S99.7
- плеча и области плечевого сустава S49.7
- плечевого пояса (области) (и плеча) S49.7
- предплечья S59.7
- стопы (и голеностопного сустава (области)) S99.7
- тазобедренного сустава (области) (и бедра) S79.7
- тазовых органов S37.7
- и внутрибрюшных органов S39.6
- туловища, внутренняя T06.5
- уточненная НКДР T06.8
- шеи S19.7
- мозжечка S06.8
- молочной железы НКДР S29.9
- мочевого пузыря (сфинктера) S37.2
- акушерская O71.5
- мочеточника S37.1
- мошонки S39.9
- в области таза S37.8
- мышцы (и сухожилия) T14.6
- бедра НКДР (на уровне) S76.4
- задней группы мышц S76.3
- и тазобедренного сустава (области) множественная S76.7
- отводящей S76.2
- четырехглавой S76.1
- верхней конечности T11.5
- головы S09.1
- грудной клетки (на уровне) S29.0
- двуглавой (частично НКДР) S46.2

**Травма (продолжение)**

- мышцы (продолжение)
- двуглавой (продолжение)
- длинной головки S46.1
- длинной (ого)
- головки двуглавой мышцы S46.1
- разгибателя пальца стопы на уровне лодыжки и стопы S96.1
- сгибателя пальца стопы на уровне лодыжки и стопы S96.0
- живота S39.0
- задней группы мышц
- бедра (на уровне) S76.3
- голени (на уровне) S86.1
- запястья (и кисти) (на уровне) S66.9
- кисти (на уровне) S66.9
- уточненная НКДР S66.8
- конечности
- верхней T11.5
- нижней T13.5
- лодыжки S96.9
- и стопы, множественная S96.7
- уточненная НКДР S96.8
- малоберцовых мышц (группы) на уровне голени S86.3
- множественная T06.4
- бедра (и тазобедренного сустава) (на уровне) S76.7
- голени S86.7
- лодыжки и стопы (на уровне) S96.7
- плеча (и плечевого пояса) (на уровне) S46.7
- предплечья (на уровне) S56.7
- разгибателя, на уровне запястья и кисти S66.7
- сгибателя, на уровне запястья и кисти S66.6
- тазобедренного сустава (и бедра) (на уровне) S76.7
- нижней части спины S39.0
- ноги
- на уровне голени S86.9
- множественная S86.7
- уточненная НКДР S86.8
- отводящей мышцы большого пальца руки на уровне предплечья S56.3
- передней группы мышц, на уровне голени S86.2
- плечевого пояса S46.9
- вращательной манжеты плеча S46.0

**Травма (продолжение)**

- мышцы (продолжение)
- плечевого пояса (продолжение)
- и плеча, множественная S46.7
- уточненная НКДР S46.8
- предплечья (на уровне) S56.8
- множественная S56.7
- разгибателя
- большого пальца руки, на уровне предплечья S56.3
- на уровне запястья и кисти S66.2
- запястья и кисти, множественная S66.7
- множественная, на уровне запястья (и кисти) S66.7
- на уровне предплечья, уточненная НКДР S56.5
- пальца(ев) кисти (исключая большой), на уровне предплечья S56.4
- на уровне запястья и кисти S66.3
- пальца стопы (большого) (на уровне лодыжки) (на уровне стопы) S96.1
- руки (верхней части) S46.9
- и плечевого пояса, множественная S46.7
- уточненная НКДР S46.8
- сгибателя
- большого пальца кисти, длинного (на уровне запястья и кисти) S66.0
- на уровне предплечья S56.0
- запястья и кисти, множественная S66.6
- на уровне предплечья, уточненная НКДР S56.2
- пальца(ев) кисти (исключая большой), на уровне предплечья S56.1
- на уровне запястья и кисти S66.1
- пальца стопы (длинного) (на уровне лодыжки) (на уровне стопы) S96.0
- собственной
- большого пальца кисти, на уровне запястья и кисти S66.4
- на уровне лодыжки и стопы S96.2
- пальца кисти (исключая большой), на уровне запястья и кисти S66.5
- стопы (на уровне) S96.2
- стопы S96.9
- и лодыжки, множественная S96.7
- уточненная НКДР S96.8
- таза S39.0
- тазобедренного сустава НКДР S76.0
- и бедра, множественная S76.7



**Травма (продолжение)**

- мышцы (продолжение)
- трехглавой S46.3
- туловища T09.5
- четырехглавой (бедр) S76.1
- шеи (на уровне) S16
- надглазничная S09.9
- надгортанника НКДР S19.8
- надпочечной ямки НКДР S19.9
- надпочечника (желсы) (множественная) S37.8
- наружных половых органов S39.9
- нёба (твердого) (мягкого) S09.9
- нерва (ов) T14.4
- бедра (области) S74.9
- и тазобедренного сустава, множественная S74.7
- кожного чувствительного S74.2
- седалищного S74.0
- уточненного НКДР S74.8
- бедренного (на уровне тазобедренного сустава) (на уровне бедра) S74.1
- блокового S04.2
- блуждающего S04.8
- большеберцового (на уровне голени) S84.0
- большого пальца руки S64.3
- верхней конечности T11.3
- висцерального S34.5
- внутреннего подошвенного (на уровне лодыжки) (на уровне стопы) S94.1
- восьмого черепного (акустического или слухового) S04.6
- второго черепного (зрительного) S04.0
- глазодвигательного S04.1
- глубокого малоберцового (на уровне голеностопного сустава) (на уровне стопы) S94.2
- голеностопного сустава (области) S94.9
- внутреннего подошвенного S94.1
- глубокого малоберцового S94.2
- и стопы множественная S94.7
- наружного подошвенного S94.0
- уточненная НКДР S94.8
- грудной клетки S24.6
- периферического S24.3
- симпатического S24.4
- уточненного НКДР S24.5
- двенадцатого черепного (подъязычного) S04.8

**Травма (продолжение)**

- нерва (продолжение)
- девятого черепного (языкоглоточного) S04.8
- десятого черепного (блуждающего) S04.8
- добавочного S04.7
- живота S34.8
- периферического S34.6
- запястья (области) S64.9
- и кисти (области), множественная S64.7
- локтевого S64.0
- лучевого S64.2
- срединного S64.1
- уточненного НКДР S64.8
- зрительного S04.0
- кисти S64.9
- и запястья (на уровне), множественная S64.7
- локтевого S64.0
- лучевого S64.2
- срединного S64.1
- уточненного НКДР S64.8
- кожного чувствительного (на уровне)
- бедра S74.2
- голени S84.2
- лодыжки S94.3
- плеча S44.5
- плечевого пояса S44.5
- предплечья S54.3
- стопы S94.3
- тазобедренного сустава S74.2
- лицевого S04.5
- у новорожденного P11.3
- локтевого, на уровне (в области)
- запястья S64.0
- кисти S64.0
- плеча S44.0
- предплечья S54.0
- лучевого, на уровне (в области)
- запястья S64.2
- кисти S64.2
- плеча S44.2
- предплечья S54.2
- малоберцового (на уровне голени) S84.1
- лодыжки и стопы S94.2
- множественная (в нескольких областях тела) (не классифицируемая по той же трехзначной рубрике) T06.2
- бедра (и тазобедренного сустава) S74.7
- голени S84.7

**Травма (продолжение)**

- нерва (продолжение)
- множественная (продолжение)
- запястья (и кисти) S64.7
- кисти (и запястья) S64.7
- лодыжки (и стопы) S94.7
- плеча (и плечевого пояса) S44.7
- плечевого пояса (и плеча) S44.7
- предплечья S54.7
- стопы и (лодыжки) S94.7
- тазобедренного сустава (и бедра) S74.7
- мышечно-кожного S44.4
- мышечно-лучевого (на уровне верхней части руки) S44.2
- наружного подошвенного (на уровне лодыжки) (на уровне стопы) S94.0
- нижней части
- конечности T13.3
- спины S34.8
- периферического S34.6
- ноги (нижней части) S84.9
- верхней части—см. Травма нерва бедра
- кожного чувствительного S84.2
- множественная S84.7
- уточненного НКДР S84.8
- обонятельного S04.8
- одиннадцатого черепного (добавочного) S04.7
- отводящего (черепного) S04.4
- пальца ноги S94.9
- пальца руки (пальцевого) S64.4
- пальцевого
- большого пальца руки S64.3
- пальца ноги S94.8
- пальца руки (исключая большой) S64.4
- первого черепного (обонятельного) S04.8
- периферического T14.4
- живота S34.6
- множественная T06.2
- нижней части спины S34.6
- таза S34.6
- уточненного НКДР T14.4
- шеи S14.4
- плечевого пояса S44.9
- и на уровне плеча, множественная S44.7
- уточненного НКДР S44.8
- плечевого сплетения S14.3
- подмышечного S44.3
- подъязычного S04.8
- предплечья (области) S54.9

**Травма (продолжение)**

- нерва (продолжение)
- предплечья (продолжение)
- множественная S54.7
- уточненного НКДР S54.8
- пятого черепного (тройничного) S04.3
- руки (верхней части) S44.9
- и плечевого сустава (области)
- множественная S44.7
- подмышечного S44.3
- множественная S44.7
- уточненная НКДР S44.8
- седялищного (на уровне тазобедренного сустава) (на уровне бедра) S74.0
- седьмого черепного (лицевого) S04.5
- симпатического НКДР S34.5
- шейного S14.5
- слухового S04.6
- спинномозгового T09.4
- корешка T09.4
- в нескольких областях тела T06.1
- грудного S24.2
- крестцового S34.2
- поясничного, пояснично-крестцового S34.2
- спинного S24.2
- шейного S14.2
- сплетения—см. Травма нервного сплетения спинномозгового
- сплетения
- брыжеечного нижнего S34.5
- плечевого S14.3
- спинномозгового T09.4
- множественной локализации T06.1
- чревного S34.5
- срединного, в области (на уровне)
- запястья S64.1
- кисти S64.1
- плеча S44.1
- предплечья S54.1
- стопы S94.9
- внутреннего подошвенного S94.1
- глубокого малоберцового S94.2
- и лодыжки, множественная S94.7
- кожного чувствительного S94.3
- наружного подошвенного S94.0
- уточненного НКДР S94.8
- таза S34.8
- периферического S34.6
- l -- тазобедренного сустава (области) S74.9

**Травма (продолжение)**

- нерва (продолжение)
- тазобедренного сустава (продолжение)
- бедренного S74.1
- и бедра (области), множественная S74.7
- кожного чувствительного S74.2
- седалищного S74.0
- уточненного НКДР S74.8
- тазового пояса S74.9
- уточненного НКДР S74.8
- третьего черепного (глазодвигательного) S04.1
- тройничного S04.3
- туловища T09.4
- черепного S04.9
- восьмой пары (акустического или слухового) S04.6
- второй пары (зрительного) S04.0
- двенадцатой пары (подъязычного) S04.8
- девятой пары (языкоглоточного) S04.8
- десятой пары (пневмогастрального или блуждающего) S04.8
- и
- головного мозга (множественная) S09.7
- спинномозговых нервов (и спинного мозга) на уровне шеи T06.0
- одиннадцатой пары (добавочного) S04.7
- первой пары (обонятельного) S04.8
- пятой пары (тройничного) S04.3
- седьмой пары (лицевого) S04.5
- третьей пары (глазодвигательного) S04.1
- уточненного НКДР S04.8
- четвертой пары (блокового) S04.2
- шестой пары (отводящего) S04.4
- четвертого черепного (блокового) S04.2
- шеи S14.6
- периферического S14.4
- симпатического S14.5
- шейного симпатического S14.5
- шестого черепного (отводящего) S04.4
- языкоглоточного S04.8
- нерва слухового, приводящая к глухоте S04.6
- неуточненная, НКДР (см. также по локализации) T14.9
- нижней части спины S39.9
- уточненная НКДР S39.8
- ноги (нижней части) S89.9

**Травма (продолжение)**

- ноги (продолжение)
- нижней конечности неуточненная T13.9
- множественная S89.7
- уточненная НКДР T13.8
- уточненная НКДР S89.8
- носа (перегородки) (пазухи) S09.9
- носоглотки S09.9
- ободочной кишки S36.5
- оболочек (церебральных) S06.8
- общего желчного протока S36.1
- пальца кисти (и ногтя) S69.9
- пальца ноги S99.9
- паха S39.9
- передней камеры глаза S05.8
- периуретральной ткани S37.3
- осложняющая роды O71.5
- печени S36.1
- печеночного протока S36.1
- пищевода (грудного отдела) S27.8
- шейного отдела НКДР S19.8
- плевры S27.6
- плечевого пояса S49.9
- и верхней части руки, множественная S49.7
- уточненная НКДР S49.8
- плечевого сплетения S14.3
- у новорожденного P14.3
- поверхностная (по ушибам, см. сначала Ушиб) T14.0
- альвеолярного отростка S00.5
- барабанной (полости) (перепонки) S00.4
- бедра (области) S70.9
- и тазобедренного сустава, множественная S70.7
- уточненная НКДР S70.8
- боковой стенки живота S30.8
- большого пальца руки S60.8
- брови S00.1
- века (глазного) S00.2
- верхней конечности НКДР T11.0
- и других частей тела T00.8
- виска S00.8
- височной области S00.8
- влагалища S30.8
- влагалищной оболочки яичка S30.8
- волосистой части головы S00.0
- вульвы S30.8
- глазницы (области) S00.2
- глазного яблока НКДР S05.8

**Травма (продолжение)**

- поверхностная (продолжение)
- глотки S10.1
- голеностопного сустава (области) S90.9
- и стопы, множественная S90.7
- уточненная НКДР S90.8
- головы S00.9
- волосистой части S00.0
- множественная S00.7
- уточненная НКДР S00.8
- голосовой(ых) складки(ок) S10.1
- гортани S10.1
- грудины (области) S20.3
- грудной клетки, грудной (стенки) S20.8
- задней части S20.4
- множественная S20.7
- передней части S20.3
- губы S00.5
- десны S00.5
- живота, абдоминальная S30.9
- и нижней части спины и области таза, множественная S30.7
- стенки S30.8
- уточненная НКДР S30.8
- заднего прохода S30.8
- запястья S60.9
- и кисти, множественная S60.7
- уточненная НКДР S60.8
- затылочной области S00.0
- зуба(ов) S00.5
- кисти S60.9
- и запястья, множественная S60.7
- уточненная НКДР S60.8
- клитора S30.8
- кожи НКДР T14.0
- колена S80.9
- и голени, множественная S80.7
- конечности--см. Травма поверхностная конечности
- конечности T14.0
- верхней НКДР T11.0
- и
- другой(их) части(ей) туловища T00.8
- нижней(их) конечности(ей) T00.6
- нижней НКДР T13.0
- и
- верхней конечности(ей) T00.6
- другой(их) части(ей) тела T00.8
- конъюнктивы S05.0

**Травма (продолжение)**

- поверхностная (продолжение)
- конъюнктивы (продолжение)
- с инородным телом (в конъюнктивальном мешке) T15.1
- крайней плоти S30.8
- крестцовой области S30.8
- лба S00.8
- лица НКДР S00.8
- лобковой области S30.8
- локтя (области) S50.9
- и предплечья (области), множественная S50.7
- лопаточной области S40.9
- межлопаточной области S20.4
- множественная T00.9
- бедра (и тазобедренного сустава) S70.7
- голеностопного сустава (и стопы) S90.7
- головы S00.7
- и
- других частей туловища T00.8
- шеи T00.0
- грудной клетки S20.7
- и
- других частей туловища T00.8
- живота, нижней части спины и области таза T00.1
- живота, нижней части спины и области таза S30.7
- и
- грудной клетки T00.1
- других частей туловища T00.8
- задней части голени S80.7
- запястья (и кисти) S60.7
- кисти (и запястья) S60.7
- колена (и голени) S80.7
- конечности(ей)
- верхней T00.2
- и
- грудной клетки T00.8
- живота, нижней части спины и области таза T00.8
- нижней(их) конечности(ей) T00.6
- нижней T00.3
- и
- верхней(их) конечности (ей) T00.6
- грудной клетки T00.8
- живота, нижней части спины и таза T00.8
- ноги (нижней части) (и голени) S80.7

**Травма (продолжение)**

- поверхностная (продолжение)
- множественная T00.9 (продолжение)
- плечевого пояса (и верхней части руки) S40.7
- предплечья (и локтя) S50.7
- руки (верхней части) (и плечевого пояса) S40.7
- стопы (и голеностопного сустава) S90.7
- тазобедренного сустава (области) (и бедра) S70.7
- туловища T09.0
- уточненная НКДР T00.8
- частей туловища НКДР T00.8
- шеи S10.7
- и
- головы T00.0
- других частей туловища T00.8
- молочной железы S20.1
- мошонки S30.8
- мышцы T14.6
- надглазничной области S00.8
- надгортанника S10.8
- надключичной ямки S10.8
- наружных половых органов S30.8
- нёба S00.5
- нижней части спины S30.9
- и областей живота и таза, множественная S30.7
- уточненная НКДР S30.8
- ноги (нижней части) S80.9
- и колена, множественная S80.7
- множественная S80.7
- уточненная НКДР S80.8
- ногтя пальца
- ноги S90.9
- руки S60.9
- носа (перегородки) S00.3
- окологлазной области S00.2
- пальца(ев) ноги S90.9
- пальца(ев) руки S60.8
- паховой области S30.8
- пищевода (грудного отдела) S27.8
- шейного отдела S10.1
- плечевого пояса (и верхней части руки) S40.9
- множественная S40.7
- уточненная НКДР S40.8
- подбородка S00.8
- подвздошной области S30.8

**Травма (продолжение)**

- поверхностная (продолжение)
- подкожная НКДР T14.0
- подколенной ямки S80.9
- подмышечной области S40.9
- подногтевая
- пальца(ев) ноги S90.9
- пальца(ев) руки S60.9
- подбородочной области S00.8
- полового члена S30.8
- половой губы (большой) (малой) S30.8
- половых органов, наружных S30.8
- полости рта S00.5
- поясничной области S30.8
- предплечья S50.9
- и локтя (области), множественная S50.7
- уточненная НКДР S50.8
- придатка яичка S30.8
- придатков глаза НКДР S05.8
- промежности S30.8
- пятки S90.9
- раковины уха S00.4
- реберной области S20.8
- множественная S20.7
- сзади S20.4
- спереди S20.3
- роговицы S05.0
- с инородным телом T15.0
- рта S00.5
- руки (верхней части) S40.9
- верхней конечности T11.0
- и плечевого пояса, множественная S40.7
- уточненная НКДР S40.8
- склеры S05.8
- скуловой области S00.8
- слезного(ой) (аппарата) (железы) (мешка) S05.8
- слухового канала (прохода) (наружного) S00.4
- сосцевидной области S00.8
- спины нижней части S30.8
- стопы S90.9
- и голеностопного сустава (области), множественная S90.7
- уточненная НКДР S90.8
- субконъюнктивальная S05.8
- субмаксиллярной области S00.8
- таза S30.9
- и живота и нижней части спины, множественная S30.7

**Травма (продолжение)**

- поверхностная (продолжение)
- таза (продолжение)
- уточненная НКДР S30.8
- тазобедренного сустава (области) S70.9
- и бедра, множественная S70.7
- уточненная НКДР S70.8
- теменной области S00.0
- трахеи (шейного отдела) S10.1
- грудного отдела S27.5
- туловища НКДР T09.0
- угла глаза (внутреннего)? S00.2
- уха (раковины) (прохода) (наружного) S00.4
- ушной раковины S00.4
- фаланг
- пальца ноги S90.9
- пальца руки S60.9
- челюсти S00.8
- шеи S10.9
- множественная S10.7
- уточненной части НКДР S10.8
- щеки (наружная) S00.8
- внутренняя S00.5
- эпигастральной области S30.8
- яблока глазного S05.8
- ягодицы S30.8
- языка S00.5
- язычка S00.5
- яичка S30.8
- подбородка S09.9
- подбородочной области S09.9
- подвздошной кишки S36.4
- подвздошной области S39.9
- поджелудочной железы S36.2
- подкожная НКДР T14.0
- подкрыльцовой впадины S49.9
- подногтевая пальцев
- ноги S90.9
- руки S69.9
- подчревного сплетения S34.5
- полового(ых) органа(ов)
- акушерская O71.9
- внутреннего(их) S37.9
- губы (большой) (малой) S39.9
- наружного(ых) S39.9
- члена S39.9
- поллой вены (верхней) S25.2
- нижней S35.1
- почки S37.0

**Травма (продолжение)**

- поясничной(ого), пояснично-крестцовой(ого) (области) S39.9
- сплетения S34.4
- предплечья S59.9
- и локтя множественная S59.7
- уточненная НКДР S59.8
- предстательной железы S37.8
- придатка яичка S39.9
- при родоразрешении (плода или новорожденного) (см. также Родовая травма) P15.9
- материнская НКДР O71.9
- промежности S39.9
- прямой кишки S36.6
- психологическая Z91.4
- пузырного протока S36.1
- пятки S99.9
- пяточного (ахиллова) сухожилия S86.0
- радиационная НКДР T66
- радужной оболочки S05.8
- проникающая S05.6
- реберной области НКДР S29.9
- реберно-хрящевой области НКДР S29.9
- ректовагинальной перегородки НКДР S39.8
- рентгеновскими лучами НКДР T66
- ретроперитонеальной области S36.8
- роговицы S05.8
- ссадина S05.0
- родовая (см. также Родовая травма) P15.9
- родоразрешении (плода или новорожденного) P15.9
- матери НКДР O71.9
- рта (полости) S09.9
- руки (верхней части) S44.9
- верхней конечности на неуточненном уровне T11.9
- уточненного типа T11.8
- нижней части-см. Травма предплечья
- плечевого пояса, множественная S49.7
- уточненная НКДР S49.8
- селезенки S36.0
- семенного канатика S37.8
- семенного пузырька S37.8
- семявыносящего протока S37.8
- сердца S26.9
- с гемоперикардом S26.0
- уточненная НКДР S26.8
- сетчатки S05.8
- проникающая S05.6

## Травма (продолжение)

- синуса (пазухи)
- носового S09.9
- пещеристого (кавернозного) S06.8
- скелета, как родовая травма P13.9
- уточненной части НКДР P13.8
- склеры S05.8
- проникающая S05.6
- скуловой области S09.9
- слезного протока S05.8
- слепой кишки S36.5
- слухового канала (наружного) (прохода) S09.9
- слуховой (евстахиевой) трубы S09.9
- слонного протока или железы S09.9
- сосудистой оболочки глаза S05.8
- сосцевидного отростка (области) S09.9
- спинного мозга (см. также Травма спинного мозга по отделам) T09.3
- грудного отдела S24.1
- дорсального отдела S24.1
- и нервов, с вовлечением нескольких областей тела T06.1
- нервного корешка НКДР T09.4
- грудного S24.2
- дорсального S24.2
- крестцового S34.2
- поясничного, пояснично-крестцового S34.2
- шейного S14.2
- поясничного отдела S34.1
- сплетения T09.4
- множественной локализации T06.1
- плечевого S14.3
- пояснично-крестцового S34.4
- туловища T09.4
- шейного отдела S14.1
- и головного мозга (множественная) T06.0
- спины S39.9
- сплетения
- брыжеечного S34.5
- легочного S24.4
- пищеводного S24.4
- плечевого S14.3
- подчревного S34.5
- поясничного, пояснично-крестцового S34.4
- сердечного S24.4
- чревного S34.5

## Травма (продолжение)

- с размождением—см. Размождение
- среднего уха S09.9
- среднегрудной области НКДР S29.9
- средостения S27.8
- стекловидного тела (жидкости) S05.9
- стопы S99.9
- и голеностопного сустава, множественная S99.7
- уточненная НКДР S99.8
- субконъюнктивальная S05.0
- субмаксиллярной области S09.9
- сустава НКДР T14.9
- старая или остаточная M25.8
- сухожилия (см. также Травма мышцы, по локализации) T14.6
- ахиллова S86.0
- живота S39.0
- нижней части спины S39.0
- тазовых органов S39.0
- таза, тазового(ой) (ых) дна S39.9
- органа S37.9
- акушерская травма НКДР O71.5
- и
- внутригрудных органов T06.5
- органа(ов) живота S39.6
- осложняющая аборт—см. рубрики O03—O07 с четвертым знаком .3 или .8 O08.6
- осложняющая роды O70.1
- сустава или связки, осложняющая родоразрешение O71.6
- уточненная НКДР S39.8
- тазобедренного сустава (области) S79.9
- и бедра, множественная S79.7
- уточненная НКДР S79.8
- теменной (области) (волосистой части головы) S09.9
- и доли головного мозга (см. также Травма внутричерепная) S06.8
- тощей кишки S36.4
- трахеи (шейного отдела) НКДР S19.8
- грудного отдела S27.5
- туловища T09.9
- внутренняя, множественная T06.5
- уточненного типа НКДР T09.8
- угла глазной щели S09.9
- узла (ганглия)
- гассерова S04.3
- грудного симпатического S24.4
- звездчатого S24.4

**Травма (продолжение)**

- узла (продолжение)
- чревного S34.5
- ультрафиолетовыми лучами НКДР T66
- уретры (сфинктера) S37.3
- уха (раковины) (наружного) (слухового прохода) S09.9
- фаланг
- кисти S69.9
- стопы S99.9
- хирургическая (осложнение) (наружной или внутренней локализации) T81.2
- "хлыстовая" (шейного отдела позвоночника) S13.4
- хрусталика (глаза) S05.8
- проникающая S05.6
- церебральная S06.9
- диффузная S06.2
- очаговая S06.3
- уточненная НКДР S06.8
- челюсти S09.9
- черепа НКДР S09.9
- черепной(ого)
- нерва-см. Травма нерва черепного
- полости S06.8
- чревного ганглия или сплетения S34.5
- шеи S19.9
- множественная S19.7
- уточненная НКДР S19.8
- шейки (матки) S37.6
- широкой связки (матки) S37.8
- щеки (стенки) S09.9
- щитовидной железы НКДР S19.8
- эпигастриальной области S39.9
- яблока глазного S05.9
- ягодицы S39.9
- языка S09.9
- язычка S09.9
- яичка S39.9
- яичника S37.4
- Травматическое**
- действие струи (воздуха) (краски) (воды) (на производстве) T70.4
- повреждение
- из-за обвала (почвы, породы)
- с размозжением (сильным) T14.7
- с удушением T71
- Транс R41.8**
- истерический F44.3

**Трансвестизм, трансвестигизм F64.1**

- фетишистский F65.1
- Транслокация**
- Дауна синдром Q90.2
- сбалансированная
- аутосомальная Q95.9
- у нормального индивидуума Q95.0
- трисомия
- у нормального индивидуума Q95.0
- 21 Q90.2
- 13 Q91.6
- 18 Q91.2
- хромосом НКДР Q99.8
- сбалансированная у нормального индивидуума Q95.0
- Трансплантат (трансплантация) (состояние) Z94.9**
- волос Z41.0
- кишки Z94.8
- кожи Z94.5
- кости (ноги) Z94.6
- мозга Z94.8
- легкого (их) Z94.2
- и сердца Z94.3
- органа Z94.9
- осложнение НКДР (см. также Осложнения, лоскут ткани) T86.8
- кожи НКДР (инфекция) (отторжение) T86.8
- печени Z94.4
- поджелудочной железы Z94.8
- почки Z94.0
- роговицы Z94.7
- сердца Z94.1
- и легкого (их) Z94.3
- клапана Z95.4
- протезного Z95.2
- экзогенного Z95.3
- ткани Z94.9
- уточненного органа или ткани НКДР Z94.8
- Транспозиция (врожденная)-см. также**
- Неправильное положение, врожденное
- аортального ствола (полная) (частичная) Q20.3
- аорты (правосторонняя) Q20.3
- брюшных внутренних органов Q89.3
- внутренних органов (брюшных) (грудных) Q89.3
- желудка Q40.2



**Транспозиция (продолжение)**

- желудка (продолжение)
- с полной транспозицией внутренних органов Q89.3
- зубов K07.3
- кишечника (толстого) (тонкого) Q43.8
- корригированная Q20.5
- крупных сосудов (полная) (частичная) Q20.3
- ободочной кишки Q43.8
- сердца Q24.0
- с полной транспозицией внутренних органов Q89.3
- червеобразного отростка (аппендикса) Q43.8

**Транссексуализм F64.0****Трансфузия**

- близнецовая O43.0
- крови
- без указания диагноза Z51.3
- реакция или осложнение—см. Осложнения переливания
- материнско-плодная (у матери) O43.0
- плацентарный (синдром) (у матери) O43.0
- у плода или новорожденного P02.3
- плодно-материнская (у матери) O43.0
- реакция (неблагоприятная)—см. Осложнения переливания

**Трансфузия химических веществ через**

плаценту—см. Абсорбция химическая через плаценту

**Траншейная (ый)**

- лихорадка A79.0
- рот A69.1
- стопа T69.0

**Трахит (острый) (катаральный) (детский)**

- (пленчатый) (пластический)
- (пневмококковый) (вирусный) J04.1
- вызванный внешним средством (агентом)—см. Воспаление верхних дыхательных путей
- дифтерийный A36.8
- с
- бронхитом (в возрасте 15 лет и старше) J40
- в возрасте до 15 лет J20.-
- острый или подострый (см. также Бронхит, острый) J20.9
- туберкулезный НКДР A16.4
- хронический J42
- ларингитом (острый) J04.2

**Трахеит (продолжение)**

- с (продолжение)
- ларингитом (продолжение)
- туберкулезный НКДР A16.4
- хронический J37.1
- сифилитический A52.7 † J99.8\*
- стрептококковый J04.1
- туберкулезный A16.4
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.5
- хронический J42
- с
- бронхитом (хронический) J42
- ларингитом (хронический) J37.1

**Трахеит (невенерический) (см. также Цервигит) N72****Трахеобронхиальный—см. состояние****Трахеобронхит (в возрасте 15 лет и старше)**

- (см. также Бронхит) J40
- в возрасте до 15 лет J20.-
- вызванный
- Bordetella bronchiseptica (коклюшный) A37.8
- Francisella tularensis (туляремийный) A21.8
- гриппозный (см. также Грипп, с респираторными проявлениями) J11.1
- острый или подострый (см. также Бронхит, острый) J20.9
- старческий (хронический) J42
- хронический J42

**Трахеобронхопневмония—см. Пневмония бронхиальная****Трахеомалия J39.8**

- врожденная Q32.0

**Трахеостеноз J39.8****Трахеостома**

- наличие Z93.0
- нарушение функционирования J95.0
- уход за Z43.0

**Трахефарингит (острый) J06.8**

- вызванный внешним средством (агентом)—см. Воспаление верхних дыхательных путей
- хронический J42

**Трахеоцеле (наружное) (внутреннее) J39.8**

- врожденное Q32.1

**Трахея—см. состояние****Трахома, трахоматозный A71.9**

- активная стадия A71.1
- начальная стадия A71.0

**Трахома, трахоматозный** (*продолжение*)

- паннус А71.1
  - сморщивание конъюнктивы А71.1
  - сомнительная А71.0
- Тревога, связанная с**
- судебным обвинением (по закону) Z65.0
  - - с заключением в тюрьму Z65.1

**Тревожность, тревожное (ая)**

- расстройство F41.9
- генерализованное F41.1
- - с
- - - депрессия F41.2
- - - истерия F41.8
- - связан с неудачей R45.2
- - уточненное НКДР F41.8
- реакция F41.1
- состояние тревоги F41.1
- у детей, вызванное разлукой F93.0
- эпизодическая пароксизмальная F41.0

**Трематодоз НКДР** (*см. также* Инвазия овечьим сосальщиком) В66.9

**Трематоды**

- в крови НКДР (*см. также* Шистосомоз) В65.9
- в печени В66.3

**Тремор** R25.1

- вызванный лекарствами G25.1
- интенционный G25.2
- истерический F44.4
- наследственный G25.0
- паркинсонический (*см. также* Паркинсонизм) G20
- психогенный, уточненный как реакция конверсии F44.4
- связанный с воздействием ртути T56.1
- семейный G25.0
- старческий R54
- уточненного типа НКДР G25.2
- эссенциальный доброкачественный G25.0

**Трепонема pallidum инфекция** (*см. также* Сифилис) А53.9

**Трепонематоз**

- вызванный
- - T. pallidum—*см.* Сифилис
- - T. pertenace (фрамбезия)—*см.* Yaws

**Третичный**—*см.* Состояние

**Трехдольчатая почка** (*см. также* Добавочная) Q63.8

**Трехлопастный язык** (*см. также* Добавочный) Q38.3

**Трехкамерное сердце** (*см. также* Сердце трехкамерное) Q20.8

**Трехсекторная плацента** (*см. также* Плацента патологическая) Q43.1

**Трехстворчатый (клапан)**—*см.* Состояние

**Трехфаланговый большой палец руки** Q74.0

**Трещина**

- гортани J38.7
- - врожденная Q31.8
- губы K13.0
- заднего прохода K60.2
- - врожденная Q43.8
- - острая K60.0
- - хроническая K60.1
- кожи R23.4
- подгортанника (врожденная) Q31.8
- нёба (врожденная) (*см. также* Расщелина нёба) Q35.9
- носа Q30.2
- позвоночника (врожденная) (*см. также* Spina bifida) Q05.9
- - с гидроцефалией (*см. также* Spina bifida с гидроцефалией) Q05.4
- соска молочной железы N64.0
- - послеродовая или при беременности Q92.1
- уха, мочки, врожденная Q17.8
- языка (приобретенная) K14.5
- - врожденная Q38.3

**Триада**

- Гетчинсона (врожденный сифилис) А50.5
- Картагенера Q89.3
- Сайнта (*см. также* Грыжа диафрагмы) K44.9

**Тригеминия** R00.8

**Тригонит (мечового пузыря)** (псевдомембранозный) N30.3

**Тригеноцефалия** Q75.0

**Тризм**

- неонатальный А33
- перво-мышечный R25.2
- новорожденного А33
- столбнячный (*см. также* Столбняк) А35

**Триметиламинурия E88.8****Трипаносомоз**

– американский (см. также Шагаса болезнь) B57.2

– с

– поражением сердца B57.2 † I41.2\*

– с поражением других органов B57.5

– африканский B56.9

– вызванный *Trypanosoma brucei*

– gambiense B56.0

– rhodesiense B56.1

– бразильский – см. Трипаносомоз

американский

– в районах, где

– преобладает африканский трипаносомоз B56.9

– преобладает болезнь Шагаса B57.2

– вызванный *Trypanosoma*

– brucei gambiense B56.0

– brucei rhodesiense B56.1

– cruzi – см. Трипаносомоз американский

– гамбийский B56.0

– родезийский B56.1

– южно-американский – см. Трипаносомоз

американский

**Триплегия G83.8**

– врожденная или детская G80.8

**Триплодия Q92.7****Трисомия (синдром) Q92.9**

– 20 Q92.8

– 22 Q92.8

– аутомсом НКДР Q92.9

– большая частичная (удвоение целого плеча или большого отрезка хромосомы) Q92.2

– малая частичная (удвоение отрезка хромосомы, меньшего, чем плечо) Q92.3

– полная хромосомная Q92.9

– мейотическое нерасхождение Q92.0

– митотическое нерасхождение Q92.1

– мозаицизм Q92.1

– уточненная НКДР Q92.8

– частичная Q92.9

– уточненная НКДР Q92.8

– уточненной хромосомы НКДР Q92.8

– большая (удвоение целого плеча или большого отрезка хромосомы) Q92.2

– малая (удвоение отрезка хромосомы, меньшего, чем плечо) Q92.3

– полная (неполовой хромосомы)

– мейотическое нерасхождение Q92.0

**Трисомия (продолжение)**

– уточненной хромосомы НКДР

(продолжение)

– полная (продолжение)

– митотическое нерасхождение Q92.1

– мозаицизм (мозаичность) Q92.1

– 13 (частичная) Q91.7

– мейотическое нерасхождение Q91.4

– митотическое нерасхождение Q91.5

– мозаицизм Q91.5

– транслокация Q91.6

– 18 (частичная) Q91.3

– мейотическое нерасхождение Q91.0

– митотическое нерасхождение Q91.1

– мозаицизм Q91.1

– транслокация Q91.2

– 21 (частичная) Q90.9

– мейотическое нерасхождение Q90.0

– митотическое нерасхождение Q90.1

– мозаицизм Q90.1

– транслокация Q90.2

– частичная НКДР Q92.8

– большая (удвоение целого плеча или большого отрезка хромосомы) Q92.2

– малая (удвоение отрезка хромосомы, меньшего, чем плечо) Q92.3

– уточненная НКДР Q92.8

**Тританомалия, тританомия H53.5****Трихиаз (века) H02.0****Trichinella spiralis (инфекция) (инвазия) B75****Трихинеллез, трихиниаз, трихиноз B75****Трихобезоар T18.9**

– желудка T18.2

– кишечный T18.3

**Трихоз подмышечной впадины A48.8****Трихоктазия L67.8****Трихилеммома (M8102/0) – см.**

Новообразование кожи доброкачественное

**Трихомикоз**

– подмышечной впадины A48.8

– уловатый B36.8

**Трихомониаз A59.9**

– влагалища A59.0 † N77.1\*

– вульвы A59.0 † N77.1\*

– кишечный A07.8

– мочевого пузыря A59.0 † N33.8\*

– мочеполовой A59.0

– простаты A59.0 † N51.0\*

– семенного пузырька A59.0 † N51.8\*

Тризомониаз (*продолжение*)  
 – уретры A59.0 † N37.0\*  
 – уточненной локализации НКДР A59.8  
 – шейки матки A59.0 † N74.8\*  
 Трихонидоз L67.8  
 Трихоптилоз L67.8  
 Трихорексис (узловатый)  
 (инвагинирующий) L67.0  
 Трихоспория узловатая B36.2  
 Трихозаст остистый (врожденный) Q84.1  
 Трихостронгилоидозная инфекция B81.2  
 Трихостронгилоидоз (тонкого кишечника)  
 B81.2  
 Трихотилломания F63.3  
 Трихофитид, трихофитио (инфекция) (*см.*  
*также Дерматомикоз*) B35.9  
 Трихофития (*см. также Дерматомикоз*)  
 B35.9  
 – ногтей B35.1  
 Трихофитобезоар T18.9  
 – желудка T18.2  
 – кишечника T18.3  
 Трихофолликулема (M8101/0)—*см.*  
 Новообразование кожи доброкачественное  
 Трихоцефалез B79  
 Трихоцефалезная инвазия B79  
 Трихозпителнома (M8100/0)—*см. также*  
 Новообразование кожи доброкачественное  
 – злокачественная (M8100/3)—*см.*  
 Новообразование кожи злокачественное  
 Трихромат, трихроматопсия аномальная  
 (врожденная) H53.5  
 Трихуроз B79  
 Тричера–Коллинза синдром Q87.0  
 Тройная—*см. также* Добавочный  
 – X-хромосома у женщин Q97.0  
 – матка Q51.8  
 – почка Q63.0  
 Тройня, влияние на плод или  
 новорожденного P01.5  
 – при беременности Q30.1

Тромб—*см.* Тромбоз  
 Тромбангит облитерирующий  
 (генерализованный) I73.1  
 Тромбартериит—*см.* Артериит  
 Тромбикулез, тромбидоз B88.0  
 Тромбоастения (Гланцманна)  
 (геморрагическая) (наследственная)  
 D69.1  
 Тромбоз, тромботический  
 (множественный) (прогрессирующий)  
 (септический) (вены) (сосуда) I82.9  
 – аорты, аортальный I74.1  
 – – бифуркации I74.0  
 – – брюшной I74.0  
 – – грудной I74.1  
 – – клапана—*см.* Эндокардит, аортальный  
 – – седловидной части I74.0  
 – алоплексический I63.3  
 – аппендикса, септический K35.9  
 – артерии, артерий (постинфекционный) I74.9  
 – – базилярной (*см. также* Окклюзия  
 артерии базилярной ) I65.1  
 – – брыжеечной (с гангреной) K55.0  
 – – вароливого моста I66.8  
 – – гипофизарной I66.8  
 – – глазной H34.2  
 – – задней соединительной I66.8  
 – – конечности I74.4  
 – – – верхней I74.2  
 – – – нижней I74.3  
 – – коронарной (*см. также* Инфаркт,  
 миокарда) I21.9  
 – – – вследствие сифилиса A52.0 † I52.0\*  
 – – – не приводящий к инфаркту I24.0  
 – – легочной (*см. также* Эмболия легочная)  
 I26.9  
 – – менингеальной передней или задней I66.8  
 – – мозжечковой (передней нижней) (задней  
 нижней) (верхней) (*см. также* Окклюзия  
 артерии мозжечковой) I66.3  
 – – периферической I74.4  
 – – печеночной I74.8  
 – – подвздошной I74.5  
 – – позвоночной (*см. также* Окклюзия  
 артерии позвоночной) I65.0  
 – – почечной N28.0  
 – – прецеребральной (*см. также* Окклюзия  
 артерии прецеребральной) I65.9  
 – – ретинальной H34.2  
 – – слуховой внутренней I65.8

**Тромбоз, тромботический (продолжение)**

- артерии, артерий (продолжение)
- спинного мозга G95.1
- вследствие сифилиса A52.0 † I79.8\*
- сонной (общей) (внутренней) (см. также Окклюзия артерии сонной) I65.2
- сосудистой оболочки мозга (передней) I66.8
- спинальной передней или задней G95.1
- церебральной (см. также Окклюзия артерии церебральной) I66.9
- бедренной (вены) I80.1
- артерии I74.3
- бокового (венозного) синуса, см. Тромбоз внутричерепного венозного синуса
- брыжеечной (артерии) (с гангреной) K55.0
- вентрикулярный (см. также Инфаркт миокарда) I21.9
- не приводящий к образованию инфаркта I24.0
- после острого инфаркта миокарда (текущее осложнение) I23.6
- влагалищной оболочки яичка N50.1
- внутрипозвоночных венозных синусов и вен G08
- негнойный G95.1
- внутрисердечный НКДР (верхушечный) (предсердный) (ушка предсердия) (желудочковый) (старый) I51.3
- внутричерепной (артериальный) I66.9
- венозного синуса (любого) G08
- в период беременности O22.5
- в послеродовом периоде O87.3
- негнойного происхождения I67.6
- воротной вены I81
- вследствие сифилиса A52.0 † I98.0\*
- в послеродовом периоде—см. Тромбоз послеродовой
- вызванный внутренним протезным устройством, имплантатом или трансплантатом (см. также Осложнения, по локализации уточненные НКДР) T85.8
- артерияльным трансплантатом НКДР T82.8
- в половом тракте НКДР T83.8
- в сердце T82.8
- глазного (роговичного трансплантата) (орбитального имплантата) НКДР T85.8
- желудочкового внутричерепного шунта T85.8

**Тромбоз, тромботический (продолжение)**

- вызванный внутренним протезным устройством, имплантатом или трансплантатом (продолжение)
- желудочно-кишечным протезом (желчного протока) (пищевода) T85.8
- имплантатом молочной железы T85.8
- катетером НКДР T85.8
- инфузионным НКДР T82.8
- для эпидуральных и субдуральных инфузий T85.8
- мочевым (постоянным) T83.8
- при почечном диализе T82.8
- интраперитонеальным T85.8
- мочевого НКДР T83.8
- ортопедического НКДР T84.8
- сосудистого НКДР T82.8
- суставного протеза T84.8
- уточненного НКДР T85.8
- фиксатором внутренним (ортопедическим) НКДР T84.8
- электронным (электродным) (импульсным генератором) (стимулятором)
- кости T84.8
- мочевой системы T83.8
- нервной системы (мозга) (периферических нервов) (спинного мозга) T85.8
- сердечного ритма T82.8
- глазной артерии H34.8
- глубокий I80.2
- головного мозга (ствола) (см. также Окклюзия артерии мозговой) I66.9
- вследствие сифилиса A52.0 † I68.8\*
- послеродовой O99.4
- синусовый (см. также Тромбоз, внутричерепной венозного синуса) G08
- интрамуральный (см. также Инфаркт миокарда) I21.9
- вследствие сифилиса A52.0 † I52.0\*
- не приводящий к образованию инфаркта I24.0
- кавернозного (венозного) синуса (см. также Тромбоз внутричерепного венозного синуса) G08
- капилляров I78.8
- коронарной (артерии) (вены) (см. также Инфаркт миокарда) I21.9
- вследствие сифилиса A52.0 † I52.0\*

**Тромбоз, тромботический (продолжение)**  
 – коронарной (продолжение)  
 – – не приводящий к образованию инфаркта I24.0  
 – легкого НКДР I82.9  
 – легкого (см. также Эмболия легочная) I26.9  
 – легочной (артерии) (вены) (см. Также Эмболия легочной артерии) I26.9  
 – митрального клапана I34.8  
 – мошонки N50.1  
 – нижней конечности I80.3  
 – – глубоких сосудов НКДР I80.2  
 – – поверхностных I80.0  
 – обусловленный присутствием внутренних протезных устройств, имплантатов или трансплантатов (любых)–см. Осложнения, по локализации и типу, уточненные  
 – париетальный (см. также Инфаркт миокарда) I21.9  
 – – не приводящий к образованию инфаркта I24.0  
 – печени I82.0  
 – – артерии I74.8  
 – печеночной (вены) I82.0  
 – – артерии I74.8  
 – пещеристого тела N48.8  
 – подвздошно–бедренной (вены) I80.1  
 – подвздошной (вены) I80.2  
 – – артерии I74.5  
 – полой вены (нижней) (верхней) I82.2  
 – послеродовой O87.9  
 – – головного мозга (артерии) O99.4  
 – – – венозного синуса O87.3  
 – – – поверхностных вен O87.0  
 – – сердца O99.4  
 – – церебральной (артерии) O99.4  
 – – – венозный (синусовый) O87.3  
 – почечной (артерии) N28.0  
 – – вены I82.3  
 – предродовой O22.9  
 – предсердия (см. также Инфаркт миокарда) I21.9  
 – – не приводящий к образованию инфаркта I24.0  
 – – после острого инфаркта миокарда (текущее осложнение) I23.6  
 – преперсбральной артерии (см. Также Ожлозия артерии прецеребральной) I65.9

**Тромбоз, тромботический (продолжение)**  
 – продольного (венозного) синуса–см.  
 Тромбоз внутричерепного венозного синуса  
 – пуповины (сосудов), осложняющий родоразрешение O69.5  
 – – влияние на плод или новорожденного P02.6  
 – селезенки D73.5  
 – – артерии I74.8  
 – семенного канатика N50.1  
 – семенного пузырька N50.1  
 – семявыносящего протока N50.1  
 – сердца (камер) (см. также Инфаркт миокарда) I21.9  
 – – не приводящий к образованию инфаркта I24.0  
 – сердца (камеры) (см. также Инфаркт миокарда) I21.9  
 – – вследствие сифилиса A52.0 † I52.0\*  
 – – клапана–см. Эндокардит  
 – – не приводящий к образованию инфаркта I24.0  
 – сетчатки H34.8  
 – сигмовидного (венозного) синуса–см.  
 Тромбоз внутричерепного венозного синуса  
 – синуса внутричерепного (любого) (см. также Тромбоз внутричерепного венозного синуса) G08  
 – скрытый НКДР I82.9  
 – сонной артерии (общей) (внутренней) (см. также Ожлозия артерии сонной) I65.2  
 – сосудов  
 – – кишечника (с гангреной) K55.0  
 – – коры головного мозга I66.9  
 – – мозговых оболочек (головного мозга) I66.8  
 – – полового члена N48.8  
 – – половых органов  
 – – – у женщин НКДР N94.8  
 – – – во время беременности O22.9  
 – – – у мужчин N50.1  
 – – сальника (с гангреной) K55.0  
 – – сетчатки H34.8  
 – – яичка N50.1  
 – трехстворчатого клапана I07.8  
 – у беременных O22.9  
 – – во время аборта (текущий случай)–см. Аборт  
 – – – при эктопической или молярной беременности O08.7

**Тромбоз, тромботический (продолжение)**

- у беременных (продолжение)
  - глубокой вены O22.3
  - мозгового венозного синуса O22.5
  - после
    - аборта (последующий эпизод) O08.7
  - уточненной локализации НКДР I82.8
  - церебральной (артерии) (см. также Окклюзия артерии церебральной) I66.9
  - церебровенозного синуса (см. также Тромбоз, внутричерепного венозного синуса) G08
  - в послеродовом периоде O87.3
  - при беременности O22.5
  - эндокардиальный (см. также Инфаркт миокарда) I21.9
  - не приводящий к образованию инфаркта I24.0
  - яремной (луковиды) I82.8
- Тромбопатия (Бернара-Сулье) D69.1**
- Виллебранда-Юргенса D68.0
  - конституциональная D68.0
- Тромбопения (см. также Тромбоцитопения) D69.6**
- Тромбофлебит I80.9**
- бедренных сосудов I80.1
  - бокового (венозного) синуса G08
  - негнойный I67.6
  - внутрипозвоночных венозных синусов и вен G08
  - негнойный G95.1
  - внутричерепного венозного синуса (любого) G08
  - негнойный I67.6
  - во время или в результате процедуры НКДР T81.7
  - воротной вены K75.1
  - вызванный имплантированным устройством-см. Осложнения по локализации уточненные НКДР
  - дородовой (поверхностных сосудов) O22.2
  - влияние на плод или новорожденного P00.3
  - глубоких сосудов O22.3
  - идиопатический рецидивирующий I82.1
  - кавернозного (венозного) синуса G08
  - негнойный I67.6
  - мигрирующий I82.1
  - нижней конечности I80.3
  - глубоких сосудов НКДР I80.2

**Тромбофлебит (продолжение)**

- нижней конечности (продолжение)
  - поверхностных сосудов I80.0
  - печеночной (вены) I80.8
  - подвздошно-бедренных сосудов I80.1
  - послеоперационный T81.7
  - послеродового периода (поверхностных сосудов) O87.0
  - глубоких сосудов O87.1
  - тазовых сосудов O87.1
  - продольного венозного синуса G08
  - негнойный I67.6
  - связанный с инфузией, трансфузией или переливанием T80.1
  - синуса (внутричерепного) G08
  - негнойный I67.6
  - тазовых сосудов
  - послеродовой O87.1
  - при
    - аборте O08.0
    - эктопической или молярной беременности O08.0
  - у беременных (поверхностных сосудов) O22.2
  - влияние на плод или новорожденного P00.3
  - глубоких сосудов O22.3
  - уточненной локализации НКДР I80.8
  - церебральный (синуса) (вены) G08
  - негнойный I67.6
- Тромбоцитастения (Гланцмана) D69.1**
- Тромбоцитемия (эссенциальная) (геморрагическая) (идиопатическая) (первичная) (M9962/1) D47.3**
- Тромбоцитоз эссенциальный D75.2**
- Тромбоцитопатия D69.1**
- гранулопеническая D69.1
  - дистрофическая D69.1
- Тромбоцитопения, тромбоцитопенический D69.6**
- врожденная D69.4
  - вследствие
    - массивного переливания крови D69.5
    - применения лекарственных средств D69.5
    - разжижения крови D69.5
    - тромбоцитарной аллоиммунизации D69.5
    - экстракорпорального кровообращения D69.5
  - вторичная D69.5
  - идиопатическая I69.3

**Тромбоцитопения, тромбоцитопенический**  
(*продолжение*)

- наследственная D69.4
- новорожденного проходящая P61.0
- - вследствие
- - - идиопатической материнской тромбоцитопении P61.0
- - - изоиммунизации P61.0
- - - обменного переливания крови P61.0
- первичная НКДР D69.4
- послеродовая O72.3
- проходящая новорожденных P61.0
- с отсутствием лучевой кости (TAR) Q87.2
- эссенциальная D69.3

**Тромбозомболия** (*см. также* Эмболия) I74.9

- коронарной (артерии) (вены) (*см. также* Инфаркт миокарда) I21.9
- - не приводящая к образованию инфаркта I24.0
- связанная с инфузией, трансфузией, лечебной инъекцией T80.1

**Тропическая гранулема** (*см. также* Фрамбезия) A66.9

**Тропический**—*см.* Состояние

**Трофическая язва** (*см. также* Язва кожи) I98.4

**Трофобластическая болезнь** (*см. также* Занос гистацитформный) O01.9

- предшествовавшая, определяющая ведение беременности Z35.1

**Трофневроз НКДР** G96.8

- диссеминированный M34.9

**Труба, трубная, трубчатая**—*см.* состояние

- перевязка при госпитализации Z30.2

**Трубио-яичниковый**—*см.* состояние

**Трудности**

- вскармливания (введения пищи) R63.3
- - новорожденного P92.9
- - - грудью P92.5
- - - уточненные НКДР P92.8
- механические, при наличии гастродуоденальной стомы K91.8
- правописания (специфические) F81.1
- - обусловленные неадекватным обучением Z55.8
- - с расстройством чтения F81.3
- с принятием другой культуры в связи с изменением социального статуса Z60.3
- - миграцией Z60.3
- чтения, связанные с развитием F81.0

**Трудности** (*продолжение*)

- чтения, связанные с развитием (*продолжение*)
- - вторичные, обусловленные эмоциональными расстройствами F93.—

**Туалет (обработка) искусственного отверстия**—*см.* Уход за искусственным отверстием

**Туберкулез (поражение) (казеозный) (дегенерация) (гангрена) (некроз)** A16.9

- аденоидов A16.8
- - с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.8
- большого мозга, церебральный A17.8† G07\*
- бородавчатый (кожи) (первичный) A18.4
- бронха(ов) A16.4
- - с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.5
- - с бронхоэктазией—*см.* Туберкулез легких
- - со свищем A16.4
- - - первичный (прогрессирующий) A16.7
- - - - с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.7
- бронхиального
- - лимфатического узла A16.3
- - - первичный (прогрессирующий) A16.7
- - - - с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.7
- - - с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.4
- бронхоплевральный A16.5
- бронхотрахеальный A16.4
- - с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.5
- брыжейки, брыжечного лимфатического узла A18.3† K93.0\*
- брыжечной НКДР A18.3† K93.0\*
- бульбоуретральной железы A18.1† N51.8\*
- века (волчаночный) (первичный) A18.4† H03.1\*
- верхушки, верхушечный—*см.* Туберкулез легкого (легочный)
- вилочковой железы A18.8† E35.8\*
- влагалища A18.1† N77.1\*
- влагалищной оболочки (яичка) A18.1† N51.8\*
- в младенческом возрасте A16.7



**Туберкулез (продолжение)**

- в младенческом возрасте (продолжение)
- - с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.7
- врожденный P37.0
- вследствие болезни, вызванной ВИЧ B20.0
- вульвы A18.1† N77.1\*
- ганглия A18.0† M68.0\*
- гематогенный—см. Туберкулез милиарный
- гипофаринкса A16.8
- - с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.8
- гипофиза A18.8† E35.8\*
- глаза, глазной A18.5
- - с глаукомой A18.5† H42.8\*
- глазницы A18.5
- глотки A16.8
- - с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.8
- голеностопного сустава A18.0† M01.1\*
- головного мозга A17.8† G07\*
- гончаров J65
- гортани A16.4
- - с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.5
- грудино-ключичного сустава A18.0† M01.1\*
- грудной клетки (см. также Туберкулез органов дыхания) A16.9
- - с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.9
- губы A18.8† K93.8\*
- двенадцатиперстной кишки A18.3† K93.0\*
- двусторонний—см. Туберкулез легких
- десны, десневой A18.8† K93.8\*
- диссеминированный (см. также Туберкулез милиарный) A19.9
- диффузный (см. также Туберкулез милиарный) A19.9
- дуглаеова пространства (кармана) A18.1† N74.1\*
- желез(истый), общий A18.2
- желудка A18.8† K93.8\*
- желудочно-кишечного тракта A18.3† K93.0\*
- желчного пузыря A18.8† K87.0\*
- жерновидков J65
- живота (лимфатических узлов) A18.3† K93.0\*

**Туберкулез (продолжение)**

- забрюшинной области (лимфатического узла) A18.3
- - с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.8
- заднего прохода A18.3† K93.0\*
- зева A16.8
- - с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.8
- зрительного нерва (стволо) (соска) A18.5† H48.8\*
- илеоцекальной области (гиперпластический) A18.3† K93.0\*
- индуративный (первичный) A18.4
- ишиоректальной области A18.3† K93.0\*
- каменотесов J65
- кишечника (любой части) A18.3† K93.0\*
- - милиарный A18.3† K93.0\*
- кожи (колликвативный) (первичный) (любой локализации) A18.4
- коленного сустава A18.0† M01.1\*
- колликвативный (первичный) A18.4
- конъюнктивы A18.5† H13.1\*
- кости A18.0† M90.0\*
- - коленного сустава A18.0† M01.1\*
- - конечности НКДР A18.0† M90.0\*
- - крестца A18.0† M49.0\*
- - позвоночника или позвонка A18.0† M49.0\*
- - тазобедренного сустава A18.0† M01.1\*
- костный (см. также Туберкулез кости) A18.0† M90.0\*
- крайней плоти A18.1† N51.8\*
- крестца A18.0† M49.0\*
- крестцово-подвздошного сочленения A18.0† M49.0\*
- куперовой железы A18.1† N51.8\*
- легких (кавернозный) (фиброзный) (инфильтративный) (узелковый) A16.2
- - без проведения бактериологического и гистологического исследования A16.1
- - без ссылки на бактериологическое или гистологическое подтверждение A16.2
- - детского типа или первичное заражение A16.7
- - - с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.7
- - - первичный (комплекс) A16.7
- - - с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.7

**Туберкулез (продолжение)**

- легких (продолжение)
- подтвержденный
- гистологически A15.2
- микроскопией мокроты с посевом или без него A15.0
- неуточненным методом A15.3
- только бактериологически A15.1
- при отрицательных результатах бактериологического и гистологического исследования A16.0
- лимфатического узла (периферического) A18.2
- бронхиального A16.3
- первичный (прогрессирующий) A16.7
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.7
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.4
- брыжеечного A18.3† K93.0\*
- внутригрудного A16.3
- первичный (прогрессирующий) A16.7
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.7
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.4
- живота A18.3
- забрюшинного A18.3
- медиастинального A16.3
- первичный (прогрессирующий) A16.7
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.7
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.4
- прикорневого A16.3
- первичный (прогрессирующий) A16.7
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.7
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.4
- трахеобронхиального A16.3
- первичный (прогрессирующий) A16.7
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.7

**Туберкулез (продолжение)**

- лимфатического узла (продолжение)
- трахеобронхиального (продолжение)
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.4
- шейного A18.2
- лимфатических J65
- лихеноидный (первичный) A18.4
- локтевого сустава A18.0† M01.1\*
- лонного симфиза A18.0† M01.1\*
- лопатки A18.0† M90.0\*
- лучезапястного сустава A18.0† M01.1\*
- матки A18.1† N74.1\*
- маточной трубы (острый) (хронический) A18.1† N74.1\*
- медиастинального лимфатического узла A16.3
- первичный (прогрессирующий) A16.7
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.7
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.4
- милиарный A19.9
- острый A19.2
- единичной уточненной локализации A19.0
- множественной локализации A19.1
- уточненный НКДР A19.8
- хронический A19.8
- миндалины, тонзиллит A16.8
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.8
- миокарда A18.8† I41.0\*
- множественный A19.9
- острый A19.1
- хронический A19.8
- мозговых оболочек (церебральных) (цереброспинальных) A17.0† G01\*
- мозжечка A17.8† G07\*
- молочной железы A18.8
- мочевого органа или тракта A18.1
- мочевого пузыря A18.1† N33.0\*
- мочеполовых органов A18.1
- мочеточника A18.1† N29.1\*
- мошонки A18.1† N51.8\*
- мышцы A18.8† M63.0\*
- мягких мозговых оболочек, лептоменингит (церебральный) (спинальный) A17.0† G01\*
- надгортанника A16.4

**Туберкулез (продолжение)**

- надгортанника (продолжение)
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.5
- надключичного лимфатического узла A18.2
- надпочечника (оболочки) (железы) A18.7† E35.1\*
- нёба (мягкого) A18.8† K93.8\*
- нерва (мононевропатия) A17.8† G59.8\*
- нервной системы НКДР A17.9† G99.8\*
- неуточненной локализации A16.9
- носа (перегородки) A16.8
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.8
- носового (хода) (синуса) A16.8
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.8
- носоглотки A16.8
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.8
- ободочной кишки A18.3† K93.0\*
- общий, генерализованный (см. также Туберкулез мiliaryный) A19.9
- околоушной железы или области A18.8† K93.8\*
- органа, уточненного НКДР A18.8
- органов дыхания A16.9
- первичный A16.7
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.7
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.9
- уточненной локализации НКДР A16.8
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.8
- осложняющий беременность, роды или послеродовой период O98.0
- влияние на плод или новорожденного R09.2
- ости подвздошной кости (верхней) A18.0† M90.0\*
- папуло-некротический (первичный) A18.4
- парапневмонических желез A18.8† E35.8\*
- паутинной оболочки мозга A17.0† G01\*
- паховой области (лимфатических узлов) A18.2
- первичный (комплекс) A16.7
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.7
- перикарда A18.8† I32.0\*

**Туберкулез (продолжение)**

- пескоструйщиков J65
- печени A18.8† K77.0\*
- пищеварительного тракта A18.3† K93.0\*
- пищевода A18.8† K23.0\*
- плаценты O98.0
- плевры A16.5
- плечевого сустава A18.0† M01.1\*
- подвздошной кишки A18.3† K93.0\*
- поджелудочной железы A18.8† K87.1\*
- подключичного лимфатического узла A18.2
- подкожной ткани (клетчатки) (первичный) A18.4
- подмышечных лимфатических узлов A18.2
- позвонка, позвоночника, позвоночного столба A18.0† M49.0\*
- полового члена A18.1† N51.8\*
- половых органов A18.1
- полости рта A18.8† K93.8\*
- почечный A18.1† N29.1\*
- почки A18.1† N29.1\*
- придатков матки A18.1† N74.1\*
- придаточной пазухи—см. Туберкулезный синусит
- прикорневых лимфатических узлов A16.3
- первичный (прогрессирующий) A16.7
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.7
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.4
- продолговатого мозга A17.8† G07\*
- простаты, простатит A18.1† N51.0\*
- прямой кишки (со свищем) (с абсцессом) A18.3† K93.0\*
- радужной оболочки, ирит A18.5† H22.0\*
- роговицы (с язвой) A18.5† H19.2\*
- сальника A18.3
- селезенки A18.8† D77\*
- семенного канатика A18.1† N51.8\*
- семенного пузырька A18.1† N51.8\*
- семявыносящего протока A18.1† N51.8\*
- септический НКДР (см. также Туберкулез мiliaryный) A19.9
- сердца A18.8† I43.0\*
- сетчатки A18.5† H32.0\*
- сигмовидной кишки A18.3† K93.0\*
- синуса (носового любого) A16.8
- кости A18.0† M90.0\*
- придатка яичка A18.1† N51.1\*

**Туберкулез (продолжение)**

- синуса (продолжение)
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением А15.8
- системный—см. Туберкулез милиарный
- скелета, скелетный НКДР А18.0† М90.0\*
- склеры А18.5† Н19.0\*
- скрофулезный А18.2
- слепой кишки А18.3† К93.0\*
- слуховой трубы А18.6† Н75.0\*
- слюнной железы А18.8† К93.8\*
- собственно голосового аппарата А16.4
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением А15.5
- соединительной ткани (системный) А18.8† М36.8\*
- сосудистой оболочки (глаза) А18.5† Н32.0\*
- спинного мозга А17.8† G07\*
- спинномозговых оболочек А17.0† G01\*
- с пневмоколизом (любое состояние в рубриках J60—J64) J65
- средостения А16.8
- первичный (прогрессирующий) А16.7
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением А15.7
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением А15.8
- субмаксиллярной (подчелюстной) области А18.8† К93.8\*
- сумки (синовальной) А18.0
- сустава А18.0† M01.1\*
- позвоночника А18.0† М49.0\*
- суставной—см. Туберкулез сустава
- сухожилия (влагалища)—см. Туберкулезный теносиновит
- таза (костного) А18.0† М90.0\*
- тазобедренного сустава (кости) (болезнь) А18.0† M01.1\*
- твердой мозговой оболочки (церебральной) (спинальной) А17.0† G01\*
- с абсцессом (церебральным) (спинальным) А17.8† G07\*
- только иммунологические данные (подтвержденные) А16.7
- тощей кишки А18.3† К93.0\*
- трахеи (ального) А16.4
- лимфатического узла А16.3
- первичный (прогрессирующий) А16.7

**Туберкулез (продолжение)**

- трахеи (продолжение)
- лимфатического узла (продолжение)
- первичный (продолжение)
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением А15.7
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением А15.4
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением А15.5
- трахеобронхиальный А16.4
- лимфатического узла А16.3
- первичный (прогрессирующий) А16.7
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением А15.7
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением А15.4
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением А15.5
- трубы (фаллопиевой) (острый) (хронический) А18.1† N74.1\*
- увеального тракта А18.5† Н22.0\*
- уретры, уретральной железы А18.1† N37.0\*
- уха (наружного) (внутреннего) (среднего) А18.6
- кожи (первичный) А18.4
- кости А18.0† М90.0\*
- наружного (первичный) А18.4
- фаза реинфекции—см. Туберкулез легких
- фасции А18.8† М73.8\*
- фликтенулезный (кератоконъюнктивит) А18.5† Н19.2\*
- хряща А18.0
- межпозвоночного А18.0† М49.0\*
- цереброспинальный А17.8† G07\*
- мозговых оболочек А17.0† G01\*
- цилиарного тела А18.5† Н22.0\*
- челюсти А18.0† М90.0\*
- червеобразного отростка А18.3† К93.0\*
- шахтеров J65
- шейки матки А18.1† N74.0\*
- шейных лимфатических узлов А18.2
- широкой связки А18.1† N74.1\*
- щитовидной железы А18.8† E35.0\*
- экссудативный—см. Туберкулез легких
- эндокринных желез НКДР А18.8† E35.8\*
- эндометрия А18.1† N74.1\*
- языка А18.8† К93.8\*

**Туберкулез (продолжение)**

- язвчка А18.8† К93.8\*
- яичка А18.1† N51.1\*
- яичника (острый) (хронический) А18.1† N74.1\*
- яйцевода (острый) (хронический) А18.1† N74.1\*
- Туберкулезный(ая) (ое) (ые)**
- абсцесс НКДР (органов дыхания) А16.9
- = головного мозга А17.8† G07\*
- женского таза А18.1† N74.1\*
- заглочный А16.8
- - с бактериологическим и гистологическим подтверждением А15.8
- ишиоректальный А18.3† К93.0\*
- кишки А18.3† К93.0\*
- кожи (первичный) А18.4
- коленного сустава А18.0† M01.1\*
- кости А18.0† M90.0\*
- = коленного сустава А18.0† M01.1\*
- крестца А18.0† M49.0\*
- позвонка А18.0† M49.0\*
- позвоночника А18.0† M49.0\*
- тазобедренного сустава А18.0† M01.1\*
- уточненной НКДР А18.0† M90.0\*
- крестца А18.0† M49.0\*
- куперовой железы А18.1† N51.8\*
- легкого А16.2
- первичный (прогрессирующий) А16.7
- - с бактериологическим и гистологическим подтверждением А15.7
- лобной пазухи (см. также Туберкулезный синусит) А16.8
- - с бактериологическим и гистологическим подтверждением А15.8
- матки А18.1† N74.1\*
- мозговых оболочек (церебральных) (спинальных) А17.0† G01\*
- молочной железы А18.8
- мочевых путей А18.1
- мочеполовых органов А18.1
- мошонки А18.1† N51.8\*
- мышцы А18.8† M63.0\*
- области тазобедренного сустава А18.0† M01.1\*
- околопочечной ткани А18.1† N29.1\*
- перианальной области (со свищем) А18.3† К93.0\*
- периректальной ткани А18.3† К93.0\*

**Туберкулезный (продолжение)**

- абсцесс НКДР (продолжение)
- - поддиафрагмальный А18.3† К93.0\*
- - позвончика или позвонка А18.0† M49.0\*
- - половых органов НКДР А18.1
- - почки А18.1† N29.1\*
- - поясничного отдела (позвончика) А18.0† M49.0\*
- - прямой кишки А18.3† К93.0\*
- - скрофулезный А18.2
- - спинного мозга А17.8† G07\*
- - сустава НКДР А18.0† M01.1\*
- - коленного А18.0† M01.1\*
- - позвоночника А18.0† M49.0\*
- - тазобедренного А18.0† M01.1\*
- - твердой мозговой оболочки (церебральной) (спинальной) А17.8† G01\*
- - эпидуральный (церебральный) (спинальный) А17.8† G07\*
- - яичка А18.1† N51.1\*
- аддисонова болезнь А18.7† E35.1\*
- аденит (см. также Туберкулез лимфатического узла) А18.2
- аденопатия (см. также Туберкулез лимфатического узла) А18.2
- трахеобронхиальная А16.3
- - первичная (прогрессирующая) А16.7
- - с бактериологическим и гистологическим подтверждением А15.7
- - с бактериологическим и гистологическим подтверждением А15.4
- анемия А18.8† D63.8\*
- аппендицит А18.3† К93.0\*
- артериит А18.8† I79.8\*
- - церебральный А18.8† I68.1\*
- артрит (хронический) (синовильный) А18.0† M01.1\*
- = позвоночника А18.0† M49.0\*
- астма (см. также Туберкулез легких) А16.2
- асцит А18.3
- бронзовая болезнь А18.7† E35.1\*
- бронхит А16.4
- - с бактериологическим и гистологическим подтверждением А15.5
- бронхопневмония-см. Туберкулез легких
- бронхоррагия А16.4

**Туберкулезный (продолжение)**

- бронхоррагия (продолжение)
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением А15.5
- бронхоэктазия—см. Туберкулез легких
- бугорок
- головного мозга солитарный А17.8† G07\*
- Гона, первичный комплекс А16.7
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением А15.7
- везикулит А18.1† N51.8\*
- волчанка обыкновенная А18.4
- воспалительная болезнь органов таза у женщин А18.1† N74.1\*
- гастрит А18.8† K93.8\*
- гастроэнтерит А18.3† K93.0\*
- гемоторакс А16.5
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением А15.6
- гепатит А18.8† K77.0\*
- гидропневмоторакс А16.5
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением А15.6
- гидроторакс А16.5
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением А15.6
- гипoadренализм А18.7† E35.1\*
- горб (искривление) позвоночника А18.0† M49.0\*
- дактилит А18.0† M90.0\*
- диарея А18.3† K93.0\*
- желудочно-толстокишечный свищ А18.3† K93.0\*
- илеоколит А18.3† K93.0\*
- инфекция, заражение А16.9
- без клинических проявлений А16.7
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением А15.7
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением А15.9
- иридоциклит А18.5† H22.0\*
- карис (см. также Туберкулез кости) А18.0† M90.0\*
- кахексия НКДР А16.9
- кератит (интерстициальный) А18.5† H19.2\*
- кератоконъюнктивит А18.5† H19.2\*
- киста яичника А18.1† N74.1\*
- кифоз, кифосколиоз А18.0† M49.0\*
- коксалгия А18.0† M01.1\*
- колит А18.3† K93.0\*

**Туберкулезный (продолжение)**

- комплекс, первичный А16.7
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением А15.7
- кровотечение НКДР—см. Туберкулез легких
- кровохарканье—см. Туберкулез легких
- ларингит А16.4
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением А15.5
- лимфаденит—см. Туберкулез лимфатического узла
- лимфангит—см. Туберкулез лимфатического узла
- лордоз А18.0† M49.0\*
- малярия НКДР А16.9
- мастоидит А18.0† H75.0\*
- медиастинит А16.8
- первичный (прогрессирующий) А16.7
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением А15.7
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением А15.8
- меланоз, аддисонов А18.7† E35.1\*
- менингит (базиллярный) (церебральный) (цереброспинальный) (спинальный) А17.0† G01\*
- менингоэнцефалит А17.8† G05.0\*
- миелит А17.8† G05.0\*
- миокардиопатия А18.8† I43.0\*
- миокардит А18.8† I41.0\*
- нефрит А18.1† N29.1\*
- оварит (острый) (хронический) А18.1† N74.1\*
- оофорит (острый) (хронический) А18.1† N74.1\*
- орхит А18.1† N51.1\*
- остит (см. также Туберкулез кости) А18.0† M90.0\*
- остеомиелит (см. также Туберкулез кости) А18.0† M90.0\*
- отит средний А18.6† H67.0\*
- паронихия (первичная) А18.4
- пахименингит А17.0† G01\*
- первичная инфекция А16.7
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением А15.7
- перибронхит А16.4
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением А15.5
- перикардит А18.8† I32.0\*

**Туберкулезный (продолжение)**

- периостит (см. также Туберкулез кости) A18.0† M90.0\*
- периректальный свищ A18.3† K93.0\*
- перитонит A18.3† K67.3\*
- перихондрит, гортани A16.4
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.5
- пиелит A18.1† N29.1\*
- пиелонефрит A18.1† N29.1\*
- пиемия—см. Туберкулез милиарный
- пиефроз A18.1† N29.1\*
- пиопневмоторакс A16.5
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.6
- пиоторакс A16.5
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.6
- плеврит (фибринозный) (облитерирующий) (гнойный) (простой пластический) (с выпотом) A16.5
- первичный (прогрессирующий) A16.7
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.7
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.6
- пневмония—см. Туберкулез легких
- пневмоторакс (спонтанный) (напряженный клапанный)—см. Туберкулез легких
- полиневропатия A17.8† G63.0\*
- полисерозит A19.9
- острый A19.1
- хронический A19.8
- проктит A18.3† K93.0\*
- ревматизм НКДР A18.0† M01.1\*
- ретибит A18.5† H32.0\*
- ринит A16.8
- сальпингит (острый) (хронический) A18.1† N74.1\*
- синовит A18.0† M68.0\*
- позвоночника или позвонка A18.0† M49.0\*
- сустава A18.0† M01.1\*
- сколиоз A18.0† M49.0\*
- слипчивый перикардит A18.8† I32.0\*
- спленит A18.8† D77\*
- спондилит A18.0† M49.0\*
- тарзит A18.4† H03.1\*
- теноосиновит A18.0† M68.0\*
- фарингит A16.8

**Туберкулезный (продолжение)**

- фарингит (продолжение)
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.8
- хориондит A18.5† H32.0\*
- хориоретибит A18.5† H32.0\*
- целлюлит (первичный) A18.4
- цервицит A18.1† N74.0\*
- цистит A18.1† N33.0\*
- чахотка НКДР—см. Туберкулез легких
- эмпиема A16.5
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.6
- эндартериит A18.8† I79.8\*
- эндокардит A18.8† I39.8\*
- с вовлечением клапана
- аортального A18.8† I39.1\*
- легочного A18.8† I39.3\*
- митрального A18.8† I39.0\*
- трехстворчатого A18.8† I39.2\*
- энтерит A18.3† K93.0\*
- энтероколит A18.3† K93.0\*
- энцефалит A17.8† G05.0\*
- эпидидимит A18.1† N51.1\*
- эпидуральный абсцесс (церебральный) (спинальный) A17.8† G07\*
- эписклерит A18.5† H19.0\*
- эритема (уплотненная) (узловатая) (первичная) A18.4
- язва (первичная) (кожи) A18.4
- кишечника или кишки A18.3† K93.0\*
- уточненная НКДР-кодируется как Туберкулез, по локализации
- Туберкулоид, туберкулид (уплотнение подкожное) (лихеноидный) (милиарный) (папулонекротический) (первичный) (кожи) A18.4**
- Туберкулома—см. также Туберкулез**
- головного мозга A17.8† G07\*
- мозговых оболочек (церебральных) (спинного мозга) A17.1† G07\*
- спинного мозга A17.8† G07\*
- Туберозный склероз (головного мозга) Q85.1**
- Тубопластика после проведенной стерилизации Z31.0**

**Туботимпанит, катаральный**  
(хронический) H65.2

**Тубулоинтерстициальный нефрит НКДР**  
N12

**Тугоподвижность сустава (сочленения)**  
M25.6

- голеностопного M25.6
- как послеоперационное состояние, связанное с артродезом Z98.1
- коленного M25.6
- крестцово-подвздошного M53.3
- локтевого M25.6
- лучезапястного M25.6
- множественных локализаций НКДР M25.6
- пальца руки M25.6
- плечевого M25.6
- позвоночника M53.8
- тазобедренного M25.6
- уточненного НКДР M25.6

**Туловище—см. состояние**

**Туляремия, туляреминый (ая) A21**

- абдоминальная A21.3

**Туляремия, туляреминый (продолжение)**

- генерализованная A21.7
- глотки A21.3
- желудочно-кишечная A21.3
- конъюнктивит A21.1 † H13 1\*
- окулоглаукулярная A21.1
- офтальмическая A21.1
- пневмония (любая) A21.2 † J17 0\*
- септицемия A21.7
- тифоидная A21.7
- ульцероглаулярная A21.0
- уточненная НКДР A21.8

**Тунгиоз B88.1**

**Туретта синдром F95.2**

**Тучноклеточная(ый)**

- болезнь системной ткани (M9741/3) C96.2
- лейкоз (M9900/3) C94.3
- опухоль (M9740/1) D47.0
- злокачественная (M9740/3) C96.2
- саркома (M9740/3) C96.2

**Тучность (см. также Ожирение) E66.9**

**Тюрбановидная опухоль (M8200/0) D23.4**

**Тюремное заключение, как причина тревожного состояния Z65.1**



## У

- Увеальный**—см. состояние
- Увеит (передний)** (см. также Иридоциклит) H20.9
- вызванный токсоплазмозом (приобретенный) B58.0† H22.0\*
  - врожденный P37.1† H22.0\*
  - гетерохромный H20.8
  - задний—см. Хорноретинит
  - симпатический H44.1
  - сифилитический (вторичный) A51.4† H22.0\*
  - – врожденный (ранний) A50.0† H22.0\*
  - – поздний A52.7† H22.0\*
  - туберкулезный A18.5† H22.0\*
- Увеличение, увеличенный (ая)**— см. также Гипертрофия
- аденоидов J35.2
  - – и миндалин J35.3
  - альвеолярного края K08.8
  - вилочковой железы (врожденное) E32.0
  - десны K06.1
  - лимфатической железы или узла R59.9
  - – генерализованное R59.1
  - – локализованное R59.0
  - масса тела (аномальная) (чрезвычайная) (см. также Масса тела увеличенная) R63.5
  - – в период беременности O26.0
  - матки N85.2
  - миндалин J35.1
  - и аденоидов J35.3
  - органа или части тела, врожденное НКДР— см. Аномалия по локализации
  - отверстий диафрагмы (врожденное) Q79.1
  - паразитовидной железы E21.0
  - печени (см. также Гипертрофия печени) R16.0
  - простаты N40
  - селезенки—см. Спленомегалия
  - сердца (см. также Гипертрофия сердца) I51.7
  - слезной железы, хроническое H04.0
  - слезного пятна H53.4
  - щитовидной железы (см. также Зоб) E04.9
  - языка K14.8
- Увеокератит** (см. также Иридоциклит) H20.9
- Увеопаротит** D86.8
- Увулит (острый) (катаральный) (хронический) (гангренозный) (плеччатый) (гнойный) (язвенный)** K12.2
- Углубление**— см. также состояние
- десневое (генерализованное) (ограниченное) (постинфекционное) (послеоперационное) K06.0
  - костей E21.0
  - угла камеры глаза H21.5
- Угольщика—шахтера**
- легкое, или пневмокониоз J60
  - локоть M70.2
- Угри** L70.9
- артифициальные (искусственные) L70.8
  - атрофические L70.2
  - вульгарные L70.0
  - детские L70.4
  - excoгиее des jeunes filles L70.5
  - затвердевшие L70.0
  - кахектические L70.8
  - келоидные L73.0
  - кистозные L70.0
  - некротические (милиарные) L70.2
  - обыкновенные L70.0
  - осповидные L70.2
  - приводящие к облысению L66.2
  - профессиональные L70.8
  - розацеа D71.9
  - тропические L70.3
  - узелковые L70.0
  - уточненные НКДР L70.8
  - шаровидные L70.1
- Угрожающий (ая) (ее) (ие)**
- аборт O20.0
  - – влияние на плод или новорожденного P01.8
  - – самопроизвольный O03.–
  - безработица, вызывающая беспокойство Z56.2
  - выкидыш O20.0
  - – влияние на плод или новорожденного P01.8
  - легкое обработчика зерна J67.0

**Угрожающий (продолжение)**

- потеря работы, вызывающая беспокойство Z56.2
- преждевременное родоразрешение, влияние на плод P01.8
- преждевременные роды (до 37 недель беременности) O47.0
- роды (см. также Роды ложные) O47.9
- - влияние на плод P01.8

**Удаление**

- винта Z47.0
- гвоздя Z47.0
- гипсовой повязки Z47.8
- имплантированных приспособлений Z45.8
- искусственного водителя ритма сердца Z45.0
- катетера из мочевых путей (постоянного) Z46.6
- - из искусственного отверстия-см. Уход за искусственным отверстием
- - сосудистого НКДР Z45.2
- Киришнера скобы Z47.0
- органа, профилактическое (при наличии факторов риска злокачественного новообразования) Z40.0
- пластинки при переломе Z47.0
- повязки Z48.0
- средства контроля состояния сосудов Z45.2
- стержня Z47.0
- устройства
- - контрацептивного Z30.5
- - тракционного Z47.8
- - фиксирующего внутреннего Z47.0
- - - наружного Z47.8
- шва Z48.0
- шины наружной Z47.8

**Удар (апоплексический) (мозговой) (паралитический) I64**

- молний T75.0
- сердечный-см. Болезнь сердца
- тепловой T67.0
- эпилептический-см. Эпилепсия

**Удвоение (см. также Добавочный)**

- влагалища Q52.1
- - с удвоенной матки (и шейки) Q51.1
- вульвы Q52.7
- входного отверстия желудочка Q20.4
- выходного отверстия
- - левого желудочка Q20.2
- - правого желудочка Q20.1

**Удвоение (продолжение)**

- выходного отверстия (продолжение)
- - уретры Q64.7
- дуги аорты Q25.4
- изображения (диплопия) H53.2
- желудка Q40.2
- желчного протока (любого) Q44.5
- заднего прохода Q43.4
- кишечника (толстого) (тонкого) Q43.4
- лобно-носового выступа Q75.8
- лоханки (почечной) с удвоением мочеточника Q62.5
- матки Q51.2
- - при беременности и родах O34.0
- - - влияние на плод или новорожденного P03.8
- - - вызывающее затрудненные роды O65.0
- - - с
- - - удвоением влагалища (и шейки) Q51.1
- - - удвоением шейки (и влагалища) Q51.1
- мочевого пузыря Q64.7
- мочеточника (на одной или обеих сторонах) Q62.5
- - с удвоенной лоханки (почечной) Q62.5
- наружного зева матки Q51.8
- наружного отверстия уретры Q64.7
- органа дыхания НКДР Q34.8
- органов пищеварения НКДР Q45.8
- печени Q44.7
- пищевода Q39.8
- поджелудочной железы Q45.3
- полового члена Q55.6
- почки с удвоением лоханки (почечной) Q63.0
- пузырного протока Q44.5
- слепой кишки (и червеобразного отростка) Q43.4
- слухового протока Q17.8
- слюнного протока Q38.4
- спинного мозга (неполное) Q06.8
- уретры Q64.7
- ушка (сердца) Q20.8
- хромосомы НКДР
- - наблюдаемое только в прометафазе Q92.4
- - со сложной перестройкой НКДР Q92.5
- червеобразного отростка (и слепой кишки) Q43.4
- шейки матки Q51.8
- - с удвоением матки (и влагалища) Q51.1
- языка Q38.3

**Удлинение (врожденное)—см. также**

- Деформация
- зуба, зубов K00.2
- малых срамных губ (приобретенное) N90.6
- ноги M21.7
- ножки надгортанника Q31.8
- общего желчного протока Q44.5
- периода кровотечения, свертывания или протромбинового времени (см. также Дефект свертывания) D68.9
- пузырного протока Q44.5
- связки надколенника Q74.1
- толстой кишки Q43.8
- уздечки полового члена Q55.6
- шейки (матки) Q51.8
- — гипертрофическое N88.4

**Удушье (см. также Асфиксия) R09.0**

- в результате странгуляции T71
- вызванное вдыханием
- — газов, паров НКДР T59.9
- — — уточненного вещества—см. Таблицу лекарственных препаратов и химических веществ
- — масла или бензина T17.9
- — пищи или инородного тела (см. также Асфиксия, вызванная пищей или инородным телом) T17.9
- — слизи или рвотных масс НКДР T17.9
- механическое T71
- меховым мешком T71
- осевшей породой T71
- пластиковым мешком T71
- постельными принадлежностями T71
- при утопления T75.1
- сдавлением T71
- сжатием T71

**Удушье (вследствие декомпрессионной болезни) T70.3**

**Удушья ощущение R06.8**

**Ужасы ночные у детей F51.4**

**Уздечка**

- наружного зева матки Q51.8
- языка (укороченная) (врожденная) Q38.1

**Узел (истинный) пуповины O69.2**

- влияющий на плод или новорожденного R02.5

**Узелковость волос L67.8**

**Узел(ок) (ки), узелковый**

- актиномикотический (см. также Актиномикоз) A42.9

**Узел (продолжение)**

- Бушара (при артропатии) M15.2
  - воспалительный—см. Воспаление
  - Гебердена (при артропатии) M15.1
  - голосовых связок J38.2
  - гортани J38.7
  - доярок(ов) V08.0
  - кожный—см. Припухлость локализованная
  - коллоидный (кистозный), щитовидной железы E04.9
  - лимфатический—см. состояние
  - молочной железы НКДР N63
  - мошонки (воспалительный) N49.2
  - одиночный в легком O98/4
  - околосуставные
  - — при фрамбезии A66.7
  - — сифилитические A52.7† M14.8\*
  - Ослера I33.0
  - певцов J38.2
  - подкожный—см. Припухлость локализованная
  - предстательной железы N40
  - ревматоидные M06.3
  - туберкулезные—см. Туберкулез лимфатических узлов
  - тыльной поверхности пальцев (Гарро) M72.1
  - учителей J38.2
  - Хейгарта M15.8
  - Шморля M51.4
  - щитовидной железы E04.9
  - — токсический или при гипертиреозе E05.2
  - эндометриальный (стромальный) (M8930/0) D26.1
- Узловой ритм I49.8**
- Уэллсона—Снеддона болезнь или синдром L13.1**
- Унгла болезнь K90.8†M14.8\***
- Уитмора болезнь или лихорадка (см. также Мелнидоз) A24.4**
- Укачивание**
- в воздухе T75.3
  - при передвижении T75.3
  - — в автомобиле T75.3
  - — по железной дороге T75.3
  - — по кругу T75.3
  - при полете на воздушном шаре T70.2
  - при путешествии (в любом транспортном средстве) T75.3

**Укорочение**

- лучевой кости (приобретенное) M21.8
- проксимального отдела бедренной кости (врожденное) Q72.4

**Укус (ы)**

- амфибии (ядовитой) T63.8
- блохи—см. Травма поверхностная
- животного (см. также Рана открытая) T14.1
- множественные T01.9
- ядовитого T63.9
- уточненный НКДР T63.8
- змеи T63.0
- неядовитой—см. Рана открытая
- клеща B88.0
- многоножки T63.4
- морского животного (ядовитого) НКДР T63.6
- морской змеи (ядовитой) T63.0
- насекомого (неядовитого) (см. также Травма поверхностная) T14.0
- ядовитого T63.4
- с аллергическим или анафилактическим шоком T63.9
- паука (ядовитого) T63.3
- неядовитого (см. также Травма поверхностная) T14.0
- НКДР T63.4
- рептилии НКДР T63.1
- неядовитой—см. Рана открытая
- скорпиона T63.2
- собаки—см. Рана открытая
- человека (открытая рана) (см. также Рана открытая) T14.1
- членистоногого НКДР T63.4
- ядовитый T63.9
- уточненный НКДР T63.8
- ящерицы (ядовитой) T63.1
- Улвера синдром** Q87.3
- Улегирия** Q04.8
- Ульриха (- Бонневи) (- Турнера) синдром** Q87.1
- Ульриха-Фейхтигера синдром** Q87.0
- Ульэритема**
- Orphryogenes, врожденная Q84.2
- сикосиформная L73.8
- Уля болезнь** Q24.8
- Уменьшение**
- дыхательного объема или жизненной емкости легких R94.2

**Уменьшение (продолжение)**

- объема
- внеклеточной жидкости E86
- плазмы E86
- Умственный (ая) (ое), психическая(ое)—см. также состояние**
- истощение F48.0
- недостаточность (врожденная) (см. также Отсталость умственная) F79.-
- отсталость—см. Отсталость умственная
- деградация (см. также Психоз) F29
- расстройство (см. также Расстройство психики) F99
- подозрение на активное наблюдение по поводу, без потребности в дальнейшем лечении Z03.2
- Ундервуда болезнь** P83.0
- Универсальная брыжейка** Q43.3
- Уиферрихта (- Лундборга) болезнь или эпилепсия** G40.3
- Уокеса синдром или этмоидит** J33.1
- Уортина опухоль (M8561/0)—см.**
- Новообразование, слонной железы, доброкачественное
- Уотерхауса-Фридериксена синдром или болезнь (менингококковая)**
- Уотсониз** B66.8
- Упадок сил (общий) (см. также Слабость)** R53
- Уплотнение в области**
- девственной плевы (кольца) N89.6
- заднего прохода K62.8
- крайней плоти полового члена (врожденное) N47
- края входа во влагалище N89.6
- ректального сфинктера K62.8
- сухожилия M67.1
- уретрального сфинктера N35.9
- фасции (широкой) M62.8
- Уплотнение свода стопы** M21.4
- Употребление**
- антикоагулянтов длительное (текущее) Z92.1
- аспирина длительное (текущее) Z92.2
- вредных веществ F10.1
- алкоголя чрезмерное F10.1
- ингаляционных средств F18.1
- летучих растворителей F18.1
- наркотиков—см. F11-F19 с четвертым знаком.1

**Употребление (продолжение)**

- вредных веществ (продолжение)
- непрописанных лекарственных препаратов, не вызывающих зависимость F55
- патентованных лекарств F55
- матерью, влияющее на плод или новорожденного P04.2
- медикаментов длительное (текущее) НКДР Z92.2
- табака Z72.0

**Урбах белковая дистрофия E78.8**

**Урбах-Витте болезнь E78.8**

**Урбах-Опшенгейма болезнь E88.8**

**Ургидроз, уридроз L74.8**

**Уремия, уремическая (кома) N19**

- височечная R39.2
- врожденная P96.0
- гипертензивная (см. также Артериальная гипертензия с преимущественным поражением почек) I12.0
- матерн НКДР, влияние на плод или новорожденного P00.1
- осложняющая
  - артериальную гипертензию (см. также Артериальная гипертензия с преимущественным поражением почек) I12.0
- осложняющая
  - аборт (последующий эпизод) O08.4
  - внематочную или молярную беременность O08.4
- преренальная R39.2
- хроническая (см. также Недостаточность почечная хроническая) N18.9

**Уретерит N28.8**

- вызванный камнем в мочеточнике N20.1
- с камнями в почках N20.2
- с гидронефрозом N13.2
- гонококковый (острый) (хронический) A54.2 † N29.1\*
- кистозный N28.8
- неспецифический N28.8

**Уретеростаз (см. также Гидроуретер) N13.4**

**Уретероцеле N28.8**

- врожденное Q62.3

**Уретралгия N23**

**Уретра, уретральный—см. состояние**

**Уретрит (передний) (задний) N34.2**

- венерический НКДР (негонококковый) A64 † N37.0\*
- гонококковый A54.0
- с абсцедированием (придаточных желез) (периуретральных) A54.1
- диплококковый (гонококковый) A54.0
- с абсцедированием (придаточных желез) (периуретральных) A54.1
- калькулезный N21.1
- кандидозный B37.4 † N37.0\*
- невенерический N34.1
- негонококковый N34.1
- Рейтера M02.3
- неспецифический N34.1
- ностменопаузный N34.2
- Рейтера M02.3
- трихомонадный или вызванный *Trichomonas (vaginalis)* A59.0 † N37.0\*
- уточненный НКДР N34.2
- хламидийный A56.0

**Уретрит хронический (гонококковый) A54.0**

**Уретровагинальный—см. состояние**

**Уретроректальный—см. состояние**

**Уретрора из мочеиспускательного канала R36**

**Уретроррагия N36.8**

**Уретростома**

- наличие Z93.6
- уход за Z43.6

**Уретротригонит N30.3**

**Уретроцеле**

- у женщин N81.0
- с
  - выпадением матки—см. Выпадение матки
  - грыжей мочевого пузыря N81.1
- у мужчин N36.3

**Уриказидемия (бессимптомная) E79.0**

**Урикемия (бессимптомная) E79.0**

**Урикозурия R82.9**

**Уринемия—см. Уремия**

**Уроартрит инфекционный Рейтера M02.3**

**Уроднализ R34**

**Уропатия N39.9**

- обструктивная N13.9
- уточненная НКДР N13.8

**Уропатия (продолжение)**

- пузырьно-мочеточниковый рефлюкс N13.7
- с пиелонефритом (хроническим) N11.0
- рефлюкс N13.9
- уточненного типа НКДР N13.8

**Уросепсис N39.0**

**Уртикария L50**

**Усиленное дыхание (см. также Гипервентиляция) R06.4**

**Ускоренное предсердно-желудочное проведение I45.6**

**Ускоренный, учащенный (ое) (ая)**

- вторая стадия (родоразрешение) O62.3
- влияние на плод или новорожденного R03.5

- сердцебиение R00.0

-- психогенное F45.3

- слабый импульс, в результате шока T79.4

**Усталость R53**

**Установка и регулировка**

- имплантированного устройства Z45.9
- уточненного НКДР Z45.8
- искусственного водителя сердечного ритма НКДР Z45.0
- капельницы Z45.1
- кохлеарного устройства (имплантированного) Z45.3
- протеза (наружного) (см. также Примерка и подгонка) Z44.9
- имплантированного Z45.9
- уточненного НКДР Z45.8
- противозачаточного средства Z30.9
- уточненного НКДР Z30.8
- устройства, обеспечивающего костную проводимость (имплантированного) Z45.3
- устройства контроля состояния кровеносного сосуда Z45.2

**Устройство**

- для дренажа цереброспинальной жидкости, in situ Z98.2
- мозговое желудочковое (сообщающееся) in situ Z98.2
- противозачаточное-см. Внутриматочное противозачаточное устройство

**Утеромегалия N85.2**

**Утолщение**

- гортани J38.7
- девственной плевы N89.6
- клапана сердца-см. Эндокардит
- кожи R23.4

**Утолщение (продолжение)**

- кости M89.3
- молочной железы N64.5
- надкостницы M89.3
- ногтя L60.8
- врожденное Q84.5
- плевры J92.9
- при асбестозе J92.0
- под голосовой щелью J38.7
- уточненное НКДР L85.8
- эпидермальное L85.9
- языка K14.8

**Утомление (см. также Истощение) R53**

**Утомляемость(и) (усталость) R53**

- вызывающая невроз F48.0
- голосовая R49.8
- мышечная M62.6
- нервная F48.0
- нервная демобилизация F43.0
- осложняющая беременность O26.8
- профессиональная F48.8
- психогенная (общая) F48.0
- сердца-см. Гипертрофия сердца
- синдром F48.0
- старческая R54
- тепловая (пребывающая) T67.6

**Утопление, несмертельное погружение в воду T75.1**

**Утробение-см. Добавочный**

**Ухо(в)-см. также состояние**

- пробка серная (в наружном ухе) H61.2
- прокалывание Z41.3

**Уход за**

- гастростомой Z43.1
- илеостомой Z43.2
- искусственным
- влагалищем Z43.7
- отверстием Z43.9
- мочевого тракта НКДР Z43.6
- пищеварительного тракта НКДР Z43.4
- уточненным НКДР Z43.8
- колостомой Z43.3
- нефростомой Z43.6
- трахеостомой Z43.0
- уретеростомой Z43.6
- хирургическими повязками Z48.0
- цистостомой Z43.5
- швами Z48.0

**Ушиб (без повреждения кожных покровов)**  
N14.0

- бедра S70.0
- боковой стенки живота S30.1
- большого пальца кисти S60.0
- - с повреждением ногтя (ногтевого ложа) S60.1
- брови S00.1
- века (и окологлазной области) S00.1
- виска (области) S00.8
- височной
- - доли головного мозга S06.3
- - области S00.8
- влагалища S30.2
- волосистой части головы S00.0
- - вследствие родовой травмы P12.3
- вульвы S30.2
- глаза НКДР S05.8
- глазницы (области) (тканей) S05.1
- глазного яблока S05.1
- глотки S10.0
- голеностопного сустава S90.0
- - и стопы множественный S90.7
- головного мозга (диффузный) S06.2
- - очаговый S06.3
- голосовой(ых) складки(складок) S10.0
- горла S10.0
- гортани S10.0
- грудной клетки (стенки) S20.2
- живота (мышцы) (стенки) S30.1
- запястья S60.2
- затылочной
- - доли головного мозга S06.3
- - области S00.0
- кисти S60.2
- - запястья S60.2
- - только пальцев S60.0
- - - с повреждением ногтя (ногтевого ложа) S60.1
- - клитора S30.2
- - кожи НКДР T14.0
- - колена S80.0
- - конечности
- - - верхней T11.0
- - - нижней T13.0
- - конъюнктивы S05.0
- - с инородным телом (в конъюнктивальном мешке) T15.1
- - коры (головного мозга) (очаговый) S06.3
- - - диффузный S06.2

**Ушиб (продолжение)**

- кости НКДР T14.0
- - крайней плоти S30.2
- - крестцовой области S30.0
- - лобковой области S30.1
- - локтя S50.0
- - лопаточной области S40.0
- - - множественный S40.7
- - межлопаточной области S20.2
- - мозжечка S06.2
- - молочной железы S20.0
- - мошонки S30.2
- - мышцы T14.6
- - надглазничной области S00.8
- - надключичной ямки S10.8
- - нерва-см. Травма нерва по локализации
- - - ноги T13.0
- - - голени S80.1
- - - - колена S80.0
- - - - множественный S80.7
- - - ногтя (пальца)
- - - - ноги S90.2
- - - - руки S60.1
- - - области грудины S20.2
- - - оболочек головного мозга S06.8
- - - оболочки яичка S30.2
- - - окологлазной области S00.1
- - - пальца(ев) ноги S90.1
- - - - с повреждением ногтя (ногтевого ложа) S90.2
- - - - пальца(ев) руки S60.0
- - - - с повреждением ногтя (ногтевого ложа) S60.1
- - - паховой области S30.1
- - - пещеристого тела S30.2
- - - пищевода (грудного отдела) S27.8
- - - шейного отдела S10.0
- - - плеча (и руки) S40.0
- - - - множественный S40.7
- - - подвздошной области S30.1
- - - подкожный НКДР T14.0
- - - подколенной впадины S80.1
- - - подконъюнктивальный S05.0
- - - подмышечной впадины S40.0
- - - поднадкостничный НКДР T14.0
- - - полового члена S30.2
- - - половой губы (большой) (малой) S30.2
- - - половых органов, наружных S30.2
- - - поясничной области S30.0
- - - предплечья S50.1

**Ушиб (продолжение)**

- предплечья (продолжение)
- и локтя S50.0
- придатка яичка S30.2
- придатков глаза НКДР S05.8
- промежности S30.2
- пятки S90.3
- радужки (глаза) S05.1
- реберной области S20.2
- роговицы S05.1
- с инородным телом T15.0
- руки T11.0
- плеча (и области плечевого сустава) S40.0
- с
- открытой раной—см. Рана открытая
- размождением—см. Разможнение
- травмой нерва—см. Травма нерва
- склеры (глаза) S05.1
- слезного аппарата, железы или мепка S05.8
- спинного мозга—см. также Травма спинного мозга по локализации
- конского хвоста S34.3
- мозгового конуса S34.3
- спины нижней части S30.0
- стопы (за исключением пальцев) S90.3
- пальца(ев) ноги S90.1
- с повреждением ногтя (ногтевого ложа) S90.2
- уточненной части НКДР S90.3
- таза S30.0
- теменной
- доли головного мозга S06.3

**Ушиб (продолжение)**

- теменной (продолжение)
- области волосистой части головы S00.0
- трахеи (шейной части) S10.0
- грудной части S27.5
- угла глазной щели S00.1
- у плода или новорожденного P54.5
- хрусталика S05.1
- церебральный (диффузный) S06.2
- очаговый S06.3
- четырехглавой мышцы бедра S70.1
- шеи S10.9
- эпигастральной области S30.1
- яблока (глазного) S05.1
- ягодичной области S30.0
- яичка S30.2
- Ушная раковина в виде цветной капусты** M95.1
- Ущемление, ущемленная**
- внутриглазной ткани S05.2
- грыжа (см. также Грыжа по локализации, с непроходимостью) K46.0
- с гангреной (см. также Грыжа, по локализации с гангреной) K46.1
- матки N85.8
- беременной O34.5
- вызывающее затрудненные роды O65.5
- нерва—см. Невропатия вследствие ущемления
- хрусталика S05.2
- Уэйса болезнь (эозинофильный целлюлит)** L98.3
- Уэста синдром** G40.4



## Ф

- Фабера синдром** 280 D50.9
- Фабри(- Андерсона) болезнь** E75.2
- Фавзм (анемия) D55.0**
- Фавус**—см. Дерматофитоз
- Фагеденическая язва (сухая) (влажная) (см. также Гангрена) R02**
- вульвы N76.6
  - геометрическая L88
  - полового члена N48.2
  - тропическая (см. также Язва кожи) L98.4
- Фагеденический**—см. состояние
- Факома N35.8**
- Факоматоз Q85.9**
- Бурневилля Q85.1
  - уточненный НКДР Q85.8
- Фактор(ы)**
- психический, связанный с болезнью, классифицированной в других рубриках F54
  - психологический
  - – влияющий на физическое состояние F54
  - – или поведенческий
  - – – влияющий на общее состояние здоровья F54
- Фалло**
- пентада Q21.8
  - тетрада Q21.3
- Фанкони анемия D61.0**
- Фанкони(- де Тонни) (- Дебре) синдром E72.0**
- Фантом конечности (синдром) (без боли) G54.7**
- с болью G54.6
- Фарбера болезнь или синдром E75.2**
- Фарингит (острый) (катаральный) (гангренозный) (инфекционный) (подострый) (гнойный) (язвенный) J02.9**
- атрофический J31.2
  - афтозный B08.5
  - везикулярный, энтеровирусный B08.5
  - вирусный НКДР J02.8
  - вызванный
  - – вирусом Коксаки B08.5
  - – уточненным микроорганизмом НКДР J02.8
  - герпетический B00.2
- Фарингит (продолжение)**
- гипертрофический J31.2
  - гнилостный J02.9
  - гнойный J02.9
  - гонококковый A54.5
  - гранулезный (хронический) J31.2
  - гриппозный (см. также Грипп с респираторными проявлениями) J11.1
  - дифтерийный A36.0
  - лимфонодулярный острый (энтеровирусный) B08.8
  - пневмококковый J02.8
  - с гриппом (см. также Грипп с респираторными проявлениями) J11.1
  - септический J02.0
  - сифилитический врожденный (ранний) A50.0
  - стафилококковый J02.8
  - стрептококковый J02.0
  - сухой J31.2
  - туберкулезный A16.8
  - – с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.8
  - фолликулярный (хронический) J31.2
  - фузоспирохетозный A69.1
  - хламидийный A56.4
  - хронический (атрофический) (гранулезный) (гипертрофический) J31.2
  - энтеровирусный везикулярный B08.5
- Фарингоконъюнктивит вирусный B30.2† N13.1\***
- Фаринголарингит (острый) J06.0**
- хронический J37.0
- Фарингоплегия J39.2**
- Фаринготонзиллит J06.8**
- герпетический B00.2
- Фаринготрахеит (острый) J06.8**
- хронический J42
- Фасцит M72.5**
- диффузный (эозинофильный) M35.4
  - околопочечный (с закупоркой мочеточника) N13.5
  - – с инфекцией N13.6
  - подошвенный M72.2
  - травматический (старый) M72.5

**Фасциит M72.5 (продолжение)**  
 – травматический (продолжение)  
 – – текущий – кодируется как Растяжение по локализации  
 – узелковый M72.3  
 – уточненный НКДР M72.5  
**Фасцикулит зрительного нерва H46**  
**Фасцикуляция R25.3**  
**Фасциолез B66.3**  
**Фасциолопсидоз (Fasciola buski) (кишечный) B66.5**  
**Фасция – см. состояние**  
**Фацио–Лонде болезнь или синдром G12.1**  
**Фациоцефалгия вегетативная (см. также Невропатия периферическая вегетативная) G90.0**  
**Феера болезнь T56.1**  
**Фейля–Жлиппеля синдром Q76.1**  
**Фекалит (с ущемлением) K56.4**  
 – аппендикулярный K38.1  
 – врожденный P76.8  
**Фекальный – см. состояние**  
**Фелги синдром M05.0**  
**Фенестрация – см. также Неполное закрытие**  
 – аортальной легочной перегородки Q21.4  
 – створок легочного клапана Q22.2  
 – створок сердечного клапана НКДР Q24.8  
**Фенилкетонурия E70.1**  
 – классическая E70.0  
 – материнская E70.1  
**Феномен**  
 – Артюса – см. Артюса феномен  
 – вазовагальный R55  
 – вазомоторный R55  
 – вазоспастический I73.9  
 – Венкебаха I44.1  
 – клеток красной волчанки (LE–клеток) M32.9  
 – Рейно (вторичный) I73.0  
 – челюстно-мигательный Q07.8  
**Феогифомикоз (см. также Хромомикоз) B43.9**  
**Феомикоз – см. Хромомикоз**  
**Феохромоblastoma (M8700/3)**  
 – неуточненной локализации C74.1  
 – уточненной локализации – см. Новообразование злокачественное  
**Феохромоцитомы (M8700/0)**  
 – злокачественная (M8700/3)  
 – – неуточненной локализации C74.1

**Феохромоцитомы (продолжение)**  
 – злокачественная (продолжение)  
 – – уточненной локализации – см. Новообразование злокачественное  
 – неуточненной локализации D35.0  
 – уточненной локализации – см. Новообразование доброкачественное  
**Ферментативный – см. состояние**  
**Фермера**  
 – кожа L57.8  
 – легкое J67.0  
**Фертильный евнухоидный синдром E23.0**  
**Фетишизм F65.0**  
**Фетишистский трансвестизм F65.1**  
**Фибрилляция**  
 – желудочков I49.0  
 – мышечная M62.8  
 – предсердий или ушка предсердия I48  
 – сердца I49.0  
**Фибрин**  
 – камеры передней глаза (желатинозный экссудат) H20.0  
 – плевральный (полости) в виде сгустков или клубочков J94.1  
**Фибрипогеолиз – см. Фибринолиз**  
**Фибриногенемия D68.8**  
 – врожденная D68.2  
 – приобретенная D65  
**Фибринолиз (геморрагический) (приобретенный) D65**  
 – во время родов O67.0  
 – вследствие  
 – – аборта (последующий эпизод) O08.1  
 – – – текущий эпизод – см. Аборт  
 – – внематочной или молярной беременности O08.1  
 – дородовой O46.0  
 – послеродовой O72.3  
**Фибринолия (наследственная) (см. также Дефект свертывания) D68.2**  
 – приобретенная D68.4  
**Фиброаденоз молочной железы (хронический) (кистозный) (диффузный) (нериодический) (сегментарный) N60.2**  
**Фиброаденома (M9010/0)**  
 – гигантская (M9016/0) D24  
 – интраканаликулярная (M9011/0) D24  
 – – гигантская (M9020/0) D24  
 – – клеточная (M9020/0) D24  
 – – неуточненной локализации D24

**Фиброаденома (продолжение)**

- интраканаликулярная (продолжение)
- уточненной локализации-см.

Новообразование доброкачественное

- клеточная интраканаликулярная (M9020/0) D24

- неуточненной локализации D24
- периканаликулярная (M9012/0)
- неуточненной локализации D24
- уточненной локализации-см.

Новообразование доброкачественное

- предстательной железы N40
- уточненной локализации НКДР-см.

Новообразование доброкачественное

- филоидная (M9020/0) D24
- юношеская (M9030/0) D24

**Фиброангиома (M9160/0)-см. также**

Новообразование доброкачественное

- юношеская (M9160/0)
- неуточненной локализации D10.6
- уточненной локализации-см.

Новообразование доброкачественное

**Фибродисплазия оссифицирующая прогрессирующая M61.1****Фиброз, фиброзный**

- амниона O41.8
- анальных сосочков K62.8
- артериокапиллярный-см. Атеросклероз
- вены I87.8
- вилочковой железы E32.8
- влагалища N89.8
- влагалищной оболочки яичка N50.8
- внутрименоночный N50.8
- гепатолиенальный (портальная гипертензия) K76.6
- гепатоспленальный (портальная гипертензия) K76.6
- глазной мышцы N50.6
- капиллярный, легкого (хронический) (см. также Фиброз легкого) J84.1
- кардиальный (см. также Миокардит) I51.4
- кистозный (поджелудочной железы) E84.9
- с
- кишечными проявлениями E84.1
- комбинированными проявлениями E84.8
- легочными проявлениями E84.0
- уточненный НКДР E84.8
- клапана сердца (см. также Эндокардит) I38
- кожи НКДР L90.5

**Фиброз, фиброзный (продолжение)**

- легкого (атрофический) (капиллярный) (хронический) (сливной) (обширный) (периальвеолярный) (перибронхиальный) J84.1
- бокситный J63.1
- врожденный P27.8
- вызванный химическими газами, дымами и парами (ингаляцией) J68.4
- графитный J63.3
- диффузный (идиопатический) (интерстициальный) J84.1
- идиопатический J84.1
- послевоспалительный J84.1
- после облучения J70.1
- при
- аллюминозе J63.0
- антракозе J60
- антракосиликозе J60
- асбестозе J61
- багассозе J67.1
- бериллиозе J63.2
- биссинозе J66.0
- кальцикозе J62.8
- пневмокониозе НКДР J64
- пылевой ретикуляции J64
- сидерозе J63.4
- силикозе J62.8
- станнозе J63.5
- халикозе J62.8
- сельскохозяйственного работника J67.0
- силикатный J62.8
- тальковый J62.0
- туберкулезный-см. Туберкулез легочный
- лимфатических узлов I89.8
- матки (неопухольный) N85.8
- миокарда, миокардиальный (см. также Миокардит) I51.4
- мозговых оболочек G96.1
- молочной железы N60.3
- мочевого пузыря N32.8
- мошонки N50.8
- надпочечника E27.8
- обусловленный протезным устройством, имплантатом или трансплантатом (см. также Осложнение по локализации и типу, уточненное НКДР) T85.8
- артериальным трансплантатом НКДР T82.8

**Фиброз, фиброзный** (продолжение)

- обусловленный протезным устройством, имплантатом или трансплантатом (продолжение)
- глаза (трансплантат роговицы) (имплантат глазного яблока) НКДР Т85.8
- желудочкового внутричерепного шунта Т85.8
- желудочно-кишечным (желчного протока) (пищевода) Т85.8
- катетером НКДР Т85.8
- для диализа (почечного) Т82.8
- внутрибрюшинного Т85.8
- инфузионным НКДР Т82.8
- спинальным (эпидуральным) (субдуральным) Т85.8
- мочевым (постоянным) Т83.8
- молочной железы (имплантат) Т85.8
- мочевой системы НКДР Т83.8
- ортопедическим НКДР Т84.8
- полового органа НКДР Т83.8
- сердца НКДР Т82.8
- сосудистым НКДР Т82.8
- суставным протезом Т84.8
- уточненным НКДР Т85.8
- фиксирующим (внутренним) (ортопедическим) НКДР Т84.8
- электронным (электрод) (пульсовой генератор) (стимулятор)
- кости Т84.8
- мочевой системы Т83.8
- нервной системы (головного мозга) (периферической) (спинного мозга) Т85.8
- сердечным Т82.8
- печени К74.0
- алкогольный К70.2
- со склерозом К74.2
- печеночный—см. Фиброз печени
- пещеристого тела (склерозирующий) N48.6
- плаценты O43.8
- плевры J94.1
- поджелудочной железы K86.8
- подслизистый (полости рта) (языка) K13.5
- полового члена НКДР N48.6
- почек (см. также Склероз почечный) N26
- предстательной железы (хронический) N40
- придатка яичка N50.8
- промежности при беременности и родах O34.7

**Фиброз, фиброзный** (продолжение)

- промежности при беременности и родах (продолжение)
- вызывающий затрудненные роды O65.5
- влияние на плод или новорожденного R03.1
- ректального сфинктера K62.8
- ретроперитонеальный идиопатический (с закупоркой мочеточника) N13.5
- с инфекцией N13.6
- селезенки D73.8
- при шистосомозе (бильгарциозе) B65.-† D77\*
- семенного канатика N50.8
- семенного пузырька N50.8
- семявыносящего протока N50.8
- семяизвергающего протока N50.8
- сердца (см. также Миокардит) I51.4
- срединного тяжа предстательной железы N40
- средостения (идиопатический) J98.5
- старческий R54
- субэпидермальный узелковый (M8832/0)— см. Новообразование кожи доброкачественное
- хориона O41.8
- шейки матки N88.8
- эндокарда (см. также Эндокардит) I38
- эндомикардиальный (тропический) I42.3
- языка, подслизистый K13.5
- яичка N50.8
- хронический сифилитический A52.7† N51.1\*
- яйцевода N83.8
- Фиброзит (околосуставной) (ревматоидный) M79.0**
- Фиброзный—см. состояние**
- Фиброид (опухоль), фиброидная (M8890/0)— см. также Новообразование соединительной ткани доброкачественное**
- болезнь легких (хроническая) (см. также Фиброз легких) J84.1
- во время беременности или родов O34.1
- влияние на плод или новорожденного R03.8
- вызывающий затрудненные роды O65.5
- легкого (см. также Фиброз легкого) J84.1
- матки D25.9
- пневмония (хроническая) (см. также Фиброз легкого) J84.1

**Фиброид (продолжение)**

– сердца (болезнь) (см. также Миокардит) I51.4

– уплотнение легкого (хроническое) (см. также Фиброз легкого) J84.1

**Фиброкистоз, фиброкистозная**

– болезнь (см. также Фиброз кистозный) E84.9

– – легких (врожденная) E84.0

– – молочной железы N60.1

– – – с пролиферацией эпителия N60.3

– – печени Q44.6

– – поджелудочной железы E84.9

– почек (врожденный) Q61.8

**Фибросантома (M8830/0)–см. также**

Новообразование соединительной ткани доброкачественное

– атипическая (M8830/1)–см.

Новообразование соединительной ткани неопределенного характера

– злокачественная (M8830/3)–см.

Новообразование соединительной ткани злокачественное

**Фибросангосаркома (M8830/3)–см.**

Новообразование соединительной ткани злокачественное

**Фибролипома (M8851/0)–см. Липома****Фибролипосаркома (M8850/3)–см.**

Новообразование соединительной ткани злокачественное

**Фиброма (M8810/0)–см. также**

Новообразование соединительной ткани доброкачественное

– амелобластическая (M9330/0) D16.5

– – верхней челюсти (кости) D16.4

– десмопластическая (M8823/1)–см.

Новообразование соединительной ткани неопределенного характера

– инвазивная (M8821/1)–см. Новообразование соединительной ткани неопределенного характера

– кости (неоссифицирующая) M89.8

– – оссифицирующая (M9262/0)–см.

Новообразование кости доброкачественное

– миксоидная (M8811/0)–см.

Новообразование соединительной ткани доброкачественное

– мягкая (M8851/0)–см. Липома

**Фиброма (продолжение)**

– неостеогенная (неоссифицирующая)–см. Дисплазия фиброзная

– носоглотки (юношеская) (M9160/0) D10.6

– одонтогенная (центральная) (M9321/0) D16.5

– – верхней челюсти (кости) D16.4

– – периферическая D16.5

– – – верхней челюсти (кости) D16.4

– оссифицирующая (M9262/0)–см. Новообразование кости доброкачественное

– периостальная (M8812/0)–см. Новообразование кости доброкачественное

– предстательной железы N40

– твердая (M8810/0)–см. Новообразование соединительной ткани, доброкачественное

– фасциальная (M8813/0)–см. Новообразование соединительной ткани доброкачественное

– хондромиксоидная (M9241/0)–см. Новообразование кости доброкачественное

– цементифицирующая (M9274/0)–см. Новообразование кости доброкачественное

**Фиброматоз M72.9**

– абдоминальный (M8822/1)–см. Новообразование соединительной ткани неопределенного характера

– агрессивный (M8821/1)–см. Новообразование соединительной ткани неопределенного характера

– врожденный, генерализованный (M8824/1)–см. Новообразование соединительной ткани неопределенного характера

– десневой K06.1

– ладонный (фасциальный) M72.0

– подошвенный (фасциальный) M72.2

– псевдосаркоматозный (пролиферативный) (подкожный) M72.4

– ретроперитонеальный D48.3

– уточненный НКДР M72.8

- Фибромиалгия** М79.0
- Фибромиксолипома** (М8852/0) D17.9
- Фибромиксома** (М8811/0)—*см.*  
Новообразование соединительной ткани доброкачественное
- Фибромиксосаркома** (М8811/3)—*см.*  
Новообразование соединительной ткани злокачественное
- Фибромиозит** М79.0
- Фибромиома** (М8890/0)—*см. также*  
Новообразование соединительной ткани доброкачественное
- матки (тела) (*см. также* Лейомиома) D25.9
  - во время беременности или родов 034.1
  - влияние на плод или новорожденного R03.8
  - вызывающая затрудненные роды O65.5
- Фибродонтома амелобластическая** (М9290/0) D16.5
- верхней челюсти (кости) D16.4
- Фиброостеома** (М9262/0)—*см.*  
Новообразование кости доброкачественное
- Фиброплазия ретролентальная** H35.1
- Фибросаркома** (М8810/3)—*см. также*  
Новообразование соединительной ткани злокачественное
- амелобластическая (М9330/3) C41.1
  - верхней челюсти (кости) C41.0
  - врожденная (М8814/3)
  - детская (М8814/3)
  - одонтогенная (М9330/3) C41.1
  - верхней челюсти (кости) C41.0
  - периостальная (М8812/3)—*см.*  
Новообразование кости злокачественное
  - фасциальная (М8813/3)
- Фибросклероз**
- многоочаговый M35.5
  - молочной железы N60.3
  - полового члена (пещеристого тела) N48.6
- Фиброторакс** J94.1
- Фиброхондросаркома** (М9220/3)—*см.*  
Новообразование хряща злокачественное
- Фиброзластоз (сердца) (эндокардиальный) (эндомиокардиальный)** I42.4
- Фидлера**
- болезнь (желтушно-геморрагический лептоспироз) A27.0
  - миокардит (острый) I40.1
- Физалоптериоз** B81.8
- Физиотерапия НКДР** Z50.1
- Фикомикоз—см.** Зигомикоз
- Фиксированный меннск** (*см. также*  
Поражение меннска) M23.3
- Филатова болезнь** B27.0
- Филяриатоз, филяриоз, филяриозный**  
B74.9
- банкрофтский B74.0
  - вызванный
  - Brugia (malayi) B74.1
  - timoti B74.2
  - Wuchereria (bancofti) B74.0
  - Mansonella ozzardi B74.4
  - малайский B74.1
  - уточненного вида НКДР B74.8
- Фимбриальная киста** Q50.4
- Фимоз (врожденный)** N47
- вследствие инфекции N47
  - при мягком шанкре A57
- Финансовые проблемы как причина обращения за медицинской помощью НКДР** Z59.9
- невозможность получить кредит Z59.8
  - проблемы с кредиторами Z59.8
- Фитобезоар** T18.9
- желудка T18.2
  - кишечника T18.3
- Фицью—Кертиса синдром (гонококковый)**  
A54.8† K67.1\*
- Флатау—Шильдера болезнь** G37.0
- Флаяни болезнь** E05.0
- Флебит (инфекционный) (пиемический) (септический) (гнойный)** I80.9
- бедренных вен I80.1
  - варикозно-расширенных вен голени I83.1
  - с язвой I83.2
  - внутрипозвоночных венозных синусов или вен G08
  - негнойный G95.1
  - внутричерепного венозного синуса (любого) G08
  - гнойный I67.6
  - во время или в результате процедуры T81.7
  - грудной стенки поверхностных сосудов I80.8
  - кивернозного венозного синуса—*см.* Флебит внутричерепного венозного синуса

**Флебит (продолжение)**

- латерального (венозного) синуса—см. Флебит внутричерепного (венозного) синуса
- маточных сосудов (септический) (см. также Эндометрит) N71.9
- мигрирующий поверхностных сосудов I82.1
- молочной железы поверхностных сосудов I80.8
- нижней конечности I80.3
- глубоких сосудов НКДР I80.2
- поверхностных сосудов I80.0
- осложняющий беременность O22.9
- глубоких сосудов O22.8
- поверхностных сосудов O22.2
- печеночных вен I80.8
- поверхностных сосудов нижних конечностей I80.0
- подвздошно-бедренных сосудов I80.1
- портальный K75.1
- после инфузии, перфузии или трансфузии T80.1
- послеоперационный T81.7
- послеродовой O87.9
- глубоких вен O87.1
- поверхностных вен O87.0
- тазовых вен O87.1
- при беременности O22.9
- глубоких вен O22.8
- поверхностных вен O22.2
- продольного синуса—см. Флебит внутричерепного (венозного) синуса
- пупочных сосудов I80.8
- связанный с имплантированным устройством—см. Осложнения по локализации и типу
- сетчатки H35.0
- синуса оболочек мозга—см. Флебит внутричерепного венозного синуса
- сифилитический A52.0† I98.8\*
- тазовых вен
- послеродовой O87.1
- при
- аборте (последующий случай) O08.0
- текущий случай—см. Аборт
- внематочной беременности O08.0
- уточненной локализации НКДР I80.8
- церебрального венозного синуса—см. Флебит внутричерепного венозного синуса

**Флебит (продолжение)**

- черепного венозного синуса—см. Флебит внутричерепного венозного синуса
- язвенный I80.9
- сосудов нижней конечности I80.3
- глубоких НКДР I80.2
- поверхностных I80.0
- Флеболиты** I87.8
- Флебосклероз** I87.8
- Флеботромбоз (см. также Тромбоз)** I82.9
- глубоких сосудов
- беременных O22.3
- дородовый O22.3
- послеродовый, глубоких сосудов O87.1
- Флебэктазия (см. также Варикозное расширение вен)** I83.9
- врожденная Q27.4
- Флегмазия**
- белая болезненная O87.1
- непослеродовая I80.1
- синошная болезненная I80.2
- Флегмона (с лимфангитом)—см. также Абсцесс** L03.0
- Флегмонозный—см. состояние**
- Флейшера-Кайзера кольцо (роговицы)** H18.0
- Flecks glaucomatous (subcapsular)** H26.2
- Флекснера дизентерия** A03.1
- Фликтенулез (аллергический) (кератоконъюнктивит) (нетуберкулезный)** H16.2
- роговой оболочки H16.2
- туберкулезный A18.5† H19.2\*
- Флинта шум (аортальная недостаточность)** I35.1
- "Флэшбэк" (повторяющиеся галлюцинации после применения алкоголя или наркотиков)—кодируется F10-F19 с четвертым знаком .7**
- Флюороз**
- зубов K00.3
- скелета M85.1
- Флюс** K04.6
- Фобия, фобический(ая) (ое)** F40.9
- животных F40.2
- исследований медицинских F40.2
- простая F40.2
- реакция F40.9
- состояние F40.9
- социальная F40.1

- Фобия, фобический** (*продолжение*)  
 – специфическая (изолированная) F40.2  
 – уточненная НКДР F40.8
- Фовилля болезнь или синдром** I67.8†  
 G46.3\*
- Фогта болезнь или синдром** G80. 3
- Фогта–Коянаги синдром** H20. 8
- Фогта–Шпильмейера амаврогическая**  
 (семейная) идиопатия или болезнь E75. 4
- Фока болезнь** N60.1
- Фокомелия** Q73.1  
 – верхней конечности Q71.1  
 – нижней конечности Q72.1
- Фокса–Фордайса болезнь** L75.2
- Фокус Ассманна** (*см. также* Туберкулез легких) A16.2
- Folie a deux** (индуцированное бредовое расстройство) F24
- Фолликул**  
 – наботов N88.8  
 – шейки матки (наботов) (разорванный) N88.8
- Фолликулит** L73.9  
 – абсцедирующий и разрывающийся L66.3  
 – гонококковый (острый) (хронический) A54.0  
 – келоидный L73.0  
 – приводящий к облысению L66.2  
 – пустулезный L01.0  
 – рубцово-эритематозный сетчатый L66.4
- Фолликулома липидная** (M8641/0)  
 – неуточненной локализации  
 – у женщин D27  
 – у мужчин D29.2  
 – уточненной локализации–*см.*  
 Новобразование доброкачественное
- Фолликулярный**–*см.* состояние
- Фоллинга болезнь** E70.0
- Фолькмана ишемическая контрактура или паралич** (осложняющий травму) T79. 6
- Форбе болезнь накопления гликогена** E74.0
- Фордайса болезнь (полости рта)** Q38.6
- Фордайса–Фокса болезнь** L75.2
- Форестье болезнь** M48.1
- Фория** H50.5
- Форта Брагга лихорадка** A27.8
- Фосфатемия** E83.3
- Фосфатурия** E83.3
- Фотергилла**  
 – болезнь (ангинозная скарлатина) A38
- Фотергилла** (*продолжение*)  
 – синдром (невралгия тройничного нерва) (*см. также* Невралгия тройничного нерва) G50.0
- Фотодерматит (солнечный)** L56.8  
 – обусловленный лекарственным средством L56.8  
 – световой, кроме солнечного L59.8  
 – хронический L57.8
- Фотокератит** H16.1
- Фотоофтальмия** H16.1
- Фотопсия** H53.1
- Фоторетинит** H31.0
- Фотофобия** H53.1
- Фошье абсцесс**–кодируется как абсцесс по локализации
- Фразера синдром** Q87.0
- Фрамбезид**  
 – гуммозный A66.4  
 – при ранней фрамбезии A66.2
- Фрамбезиома** A66.1
- Фрамбезия, фрамбезийный (ая) (оо)**  
 (тропическая) A66. 9  
 – века A66.–† H03. 1\*  
 – wet crab A66. 1  
 – ганглион A66. 6  
 – гангоза A66. 5 † J99. 8\*  
 – гидрартроз A66. 6 † M14. 8\*  
 – гиперкератоз (ранний) (поздний) A66. 3  
 – гумма A66. 4  
 – – кости A66. 6 † M90. 2\*  
 – гуммозный  
 – – остейт A66. 6 † M90. 2\*  
 – – периостит A66. 6 † M90. 1\*  
 – – фрамбезид A66. 4  
 – кожная с продолжительностью менее пяти лет с момента заражения A66. 2  
 – матери A66 0  
 – множественная папилломатозная A66 1  
 – начальное поражение A66. 0  
 – околосуставные узелки A66. 7  
 – остейт A66. 6 † M90. 2\*  
 – папиллома подошвенная или ладонная A66. 1  
 – первичная A66.0  
 – периостит (гипертрофический) A66. 6 † M90. 1\*  
 – поздние узелки (язвенные) A66. 4



**Фрамбезия, фрамбезийный (продолжение)**

- ранняя (кожная) (пятнистая) (пятнисто-папулезная) (микروпапулезная) (папулезная) А66. 2
- с поражением кожи НКДР А66. 2
- скрытая (без клинических проявлений) (серопозитивная) А66. 8
- слизистых оболочек А66. 7
- сочетанные поражения А66. 6 † М14. 8\*
- с поражением кости А66. 6 † М90. 2\*
- узелковая поздняя (язвенная) А66. 4
- уточненная НКДР А66. 7
- шанкр А66. 0
- язва А66. 4
- Франка эссенциальная тромбоцитопения** D69.3
- Франклина болезнь (М9763/3) С88.2**
- Франсиса болезнь (см. также Туляремия)** А21.9
- Франческетти-Клейна болезнь или синдром Q75.4**
- Фредериксона гиперлипопротеинемия тина**
- IY E78.1
- ПА E78.0
- Пб и Пв E78.2
- I и Y E78.3
- Фрейберга болезнь (надлом головки шпосны или остеохондроз) M92.7**
- Фрелиха синдром E23.6**
- Френиг-см. Энцефалит**
- Фрея болезнь A55**
- Фрея синдром G50.8**
- Фригидность F52.0**
- Фридериксена-Уотерхауса синдром или болезнь A39.1† E35.1\***
- Фридлендера бактерия В НКДР (см. также состояние) A49.8**
- Фридрейха**
- атаксия G11.1
- комбинированное системное заболевание G11.1
- лицевая гемигипертрофия Q67.4
- склероз (мозжечка) (спинного мозга) G11.1

- Фримена-Шелдона синдром Q87.0**
- Фринодерма (дефицит витамина А) E50.8† L86.\***
- Фроттаризм F65.8**
- Фруктоземия (доброкачественная) (эссенциальная) E74.1**
- Фруктозо-1,6-дифосфатазы недостаточность E74.1**
- Фруктозурия (эссенциальная) E74.1**
- Фтириоз (лобковый) B85.3**
- века B85.3† N03.0\*
- с любой инфекцией, классифицируемой в рубриках B85.0-B85.2 B85.4
- Фуга R68.8**
- диссоциативная F44.1
- истерическая F44.1
- острая реакция на стресс (преходящая) F43.0
- после приступная при эпилепсии G40.9
- Фузоспирохетоз A69.1**
- Фукозидоз E77.1**
- Фукса**
- гетерохромный циклит N18.5
- дистрофия (эндотелия роговицы) N20.8
- Фунгемиа НКДР B49**
- Фуникулит (острый) (хронический) (эндемический) N49.1**
- гонококковый (острый) (хронический) A54.2† N51.8\*
- туберкулезный A18.1† N51.8\*
- Функциональная недостаточность**
- аортального клапана (см. также Недостаточность аортального клапана) I35.1
- - сифилитическая A52.0† I39.1\*
- клапанная-см. Эндокардит
- легочного клапана (сердца) I37.1
- митрального клапана-см. Недостаточность митральная
- мышц тазового дна N81.8
- отверстия
- - аортального (клапана) (см. также Недостаточность аорты) I35.1
- - легочного клапана (сердца) I37.1
- - митрального (клапана) I34.0
- сердечного клапана-см. Эндокардит
- трехстворчатого клапана (кольца) (см. также Недостаточность трехстворчатого клапана) I07.1

**Функциональная недостаточность**

- (продолжение)
- трехстворчатого клапана (продолжение)
- - ревматическая (см. также Недостаточность трехстворчатого клапана ревматическая) I36.1
- шейки матки (зева) N88.3
- - при беременности O34.3
- - - влияние на плод или новорожденного P01.0

**Функциональное**—см. также состояние

- кровотечения (маточное) N93.8

**Фурунъ болезнь или гангрена** N49.8

- Фурункулез** (см. также Абсцесс кожный) L02.9

**Фурункул** (см. также Абсцесс по локализации) L02.9

- века H00.0
- вульвы N76.4
- глазницы H05.0
- мужского полового члена N48.2
- наружного слухового прохода H60.0
- носа J34.0
- пещеристого тела N48.2
- половой губы (большой) (малой) N76.4
- раковины (уха) H60.0
- слезной(ого)
- - железы H04.0
- - протока (канала) (мешка) H04.3
- уха наружного H60.0
- Футлярный синдром** T79.6

## X

- Хааса болезнь или остеохондроз (юношеский) (головки плечевой кости) M92.0**
- Хагемана фактора недостаточность, дефицит или болезнь D68.2**
- Хаглунда болезнь или остеохондроз (юношеский) (os tibiale externum) M92.6**
- Хадсона(- Стегли) линия (в роговице) H18.0**
- Haemophilus (H.) influenzae, как причина болезни, классифицированной в другой рубрике B96.3**
- Халазион 373.2 H00.1**
- Халазия (кардиального сфинктера) K21.9**
- Халикоз J62.8**
- Халкоз H44.3**
- роговицы H18.0
  - сетчатки H35.8
  - хрусталика H26.2
- Халлермана-Штрейфа синдром Q87.0**
- Halux, большой палец стопы**
- valgus (приобретенный) M20.1
  - - врожденный Q66.8
  - varus (приобретенный) M20.3
  - - врожденный Q66.3
  - деформация (приобретенная) НКДР M20.3
  - mallus (приобретенный) НКДР M20.4
  - rigidus (приобретенный) M20.2
  - - врожденный Q74.2
  - - как отдаленное последствие рахита E64.3
- Хаммена-Рича синдром J84.1**
- Ханта**
- болезнь или синдром (герпетическое воспаление узла колесца лицевого нерва) B02.2 † G53.0\*
  - невралгия B02.2† G53.0\*
  - с диссинергией мозжечковой миоклонической G11.1
- Ханхарта синдром Q87.0**
- Харады болезнь или синдром H30.8**
- Харли болезнь D59.6**
- Харста болезнь G36.1**
- Хартнупа болезнь E72.0**
- Хасимото болезнь или зоб E06.3**
- Хаситоксикоз (преходящий) E06.3**
- Haut mal G40.6**
- Хаффа болезнь T56.1**
- Хегглина аномалия или синдром D72.0**
- Хейверхильская лихорадка A25.1**
- Хейгарта узелки M15.8**
- Хейлит (ангулярный) (экسفоллиативный) (гладулярный) K13.0**
- активный (солнечный) L56.8.
  - - кандидозный B37.8
  - - несолнечный L59.8
- Хейли-Хейли болезнь Q82.8**
- Хейлодиния K13.0**
- Хейлоз (ангулярный) K13.0**
- обусловленный недостаточностью витамина B2 (рибофлавина) E53.0† K93.8\*
  - при пеллагре E52† K93.8\*
- Хейлослизис (см. также Расщелина губы) Q36.9**
- Хейромегалия M79.8**
- Хейропомфоликс L30.1**
- Хеллоид (см. также Келоид) L91.0**
- Хемодектома (M8693/1)-см. Параганглиома нехромафинная**
- Хемоз конъюнктивы H11.4**
- Хенда-Шюллера-Крисчена болезнь или синдром D76.0**
- Нера lobatum (при сифилисе) A52.7† K77.0\***
- Херлица синдром Q81.1**
- Хермански-Пудлака синдром E70.3**
- Херувизм K10.8**
- Хилезная киста брыжейки I89.8**
- Хилезный-см. состояние**
- Хиломастигиоз A07.8**
- Хилоперикардит I31.1**
- Хилоторакс (нефиляриозный) I89.8**
- филяриозный (см. также Инвазия филяриозная) B74.9† J91\*

**Хилоцеле (нефиляриозное) I89.8**

- влагалищной оболочки яичка N50.8
- филариозное (см. также Инвазия филариозная) B74.-† N51.8\*
- филариозное (см. также Инвазия филариозная) B74.-† N51.8\*

**Хилурия R82.0**

- вызванная
- Brugia (malayi) B74.1
- timori B74.2
- Wuchereria (bancofti) B74.0
- пистисомозом (бильгарциозом) B65.0
- нефиляриозная R82.0
- филариозная (см. также Инвазия филариозная) B74.9

**Hymenolepis, гименолепидоз (diminuta) (зараженные) (инфестация) (пава) B71.0**

**Химера 46,XX/46,XY Q99.0**

**Химиопрофилактика Z29.2**

**Химиотерапия (курс) (по поводу) Z51.2**

- новообразования Z51.1
- поддерживающая НКДР Z51.2
- при новообразовании Z51.1
- профилактическая НКДР Z29.2
- рака Z51.1
- у матери, влияющая на плод или новорожденного P04.1

**Химический ожог (травматический) (кислотный) (щелочной) (внутренний) (наружный) (известковый) T30.4**

*Примечание.* Следующие четырехзначные подрубрики предназначены для использования с рубриками T20-T25, T29 и T30:

4 Неуточненная степень

.5 Первая степень

Эритема

.6 Вторая степень

Волдыри, потеря эпидермиса

7 Третья степень

Глубокий некроз нижележащих тканей

Утрата всех слоев кожи.

- бедра(ер) T24.-
- боковой стенки живота T21.-

**Химический ожог (продолжение)**

- большого(их) пальца(ев) руки T23.-
- века(век) T26.5
- виска T20.-
- влагалища T28.8
- внутренних органов НКДР (см. также Химический ожог по локализации) T28.9
- волдырь-кодируется как Химический ожог по локализации с четвертым знаком .6
- волосистой части головы T20.-
- всего тела-см. Химический ожог множественных областей тела
- вследствие попытки аборта O08.6
- второй степени-кодируется как Химический ожог по локализации с четвертым знаком .6
- вульвы T21.-
- глаза T26.9
- ведущая к разрыву и разрушению глазного яблока T26.7
- уточненной части НКДР (см. также Химический ожог по локализации) T26.8
- глазного яблока-см. Химический ожог глаза
- глотки T28.5
- глубокий некроз нижележащих тканей-кодируется как Химический ожог, по локализации с четвертым знаком .7
- голеностопного сустава (и стопы) T25.-
- с голенью T29.-
- головы (и лица) (и шеи) T20.-
- глаза(в) только-см. Химический ожог глаза
- горла (глотки) T28.5
- гортани T27.4
- с легкими T27.5
- грудной клетки (наружная) T21.-
- губ(ы) T20.-
- дыхательных путей T27.7
- уточненной части НКДР T27.6
- желудка T28.7
- желудочно-кишечного тракта НКДР T28.7
- живота (мышцы) (стенки) T21.-
- заднего прохода T21.-
- запястья (и кисти) T23.-
- с другой частью руки T29.-
- ингаляционная (см. также Химический ожог по локализации) T27.7
- кисти(ей) (фаланг) (и запястья) T23.-
- с другой частью руки T29.-
- кишечника (толстого) (тонкого) T28.7

**Химический ожог (продолжение)**

- кожи НКДР T30.4
- колена T24.-
- конечности(ей)
- верхней конечности (исключая поражение только запястья и кисти) T22.-
- с запястьем или кистью T29.-
- нижней (исключая поражение только голеностопного сустава или стопы) T24.-
- с голеностопным суставом или стопой T29.-
- конъюнктивы (и роговицы) T26.6
- ладони(ей) T23.-
- легкого (с гортанью и трахеей) T27.5
- лица T20.-
- лопаточной области T22.-
- матки T28.8
- межлопаточной области T21.-
- миндалин(ы) T28.5
- множественных областей тела (локализаций, классифицируемых в более чем одной из рубрик T20-T28) T29.4
- второй степени (с первой степенью) T29.6
- первой степени (только, без второй или третьей степени) T29.5
- третьей степени (с первой и второй степенью) T29.7
- молочной железы (желез) T21.-
- мочеполовых органов
- внутренних T28.8
- наружных T21.-
- мошонки T21.-
- надгортанника T27.4
- неуточненной локализации с указанием площади пораженной поверхности тела
- 90% и более T32.9
- менее 10% T32.0
- 10-19% T32.1
- 20-29% T32.2
- 30-39% T32.3
- 40-49% T32.4
- 50-59% T32.5
- 60-69% T32.6
- 70-79% T32.7
- 80-89% T32.8
- нижней части спины T21.-
- ноги (ног), исключая голеностопный сустав и стопу T24.-
- с голеностопным суставом или стопой T29.-

**Химический ожог (продолжение)**

- носа (перегородки) T20.-
- ободочной кишки T28.7
- окологлазной области T26.5
- пальца(ев) ноги (ногтя) (подногтевая) T25.-
- пальца руки (ногтя) (подногтевая) T23.-
- паха T21.-
- первой степени-кодируется как Химический ожог по локализации с четвертым знаком .5
- пищеварительного тракта НКДР T28.7
- пищевода T28.6
- плеча(плеч) T22.-
- подмышки T22.-
- полового члена T21.-
- половой губы (большой) (малой) T21.-
- придаточного аппарата глаза T26.9
- промежности T21.-
- прямой кишки T28.7
- роговицы и (конъюнктивы) T26.6
- рта T28.5
- рук(и), исключая кисть и запястье T22.-
- с кистью и запястьем T29.-
- склеры T26.8
- слезного аппарата, протока, железы или мешка T26.8
- спины T21.-
- с потерей всех слоев кожи-кодируется как Химический ожог по локализации с четвертым знаком .7
- с потерей эпидермиса-кодируется как Химический ожог по локализации с четвертым знаком .6
- стенки грудной клетки T21.-
- стопы (и голеностопного сустава) (фаланг) T25.-
- с голенью T29.-
- с частичным повреждением слоев кожи-кодируется как Химический ожог по локализации с четвертым знаком .6
- тазового пояса T21.-
- трахеи T27.4
- с легкими T27.5
- третьей степени-кодируется как Химический ожог по локализации с четвертым знаком .7
- туловища T21.-
- уха (раковины) (слухового прохода) (барабанной перепонки) (наружная) T20.-

**Химический ожог (продолжение)**

- четвертой степени—кодируется как Химический ожог по локализации с четвертым знаком .7
- шеи T20.-
- шейки матки T28.8
- эритема, эритематозная—кодируется как Химический ожог по локализации с четвертым знаком .5
- ягодицы (ягодиц) T21.-
- языка T28.5
- яичка T21.-

**Хирургическое (ая) (ий)**

- операция НКДР R69
- процедуры осложнения или несчастный случай—см. Осложнения, связанные с хирургической процедурой
- шок T81.1
- эмфизема T81.8

**Хирургия (операция)**

- восстановительная (посттравматическая или послеоперационная) Z42.9
- верхних конечностей Z42.3
- в области головы и шеи Z42.0
- молочных желез Z42.1
- нижних конечностей Z42.4
- уточненное НКДР Z42.8
- частей туловища Z42.2
- молочных желез Z42.1
- невыполненная—см. Процедура хирургическая невыполненная
- пластическая
- для устранения дефекта внешности Z41.1
- корректирующее, восстановительное—см. Хирургия восстановительная
- косметическая Z41.1
- подтяжка лица Z41.1
- трансплантация волосистого участка кожи Z41.0
- увеличение или уменьшение молочной железы Z41.1
- посттравматическая или послеоперационная—см. Хирургия восстановительная
- предшествовавшее беременности или родам
- на влагалище O34.6
- на матке O34.2
- вызывающая затрудненные роды O65.5
- влияние на плод или новорожденного P03.1

**Хирургия (продолжение)**

- предшествовавшее беременности или родам (продолжение)
  - на мягких тканях таза НКДР O34.8
  - влияние на плод или новорожденного P03.8
  - вызывающая затрудненные роды O65.5
  - влияние на плод или новорожденного P03.1
  - на промежности или вульве O34.7
  - на шейке матки O34.4
  - вызывающая затрудненные роды O65.5
  - влияние на плод или новорожденного P03.1
  - профилактическая Z40.9
  - при наличии факторов риска, связанных со злокачественной опухолью Z40.0
  - уточненная НКДР Z40.8
  - элективная (косметическая) Z41.9
  - подтяжка лица (косметическая) Z41.1
  - трансплантация волосистого участка кожи Z41.0
  - увеличение или уменьшение молочной железы (косметическое) Z41.1
  - уточненного типа НКДР Z41.8
- Хламидиоз, Chlamidia, хламидийный(ая)**  
A74.9
- вульвовагинит A56.0
  - инфекция, передающаяся половым путем НКДР A56.8
  - конъюнктивит A74.0† N13.1\*
  - орхит A56.1† N51.1\*
  - перитонит A74.8† K67.0\*
  - проктит A56.3
  - пситтакоз (инфекция) A70
  - сальпингит A56.1† N74.4\*
  - у женщин
  - воспалительная болезнь тазовых органов A56.1† N74.4\*
  - тазовый перитонит A56.1† N74.4\*
  - уретрит A56.0
  - уточненный НКДР A74.8
  - фарингит A56.4
  - цервицит A56.0
  - цистит A56.0
  - эндометрит A56.1† N74.4\*
  - эпидидимит A56.1† N51.1\*

Хламидиоз (см. также Chlamydia) A74.9  
 Хлоазма (идиопатическая)  
 (симптоматическая) L81.1  
 - века H02.7  
 - - гипертиреозидная E05.9† H03.8\*  
 Хлороз D50.8  
 - египетский B76.9† D63.8\*  
 - шахтеров B76.9† D63.8\*  
 Хлорома (M9930/3) C92.3  
 "Хлыстовая" травма S13.4  
 X0 синдром (Тернера) Q96.9  
 Ходжкина  
 - болезнь (M9650/3) C81.9  
 - - лимфоцитарно-гистиоцитарным  
 преобладанием (M9657/3) C81.0  
 - - с  
 - - - лимфоцитарным  
 - - - - истощением (M9653/3) C81.3  
 - - - - и диффузным фиброзом (M9654/3)  
 C81.3  
 - - - - ретикулярная (M9655/3) C81.3  
 - - - - преобладанием (M9657/3) C81.0  
 - - - - диффузным (M9658/3) C81.0  
 - - - - узелковым (M9659/3) C81.0  
 - - смешанно-клеточная (M9652/3) C81.2  
 - - с нодулярным склерозом (M9666/3)  
 C81.1  
 - - с нодулярным склерозом (M9663/3) C81.1  
 - - клеточная фаза (M9664/3) C81.1  
 - - лимфоцитарное  
 - - - истощение (M9667/3) C81.1  
 - - - преобладание (M9665/3) C81.1  
 - - - синцитиальный вариант (M9667/3)  
 C81.1  
 - - смешанноклеточная (M9666/3) C81.1  
 - гранулема (M9661/3) C81.7  
 - лимфома злокачественная (M9650/3) C81.9  
 - парагранулема (нодулярная) (M9660/3)  
 C81.7  
 - саркома (M9662/3) C81.7  
 Ходжсона болезнь I71.2  
 - с разрывом I71.1  
 Ходьба  
 - затрудненная R26.2  
 - - психогенная F44.4  
 - снохождение A51.3  
 - - истерическое F44.8

"Хозяин против трансплантата" болезнь  
 (ХПТ) (костного мозга) T86.0  
 Холангиогепатома (M8180/3) C22.0  
 Холангиокарцинома (M8160/3)  
 - и гепатоцеллюлярный рак, сочетание  
 (M8180/3) C22.0  
 - неуточненной локализации C22.1  
 - печени C22.1  
 - уточненной локализации НКДР-см.  
 Новообразование злокачественное  
 Холангиолит (острый) (хронический)  
 (внепеченочный) (гангренозный)  
 (внутрипеченочный) K83.0  
 Холангиома (M8160/0) D13.4  
 - злокачественная (M8160/3) - см.  
 Холангиокарцинома  
 Холангит (первичный) (рецидивирующий)  
 (склерозирующий) (вторичный)  
 (стенозирующий) (гнойный) K83.0  
 - с камнем в желчном протоке K80.3  
 - - и холецистит K80.4  
 - хронический негнойный деструктивный  
 K74.3  
 Холангиэктазия K83.8  
 Холедохит (гнойный) K83.0  
 Холедохолитиаз (общего протока) K80.5  
 - пузырного протока K80.2  
 - с  
 - - холангитом K80.3  
 - - холециститом (и холангитом) K80.4  
 Холедохолит K80.5  
 Холелитиаз (пузырного протока)  
 (желчного пузыря) (ущемленный)  
 (множественный) K80.2  
 - желчного протока (общего) (печеночного)  
 K80.5  
 - общего протока K80.5  
 - печеночного протока K80.5  
 - с холециститом (хроническим) K80.1  
 - - острым K80.0  
 - уточненный НКДР K80.8  
 Холемиа (см. также Желтуха) R17  
 - Жильбера E80.4  
 - семейная (простая) (врожденная) E80.4  
 Холеперитонит K65.8  
 Холера (азиатская) (эпидемическая)  
 (злокачественная) A00.9  
 - вызванная холерным вибрионом A00.9  
 - - биовар cholerae A00.0  
 - - биовар Эль-Тор A00.1

**Холера (продолжение)**

- классическая А00.0
- сурьмяная Т56.8

**Холестаз НКДР К83.1**

- с поражением гепатоцитов К71.0
- "чистый" К71.0

**Холестеатома (среднего уха) (сосцевидного отростка) (с реакцией) Н71**

- барабанной перепонки Н71
- наружного уха (канала) Н60.4
- полости после мастоидэктомии (рецидивирующая) Н95.0

**Холестерина отложение**

- в
- сетчатке Н35.8
- стекловидном теле Н43.2

**Холестеринемия (эссенциальная) (наследственная) (семейная) (чистая) Е78.0**

**Холестероз, холестеролез (желчного пузыря) К82.4**

- церебротендинозный Е75.5

**Холецистит К81.9**

- гангренозный К81.0
- гнойный К81.0
- острый К81.0

-- с

- камнем, камнями в желчном пузыре К80.0

- пузырьном протоке К80.0

- холедохолитиазом К80.4

- холелитиазом К80.0

- с

- камнем, камнями в

- желчном протоке (общем) (печеночном) К80.4

- желчном пузыре К80.1

- пузырьном протоке К80.1

- холедохолитиазом К80.4

- холелитиазом К80.1

- уточненный НКДР К81.8

- хронический К81.1

- эмфизематозный (острый) К81.0

**Холецистолитиаз К80.2**

**Холецистэкстазия К82.8**

**Холленхорста пятно (бляшка) Н34.2**

**Холодная, влажная кожа R23.1**

**"Холодовая" агглютининовая болезнь или гемоглинурия (чувствительность аутоиммунная) D59.1**

**Холта-Орама синдром Q87.2**

**Холурия R82.2**

**Хондрит (гнойный) М94.8**

- реберный М94.8

- Типце М94.0

- туберкулезный НКДР А18.0

- межпозвоночный А18.0† М49.0\*

**Хондробластома (М9230/0) - см. также Новообразование кости доброкачественное**

- злокачественная (М9230/3) - см. Новообразование кости злокачественное

**Хондродерматит узелковый завитка или противозавитка Н61.0**

**Хондродисплазия Q78.9**

- известковая врожденная Q77.3

- плода Q77.4

- с гемангиомой Q78.4

- точечная Q77.3

**Хондродистрофия (семейная) (гипопластическая) (плода) Q78.9**

- известковая врожденная Q77.3

- точечная Q77.3

**Хондрокальциноз М11.2**

- семейный М11.1

- уточненный НКДР М11.2

**Хондролит М94.3**

**Хондрома (М9220/0) - см. также**

- Новообразование хряща доброкачественное

- периостальная (М9221/0) - см.

- Новообразование кости, доброкачественное

- ккстакортикальная (М9221/0) - см.

- Новообразование кости доброкачественное

**Хондромалиция М94.2**

- надколенника М22.4

- системная М94.2

**Хондроматоз (М9220/1) - см. также**

- Новообразование хряща неопределенного характера

- внутренний Q78.4



- Хондромиксосаркома (M9220/3)** – см. Новообразование хряща злокачественное
- Хондроостеодисплазия (типа Моркио-Брейлсфорда) E76.2**
- Хондроостеодистрофия E76.2**
- Хондроостеома (M9210/0) – см.**  
Новообразование кости доброкачественное
- Хондропатия бугорковая M94.8**
- Хондросаркома (M9220/3) – см.**  
Новообразование хряща злокачественное
- мезенхимальная (M9240/3) – см.
  - Новообразование соединительной ткани, злокачественное
  - смешанная (M9231/3) – см. Новообразование хряща, злокачественное
  - юкстакортикальная (M9221/3) – см.
  - Новообразование кости, злокачественное
- Хондроктодермальная дисплазия Q77.6**
- Хордит (фibriнозный) (узелковый) (бугорковый) J38.2**
- Хордома (M9370/3) – см. также**  
Новообразование злокачественное
- Хореатетоз (пароксизмальный) G25.5**
- Хорея (тяжелая) (малая) (спазматическая) G25.5**
- алоплексическая I64
  - Гентингтона G10
  - истерическая F44.4
  - с
  - вовлечением сердца I02.0
  - активная или острая (состояние, классифицированное в I01.–) I02.0
  - ревматической болезнью сердца (хронической) (неактивной) (в стадии ремиссии) – кодируется как ревматическая болезнь сердца
  - наследственная G10
  - посттемплетическая G25.5
  - прогрессирующая G25.5
  - наследственная G10
  - ревматическая (хроническая) I02.9
  - с вовлечением сердца I02.0
  - связанная с приемом лекарственных средств G25.4
  - Сиденгама I02.9
  - с вовлечением сердца I02.0
  - старческая G25.5
  - хроническая G25.5
- Хориоиденома (деструктивная) (M9100/1) D39.2**
- Хориоамнионит O41.1**  
– плода или новорожденного P02.7
- Хориоангиома O02.8**
- Хориоидермия H31.2**
- Хориондит (см. также Хориоретинит) H30.9**  
– лепрозный A30.–† H32.0\*  
– сифилитический (вторичный) A51.4† H32.0\*  
– – врожденный (ранний) A50.0† H32.0\*  
– – – поздний A50.3† H32.0\*  
– – поздний A52.7† H32.0\*  
– туберкулезный A18.5† H32.0\*
- Хориондопатия НКДР H31.9**  
– дегенеративная H31.1  
– наследственная H31.2
- Хориондоретинит – см. Хориоретинит**
- Хориондоретинопатия центральная серозная H35.7**
- Хориокарцинома (M9100/3)**  
– комбинированная с  
– другими герминогенными элементами (M9101/3) – см. Новообразование злокачественное
- – тератомой (M9101/3) – см.
  - Новообразование злокачественное
  - – эмбриональной карциномой (M9101/3) – см. Новообразование злокачественное
  - неутонченной локализации
  - – у женщин C58
  - – у мужчин C62.9
  - уточненной локализации – см.
  - Новообразование злокачественное
- Хориоменингит (лимфоцитарный) (острый) (серозный) A87.2† G02.0\***
- Хориоэпителиома (M9100/3) – см. Хориокарцинома**
- Хориоретинит H30.9**  
– гистоплазмозный B39.9† H32.0\*  
– диссеминированный H30.1  
– – при нейросифилисе A52.1† H32.0\*  
– обусловленный  
– – гистоплазмозом B39.9† H32.0\*  
– – сифилисом (вторичным) – см. Хориоретинит сифилитический  
– – токсоплазмозом (приобретенным) B58.0† H32.0\*  
– – – врожденным (активным) P37.1† H32.0\*  
– – – околососочковый H30.0

**Хориоретинит** (*продолжение*)

- очаговый (Йенсена) (острый) (хронический) (центральный) (экссудативный) H30.0
  - при прогрессирующей близорукости (дегенерация) H44.2
  - сифилитический (вторичный) A51.4† H32.0\*
  - врожденный (ранний) A50.0† H32.0\*
  - поздний A50.3† H32.0\*
  - поздний A52.7† H32.0\*
  - туберкулезный A18.5† H32.0\*
  - уточненный НКДР H30.8
- Хориоретинопатия центральная серозная** H35.7

**Хориозцефалит** (лимфоцитарный) (острый) (серозный) A87.2† G05.1\*

**Хориоэпителиома** (M9100/3) - см.

Хориокарцинома

**Хороид** - см. состояние

**Хортона головная боль или невралгия** G44.0

**Храп** R06.5

**Хриплый** - см. состояние

**Хрипы** R09.8

**ХроматоПСия** H53.1

**Хромаффинома** (M8700/0) - см. также

Новообразование доброкачественное

- злокачественная (M8700/3) - см.

Новообразование злокачественное

**Хромгидроз** L75.1

**Хромобластомикоз** (см. также

Хромомикоз) B43.9

**Хромомикоз(ный)** B43.9

- абсцесс мозга B43.1† G07\*

- кожный B43.0† L99.8\*

**Хромомикоз** (*продолжение*)

- подкожный абсцесс или киста B43.2† L99.8\*

- уточненный НКДР B43.8

- церебральный B43.1† G07\*

**Хромосома(ы)** - см. состояние, связанное с соответствующей хромосомой

- G - см. состояние, связанное с хромосомой 21

- D(1) - см. состояние, связанное с хромосомой 13

- делеция длинного плеча 18-й или 21-й, синдром Q93.5

- E(3) - см. состояние, связанное с хромосомой 18

- XXXX синдром, тяжелый Q97.1

- XXXXX синдром Q97.1

- XXУ синдром Q98.0

- XXXXУ синдром Q98.1

**Хромота перемежающаяся** I73.9

- венозная I87.8

- сифилитическая A52.0† I79.8\*

- спинальная (атеросклеротическая) G95.1

- церебральная (артериальная) G45.9

**Хромифитоз** B36.0

**Хронический** - см. также состояние

- алкоголизм F10.2

**Хрупкость**

- волосного стержня L67.8

- костей (в сочетании с голубыми склерами) (наследственная) Q78.0

- ногтей L60.3

-- врожденная Q84.6

**Хрусталик** - см. состояние

**Хрящ** - см. состояние

## Ц

Царапина—см. Травма поверхностная

Цветовая слепота H53.5

Целиакия (у взрослых) (у детей) K90.0

Целлюлит (диффузный) (с лимфангитом)

L03.9

– анаэробный A48.0

– бедра L03.1

– большого пальца руки

(внутриболоочный) (надкостницы)

(подкожный) (подэпителиальный) L03.0

– брюшной стенки L03.3

– вакцинальный T88.0

– века H00.0

– волосистой части головы (любой части)

L03.8

– вульвы (см. также Вульвит) N76.2

– гангренозный (см. также Гангрена) R02

– глазницы, глазничный H05.0

– глотки J39.1

– гнойный НКДР L03.9

– головы НКДР L03.8

– голосовых складок J38.3

– гонококковый НКДР A54.8

– гортани J38.7

– забрюшинный K65.0

– заднего прохода K61.0

– кисти, кроме пальцев L03.1

– клостридийный A48.0

– колена L03.1

– лица (любой части, кроме глаза, носа и уха)

L03.2

– лодыжки L03.1

– миндалин J36

– множественных локализаций L03.8

– мошонки N49.2

– мужского полового члена N48.2

– на месте дренажа (послеоперационный)

T81.4

– наружного слухового прохода H60.1

– ноги, кроме пальцев L03.1

– носа (наружной части) (пергородки) J34.0

– носоглотки J39.1

– области лучезапястного сустава L03.1

– области тазобедренного сустава L03.1

– околomatочный (см. также Болезнь

тазовых органов воспалительная) N73.2

Целлюлит (продолжение)

– пальца ноги (внутриболоочный)

(надкостницы) (подкожный)

(подэпителиальный) L03.0

– пальца руки (внутриболоочный)

(надкостницы) (подкожный)

(подэпителиальный) L03.0

– паха L03.3

– периректальный K61.1

– перитонзиллярный J36

– периуретральный N34.0

– пещеристого тела N48.2

– плеча L03.1

– подмышечной впадины L03.1

– полового органа НКДР

– – женского (наружного) N76.4

– – мужского N49.9

– – – множественной локализации N49.8

– – – уточненного НКДР N49.8

– половой губы (большой) (малой) (см.

также Вульвит) N76.4

– полости рта (дна) K12.2

– промежности, промежностный L03.3

– прямой кишки K61.1

– пупка L03.3

– – новорожденного P38

– пятки L03.1

– рожистый (см. также Рожа) A46

– руки (любой части, кроме пальцев) L03.1

– септический НКДР L03.9

– слезного аппарата H04.3

– спины (любой части) L03.3

– стенки грудной клетки L03.3

– стопы (кроме пальцев) L03.1

– таза, тазовый (хронический)

– – после

– – – аборта (последующий эпизод) O08.0

– – – – текущий эпизод—см. Аборт

– – – – внематочной или молярной

беременности O08.0

– – у женщин (см. также Болезнь тазовых

органов воспалительная) N73.2

– – у мужчин K65.0

– туберкулезный (первичный) A18.4

– туловища L03.3

– уточненной локализации НКДР L03.8

**Целлюлит (продолжение)**

- уха (наружного) H60.1
- ушной раковины H60.1
- хронический НКДР L03.9
- челюсти (области) L03.2
- шеи (области) L03.8
- шейки матки (см. также Цервицит) N72
- зоофильный (гранулематозный) L98.3
- ягодичной области L03.3
- "Целующиеся" позвонки M48.2
- Цементобластома доброкачественная**  
(M9273/0) D16.5
- верхней челюсти (кости) D16.4
- Цементоз K03.4**
- Цементома (M9272/0) D16.5**
- верхней челюсти (кости) D16.4
- гигантоформная (M9275/0) D16.5
- - верхней челюсти (кости) D16.4
- Ценуроз B71.8**
- Цервикалгия M54.2**
- Цервикокольпит (эмфизематозный) (см. также Цервицит) N72**
- Цервицит (острый) (хронический) (невенерический) (подострый) (с изъязвлением) N72**
- герпесвирусный A60.0† N74.8\*
- гонококковый A54.0
- осложняющий беременность O23.5
- - влияние на плод или новорожденного P00.8
- послеродовый O86.1
- сифилитический A52.7† N74.2\*
- старческий (атрофический) N72
- трихомонадный A59.0† N74.8\*
- туберкулезный A18.1† N74.0\*
- хламидийный A56.0
- Церебеллит—см. Энцефалит**
- Церебральный—см. также состояние**
- спастический паралич (врожденный) G80.0
- Церебрит—см. Энцефалит**
- Церебροгепаторенальный синдром Q87.8**
- Церебродидный липидоз E75.2**
- Церебромалиция (см. также Размягчение головного мозга) G93.8**
- Цереброспинальный—см. состояние**
- Цероидный липофусциноз нейронов E75.4**
- Цестодная нивазия B71.9**
- уточненным типом НКДР B71.8

**Цестодоз B71.9**

- Цефалгия, цефалалгия (см. также Головная боль) R51**
- неорганического происхождения F45.4
- Цефалит—см. Энцефалит**
- Цефаломения N94.8**
- Цефалоцеле (см. также Энцефалоцеле) Q01.9**
- Цефальный—см. состояние**
- Цианоз R23.0**
- конъюнктивы H11.4
- пароксизмальный пальцевой I73.0
- сетчатки H35.8
- энтерогенный D74.8
- Цианотическая болезнь сердца I24.9**
- врожденная Q24.9
- Циве синдром K70.0**
- Циена—Оппенгейма болезнь G24.1**
- Цикл**
- ановуляторный N97.0
- менструальный нерегулярный N92.6
- задний H30.2
- Фукса гетерохромный H20.8
- Циклическая рвота R11**
- психогенная F50.5
- Циклоидная личность F34.0**
- Циклопия Q87.0**
- Циклоплегия H52.5**
- Циклоспазм H52.5**
- Циклотизм Q87.0**
- Циклотимическая личность 301.1 F34.0**
- Циклотимия F34.0**
- Циклотропия H50.4**
- Циклофория H50.5**
- Циклоэнцефалия Q04.9**
- Цилиндрома (M8200/3)—см. также Новообразование злокачественное**
- кожи (M8200/0)—см. Новообразование кожи доброкачественное
- эккринная дермальная (M8200/0)—см. Новообразование кожи доброкачественное
- Цилиндрурия R82.9**
- Цилиндры в моче R82.9**
- Цинга, цинготная (ый) E54**
- десна E54 † K93.8\*
- детская E54
- рахит E54 † M90.8\*
- с анемией D53.2
- Цинк**
- нарушение метаболизма E83.2

**Цинк (продолжение)**

– недостаточность алиментарная E60

**Циркуляция в крови антикоагулянтов D68.3**

– послеродовая O72.3

**Цумбуша болезнь I40.1****Цирроз, циррозный (печени) K74.6**

– алкогольный K70.3

– Ано (гипертрофический) K74.3

– атрофический—см. Цирроз печени

– Баумгартена–Крювелье K74.6

– билиарный (холангиолитический)

(холангитический) (гипертрофический)

(обструктивный) (перихолангиолитический) K74.5

– вторичный K74.4

– первичный K74.3

– гипертрофический K74.3

– застойный K76.1

– кардиальный (печени) K76.1

– криптогенный—см. Цирроз печени

– крупноузелковый K74.6

– алкогольный K70.3

– Крювелье–Баумгартена K74.6

– Лазнека K74.6

– алкогольный K70.3

– легкого (хронический)—см. Фиброз легкого

– мелкоузелковый K74.6

– алкогольный K70.3

– обструктивный (билиарный)

(внутрипеченочный) (вторичный) K74.4

– однодолевой K74.3

– околопортальный K74.6

– перегородки между долями печени K74.6

– печени (хронический) (гепатолиенальный)

(гипертрофический) (узелковый)

(спленомегалический) K74.6

– алкогольный K70.3

– врожденный P78.8

– сифилитический A52.7† K77.0\*

– пищевой K74.6

– алкогольный K70.3

– поджелудочной железы (протока) K86.8

– портальный K74.6

– алкогольный K70.3

– постгепатический K74.6

– постнекротический K74.6

– алкогольный K70.3

– почки—см. Склероз почечный

– пульмональный—см. Фиброз легкого

**Цирроз, циррозный (продолжение)**

– смешанного типа K74.6

– стаз K76.1

– Годда K74.3

– трабекулярный K74.6

– узелковый K74.6

– холангиолитический, холангитический, холестатический (первичный) K74.3

– Шарко K74.3

**Цистаденокарцинома (M8440/3)—см. также**

Новообразование злокачественное

– желчных протоков (M8161/3) C22.1

– муцинозная (M8470/3)

– неуточненной локализации C56

– папиллярная (M8471/3)

– неуточненной локализации C56

– уточненной локализации—см.

Новообразование злокачественное

– уточненной локализации—см.

Новообразование злокачественное

– папиллярная (M8450/3)

– муцинозная (M8471/3)

– неуточненной локализации C56

– уточненной локализации—см.

Новообразование злокачественное

– неуточненной локализации C56

– псевдомуцинозная (M8471/3)

– неуточненной локализации C56

– уточненной локализации—см.

Новообразование злокачественное

– серозная (M8460/3)

– неуточненной локализации C56

– уточненной локализации—см.

Новообразование злокачественное

– уточненной локализации—см.

Новообразование злокачественное

– псевдомуцинозная (M8470/3)

– неуточненной локализации C56

– папиллярная (M8471/3)

– неуточненной локализации C56

– уточненной локализации—см.

Новообразование злокачественное

– уточненной локализации—см.

Новообразование злокачественное

– серозная (M8441/3)

– неуточненной локализации C56

– папиллярная (M8460/3)

– неуточненной локализации C56

– уточненной локализации—см.

Новообразование злокачественное

**Цистаденокарцинома (продолжение)**

- серозная (продолжение)
- уточненной локализации—см.
- Новообразование злокачественное
- эндометриоидная (M8380/3)—см.
- Новообразование злокачественное
- неуточненной локализации
- у женщин C56
- у мужчин C61
- уточненной локализации—см.
- Новообразование злокачественное
- Цистаденома (M8440/0)—см. также**
- Новообразование доброкачественное
- желчного протока (M8161/0) D13.4
- злокачественная (M8440/3)—см.
- Новообразование злокачественное
- муцинозная (M8470/0)
- неуточненной локализации D27
- папиллярная (M8471/0)
- неуточненной локализации D27
- пограничной злокачественности (M8473/1)
- неуточненной локализации C56
- уточненной локализации НКДР—см.
- Новообразование неопределенного характера
- яичника (M8473/3) C56
- уточненной локализации—см.
- Новообразование доброкачественное
- пограничной злокачественности (M8472/1)
- неуточненной локализации C56
- уточненной локализации НКДР—см.
- Новообразование неопределенного характера
- яичника (M8472/3) C56
- уточненной локализации—см.
- Новообразование доброкачественное
- папиллярная (M8450/0)
- лимфоматозная (M8561/0) 210.2
- неуточненной локализации D11.9
- уточненной локализации—см.
- Новообразование доброкачественное
- муцинозная (M8471/0)
- неуточненной локализации D27
- пограничной злокачественности (M8473/1)
- неуточненной локализации C56

**Цистаденома (продолжение)**

- папиллярная (продолжение)
- муцинозная (продолжение)
- пограничной злокачественности (продолжение)
- уточненной локализации НКДР—см.
- Новообразование неопределенного характера
- яичника (M8473/3) C56
- уточненной локализации—см.
- Новообразование доброкачественное
- неуточненной локализации D27
- пограничной злокачественности (M8451/1)
- неуточненной локализации C56
- уточненной локализации НКДР—см.
- Новообразование неопределенного характера
- яичника (M8451/3) C56
- псевдомуцинозная (M8471/0)
- неуточненной локализации D27
- пограничной злокачественности (M8473/1)
- неуточненной локализации C56
- уточненной локализации НКДР—см.
- Новообразование неопределенного характера
- яичника (M8473/3) C56
- уточненной локализации—см.
- Новообразование доброкачественное
- серозная (M8460/0)
- неуточненной локализации D27
- пограничной злокачественности (M8462/1)
- неуточненной локализации C56
- уточненной локализации НКДР—см.
- Новообразование неопределенного характера
- яичника (M8462/3) C56
- уточненной локализации—см.
- Новообразование доброкачественное
- уточненной локализации—см.
- Новообразование доброкачественное
- псевдомуцинозная (M8470/0)
- неуточненной локализации D27
- папиллярная (M8471/0)
- неуточненной локализации D27
- пограничной злокачественности (M8473/1)
- неуточненной локализации C56

**Цистаденома (продолжение)**

- псевдомуцинозная (продолжение)
- папиллярная (продолжение)
- пограничной злокачественности (продолжение)
- уточненной локализации НКДР-см. Новообразование неопределенного характера
- яичника (M8473/3) C56
- уточненной локализации-см. Новообразование доброкачественное
- пограничной злокачественности (M8472/1)
- неуточненной локализации C56
- уточненной локализации НКДР-см. Новообразование неопределенного характера
- яичника (M8472/3) C56
- уточненной локализации-см. Новообразование доброкачественное
- серозная (M8441/0)
- неуточненной локализации D27
- папиллярная (M8460/0)
- неуточненной локализации D27
- пограничной злокачественности (M8462/1)
- неуточненной локализации C56
- уточненной локализации НКДР-см. Новообразование неопределенного характера
- яичника (M8462/3) C56
- уточненной локализации-см. Новообразование доброкачественное
- пограничной злокачественности (M8442/1)
- неуточненной локализации C56
- уточненной локализации НКДР-см. Новообразование неопределенного характера
- яичника (M8442/3) C56
- уточненной локализации-см. Новообразование доброкачественное
- эндометриоидная (M8380/0)-см. также Новообразование доброкачественное
- пограничной злокачественности (M8380/1)-см. Новообразование неопределенного характера

**Цистаденофиброма (M9013/0)**

- муцинозная (M9015/0)
- неуточненной локализации D27

**Цистаденофиброма (продолжение)**

- муцинозная (продолжение)
  - уточненной локализации-см. Новообразование доброкачественное
  - неуточненной локализации D27
  - светлоклеточная (M8313/0)-см. Новообразование доброкачественное
  - серозная (M9014/0)
  - неуточненной локализации D27
  - уточненной локализации-см. Новообразование доброкачественное
  - уточненной локализации-см. Новообразование доброкачественное
  - эндометриоидная (M8381/0) D27
  - злокачественная (M8381/3) C56
  - пограничной злокачественности (M8381/1) D39.1
- Цистатионинемия E72.1**
- Цистатионинурия E72.1**
- Цистиноз (злокачественный) E72.0**
- Цистинурия E72.0**
- Цистит (экссудативный)**
- (геморрагический) (септический)
  - (гнойный) N30.9
  - аллергический N30.8
  - амёбный A06.8
  - бленнорейный (гонококковый) A54.0
  - буллезный N30.8
  - гангренозный N30.8
  - гонококковый A54.0
  - дифтерийный A36.8† N33.8\*
  - интерстициальный (хронический) N30.1
  - калькулезный N21.0
  - кистозный N30.8
  - лучевой N30.4
  - осложняющий беременность O23.1
  - влияние на плод или новорожденного P00.1
  - острый N30.0
  - оумкованный N30.8
  - подострый N30.2
  - подслизистый N30.1
  - послеродовой O86.2
  - сифилитический (поздний) A52.7† N33.8\*
  - с простатитом N41.3
  - трихомонадный A59.0† N33.8\*
  - туберкулезный A18.1† N33.0\*
  - уточненный НКДР N30.8
  - хламидийный A56.0
  - хронический N30.2

**Цистит (продолжение)**

- хронический (продолжение)
- интерстициальный N30.1
- уточненный НКДР N30.2
- эозинофильный N30.8

**Цистицеркоз B69.9**

- глаза B69.1† H45.1\*
- головного мозга B69.0† G94.8\*
- с эпиплефитформными приступами B69.0† G94.8\*
- уточненный НКДР B69.8
- центральной нервной системы B69.0† G99.8\*
- церебральный B69.0† G94.8\*

**Цистолитиаз N21.0**

**Цистома (M8440/0) — см. также**

- Новообразование доброкачественное
- муцинозная (M8470/0)
- неуточненной локализации D27
- уточненной локализации — см.
- Новообразование доброкачественное
- серозная (M8441/0)
- неуточненной локализации D27
- уточненной локализации — см.

Новообразование доброкачественное

**Цистопиелит (см. также Пиелонефрит) N12**

**Цистоплегия N31.2**

**Цистоптоз N32.8**

**Цисторрагия N32.8**

**Цистосаркома листовидная (M9020/1)**

- D48.6
- доброкачественная (M9020/0) D24

**Цистосаркома листовидная (продолжение)**

- злокачественная (M9020/3) — см.
- Новообразование молочной железы злокачественное

**Цистостома**

- наличие Z93.5
- уход Z43.5

**Цистоуретрит (см. также Уретрит) N34.2**

**Цистоуретроцеле (см. также Цистоцеле)**

- у женщин N81.1
- у мужчин N32.8

**Цистоцеле(—ректоцеле)**

- при беременности или родах O34.8
- влияние на плод или новорожденного P03.8
- вызывающее затрудненные роды O65.5
- влияние на плод или новорожденного P03.1
- у женщин N81.1
- с выпадением матки — см. Выпадение матки
- у мужчин N32.8

**Цитомегаловирусная инфекция B25.9**

- у матери, (предполагаемое) поражение плода, влияющее на ведение беременности O35.3

**Цитомикоз (ретiculoэндотелиальный)**

B39.4

**Цитруллинемия E72.2**

**Цитруллинурия E72.2**

**Цуцугамуши (болезнь) (лихорадка) A75.3**



## Ч

- Чажрес лихорадка** B50.9
- Частое мочеиспускание (ночное)** R35  
– психогенное F45.3
- Чахотка** (см. также Туберкулез) A16.9
- Чедиака–Хигаси(–Стейнбринка)**  
аномалия, болезнь или синдром E70.3
- Чейна–Стокса дыхание** R06.3
- Человек, нуждающийся в помощи**  
учреждения здравоохранения Z76.4  
– лицо, сопровождающее больного Z76.3
- Человеческий**  
– укус (с открытой раной)–см. также Рана  
открытая T14.1  
– с неповрежденной поверхностью кожи–  
см. Ушиб
- Челюсть**–см. состояние
- "Чепчик младенца"** L21.0
- Черджа–Стросса синдром** M30.1
- Череп**–см. состояние
- Черный волосатый язык** K14.3
- Черпаловидный**–см. состояние
- Чесальщика льна болезнь** J66.1
- Чесотка (любой локализации)** B86
- Четвертый**  
– моляр K00.1  
– черепной нерв–см. состояние
- Четырехплодная беременность, влияние на**  
плод или новорожденного P01.5  
– беременность O30.2
- Четырехстворчатый аортальный клапан,**  
аномалия Q23.8
- Чешуйчатый**–см. состояние  
– эпителий  
– в цервикальном канале (врожденный)  
Q51.8  
– в слизистой оболочке матки (врожденный)  
Q51.8
- Чидла болезнь** E54
- Чикагская болезнь (бластомикоз)** B40.9
- Чиклери язва** B55.1
- Чихание (трудноизлечимое)** R06.7
- Членовредительство или самоповреждение**  
(попытка)  
– в личном анамнезе (персональный) Z91.5  
– в семейном анамнезе Z81.8
- Членовредительство (продолжение)**  
– наблюдение после (предполагаемой)  
попытки Z03.8
- Чрезмерная (ое) (ый)**  
– активность R46.3  
– жажда R63.1  
– вызванная лишением воды T73.1  
– кожа века (приобретенная) H02.3  
– врожденная Q10.3  
– мокротообразование R09.3  
– неблагоприятное воздействие (эффекты)  
T73.9  
– с истощением T73.2  
– охлаждение, последствия T69.9  
– уточненное последствие НКДР T69.8  
– перегревание (см. также Тепловое  
воздействие) T67.9  
– половое влечение F52.7  
– нотливость R61.9  
– прикус K07.2  
– развитие (молочной железы) N62  
– секреция (см. также Гиперсекреция)  
– мокроты R09.3  
– молока O92.6  
– нота R61.9  
– стирание зуба, зубов K03.0  
– употребленне алкоголя НКДР F10.0  
– синдром зависимости F10.2  
– эмоциональный уровень в семье Z63.8
- Чрезмерно**  
– большой  
– орган (или часть тела), врожденный  
НКДР–см. Аномалия, по локализации  
– плод или младенец P08.0  
– влияние па ведение беременности O36.6  
– вызывающий диспропорцию O33.5  
– с затрудненными родами O66.2  
– толстый кишечник K59.3  
– врожденный Q43.8  
– длинный(ая), затяжной(ая)  
– орган (или часть тела), врожденный  
НКДР–см. Аномалия, по локализации  
– пуповнна (с обвитием)  
– влияние на плод или новорожденного  
P02.5  
– осложняющая роды O69.2

**Чрезмерно (продолжение)**

- короткий
- орган (или часть тела), врожденный НКДР—см. Аномалия, по локализации
- пуповина
- влияние на плод или новорожденного R02.6
- осложняющая роды O69.3
- обильная менструация (при нормальном цикле) N92.0
- при нарушенном цикле N92.1

**Чувствительность (см. также Аллергия)**  
T78.4

- денггана K03.8
- каротидного синуса G90.0
- при метгемоглобинемии D74.8
- холодовая, аутоиммунная D59.1

**Чувство, чувствительный (ая) (ое)**

- жжения (кожи) R20.8

**Чувство, чувствительный (продолжение)**

- покальпания (кожа) R20.2
  - "ползания мурашек" R20.2
  - потери R20.8
- Чума, чумной A20.9**
- абортивная A20.8
  - амбулаторная A20.8
  - бессимптомная A20.8
  - бубонная A20.0
  - глоточная A20.8
  - кожно-бубонная A20.1
  - легочная, пульмональная A20.2
  - малая A20.8
  - менингит A20.3† G01\*
  - молниеносная A20.0
  - пневмоническая (первичная) (вторичная) A20.2
  - септицемическая A20.7
  - тонзиллярная A20.8
  - целлюлярно-кожная A20.1

## Ш

**Шавера болезнь** J63.1

**Шагаса(– Мазза) болезнь (хроническая)**  
B57.2

– острая (с) B57.1

– – миокардитом B57.0† I41.2\*

– – сердечно-сосудистым поражением НКДР  
B57.0† I98.1\*

– с

– – мегаколон B57.3† K93.1\*

– – миокардитом B57.2† I41.2\*

– – поражением

– – – других органов B57.5

– – – нервной системы B57.4

– – – пищеварительной системы НКДР  
B57.3† K93.8\*

– – – сердечно-сосудистой системы НКДР  
B57.2† I98.1\*

– – – расширением пищевода B57.3† K23.1\*

**Шамберга**

– болезнь L81.7

– пигментный дерматоз L81.7

**Шанкр (половых органов) (твердый)**  
(первичный) (сифилитический)  
(серопозитивный) (серонегативный)  
A51.0

– века A51.2

– губы A51.2

– гунтеровский A51.0

– Дюкрея A57

– конъюнктивы A51.2

– мягкий A57

– – бубон A57

– – нёба мягкого A51.2

– при

– – карате A67.0

– – пинге A67.0

– – фрамбезии A66.0

– простой A57

– смешанный A51.0

– соска молочной железы A51.2

– уретры 091.0 A51.0

– экстрагенитальный A51.2

**Шанкрод (заднего прохода) (половых органов) (прямой кишки) A57**

**Шарко**

– артропатия (табетическая) A52.1† M14.6\*

**Шарко (продолжение)**

– болезнь (артропатия табетическая) A52.1†  
M14.6\*

– синдром I73.9

– сустав (болезнь) (табетическая) A52.1†  
M14.6\*

– – диабетический E14.6† M14.6\*

– цирроз K74.3

**Шарко–Мари–Тута болезнь, паралич или синдром G60.0**

**Шатающаяся походка R26.0**

– истерическая F44.4

**Шауманна**

– болезнь или синдром (см. также  
Саркоидоз) D86.9

– доброкачественный лимфогранулематоз  
D86.1

**Шацкого кольцо пищевода (нижнего отдела) (приобретенное) K22.2**

– врожденное Q39.8

**Шая–Дрейджера синдром G90.3**

**Швальбе–Циена–Оппенгейма болезнь**  
G24.1

**Шваннома (M9560/0)–см. также**

Новообразование нервов,  
доброкачественное

– злокачественная (M9560/3)–см. также

Новообразование нервов, злокачественное

– – с рабдомиобластическим

дифференцированием (M9561/3)–см.

Новообразование нервов, злокачественное

– меланотическая (9560/0)–см.

Новообразование нервов,

доброкачественное

– пигментная (M9560/0)–см.

Новообразование нервов,

доброкачественное

**Шварца (– Ямпеля) синдром Q78.8**

**Швеннигера–Буцци антодермия L90.1**

**Шегрена–Ларссона синдром Q87.1**

**Шегрена синдром или болезнь (см. также**  
Сухости синдром) M35.0

**Шейе синдром E76.0**

**Шейки матки см. также состояние**

– дисплазия при беременности O34.4

– фиброз при беременности O34.4

**Шейки матки (продолжение)**

– эрозия при беременности O34.4

**Шейная(ое) (ый)**

– раковина Q18.2

– ребро Q76.5

**Шелушение кожи R23.4**

**Шенки болезнь B42.1**

**Шенлейна (– Геноха) болезнь или пурпура (первичная) (ревматическая) D69.0**

**“Шерстяные” волосы (врожденные) Q84.1**

**Шестая болезнь (см. Экзантема внезапная) B08.2**

**Шестипалость Q69.9**

**Шей–см. состояние**

**Шига–Крузе дизентерия A03.0**

**Шигеллез (дизентерия) (см. также**

Дизентерия бактериальная) A03.9

**Шизоаффективный психоз F25.9**

**Шизодонтия K00.2**

**Шизоидная личность F60.1**

**Шизотимия F60.1**

**Шизофреническая**

– восковая гибкость F20.2

– каталепсия F20.2

– кататония F20.2

– остаточное состояние F20.5

– реакция F23.2

– синдром детства НКДР F84.5

– ступор F20.2

**Шизофрения F20.9**

– атипичная F20.3

– гебефренического типа F20.1

– дезорганизованная F20.1

– детского типа F84.5

– латентная F21

– начальная F21

– негативного типа F20.5

– недифференцированная F20.3

– – острая F23.2

– – хроническая F20.5

– параноидального типа F20.0

– парафреническая F20.0

– пограничная F21

– постшизофреническая депрессия F20.4

– предпсихотическая F21

– продромальная F21

– простая F20.6

– простого типа F20.6

– псевдоневропатическая F21

**Шизофрения (продолжение)**

– псевдопсихопатическая F21

– резидуальная F20.5

– сенестопатическая F20.8

– уточненного типа НКДР F20.8

– циклическая F25.2

– шизоаффективная–см. Психоз шизоаффективный

**Шизинцефалия Q04.6**

**Шиллинга тип моноцитарная лейкемия (M9890/3) C93.9**

**Шильдера–Аддисона комплекс E71.3**

**Шильдера(– Флатау) болезнь G37.0**

**Шиммельбуша болезнь , кистозный мастит, или гиперплазия N60.1**

**Широкая связка–см. также состояние**

– синдром разрыва N83.8

**Широкие черепные швы новорожденного P96.3**

**Шистосомное заражение–см. Заражение шистосомой.**

**Шистосомоз B65.9**

– азиатский B65.2

– восточный B65.2

– вызванный Schistosoma

– – japonicum B65.2

– – mansoni B65.1

– – haematobium B65.0

– кишечный B65.1

– кожный B65.3

– легочный НКДР B65.–† J99.8\*

– – с пневмонией B65.–† J17.3\*

– Мансона (кишечный) B65.1

– мочевого пузыря B65.0

– мочеполового тракта B65.0

– ободочной кишки B65.1

– уточненного типа НКДР B65.8

- Шихена болезнь или синдром E23.0**  
**Шишковидная железа—см. состояние**  
**Шлаттера большеберцовая кость M92.5**  
**Шлаттера—Осгуда болезнь или остеохондроз M92.5**  
**Шмидта синдром (аутоиммунная полигландулярная недостаточность) E31.0**  
**Шминке карцинома или опухоль (M8082/3)—см. Новообразование носоглотки злокачественное**  
**Шмитца (— Штуцера) дизентерия A03.0**  
**Шморля болезнь или узлы M51.4**  
**Шнейдеровская**  
 — карцинома (M8121/3)  
 — — неуточненной локализации C30.0  
 — — уточненной локализации—см. Новообразование злокачественное  
 — папиллома (M8121/0)  
 — — неуточненной локализации D14.0  
 — — уточненной локализации—см. Новообразование доброкачественное
- Шов**  
 — абсцедирующий T81.4  
 — по Широждару O34.3  
 — разорванный (в операционной ране) T81.3  
**Шовный материал, случайно оставленный в операционной ране T81.5**  
**Шок R57.9**  
 — адреналовый (кортикальный) (Аддисонов) E27.2  
 — акушерский O75.1  
 — — осложняющий аборт (последующий эпизод) O08.3  
 — — — текущий эпизод—см. Аборт  
 — аллергический—см. Шок, анафилактический  
 — анестетический  
 — — при передозировке или неправильном назначении анестезирующего вещества T41.1  
 — — — уточненного анестезирующего вещества—см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ  
 — — при правильном введении вещества T88.2  
 — анафилактический T78.2  
 — — на иммунизацию T80.5  
 — — на пищу T78.0  
 — — — из морского животного НКДР T63.6  
 — — на применение лечебного средства
- Шок (продолжение)**  
 — анафилактический (продолжение)  
 — — на применение лечебного средства (продолжение)  
 — — — адекватно назначенное и правильно примененное T88.6  
 — — — при передозировке, неправильном назначении или приеме по ошибке лекарственного средства T50.9  
 — — — — уточненное лекарственное средство—см. Таблицу лекарственных средств и химических препаратов  
 — — обусловленный патологической реакцией на адекватно назначенное и правильно примененное лекарственное средство T88.6  
 — — после укуса (ов) ядовитого животного T63.9  
 — — — медузы T63.6  
 — — — моллюска T63.6  
 — — — морского анемона T63.6  
 — — — морского животного НКДР T63.6  
 — — — морской звезды T63.6  
 — — — насекомого НКДР T63.4  
 — — — осы T63.4  
 — — — пчелы T63.4  
 — — — скорпиона T63.2  
 — — — членистоногих НКДР T63.4  
 — — — шершня T63.4  
 — — сывороточный T80.5  
 — — химический—см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ  
 — анафилактоидный—см. Шок, анафилактический  
 — во время родов или после родов и родоразрешения O75.1  
 — вызванный, следующим за  
 — — аборт (последующий эпизод) O08.3  
 — — — текущий эпизод—см. Аборт  
 — — — внематочной или молярной беременностью O08.3  
 — — — родами и родоразрешением O75.1  
 — вызванный патологической реакцией на пищу (анафилактический) T78.0  
 — гематологический R57.8  
 — гиповолемический R57.1  
 — — травматический T79.4  
 — — хирургический T81.1  
 — кардиогенный R57.0  
 — культурный F43.2

**Шок (продолжение)**

- легочный J80
- лекарственный T78.2
- при передозировке, неправильном назначении или приеме по ошибке лекарственного средства T50.9
- уточненное лекарственное средство—см. Таблицу лекарственных препаратов и химических веществ
- при правильном введении вещества T88.6
- от поражения молнией T75.0
- патологическая реакция на пищу (анафилактический) T78.0
- послеоперационный T81.1
- психический F43.0
- родовой, влияние на плод или новорожденного НКДР P96.8
- септический A41.9
- вызванный или следующий за
- внематочной или молярной беременностью O08.0
- инфузией, трансфузией или лечебной инъекцией T80.2
- хирургической процедурой T81.1
- осложняющий аборт (последующий эпизод) O08.0
- текущий эпизод—см. Аборт
- сопровождающий травму (ранний) (поздний) T79.4
- спинальный—см. также Травма спинного мозга, по локализации T09.3
- терапевтический при случайном нанесении вреда больному (см. также Осложнения) T81.1
- токсический, синдром A48.3
- травматический (ранний) (поздний) T79.4
- трансфузионный—см. Осложнения переливания
- уточненный НКДР R57.8
- химический—см. Таблицу лекарственных препаратов и химических веществ
- хирургический T81.1
- электрический T75.4
- эндотоксический R57.8
- во время или после процедуры T81.1
- вызванный хирургической процедурой T81.1

- Шоколадная киста (яичника) N80.1**
- Шольца (— Бильшовского—Геннеберга) болезнь или синдром E75.2**
- Шотландский энцефалит A84.8**
- Шпиглера—Фендта лимфоцитоматоз доброкачественная L98.8**
- Шпильмейера—Фогта болезнь E75.4**
- Шпора кости M77.9**
  - носа (перегородки) J34.8
  - подвздошного гребня M76.2
  - пяточная M77.3
- Шпренгеля деформация (врожденная) Q74.0**
- Шрам спаенный (обезображивающий) (см. также Рубец) L90.5**
- Штейна—Левенталя синдром E28.2**
- Штейнброкера синдром G90.8**
- Штейнера болезнь G71.1**
- "Штопорообразный" пищевод K22.4'**
- Штрюмпелля—Вестфalia псевдосклероз E83.0**
- Штрюмпелля—Мари болезнь позвоночника M45**
- Шульца болезнь D70**
- Шульце тип акропарестезии простой I73.8**
- Шум (кардиальный) (органический) R01.1**
  - аортального клапана (см. также Эндокардит с вовлечением аортального клапана) I35.8
  - артериальный R09.8
  - Грехема Стилла I37.1
  - диастолический—см. Эндокардит
  - доброкачественный R01.0
  - клапанный—см. Эндокардит
  - легочного клапана I37.8
  - митрального (клапана) — см. Недостаточность митральная
  - невинный R01.0
  - неорганический R01.0
  - пресистолический митральный — см. Недостаточность митральная
  - сердечный R01.1
  - систолический (клапанный) — см. Эндокардит трения
  - над областью грудной клетки R09.8
  - прекардиальный R01.2
  - сердечный R01.2
  - трехстворчатого клапана I07.9
  - Флинта I35.1
  - функциональный R01.0

**Шунт**

- артериально-венозный (при диализе) Z99.2
- артерио-венозный, легочный (приобретенный) НКДР I28.0
- - врожденный Q25.7
- мозговой желудочковый (сообщающийся) in situ Z98.2

**Шунт (продолжение)**

- хирургический, протезный, с осложнениями—см. Осложнения при наличии трансплантата, артериального
- Шуэрмана болезнь или остеохондроз M42.0**
- Шюллера-Крисчена болезнь или синдром D76.0**

## Щ

**Щека**—см. состояние

**Щелкающее (ий) (ая)**

– бедро (у новорожденного) R29.4

– головка бедра M24.8

– колено M23.8

– палец M65.3

– – врожденный Q74.0

**Щечный**—см. состояние

**Щитовидная железа (зоб)**—см. также состояние

– узелковый (кистозный) (нетоксический) (одиночный) E04.1

**Щитовидно-язычная (ый)**—см. также состояние

– киста Q89.2

– проток (сохранившийся) Q89.2



## Э

**Эберта болезнь (тиф брюшной) A01.0**

**Эбштейна**

- аномалия или синдром (сердца) Q22.5
- болезнь (дегенерация почечных канальцев при диабете) E14.2† N16.3\*

**Эванса синдром D69.3**

**Эвентрация K43.9**

- диафрагмы (врожденная) Q79.1
- толстой кишки в грудную клетку—см. Грыжа диафрагмальная

**Эвисцерация**

- операционной раны T81.3
- при родовой травме P15.8
- травматическая НКДР T06.5
- - глаза S05.7

**Эдварда синдром (см. также Трисомия 18) Q91.3**

**Эдоуса (- Спурвея) синдром Q78.0**

**Эзотропия (переменная) (моноккулярная) H50.0**

- перемежающаяся H50.3

**Эзофагизм K22.4**

**Эзофагит (острый) (щелочной) (химический) (хронический) (инфекционный) (некротический) (пептический) (послеоперационный) K20**

- рефлюксный K21.0
- туберкулезный A18.8† K23.0\*

**Эзофагомалиция K22.8**

**Эзофагостомия B81.8**

**Эзофаготрахеальный—см. состояние**

**Эзофория H50.5**

- дивергентная недостаточная H51.8
- конвергентная избыточная H51.1

**Эйди(- Холмса) зрачок или синдром H57.0**

**Эйзенменгера дефект, комплекс или синдром Q21.8**

**Эйленбурга болезнь G71.1**

**Эйхштедта болезнь B36.0**

**Экбома синдром (беспокойных ног) G25.8**

**Эквивалент**

- судорожный (абдоминальный) G40.8
- эпилептический (психический) G40.2

**Эквиния A24.0**

**Экзантема (см. также Сыпь) R21**

- бостонская A88.0

**Экзантема (продолжение)**

- вирусная B09
- - уточненного типа НКДР B08.8
- внезапная B08.2
- при энтеровирусном пузырьковом стоматите B08.4
- эпидемическая с менингитом A88.0† G02.0\*

**Экзема (острая) (хроническая) (эритематозная) (с трещинами) (красная) (сквамозная) (см. также Дерматит) L30.9**

- вакцинальная T88.1
- герпетическая B00.0
- гипертрофическая L28.0
- гипостатическая I83.1
- детская (вызванная любым веществом) (интертригинозная) (себорейная) L20.8
- дисгидротическая L30.1
- импетигиозная L01.1
- интертригинозная НКДР L30.4
- - детская L21.1
- инфекционная L30.3
- лихенифицированная НКДР L28.0
- маргинальная (наховый дерматомикоз) B35.6

- наружного уха H60.5

- при варикозном расширении вен I83.1
- при стазе I83.1
- пустулезная L30.3
- эндогенная (аллергическая) L20.8

**Экзематид L30.2**

**Экзомфалоз Q79.2**

- означающий грыжу—см. Грыжа пупочная

**Экзостоз M89.9**

- врожденный (множественный) Q78.6
- глазницы H05.3
- гонококковый A54.4† M90.2\*
- костно-хрящевой (M9210/0)—см. Новообразование кости доброкачественное
- множественный, врожденный Q78.6
- наружного слухового прохода H61.8
- сифилитический A52.7† M90.2\*
- хрящевой (M9210/0)—см. Новообразование кости доброкачественное
- челюсти (кости) K10.8

**Экзотропия (переменная) (монокулярная)**  
H50.1

– перемежающаяся H50.3

**Экзофория** H50.5

– дивергентная избыточная H51.8

– конвергентная недостаточная H51.1

**Экзофтальм** H05.2

– врожденный Q15.8

– вследствие тиреотоксикоза

(гипертиреозный) E05.0† H06.2\*

– перемежающийся НКДР H05.2

– при зобе E05.0† H06.2\*

– пульсирующий H05.2

– тиреотоксический, тиреотропный E05.0†  
H06.2\*

**Экзоцервицит (см. также Цервицит)** N72

**Эклампсия, эклампсическая (ие) (ий)**

(кома) (судороги) (делирий) (с  
гипертензией, ранее имевшейся или  
связанной с беременностью) НКДР O15.9

– беременных O15.0

– – влияние на плод или новорожденного  
P00.0

– во время родов и родоразрешения O15.1

– в послеродовом периоде O15.2

– не связанная с беременностью или родами  
R56.8

– пuerперальная (послеродовая) O15.2

– у мужчин R56.8

**Эковир (ЕСНО-вирус), как причина  
болезней, классифицированных в других  
рубриках** B97.1

**Экомо-Крюше болезнь** A85.8

**Экономические обстоятельства как  
причина обращения за медицинской  
помощью** Z59.9

**Экономическая болезнь** A85.8

**Экстибиционизм** F65.2

**Эксориация (травматическая) (см. также  
Травма поверхностная)** T14.0

– невротическая L98.1

**Эксудат, плевральный**–см. Выпот  
плевральный

**Эксудативный**–см. состояние

**Экстенсивный**–см. состояние

**Экстравазация**

– крови R58

– лимфы в брыжейку I89.8

– мочи R39.0

**Экстрасистолия (предсердная)**  
(желудочковая) I49.4

**Экстрофия (врожденная)**

– мочевого пузыря Q64.1

– органов брюшной полости Q45.8

**Эксфолиативный**–см. состояние

**Эксфолиация зубов, вызванная  
системными нарушениями** K08.0

**Эксцентроостеохондродисплазия** E76.2

**Эксциклотропия** H50.4

**Эксциклофория** H50.5

**Эктазия**

– аорты (см. также Аневризма аорты) I71.9

– – с разрывом I71.8

– капилляров I78.8

– молочной железы N60.4

– протока молочной железы N60.4

– роговицы H18.7

– склеры H15.8

**Эктима** L08.0

– гангренозная L88

– инфекционная V08.0

– контагиозная V08.0

**Эктодермальная дисплазия  
(ангидротическая)** Q82.4

**Эктокардия** Q24.8

**Эктопический (ая) (ое) (ие)**

– АКГГ-синдром E24.3

– беременность (см. также Беременность)  
O00.9

– гидатиформный занос (см. также  
Беременность) O00.9

– костная или хрящевая ткань в легком Q33.5

– секреция гормона НКДР E34.2

– сокращения

– – желудочков I49.3

– – предсердий I49.1

– – сердца I49.4

– – – желудочковые I49.3

– – – предсердные I49.1

– ткань в легком Q33.5

**Эктопия**

– головного мозга Q04.8

– заднего прохода Q43.5

– зрачка H21.5

– cordis Q24.8

– мочевого пузыря Q64.1

– мочеточника Q62.6

– органа или части тела НКДР–см.

Неправильное положение врожденное

**Эктопия (продолжение)**

- органов брюшной полости Q45.8
- обусловленная дефектом передней брюшной стенки Q79.5
- поджелудочной железы Q45.3
- почки (перекрестная) (почечной лоханки) Q63.2
- сердца Q24.8
- слизистой желудка Q40.2
- ткани молочной железы Q83.8
- хрусталика Q12.1
- церебральная Q24.8
- эндометрия (см. также Эндометриоз) N80.9
- яичка (двусторонняя) (односторонняя) Q53.0

**Эктромелия Q73.8**

- верхней конечности Q71.8
- нижней конечности Q72.9

**Эктропион H02.1**

- века (рубцовый) (паралитический) (старческий) (спастический) H02.1
- врожденный Q10.1
- врожденный Q10.1
- губы (приобретенный) K13.0
- врожденный Q38.0
- радужной оболочки H21.8
- уретры N36.3
- шейки матки N86
- с упоминанием о цервиците N72

**Экхимоз R58**

- века (травматический) S00.1
- глаза (травматический) S05.1
- конъюнктивы H11.3
- плода или новорожденного P54.5
- спонтанный R23.3
- травматический-см. Ушиб

**Экхондроз (M9210/1) D48.0**

**Экхондрома (M9210/0)-см. Новообразование кости доброкачественное**

**Эластоз**

- атрофический (сенильный) L57.4
- вызванный солнечным излучением L57.8
- перфорирующий ползучий L87.2
- старческий L57.4

**Эластома (юношеская) Q82.8**

- Мишера L87.2

**Эластомиофиброз I42.4**

**Эластофиброма (M8820/0)-см.**

Новообразование соединительной ткани доброкачественное

**Электросварщика легкое J63.4**

**Элерса-Данлоса синдром Q79.6**

**Эллиптоцитоз (врожденный)**

(наследственный) D58.1

**Эллиса-ван Кревельда синдром Q77.6**

**Эллисона-Залингера синдром E16.8**

**Эль-Тор холера A00.1**

**Эмбадомониаз A07.8**

**Эмбол - см. Эмболия**

**Эмболический - см. состояние**

**Эмболия (септическая) I74.9**

- акушерская (легочная) O88.2

- амниотической жидкостью O88.1

- воздушная O88.0

- жировая O88.8

- шемическая O88.3

- сгустком крови O88.2

- септическая O88.3

- уточненная НКДР O88.8

- амниотической жидкостью (легочная) O88.1

- вследствие аборта-см. Эмболия вследствие аборта

- аорты, аортальная I74.1

- бедренной I74.3

- бифуркации I74.0

- брюшной I74.0

- гипофиза E23.6

- грудной I74.1

- артерии I74.9

- базилярной (см. также Окклюзия артерии базилярной) I65.1

- брыжеечной (с гангреной) K55.0

- варолиева моста I66.8

- гипофизарной I66.8

- глазной H34.2

- конечности I74.4

- - - верхней I74.2

- - - нижней I74.3

- коронарной (см. также Инфаркт миокарда) I21.9

- - - не ведущая к инфаркту I24.0

- легочной-см. Эмболия легочная

- мозжечковой (нередней нижней) (задней нижней) (верхней) (см. также Окклюзия артерии мозжечковой) I66.3

- периферической I74.4

Эмболия (продолжение)

- артерии (продолжение)
- подвздошной I74.5
- позвоночной (см. также Окклюзия артерии позвоночной) I65.0
- почечной N28.0
- прецеребральной (см. также Окклюзия артерии прецеребральной) I65.9
- сетчатки N34.2
- слуховой, внутренней I65.8
- соединительной задней I66.8
- сонной (общей) (внутренней) (см. также Окклюзия артерии сонной) I65.2
- сосудистого сплетения (передней) I66.8
- спинного мозга G95.1
- гнойного происхождения G06.1
- уточненной МКДР I74.8
- церебральной (см. также Окклюзия артерии церебральной) I66.9
- бокового синуса (венозного) — см. Эмболия, внутричерепная, венозного синуса
- брыжейки (артерии) (вены) (с гангреной) K55.0
- вены I82.9
- бедренной I80.1
- брыжеечной (с гангреной) K55.0
- воротной I81
- коронарной (см. также Инфаркт миокарда) I21.9
- не ведущая к инфаркту I24.0
- легочной — см. Эмболия легочная
- печеночной I82.0
- почечной I82.3
- уточненной МКДР I82.8
- церебральной I67.6
- внутричерепная (см. также Эмболия артерии церебральной) I66.9
- венозного синуса (любого) G08
- негнойная I67.6
- во время беременности, родов или в послеродовом периоде (см. также Эмболия, акушерская) O88.2
- воздушная (любой локализации) (травматическая) T79.0
- во время беременности, родов или в послеродовом периоде O88.0
- после или вследствие
- аборта — см. Эмболия вследствие аборта
- инфузии, терапевтической инъекции или трансфузии T80.0

Эмболия (продолжение)

- воздушная (продолжение)
- после или вследствие (продолжение)
- медицинской процедуры МКДР T81.7
- воротной вены I81
- вследствие
- аборта (последующий эпизод) O08.2
- текущий эпизод — см. Аборт
- инфузии, терапевтической инъекции или трансфузии
- воздушная T80.0
- тромбом T80.1
- эктопической или молярной беременности O08.2
- вызванная (связанная с) устройством, имплантатом или трансплантатом (см. также Осложнения, по локализации и типу, уточненные МКДР) T85.8
- артериальным трансплантатом МКДР T82.8
- вентрикулярным внутричерепным шунтом T85.8
- гениталий МКДР T83.8
- глазным (трансплантатом роговицы) (имплантатом глазницы) T85.8
- желудочно-кишечного тракта (желчного протока) (пищевода) T85.8
- катетером МКДР T85.8
- для диализа (почечного) T82.8
- внутрибрюшинного T85.8
- инфузионным МКДР T82.8
- спинальным (эпидуральным) (субдуральным) T85.8
- мочевым (постоянным) T83.8
- молочной железы имплантатом T85.8
- мочевых путей (трансплантат) МКДР T83.8
- ортопедическим (трансплантат кости) МКДР T84.8
- сердца (трансплантат) (клапана) T82.8
- сосудистым МКДР T82.8
- суставным протезом T84.8
- уточненным МКДР T85.8
- фиксирующим, внутренним (ортопедическим) МКДР T84.8
- электронным стимулятором (электродом) (генератором пульса)
- кости T84.8
- мочевых путей T83.8

- Эмболия (продолжение)**
- вызванная (продолжение)
  - электронным стимулятором (продолжение)
  - нервной системы (головного мозга) (периферического нерва) (спинного мозга) T85.8
  - сердечным T82.8
  - глазная N34.2
  - головного мозга (см. также Окклюзия артерии церебральной) I66.9
  - во время беременности, родов или в послеродовом периоде O88.2
  - жировая (церебральная) (легочная) (большого круга) T79.1
  - осложняющая роды O88.8
  - интраспинальных венозных синусов или вен G08
  - негнойная G95.1
  - кавернозного синуса (венозного)—см. Эмболия внутричерепного венозного синуса
  - капилляров I78.8
  - кишечная (артерии) (вены) (с гангреной) K55.0
  - коронарной артерии или вены (см. также Инфаркт миокарда) I21.9
  - не ведущая к инфаркту I24.0
  - легочная (артерии) (вены) (массивная) I26.9
  - во время беременности, родов или в послеродовом периоде—см. Эмболия акушерская
  - с острым сог pulmonale I26.0
  - множественная НКДР I74.9
  - мозговых оболочек I66.8
  - мьльная, вследствие аборта O08.2
  - нижней конечности вены I80.3
  - артерий I74.3
  - парадоксальная НКДР I74.9
  - периферической артерии НКДР I74.4
  - печеночной вены I82.0
  - пневмическая (множественная) (см. также Септицемия) A41.9
  - вследствие
  - аборта (последующий эпизод) O08.2
  - текущий эпизод—см. Аборт
  - эктопической или молярной беременности O08.2
  - пневмококковая A40.3
  - с пневмонией J13

- Эмболия (продолжение)**
- пневмическая (продолжение)
  - послеродовая или во время родоразрешения (любой возбудитель) O88.3
  - при уточненном возбудителе НКДР A41.8
  - стафилококковая A41.2
  - стрептококковая A40.9
  - полового члена N48.8
  - поллой вены I82.2
  - послеоперационная T81.7
  - послеродовая—см. Эмболия акушерская
  - почечной (артерии) N28.0
  - вены I82.3
  - прецеребральной артерии (см. также Окклюзия артерии прецеребральной) I65.9
  - продольного синуса (венозного)—см. Эмболия внутричерепная венозного синуса
  - родовая, у матери—см. Эмболия акушерская
  - сгустком крови
  - во время беременности, родов или послеродового периода O88.2
  - вследствие
  - аборта O08.2
  - селезенки, селезеночной артерии I74.8
  - сердечная (см. также Инфаркт миокарда) I21.9
  - не ведущая к инфаркту I24.0
  - сердца (жировая) (см. также Инфаркт миокарда) I21.9
  - не ведущая к инфаркту I24.0
  - синуса—см. Эмболия внутричерепного венозного синуса
  - сонной артерии (общей) (внутренней) (см. также Окклюзия артерии сонной) I65.2
  - сосудов головного мозга (см. также Эмболия артерии церебральной) I66.9
  - тромбом (тромбоземболия) вследствие инфузии, терапевтической инъекции или трансфузии T80.1
  - церебральная (см. также Эмболия артерии церебральной) I66.9
  - Эмбриома (M9080/1)—см. также**
  - Новообразование неопределенного характера
  - доброкачественная (M9080/0)—см. Новообразование доброкачественное
  - злокачественная (M9080/3)—см. также Новообразование злокачественное
  - печени (M8970/3) C22.0

**Эмбриома** (*продолжение*)

- злокачественная (*продолжение*)
- почки (M8960/3) C64
- яичка (M9070/3) C62.9
- неопустившегося
- опустившегося (в мошонку) C62.1
- печени (M8970/3) C22.0
- почки (M8960/3) C64
- яичка (M9070/3) C62.9
- неопустившегося C62.0
- опустившегося (в мошонку) C62.1
- Эмбриональное (ая) (ый)**
- кровообращение Q28.9
- семявыносящий проток Q55.4
- сердце Q28.9
- Эмбриотоксон** Q13.4
- Эмбриотомия** (*для ускорения родоразрешения*) O83.4
- влияние на плод P03.8
- Эмоциональность патологическая** F60.3
- Эмпиема (грудной клетки) (двусторонняя) (плевры) (наддиафрагмальная)** J86.9
- верхнечелюстного синуса (хроническая) (*см. также* Синусит верхнечелюстной) J32.0
- гайморовой полости (хроническая) (*см. также* Синусит верхнечелюстной) J32.0
- головного мозга (любой части) (*см. также* Абсцесс головного мозга) G06.0
- желудка мозгового (*см. также* Абсцесс головного мозга) G06.0
- желчного пузыря K81.0
- лобного синуса (хроническая) (*см. также* Синусит лобный) J32.1
- мочеочника (*см. также* Уретерит) N28.8
- носового синуса (хроническая) (*см. также* Синусит) J32.9
- придаточной пазухи (хроническая) (*см. также* Синусит) J32.9
- синуса (придаточной пазухи) (носового) (хроническая) (*см. также* Синусит) J32.9
- со свищом J86.0
- сосцевидного отростка (острая) H70.0
- субарахноидальная (*см. также* Абсцесс экстрадуральный) G06.2
- субдуральная (*см. также* Абсцесс субдуральный) G06.2
- сфеноидального синуса (хроническая) (*см. также* Синусит сфеноидальный) J32.3
- туберкулезная A16.5

**Эмпиема** (*продолжение*)

- туберкулезная (*продолжение*)
- с бактериологическим и гистологическим подтверждением A15.6
- экстрадуральная (*см. также* Абсцесс, экстрадуральный) G06.2
- этмоидального синуса (хроническая) (*см. также* Синусит этмоидальный) J32.2
- Эмпиема (атрофическая) (хроническая) (междолевая) (легкого) (обструктивная) (легочная) (старческая)** J43.9
- буллезная J43.9
- везикулярная J43.9
- вск(а) H02.8
- травматическая T79.7
- хирургическая T81.8
- врожденная (интерстициальная) P25.0
- вызванная химическими агентами, газами, дымами или парами J68.4
- глазницы H05.8
- интерстициальная J98.2
- врожденная P25.0
- перинатального периода P25.0
- клетчатки (травматическая) T79.7
- хирургическая T81.8
- компенсаторная J98.3
- конъюнктивы H11.8
- медиастинальная J98.2
- у плода или новорожденного P25.2
- односторонняя J43.0
- панацинарная J43.1
- панлобулярная J43.1
- подкожная (травматическая) T79.7
- после медицинской процедуры T81.8
- хирургическая T81.8
- соединительной ткани (травматическая) T79.7
- хирургическая T81.8
- травматическая (подкожная) T79.7
- у плода или новорожденного (интерстициальная) P25.0
- уточненная НКДР J43.8
- хирургическая T81.8
- ± центрилобулярная J43.2

Энамелома K00.2

Энантема вирусная B09

Энгельманна(— Камурати) синдром Q78.3

Энгмана болезнь L30.3

Эндартериит (бактериальный)  
(инфекционный) (септический)  
(подострый) I77.6

— головного мозга I67.7

— деформирующий—см. Атеросклероз

— облитерирующий (см. также  
Атеросклероз) I70.9

— легочный I28.8

— сетчатки H35.0

— сифилитический A52.0† I79.8\*

— врожденный A50.5† I79.8\*

— головного мозга или церебральный  
A52.0† I68.1

— старческий — см. Атеросклероз

— туберкулезный A18.8† I79.8\*

— церебральный или цереброспинальный  
I67.7

— эмболический (см. также Эмболия) I74.9

Эндемия—см. состояние

Эндокардит (хронический)  
(небактериальный) (тромботический)  
(клапанный) I38

— аортального клапана неревматический I35.8

— атеросклеротический I35.8

— острый или подострый I33.9

— ревматический I06.9

— активный или острый I01.1

— с хореей (острой) (ревматической)  
(Сиденгама) I02.0

— с болезнью митрального клапана I08.0

— активный или острый I01.1

— с хореей (острой) (ревматической)  
(Сиденгама) I02.0

— и болезнью трехстворчатого клапана  
I08.3

— уточненный НКДР I06.8

— с

— болезнью митрального клапана I08.0

— активный или острый I01.1

— с хореей (острой) (ревматической)  
(Сиденгама) I02.0

— и болезнью трехстворчатого клапана  
I08.3

— болезнью трехстворчатого клапана I08.2

— с болезнью митрального клапана I08.3

Эндокардит (продолжение)

— аортального клапана неревматический  
(продолжение)

— с (продолжение)

— ревматической лихорадкой  
(состояниями, указанными в рубрике  
I00)

— в активной фазе — см. Эндокардит  
острый ревматический

— в неактивной фазе или в фазе покоя (с  
хореей) I06.9

— сифилитический A52.0† I39.1

— уточненного происхождения НКДР I35.8

— атеросклеротический I38

— атипичный бородавчатый (Либмана—Сакса)  
M32.1† I39.8\*

— бактериальный (острый) (любого клапана)  
(подострый) I33.0

— бородавчатый (атипичный)  
(небактериальный) (неревматический)  
M32.1† I39.8\*

— брюшнотифозный A01.0† I39.8\*

— вегетирующий (острый) (любого клапана)  
(подострый) I33.0

— врожденный I42.4

— вызванный

— вирусом Коксаки B33.2† I39.8\*

— *Coxiella burnetii* A78† I39.8\*

— протезом сердечного клапана T82.6

— гнойный (острый) (любого клапана)  
(подострый) I33.0

— гонококковый A54.8† I39.8\*

— злокачественный (острый) (любого  
клапана) (подострый) I33.0

— инфекционный (острый) (любого клапана)  
(подострый) I33.0

— кандидозный B37.6† I39.8\*

— клапана легочной артерии (хронический)  
I37.8

— атеросклеротический I37.8

— острый или подострый I33.9

— ревматический I01.1

— с хореей (острой) (ревматической)  
(Сиденгама) I02.0

— ревматический (хронический)  
(неактивный) (с хореей) I09.8

— активный или острый I01.1

— с хореей (острой) (ревматической)  
(Сиденгама) I02.0

— сифилитический A52.0† I39.3\*

**Эндокардит (продолжение)**

- клапана легочной артерии (продолжение)
- с ревматической лихорадкой (состояниями, указанными в рубрике I00)
- активным - см. Эндокардит острый ревматический
- неактивным или в фазе покоя (с хореей) I09.8
- с болезнью аортального, митрального или трехстворчатого клапана I08.8
- Леффлера I42.3
- Либмана-Сакса M32.1† I39.8\*
- листериозный A32.8† I39.8\*
- медленно текущий (острый) (любого клапана) (подострый) I33.0
- менингококковый A39.5† I39.8\*
- микотический (острый) (любого клапана) (подострый) I33.0
- митрального клапана (хронический) (комбинированный) (фиброзный) (неактивный) (с хореей) I05.9
- активный или острый I01.1
- с хореей (активной) (ревматической) (Сиденгама) I02.0
- атеросклеротический I34.8
- неревматический I34.8
- острый или подострый I33.9
- с
- болезнью аортального клапана I08.0
- активный или острый I01.1
- с хореей (острой) (ревматической) (Сиденгама) I02.0
- и болезнью трехстворчатого клапана I08.3
- болезнью трехстворчатого клапана I08.1
- и болезнью аортального клапана I08.3
- ревматической лихорадкой (состояниями, указанными в рубрике I00)
- активным - см. Эндокардит острый ревматический
- неактивным или в фазе покоя (с хореей) I05.9
- уточненный НКДР I05.8
- монолиазный B37.6† I39.8\*
- нескольких клапанов I08.9
- с уточненными нарушениями I08.8
- острый или подострый I33.9
- инфекционный I33.9

**Эндокардит (продолжение)**

- острый или подострый (продолжение)
- ревматический (аортального клапана) (митрального клапана) (клапана легочной артерии) (трехстворчатого клапана) I01.1
- с хореей (острой) (ревматической) (Сиденгама) I02.0
- пневмококковый (острый) (любого клапана) (подострый) I33.0
- подострый - см. Эндокардит острый
- при лихорадке Q A78† I39.8\*
- ревматический (хронический) (неактивный) - см. также состояние по наименованию клапана, ревматическое
- активный или острый (аортального клапана) (митрального клапана) (клапана легочной артерии) (трехстворчатого клапана) I01.1
- с хореей (острой) (ревматической) (Сиденгама) I02.0
- септический (острый) (любого клапана) (подострый) I33.0
- сифилитический НКДР A52.0† I39.8\*
- с ревматической лихорадкой (состояниями, указанными в рубрике I00)
- в активной фазе - см. Эндокардит острый ревматический
- в неактивной фазе или в фазе покоя - см. состояние по наименованию клапана, ревматическое
- стрептококковый (острый) (любого клапана) (подострый) I33.0
- токсический I33.9
- трехстворчатого клапана (хронический) (неактивный) (ревматический) (с хореей) I07.8
- активный или острый I01.1
- с хореей (острой) (ревматической) (Сиденгама) I02.0
- атеросклеротический I36.8
- неревматический I36.8
- острый или подострый I33.9
- с
- болезнью аортального клапана I08.2
- и болезнью митрального клапана I08.3
- болезнью митрального клапана I08.1
- и болезнью аортального клапана I08.3
- ревматической лихорадкой (состояниями, указанными в рубрике I00)



**Эндокардит (продолжение)**

- трехстворчатого клапана (продолжение)
- с (продолжение)
- ревматической лихорадкой (продолжение)
- в активной фазе - см. Эндокардит острый ревматический
- в неактивной фазе или в фазе покоя (с хореей) I07.8
- уточненной причины, за исключением ревматизма I36.8
- туберкулезный (см. также Туберкулез, эндокардит) A18.8† I39.8\*
- у плода I42.4
- язвенный (острый) (любого клапана) (подострый) I33.0

**Эндокард, эндокардиальный - см. также состояние**

- дефект в области основания сердца Q21.2

**Эндокринный - см. состояние****Эндомастоидит - см. Мастоидит 383.0****Эндометрий - см. состояние****Эндометриоз N80.9**

- в коже или рубце N80.6
- влагалища N80.4
- кишечника N80.5
- матки N80.0
- маточной трубы N80.2
- ретровагинальной перегородки влагалища N80.4
- стромальный (M8931/1) D39.0
- тазовой брюшины N80.3
- уточненной локализации НКДР N80.8
- яичника N80.1

**Эндометриит (неспецифический) (гнойный) (септический) N71.9**

- блешнорейный (острый) (хронический) A54.2† N74.3\*
- вследствие
- аборта (последующий эпизод) O08.0
- текущий эпизод - см. Аборт
- экологической или молярной беременности O08.0
- гиперпластический N85.0
- шейки N72
- гонококковый, гонорейный (острый) (хронический) A54.2† N74.3\*
- осложняющий беременность O23.5
- влияющие на плод или новорожденного P00.8

**Эндометриит (продолжение)**

- острый N71.0
  - подострый N71.0
  - послеродовой, после родов O85
  - старческий (атрофический) N71.9
  - туберкулезный A18.1† N74.1\*
  - хламидийный A56.1† N74.4\*
  - хронический N71.1
  - шейки матки, пещевый (с эрозией или эктропионом) (см. также Цервицит) N72
  - гиперпластический N72
- Эндомиокардит - см. Эндокардит**
- Эндомиометрит (см. также Эндометриит) N71.9**
- Эндомиофиброз I42.3**
- Эндоперипневрит - см. Поражение нерва**
- Эндосальпингома (M8932/0) D28.2**
- Эндостеит - см. Остеомиелит**
- Эндотелиоз (геморрагический инфекционный) D69.8**
- Эндотелиома, кости (M9260/3) - см.**
- Новообразование кости злокачественное
- Эндотрахелит (см. также Цервицит) N72**
- Эндофлебит (см. также Флебит) I80.9**
- Эндофтальмит (острый) (инфекционный) (метастатический) (подострый) H44.0**
- гнойный H44.0
  - гонорейный A54.3† H45.1\*
  - паразитарный НКДР H44.1
  - при (вызванный)
  - онхоцеркозе B73† H45.1\*
  - токсокарозе B83.0† H45.1\*
  - дистихеркозе B69.1† H45.1\*
  - симпатический H44.1
  - уточненный НКДР H44.1
- Эндофтальмия H44.0**
- Эндоцервицит (см. также Цервицит) N72**
- вызванный внутриматочным противозачаточным устройством T83.6
  - гиперпластический N72
- Экопрез (см. также Недержание кала) R15**
- неорганического происхождения F98.1
  - психогенный F98.1
  - функциональный F98.1
- Энофтальм H05.4**
- Энтамебный, энтамебиаз - см. Амебиаз**
- Энтеопатия M77.9**
- голеностопного сустава и предплюсны M77.5
  - коленного сустава M76.8

**Энтезопатия М77.9 (продолжение)**

- локтевой области М77.8
- лучезапястного сустава и запястья НКДР М77.8
- нижней конечности М76.9
- -- уточненной области НКДР М76.8
- периферическая НКДР М77.9
- плеча М75.9
- -- адгезивная М75.0
- -- уточненная НКДР М75.8
- позвоночника М46.0
- стопы НКДР М77.5
- тазобедренного сустава М76.8
- уточненная НКДР М77.8

**Энтералгия R10.4**

**Энтерит (острый) (диарейный)**

- (эпидемический) (геморрагический)
- (предположительно инфекционный)
- (септический) (см. также примечание к рубрике А09) А09
- аллергический К52.2
- амёбный (см. также Амебиаз) А06.0
- -- недизентерийный А06.2
- -- острый А06.0
- -- недизентерийный А06.2
- -- с абсцессом—см. Абсцесс амёбный
- -- хронический А06.1
- -- недизентерийный А06.2
- -- с абсцессом—см. Абсцесс амёбный
- бактериальный А04.9
- -- уточненный НКДР А04.8
- -- бациллярный НКДР А03.9
- вирусный А08.4
- -- аденовирусный А08.2
- -- вызванный
- -- Rotavirus А08.0
- -- уточненным вирусом НКДР А08.3
- -- small round structured А08.1
- -- энтеровирусный А08.3
- вызванный
- -- инфекционным возбудителем (бактериальным) (вирусным) — см. Энтерит инфекционный
- -- Chilomastix А07.8
- -- Shigella (см. также Инфекция, вызванная Shigella) А03.9
- -- Yersinia enterocolica А04.6
- гангренозный (см. также Энтерит инфекционный) А09

**Энтерит (продолжение)**

- гриппозный (специфический вирус не идентифицирован) J11.8
- -- вирус гриппа идентифицирован J10.8
- жиариазный А07.1
- инфекционный НКДР А09
- -- вызванный
- -- аденовирусом А08.2
- -- Aerobacter aerogenes А04.8
- -- Arizona (bacillus) А02.0
- -- бактериями НКДР А04.9
- -- -- уточненными НКДР А04.8
- -- вирусом НКДР А08.4
- -- -- уточненным НКДР А08.3
- -- Enterobacter aerogenes А04.8
- -- Escherichia coli А04.4
- -- -- уточненный НКДР А04.4
- -- -- энтероаггегативный А04.4
- -- -- энтерогеморрагический А04.3
- -- -- энтероинвазивный А04.2
- -- -- энтеропатогенный А04.0
- -- -- энтеротоксигенный А04.1
- -- Yersinia enterocolitica А04.6
- -- Campylobacter А04.5
- -- Clostridium perfringens А04.8
- -- Staphylococcus А04.8
- -- уточненной(ым)
- -- -- бактерией НКДР А04.8
- -- -- вирусом НКДР А08.3
- -- энтеровирусом А08.3
- -- уточненный возбудитель НКДР А08.5
- ишемический К55.9
- -- острый К55.0
- -- хронический К55.1
- кандидозный В37.8
- кокцидиозный А07.3
- неинфекционный К52.9
- нейрогенный—см. Синдром раздраженного кишечника
- некротизирующий у плода или новорожденного Р77
- некротический А05.2
- паразитарный НКДР В82.9
- паратифозный (см. также Паратиф) А01.4
- пищевой К52.2
- -- гиперсенситивный К52.2
- предположительно неинфекционный К52.9
- протозойный А07.9
- -- уточненный НКДР А07.8
- регионарный К50.9

- Энтерит (продолжение)**  
 – регионарный (продолжение)  
 – – кишечника K50.9  
 – – – толстого (ободочной или прямой кишки) K50.1  
 – – – – и тонкого K50.8  
 – – – тонкого (двенадцатиперстной, тощей или подвздошной кишки) K50.0  
 – – – – и толстого K50.8  
 – ротавирусный A08.0  
 – сальмонеллезный, вызванный *Salmonella (arizonae) (cholerae-suis) (enteritidis) (typhimurium)* A02.0  
 – сегментарный K50.9  
 – слизисто-пленчатый – см. Синдром раздраженного кишечника  
 – слизистый – см. Синдром раздраженного кишечника  
 – спазмолитический, спастический – см. Синдром раздраженного кишечника  
 – стафилококковый A04.8  
 – тифозный A01.0  
 – токсический K52.1  
 – трихомонадный A07.8  
 – туберкулезный (см. также Туберкулез) A18.3† K93.0\*  
 – хронический (неинфекционный) K52.9  
 – – язвенный K51.9  
 – Эль-гор A00.1  
 – язвенный (хронический) K51.9  
 – – уточненный НКДР K51.8  
**Энтеробиоз, инфекция или инвазия B80**  
**Энтеровирус как причина болезней, классифицированных в других рубриках B97.1**  
**Энтерогастрит – см. Энтерит**  
**Энтероколит (см. также Энтерит) A09**  
 – вызванный *Clostridium difficile* A04.7  
 – геморрагический (острый) K55.0  
 – ишемический K55.9  
 – молниеносный ишемический K55.0  
 – некротизирующий  
 – – вызванный *Clostridium difficile* A04.7  
 – – у плода или новорожденного P77  
 – язвенный (хронический) K51.0  
**Энтеролит, энтеролитиаз (закрытие просвета) K56.4**  
**Энтеропатия K63.9**  
 – глютеновая K90.0  
 – связанная с потерей белка K90.4
- Энтероптоз K63.4**  
**Энтероррагия K92.2**  
**Энтеростеноз (см. также Непроходимость, кишечная) K56.6**  
**Энтероцеле (см. также Грыжа брюшной полости) K46.9**  
 – влаглища, влаглищное (приобретенное) (врожденное) НКДР N81.5  
**Энтомофтормикоз B46.8**  
**Энтропион (рубцовый) (века) (паралитический) (старческий) (спастический) H02.0**  
 – врожденный Q10.2  
 – – века Q10.2  
**Энуляция глаза (травматическая, текущая травма) S05.7**  
**Энурез R32**  
 – неорганического происхождения F98.0  
 – ночной R32  
 – – психогенный F98.0  
 – психогенный F98.0  
 – функциональный F98.0  
**Энхондрома (M9220/0) – см. Новообразование кости доброкачественное**  
**Энхондроматоз (хрящевой) (множественный) Q78.4**  
**Энцефалит (хронический) (геморрагический) (идиопатический) (неэпидемический) (ложный) (подострый) G04.9**  
 – австралийский A83.4  
 – арбовирусный НКДР A85.2  
 – венесуэльский лошадиный A92.2† G05.1\*  
 – венского типа A85.8  
 – вирусный A86  
 – – передаваемый клещами A84.9  
 – – – уточненный НКДР A84.8  
 – – передаваемый комарами A83.9  
 – – – уточненный НКДР A83.8  
 – – передаваемый членистоногими НКДР A85.2  
 – – уточненного типа НКДР A85.8  
 – волчаночный (при системной красной волчанке) M32.1† G05.8\*  
 – вызванный  
 – – аденовирусом A85.1† G05.1\*  
 – – вирусом Ильеус A83.8  
 – – вирусом НКДР (послевirusный) A86  
 – – вирусом опоясывающего лишая B02.0† G05.1\*

Энцефалит (продолжение)

- вызванный (продолжение)
- вирусом полиомиелита А80.9† G05.1\*
- вирусом простого герпеса В00.4† G05.1\*
- цитомегаловирусом В25.8† G05.1\*
- энтеровирусом А85.0† G05.1\*
- герпесвирусный В00.4† G05.1\*
- гнойный G04.8
- дальневосточный (передаваемый клещами) А84.0
- диссеминированный, острый G04.0
- долины Муррей А83.4
- Досона (с включениями вирусных телец) А81.1
- инфекционный, вирусный (острый) НКДР А86
- калифорнийский (вирусный) А83.5
- (клещевой) шотландский А84.8
- Ла-Кросса А83.5
- летаргический (острый) (инфекционный) А85.8
- лимфатический А87.2† G05.1\*
- лошадиный (острый) (инфекционный) (вирусный) А83.9
- венесуэльский А92.2† G05.1\*
- восточный А83.2
- западный А83.1
- Менго А85.8
- менингококковый А39.8† G05.0\*
- острый (см. также Энцефалит вирусный) А86
- диссеминированный (постиммунизационный) (постинфекционный) (поствакцинальный) G04.0
- отогенный НКДР Н66.4† G05.8\*
- передаваемый членистоногими НКДР (вирусный) А85.2
- периаксиальный (концентрический) (диффузный) G37.5
- Повассана А84.8
- после вакцинации или другой иммунизационной процедуры G04.0
- после ветряной оспы В01.1† G05.1\*
- после коревой В05.0† G05.1\*
- поствакцинальный G04.0
- постиммунизационный G04.0
- постинфекционный НКДР G04.8
- при
- актиномикозе А42.8† G05.0\*

Энцефалит (продолжение)

- при (продолжение)
- африканском трипаносомозе В56.-† G05.2\*
- болезни Шагаса (хронической) В57.4† G05.2\*
- гриппе (специфический вирус не распознан) J11.8† G05.1\*
- вирус гриппа идентифицирован J10.8† G05.1\*
- инфекционной болезни НКДР В99† G05.2\*
- кори В05.0† G05.1\*
- краснухе коревой В06.0† G05.1\*
- листериозе А32.1† G05.0\*
- пеглериазе В60.2† G05.2\*
- опоясывающем лишае В02.0† G05.1\*
- отравления свинцом (сатурнизме) Т56.0
- паразитарной болезни НКДР В89† G05.2\*
- свинке В26.2† G05.1\*
- системной красной волчанке М32.1† G05.8\*
- сифилисе
- врожденном А50.4† G05.0\*
- позднем А52.1† G05.0\*
- токсоплазмозе (приобретенном) В58.2† G05.2\*
- врожденном Р37.1† G05.2\*
- туберкулезе А17.8† G05.0\*
- Рио-Браво А85.8
- русский
- весенне-летний (таежный) А84.0
- осенний А83.0
- свинцовый Т56.0
- Сент-Луис А83.3
- типа
- В А83.0
- С А83.3
- токсический НКДР G92
- торулезный (криптококковый) В45.1† G05.2\*
- трихинозный В75† G05.2\*
- уточненный НКДР G04.8
- центрально-европейский (передаваемый клещами) А84.1
- чехословацкий А84.1
- эндемический (вирусный) А86
- эпидемический НКДР (вирусный) А86
- японский (типа В) А83.0

Энцефаломалиция (головного мозга)  
(мозжечковая) (церебральная) (см.  
также Размягчение головного мозга)  
Q93.8

Энцефаломенингит – см.

Менингоэнцефалит

Энцефаломенингомиелит – см.

Менингоэнцефалит

Энцефаломенингоцеле (см. также  
Энцефалоцеле) Q01.9

Энцефаломиелит (см. также Энцефалит)  
G04.9

– венесуэльский лошадиный A92.2† G05.1\*

– вследствие или в результате вакцинации  
(лобой) G04.0

– доброкачественный миалгический G93.3

– краснушный B06.0 † G05.1\*

– лошадиный венесуэльский A92.2† G05.1\*

– миалгический доброкачественный G93.3

– острый диссеминированный (после  
иммунизации) G04.0

– после инфекции G04.0

– после ветряной оспы B01.1† G05.1\*

– послекоревой B05.0† G05.1\*

– поствакцинальный G04.0

– постинфекционный НКДР G04.8

– уточненный НКДР G04.8

Энцефаломиеломенингит – см.

Менингоэнцефалит

Энцефаломиелопатия G96.9

Энцефаломелорадикулоневрит (острый)  
(Гиллз–Барре) G61.0

Энцефаломелорадикулопатия G96.9

Энцефаломиелоцеле (см. также  
Энцефалоцеле) Q01.9

Энцефалопатия (острая) G93.4

– алкогольная G31.2

– аноксическая – см. Поражение головного  
мозга

– атеросклеротическая I67.2

– Вернике E51.2† G32.8\*

– вследствие болезни ВИЧ B22.0

– вызванная,

– – вакцинацией T80.6

– – гиперинсулинизмом E16.1† G94.8\*

– – гриппом (вирус не идентифицирован)  
J11.8† G94.8\*

– – – вирус гриппа идентифицирован J10.8†  
G94.8\*

Энцефалопатия (продолжение)

– вызванная, (продолжение)

– – недостаточностью витаминов (см. также  
Недостаточность витаминов) E56.9†  
G32.8\*

– – опухолевым заболеванием НКДР  
(M8000/1) (см. также Новообразование)  
D48.9† G13.1\*

– – родовой травмой P11.1

– – сифилисом A52.1† G94.8\*

– – сывороткой (при профилактическом  
введении) (при терапевтическом  
введении) T80.6

– – травмой (постконтузионная) F07.2

– – – текущее повреждение S06.0

– гипербилирубинемическая новорожденного  
P57.9

– вследствие изоиммунизации (состояний,  
указанных в рубрике P55.–) P57.0

– гипертензивная I67.4

– гипоксическая – см. Поражение головного  
мозга

– губкообразная подострая (вирусная) A81.0

– демиелинизирующая мозолистого тела  
G37.1

– миоклоническая, ранняя с симптомами  
G40.4

– некротизирующая подострая (Лей) G31.8

– пеллагрическая E52† G32.8\*

– перинатальная НКДР P91.9

– печеночная (см. также Недостаточность  
нечени) K72.9

– портосистемная (см. также  
Недостаточность печеночная) K72.9

– ностиглогликемическая (кома) E16.1†  
G94.8\*

– постконтузионная F07.2

– – текущая травма S06.2

– пострадиационная G93.8

– при недостаточности витамина В НКДР  
E53.9† G32.8\*

– токсическая G92

– травматическая (постконтузионная) F07.2

– – текущая травма S06.0

– центролобарная прогрессирующая  
(Шильдера) G37.0

Энцефалоррагия (см. также Кровоизлияние  
в головной мозг) I61.9

Энцефалоцеле Q01.9

– затылочное Q01.2

**Энцефалоцеле (продолжение)**

- лобное Q01.0
- носолобное Q01.1
- уточненное НКДР Q01.8
- неуточненное Q01.9
- Эозинопения D72.8**
- Эозинофилия–миалгии синдром M35.8**
- Эозинофилия (аллергическая) (наследственная) D72.1**
- легочная НКДР J82
- тропическая (легочная) J82
- Эпендимит (острый) (церебральный) (хронический) (зернистый) (см. также Энцефаломиелит) G04.9**
- Эпендимобластома (M9392/3)**
- неуточненной локализации C71.9
- уточненной локализации–см. Новообразование злокачественное
- Эпендимома (эпителиальная) (злокачественная) (M9391/3)**
- анапластического типа (M9392/3)
- – неуточненной локализации C71.9
- – уточненной локализации – см. Новообразование злокачественное
- миксо-папиллярная (M9394/1) D43.2
- – неуточненной локализации D43.2
- – уточненной локализации – см. Новообразование неопределенного характера
- неуточненной локализации C71.9
- папиллярная (M9393/1) D43.2
- – неуточненной локализации D43.2
- – уточненной локализации – см. Новообразование неопределенного характера
- уточненной локализации – см. Новообразование злокачественное
- Эпендимопатия G93.8**
- Эпиблефарон (врожденный) Q10.3**
- Эпигастрий, эпигастральный–см. состояние**
- Эпигастроцеле – см. Грыжа ventральная**
- Эпиглоттит (острый) J05.1**
- хронический J37.0
- Эпигнатус Q89.4**
- Эпидемическая миалгия (Дабни) B 33.0**
- Эпидемический–см. состояние**
- Эпидемический паротит B26.9**
- с
- – артритом B26.8† M01.5\*

**Эпидемический паротит (продолжение)**  
– с (продолжение)

- – гепатитом B26.8† K77.0\*
- – менингитом (асептическим) B26.1† G02.0\*
- – менингоэнцефалитом B26.2† G05.1\*
- – миокардитом B26.8† I41.1\*
- – оофоритом B26.8† N74.8\*
- – орхитом B26.0† N51.1
- – осложнением НКДР B26.8
- – панкреатитом B26.3† K87.1\*
- – поллиневропатией B26.8† G63.0\*
- – энцефалитом B26.2† G05.1\*
- Эпидермизация шейки матки (см. также Дисплазия шейки) N87.9**
- Эпидермис, эпидермальный – см. состояние**
- Эпидермодисплазия бородавчатая B07**
- Эпидермализ**
- буллезный (врожденный) Q81.9
- – дистрофический Q81.2
- – летальный Q81.1
- – приобретенный L12.3
- – simplex (простой) Q81.0
- – уточненный НКДР Q81.8
- некротический ожогоподобный L51.2
- – вызванный лекарственным средством (при)
- – – передозировке, неправильном назначении или приеме по ошибке лекарственного средства T50.9
- – – уточненного–см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ
- – – правильном введении назначенного лекарственного средства L51.2
- Эпидермофитид – см. Дерматофития**
- Эпидермофития (инфекционная) – см. Дерматофития**
- Эпидидимис – см. состояние**
- Эпидидимит (острый) (невенерический) (рецидивирующий) (остаточный) N45.9**
- бленнорейный (гонококковый) A54.2† N51.1\*
- гонококковый A54.2† N51.1\*
- казеозный (туберкулезный) A18.1† N51.1\*
- с абсцессом N45.0
- сифилитический A52.7† N51.1\*
- туберкулезный A18.1† N51.1\*
- хламидийный A56.1† N51.1\*

**Эпидидимо-орхит** (см. также Эпидидимит)  
N45.9

— с абсцессом N45.0

**Эпидуральный** — см. состояние

**Эпизод**

— аффективный, смешанный F38.0

— гипоманиакальный F30.0

— депрессивный F32.9

— — большой (см. также Расстройство депрессивное большое) F32.9

— — легкий F32.0

— — рецидивирующий — см. также Расстройство депрессивное рецидивирующее

— — — краткий F38.1

— — средней тяжести F32.1

— — тяжелый (без симптомов психоза) F32.2

— — — с симптомами психоза F32.3

— — — уточненный НКДР F32.8

— маниакальный F30.9

— — рецидивирующий F31.8

— мозговой (апоплексический) I64

— психотический (см. также Психоз) F23.9

— — органический F06.8

— церебральный (апоплексический) I64

— шизофренический (острый) НКДР, краткий F23.2

**Эпикантус, эпикантическая складка (века)**  
(врожденная) Q10.3

**Эпикондилит (локтя)**

— латеральный M77.1

— медиальный M77.0

**Эпилепсия**

— абдоминальная G40.8

— абсанс-эпилепсия (ювенильная) (детская) G40.3

— акINETическая G40.3

— Браве-Джексоновская G40.1

— височно-долевая G40.2

— висцеральная G40.8

— вызванная

— — поражением крючкообразной извилины G40.2

— — сифилисом A52.1† G94.8\*

— — цистицеркозом B69.0† G94.8\*

— генерализованная G40.3

— — идиопатическая G40.3

— — несудорожная G40.3

— — сгибательная G40.3

— — судорожная G40.3

**Эпилепсия (продолжение)**

— генерализованная (продолжение)

— — уточненная НКДР G40.4

— двигательная парциальная G40.1

— детская (доброкачественная) (с)

— — пароксизмальной активностью на ЭЭГ в затылочной доле G40.0

— — пиками на ЭЭГ в центрально-височной доле G40.0

— — Джексоновская (двигательная) (сенсорная) G40.1

— зрительная G40.8

— идиопатическая G40.9

— — генерализованная G40.3

— — локализованная G40.0

— с

— — комплексными парциальными судорожными припадками G40.2

— — миоклоническими абсансами G40.4

— — миоклоно-астатическими припадками G40.4

— — припадками grand mal при пробуждении G40.3

— — простыми парциальными припадками G40.1

— климактерическая G40.8

— клоническая G40.3

— Кожевникова G40.5

— корковая (очаговая) (двигательная) G40.1

— локализованная (фокальная) (парциальная) G40.8

— — идиопатическая G40.0

— — симптоматическая G40.1

— — — без изменения сознания G40.1

— — — с

— — — — изменением сознания G40.2

— — — — комплексными парциальными припадками G40.2

— — — — простыми парциальными припадками G40.1

— — — — major G40.3

— — — — minor G40.3

— — — — миоклоническая G40.3

— — — — доброкачественная, младенческого возраста G40.3

— — — — прогрессирующая (семейная) G40.3

— — — — ювенильная G40.3

— — — — музыкальная G40.8

— — — — очаговая (двигательная) G40.1

— — — — паразитарная НКДР B71.9† G94.8\*

**Эпилепсия (продолжение)**

- partialis continua G40.5
- парциальная (очаговая) G40.1
- вторично-генерализованная G40.1
- с
- изменением сознания G40.2
- расстройством памяти и мышления G40.2
- периферическая G40.8
- petit mal (ювенильная) (детская) G40.3
- прогрессирующая (семейная) миоклоническая G40.3
- прокурсивная G40.2
- психомоторная G40.2
- психосенсорная G40.2
- рефлекторная G40.8
- связанная с
- внешней причиной НКДР G40.5
- гормональными изменениями G40.5
- лишением сна G40.5
- потреблением алкоголя G40.5
- применением лекарственных средств G40.5
- стрессом G40.5
- сенильная G40.8
- симптоматическая НКДР G40.8
- с
- комплексными парциальными припадками G40.2
- простыми парциальными припадками G40.1
- смешанного типа G40.3
- соматомоторная G40.1
- соматосенсорная G40.1
- с поражением лимбической системы G40.2
- сумеречная F05.8
- тоническая(- клоническая) G40.3
- травматическая (при неуточненной травме) T90.5
- при уточненной травме-кодируется как Отдаленное последствие уточненной травмы
- Унферрихта(- Лундборга) (семейная миоклоническая) G40.3
- уточненного типа НКДР G40.8
- церебральная G40.9
- Эпилептический(ая) (не) G40.9**
- автоматизм G40.2
- деградация (психики) F06.8
- кома G40.8

**Эпилептический (продолжение)**

- конвульсия G40.9
- миоклонус G40.3
- помрачение сознания G40.8
- припадки grand mal G40.6
- при пробуждении G40.3
- припадок G40.9
- без изменения сознания G40.1
- с изменением сознания G40.2
- приступы G40.9
- синдром
- генерализованный G40.4
- идиопатический G40.3
- с
- комплексными парциальными припадками G40.2
- припадками с локализованным началом G40.0
- простыми парциальными припадками G40.1
- специфический НКДР G40.5
- статус G41.9
- абсансов G41.1
- височно-долевой G41.2
- grand mal G41.0
- очаговый двигательный G41.8
- petit mal G41.1
- психомоторный G41.2
- сложный парциальный G41.2
- тонико-клонический G41.0
- уточненный НКДР G41.8
- эквивалент G40.8
- Эпилепсия Q85.1**
- Эпименорея N92.0**
- Эпилит (см. также Перитонит) K65.9**
- Эпилосаркомфаллоцеле Q79.2**
- Эпиллоцеле (см. также Грыжа живота) K46.9**
- Эписклерит H15.1**
- гнойный H15.1
- периодический скоротечный H15.1
- при (вызванный)
- сифилисе A52.7† H19.0\*
- туберкулезе A18.5† H19.0\*
- сифилитический (поздний) A52.7† H19.0\*
- туберкулезный A18.5† H19.0\*



- Эписпадия (у женщин) (у мужчин) Q64.0  
 Эписцеит D73.8  
 Эпителий, эпителиальный—см. состояние  
 Эпителиома (злокачественная) (M8011/3)—  
 см. также Новообразование  
 злокачественное  
 — аденокистозная (M8100/0)—см.  
 Новообразование кожи доброкачественное  
 — базальноклеточная (M8090/3)—см.  
 Новообразование кожи злокачественное  
 — Боуэна (M8081/2)—см. Новообразование  
 кожи in situ  
 — внутриэпидермальная, Ядассона (M8096/0)—  
 см. Новообразование кожи  
 доброкачественное  
 — доброкачественная (M8011/0)—см.  
 Новообразование доброкачественное  
 — наружной локализации—см.  
 Новообразование кожи злокачественное  
 — облысевляющая, Малерба (M8110/0)—см.  
 Новообразование кожи доброкачественное  
 — плоскоклеточная (M8070/3)—см.  
 Новообразование злокачественное  
 Эпителиоматоз пигментированный Q82.1  
 Эпитуберкулез (с ателектазом)  
 (аллергический) A16.7  
 — с бактериологическим и гистологическим  
 подтверждением A15.7  
 Эпифарингит (см. также Назофарингит) J00  
 Эпифизеолит (см. также Остеохондроз)  
 M93.9  
 Эпифизит (см. также Остеохондроз) M93.9  
 — сифилитический (врожденный) A50.0†  
 M90.2\*  
 — ювенильный M92.9  
 Эпифора H04.2  
 Эпицистит (см. также Цистит) N30.9  
 Эпонихия Q84.6  
 Эпулис (фиброзный) (гигантоклеточный)  
 (десен) K06.8  
 Эпштейна  
 — жемчужина K09.8  
 — нефроз или синдром (см. также Нефроз)  
 N04.—  
 Эрба  
 — болезнь G71.0  
 — паралич (плечевой) (родовой)  
 (новорожденных) P14.0  
 — — спинальный (спастический),  
 сифилитический A52.1  
 Эрба (продолжение)  
 — псевдогипертрофическая мышечная  
 дистрофия G71.0  
 Эрба—Гольдфлама болезнь или синдром  
 G70.0  
 Эрба(— Дюшенна) паралич (при родовой  
 травме) (у новорожденных) P14.0  
 Эргостерола (витамина D) недостаточность  
 E55.9  
 — с  
 — — остеопорозом у взрослых M83.8  
 — — рахитом (см. также Рахит) E55.0  
 Эрготизм T62.2  
 — вызванный спорыньей, используемой как  
 лекарственное средство (от мигрени)  
 — — при передозировке, неправильном  
 назначении или приеме по ошибке T48.0  
 — — при правильном введении  
 соответствующего назначению препарата  
 G92  
 Эрекция, болезненная (стойкая) N48.3  
 Эризипеллоид A26.9  
 — диссеминированный A26.8  
 — кожный (Розенбаха) A26.0  
 — с септицемией, вызванной *Erysipelothrix*  
 A26.7  
 — уточненный НКДР A26.8  
 Эритема L53.9  
 — возвышенная стойкая L95.1  
 — воспалительная НКДР L53.9  
 — вызванная  
 — — лекарственным средством (принятым  
 внутрь)—см. Дерматит, вызванный  
 лекарственными средствами  
 — — химическим агентом НКДР L53.0  
 — — — при его контакте с кожей L25.3  
 — — озноблением T69.1  
 — индуративная (нетуберкулезная) L52  
 — — туберкулезная A18.4  
 — инфекционная B08.3  
 — ихтиоформная врожденная буллезная Q80.3  
 — кольцевидная (центробежная)  
 (ревматическая) L53.1  
 — ладонная L53.8  
 — маргинальная L53.2  
 — — при (вызванная) острой ревматической  
 лихорадкой I00† L54.0\*  
 — медикаментозная—см. Дерматит, вызванный  
 лекарственными средствами  
 — мигрирующая A26.0

**Эритема** (продолжение)

- мигрирующая (продолжение)
- языка K14.1
- многоформная L51.9
- буллезная L51.1
- конъюнктивы L51.1† H13.8\*
- небуллезная L51.0
- пемфигоидная L12.0
- уточненная НКДР L51.8
- новорожденных P83.8
- токсическая P83.1
- ожоговая (дерматит ab igne) L59.0
- пеленочная L22
- радужной оболочки глаза L51.1† H22.8\*
- scarlatinopодобная (эксфолиативная) (рецидивирующая) L53.8
- солнечная L55.0
- тепловая—кодируется как Ожог по локализации, с четвертым знаком .1
- токсическая НКДР L53.0
- новорожденных P83.1
- туберкулезная (первичная) A18.4
- узловатая L52
- туберкулезная A18.4
- уточненная НКДР L53.8
- figuratum perstans L53.3
- хроническая
- мигрирующая (вызванная *Borrelia burgdorferi*) A69.2
- узорчатая НКДР L53.3
- эндемическая E52
- эпидемическая, суставная A25.1
- ягодиц, у грудных детей L22
- Эритематозная**
- опрелость L30.4
- сыпь новорожденных P83.3
- Эритермалгия (первичная) I73.8**
- Эритразма L08.1**
- Эритралгия I73.8**
- Эритредема (полиневропатическая) T56.1**
- Эритремия (острая) (M9841/3) C94.0**
- вторичная D75.1
- хроническая (M9842/3) C94.1
- Эритробластоз (плода) (новорожденного) P55.9**
- вызванный
- АВ0 (антителами) (несовместимостью) (изоиммунизацией) P55.1
- резус антителами, несовместимостью, изоиммунизацией P55.0

**Эритробластопения** (см. также Аплазия эритроцитов) D60.9

**Эритрогенез недостаточный D61.0**

**Эритродермия** (см также Эритема) L53.9

- буллезная ихтиоформная врожденная Q80.3

- вторичная L53.9

- десквамативная L21.1

- ихтиоформная врожденная (буллезная) Q80.3

- новорожденных P83.8

- псориагическая L40.8

**Эритролейкоз (M9840/3) C94.0**

**Эритромелалгия I73.8**

**Эритроплазия (Жейра) (M8080/2)**

- неуточненной локализации D07.4

- уточненной локализации—см.

Новообразование кожи in situ

**Эритроплакия эпителы полости рта и языка K13.2**

**Эритрофагоцитоз D75.8**

**Эритрофобия F40.2**

**Эритроцианоз (голеней) I73.8**

**Эритроцитемия (M9841/3)—см. Эритремия**

**Эритроцитоз (мегалоспленический)**

- овалный, наследственный (см. также Эллиптоцитоз) D58.1

- семейный D75.0

**Эрозия**

- артерии I77.2

- бронха J98.0

- гастроеюнальная—см. Язва гастроеюнальная

- двенадцатиперстной кишки,

постпилорическая—см. Язва

двенадцатиперстной кишки

- желудка—см. Язва желудка

- зубная (вызванная пищей, лекарственными средствами или постоянной рвотой)

(идиопатическая) (профессиональная) K03.2

- кишечника K63.3

- кости M85.8

- лимфатического сосуда I89.8

- матки N85.8

- межпальцевая blastomикотическая B37.2

- пилорического отдела (язва)—см. Язва желудка

- пищевода K22.1

- роговицы (нетравматическая) H16.0

- рецидивирующая H18.8

- травматическая S05.0

**Эрозия (продолжение)**

- спинальных сосудов, аневризматическая A52.0† I68.8\*
  - уретры N36.8
  - хряща (суставного) M94.8
  - шейки (матки) (приобретенная) (хроническая) (врожденная) N86
  - с цервицитом N72
- Эротомания F52.7**
- Эскина опухоль (M8803/3)–см.**  
Новообразование соединительной ткани, злокачественное
- Эспундия B55.2**
- Эссенциальный(ая) (оe)–см. состояние**
- Эстеионевробластома (M9522/3) C30.0**
- Эстеионевроцитомы (M9521/3) C30.0**
- Эстеионевроцителлиомы (M9523/3) C30.0**
- Эстиомен A55**
- Эстриаз (см. также Миаз) B87.9**
- Эстриоз (см. также Миаз) B87.9**
- Этанализм (см. также Алкоголизм) F10.2**

**Этеромания F18.2**

- Этилизм (см. также Алкоголизм) F10.2**
- Этмоидит (хронический) (негнойный) (гнойный) (см. также Синусит этмоидальный) J32.2**
- Воакеса J33.1
  - гриппозный (см. также Грипп с респираторными проявлениями) J11.1
- Эумицетома B47.0**
- Эутироидный синдром E07.8**
- Эфелис L81.2**
- Эффекты (последствия) воздействия радиации НКДР T66**
- Эхинококкоз–см. также Echinococcus (инвазия) B67.9**
- Эхиноринхоз B83.8**
- Эхиностоматоз B66.8**
- Эхолоалия R48.8**
- Эякуляция**
- преждевременная F52.4
  - семенн, болезненная N48.8
  - – психогенная F52.6

## Ю

**Юинга саркома или опухоль (M9260/3) –**  
см. Новообразование кости  
злокачественное

**Юнглинга болезнь (см. также Саркоидоз)**  
D86.9

**Юношеский – см. состояние**

## Я

**Ягодницы** — см. состояние

**Ягодичное (тазовое) предлежание**

- извлечение плода за таз O83.0
- влияние на плод или новорожденного R03.0
- наличие предлежания, требующее медицинской помощи матери O32.1
- во время родов, влияние на плод или новорожденного R03.0
- вызывающее затрудненные роды O64.1
- перед родами, влияние на плод или новорожденного R01.7
- при родоразрешении НКДР O83.1
- акушерское пособие O83.1
- влияние на плод или новорожденного R03.0

**Яд, ядовитый**

- отравление—см. Яд, укус насекомого или животного
- ужаливание или укус животного или насекомого (с аллергическим или анафилактическим шоком) T63.9
- змеи T63.0
- краба T63.6
- медузы T63.6
- морского анемона T63.6
- морского животного НКДР T63.6
- морской звезды T63.6
- морской змеи T63.0
- насекомого НКДР T63.4
- рептилии НКДР T63.1
- членистоногого НКДР T63.4
- паука T63.3
- скорпиона T63.2
- ящерицы T63.1

**Ядассона**

- голубой невус (M8780/0)—(см. также Невус по локализации) D22.9
- интраэпидермальная эпителиома (M8096/0)—см. Новообразование кожи доброкачественное

**Ядассона—Пеллизари болезнь или апетиодермия** L90.2

**Ядерная желтуха новорожденного** P57.9

- вследствие изоиммунизации (состояния, кодируемые рубрикой P55.—) P57.0

**Ядерная желтуха новорожденного**

- (продолжение)
- уточненного типа НКДР P57.8
- Язва, язвенный, изъязвленный** L98.4
- альвеолярного края K06.8
- амёбная (кишечника) (см. также Амёбиаз) A06.1
- — кожи A06.7
- анастомоза—см. Язва гастроэюнальная
- аноректальная K62.6
- антрального отдела желудка—см. Язва желудка
- артерии I77.2
- атрофическая НКДР—см. Язва кожи
- афтозная (полости рта) (рецидивирующая) K12.0
- — половых органов
- — у женщин N76.6
- — у мужчин N50.8
- Барретта K22.1
- бедра—см. Язва нижней конечности
- бронха J98.0
- брюшнотифозная (прободная) A01.0
- Бурули A31.1
- варикозная (нижней конечности, любой части) I83.0
- — воспаленная или инфицированная I83.2
- — заднего прохода—см. Варикозная язва заднего прохода
- — мошонки I86.1
- — носовой перегородки I86.8
- — пищевода I85.9
- — — кровотока I85.0
- — прямой кишки—см. Варикозная язва заднего прохода
- — уточненной локализации НКДР I86.8
- века (области) H01.8
- влагалища N76.5
- — вызванная маточным кольцом (пессарием) N89.8
- — влагалищной оболочки яичка N50.8
- — восточная B55.1
- — вульвы (острая) (инфекционная) N76.6
- — обусловленная
- — — Бехетеча болезнью M35.2† N77.8\*
- — — герпесом (herpes simplex) A60.0† N77.0\*

**Язва, язвенный, изъязвленный**  
(продолжение)

- вульвы (продолжение)
- обусловленная (продолжение)
- туберкулезом A18.1† N77.0\*
- вульвы (половых губ) (большой) (малой) N76.6
- вызванная
- гипсовой повязкой L89
- рентгеновским облучением L58.1
- сдавлением L89
- гангренозная (см. также Гангрена) R02
- гастральная—см. Язва желудка
- гастродуоденальная—см. Язва пептическая
- гастроюпальная (пептическая) K28.9
- острая K28.3
- с
- кровотечением K28.0
- и прободением K28.2
- прободением K28.1
- с
- кровотечением K28.4
- и прободением K28.6
- прободением K28.5
- хроническая K28.7
- с
- кровотечением K28.4
- и прободением K28.6
- прободением K28.5
- гингивит K05.1
- гипостатическая—см. Язва варикозная
- глаза H57.1
- глотки гортанной части J39.2
- голени (области)—см. Язва нижней конечности
- горла (острая) (см. также Фарингит) J02.9
- вирусная НКДР J02.8
- Коксаки B08.5
- герпетическая B00.2
- гриппозная (см. также Грипп с респираторными проявлениями) J11.1
- дифтерийная A36.0
- коксаки (вирус) B08.5
- с гриппом (см. также Грипп с респираторными проявлениями) J11.1
- септическая J02.0
- стрептококковая J02.0
- хроническая J31.2
- гортани (афтозная) (контактная) J38.7
- дифтерийная A36.2

**Язва, язвенный, изъязвленный**  
(продолжение)

- губы K13.0
- Гуннера N30.1
- двенадцатиперстной кишки, дуоденальная (эрозивная) (пептическая) K26.9
- острая K26.3
- с
- кровотечением K26.0
- и прободением K26.2
- прободением K26.1
- с
- кровотечением K26.4
- и прободением K26.6
- прободением K26.5
- хроническая K26.7
- с
- кровотечением K26.4
- и прободением K26.6
- прободением K26.5
- декубитальная (кожи любой локализации) L89
- шейки матки N86
- дельи́ская B55.1
- десны K06.8
- диабетическая (при сахарном диабете) (см. также E10–E14 с четвертым знаком.5) E14.5
- дивертикула Меккеля Q43.0
- дигентирийная НКДР A09
- древовидная роговиды (herpes simplex) B00.5† H19.1\*
- дуоденальная—см. Язва двенадцатиперстной кишки
- Дъелафуа K25.0
- желудка (эрозивная) (пептическая) (круглая) K25.9
- острая K25.3
- с
- кровотечением K25.0
- и прободением K25.2
- прободением K25.1
- с
- кровотечением K25.4
- и прободением K25.6
- прободением K25.5
- хроническая K25.7
- с
- кровотечением K25.4
- и прободением K25.6

**Язва, язвенный, изъязвленный***(продолжение)*

- сифилитическая *(продолжение)*
- перфорирующая *(продолжение)*
- стопы A52.1
- поздняя A52.7
- склеры N15.0
- скрофулезная (туберкулезная) A18.2
- слепой кишки *(см. также Язва кишечника)* K63.3
- слизистой оболочки полости рта *(травматическая)* K12.1
- солитарная заднего прохода или прямой кишки (сфинктера) K62.6
- с отторжением некротических масс НКДР-*см. Язва кожи*
- степная *(см. также Язва кожи)* L98.4
- стоматит K12.1
- стомы-*см. Язва гастроэнтеральная*
- стопы (безболезненная) *(см. также Язва нижней конечности)* L97
- варикозная I83.0
- воспаленная или инфицированная I83.2
- перфоративная L97
- лепрозная A30.1
- сифилитическая A52.1
- стрессовая-*см. Язва пептическая*
- твердая (сифилитическая) A51.0
- экстрагенитальная A51.2
- тощекишечная-*см. Язва гастроэнтеральная*
- трахеи J39.8
- тропическая НКДР L98.4
- трофическая-*см. Язва кожи*
- туберкулезная-*см. Туберкулез, язва*
- уздечки (языка) K14.0
- уретры (наружного отверстия) *(см. также Уретрит)* N34.2
- фagedеническая (тропическая) НКДР-*см. Язва кожи*
- фарингеальная J02.9
- стрептококковая J02.0
- фрамбезийная A66.4
- первичная A66.0

**Язва, язвенный, изъязвленный***(продолжение)*

- хроническая (причина неизвестна)-*см. Язва кожи*
- чиклери B55.1
- шанкroidная A57
- шейки матки (декубитальная) (трофическая) N86
- с цервидитом N72
- щеки (слизистой оболочки) *(травматическая)* K12.1
- элюзивная (мочевого пузыря) N30.1
- языка (травматическая) K14.0
- яичка N50.8
- Язык, языка-*см. также состояние***
- географический K14.1
- короткая уздечка (приращение) Q38.1
- оmozолелый K13.2
- складчатый K14.5
- черный (волосатый) K14.3
- Яичко (и), тестикулярный-*см. также состояние***
- мигрирующее Q55.2
- синдром тестикулярной феминизации E34.5
- Яичник, овариальный-*см. также состояние***
- устойчивый синдром E28.3
- Яйцеклетка-*см. состояние***
- Якоба-Крейтцфельда болезнь или синдром A81.0**
- с деменцией A81.0† F02.1
- Якша (-Люзе) анемия или болезнь D64.8**
- Ямки (при надавливании) *(см. также Отек)* R60.9**
- губы R60.0
- ногтя L60.8
- Янского-Бильшовского амавротическая идиотия E75.4**
- Яффе-Лихтенштейна синдром M85.0**
- Ячистое легкое J98.4**
- врожденное Q33.0
- Ячень (наружный) (внутренний) (мейбомиевой железы) N00.0**
- Ящур B08.8**

---

## Раздел II

### Внешние причины травм





## А

**Авария**

- воздушного транспортного средства (оснащенного двигателем) V95.-
- при военных действиях Y36.1
- зарегистрированная как
- убийство (попытка) Y03.-
- самоубийство (попытка) X83.-
- неуточненная, была ли она случайной или преднамеренной Y33.-
- транспортного средства НКДР (см. также Несчастный случай, транспортный) V89.9
- с целью
- убийства (попытка) Y03.-
- самоубийства (попытка) X83.-
- неуточненная, была ли она случайной или преднамеренной Y33.-
- оснащенного мотором НКДР (дорожного) V89.2
- с целью
- убийства (попытка) Y03.-
- 
- самоубийства (попытка) X82.-
- неуточненная как случайная или преднамеренная Y32.-
- Авиаторов болезнь** W94.-
- Автомобильная болезнь** X51.-
- Альпийская болезнь** W94.-
- Аранеидизм** (токсическая реакция на укусы ядовитого паука) X21.-
- Анафилактический шок** (см. также Таблицу лекарственных средств и химических веществ) Y57.9
- Аспирация** W84.-
- инородного тела (см. также Иностранное тело, предмет или вещество, аспирированное) W44.-
- мокроты, не у новорожденного (с асфиксией, закупоркой дыхательных путей, удушением) W80.-

**Аспирация (продолжение)**

- пищи (любого типа) (в дыхательные пути) (с асфиксией, закупоркой дыхательных путей, удушением) W79.-
- рвотных масс (с асфиксией, закупоркой дыхательных путей, удушением) W78.-
- слизи, не у новорожденного (с асфиксией, закупоркой дыхательных путей, удушением) W80.-
- Асфиксия**
- вследствие
- воспламенения (см. также Загорание) X09.-
- пожара (см. также Воздействие, пожар) X09.-
- в ходе военных действий Y36.3
- вызванная
- газом (см. также Таблицу лекарственных средств и химических веществ) X47.-
- в ходе военных действий (химическим оружием) Y36.7
- в процессе предусмотренной(ых) законом
- казни (удушения) газом Y35.5
- действий с использованием газа (при разгоне демонстраций) Y35.2
- дымом в ходе военных действий (химическим оружием) Y36.7
- любым предметом, веществом, кроме пищи или рвотных масс W80.-
- механическими средствами (см. также Удушение) W84.-
- вызванная (продолжение)
- пищей (костью) (семенами растений) W79.-

## Б

**Баротит, баросинусит, баротравма (уха)  
(синуса) W94.-****Бег**

- вызывающий перенапряжение X50.-
- от
  - животного (управляемого) (под седлом)  
(см.также Несчастный случай, транспортный) V80.9
  - неуправляемого W55.-
  - повозки, запряженной животным, НКДР  
(см.также Несчастный случай, транспортный) V80.9
  - перед поездом, транспортным средством или движущимся объектом (неуточненный как случайный или преднамеренный) Y31.-
  - уточненный как преднамеренное целенаправленное самоубийство (попытка) X81.-

**Бег (продолжение)**

- по магистрали, шоссе, улице
- от транспортного средства НКДР  
(см.также Несчастный случай, транспортный) V89.9

**Болезнь**

- авиаторов W94.-
- автомобильная X51.-
- альпийская W94.-
- Анд W94.-
- воздушная X51.-
- вследствие изменения атмосферного давления W94.-
- горная W94.-
- морская X51.-
- от неродвижения X51.-
- связанная с путешествием X51.

## В

## Вдыхание

- горячего воздуха или газов X14.-
- жидкого воздуха, водорода, азота W93.-
- инородного тела (см. также Инородное тело, аспирированное) W80.-
- мокроты, не у новорожденного (с асфиксией, закупоркой дыхательных путей, удушением) W80.-
- пищи (любого типа) (в дыхательные пути) (с асфиксией, закупоркой дыхательных путей, удушением) W79.-
- рвотных масс (с асфиксией, закупоркой дыхательных путей, удушением) W78.-
- слизи, не у новорожденного (с асфиксией, закупоркой дыхательных путей, удушением) W80.-
- содержимого желудка (с асфиксией, закупоркой дыхательных путей, удушением) W78.-
- токсичного газа - см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ
- чрезвычайно холодного вещества, искусственного W93.-

## Взрыв (в) (на) (случайный) (с последующим пожаром) W40.-

- автомобильной шины НКДР W37.-
- анестезирующего газа в операционной W40.-
- артиллерийского снаряда НКДР W40.-
- ацетилена W40.-
- аэрозольного баллончика W36.-
- баллона с воздухом (сжатым) (в машинной системе) W36.-
- бензина (паров) (в баке) в мототранспортном средстве, не находящемся в движении W40.-
- боеприпасов (на складе) (на промышленном предприятии) W40.-
- бутана W40.-
- на, в
  - военном заводе W40.-
  - военном складе W40.-
  - зернохранилище W40.-
  - машинной системе (см. также Соприкосновение, с, по типу механизма) W31.-

## Взрыв (продолжение)

- на, в (продолжение)
  - машинной системе (продолжение)
    - сосуда, находящегося под высоким давлением (см. также Взрыв, по типу сосуда) W38.-
    - шахте (взрывчатых газов) НКДР W40.-
    - взрывчатого (вещества) (устройства) W40.-
    - взрывчатого (газа) (материала) НКДР W40.-
  - во время военных действий БДУ (см. также Военные действия, взрыв) Y36.2
  - атомной бомбы Y36.5
  - подводный Y36.0
  - самолета Y36.1
- водонагревателя (в машинной системе) W35.-
- воздушного транспортного средства (в полете) (силового) НКДР V95.9
- вызванный другим лицом, установленный как
  - намеренное убийство (попытка) X96.-
  - случайный или с неопределенными намерениями Y25.-
  - газа W40.-
  - баллона (цилиндра) (в машинной системе) W36.-
  - гранаты НКДР W40.-
  - детонатора W40.-
  - динамита W40.-
  - как причина самоповреждения (не установлено, явилось ли оно случайным или намеренным) Y25.-
  - зарегистрированный как преднамеренное целенаправленное самоубийство (попытка) X75.-
  - каменноугольного газа W40.-
  - метана W40.-
  - мины W40.-
  - находящегося(ейся) под давлением
    - брандспойта W37.-
    - варочного котла W38.-
  - газового баллона (в машинной системе) W36.-
  - сосуда высокого давления (в машинной системе) W36.-

**Взрыв (продолжение)**

- находящегося (продолжение)
- трубопровода W37.-
- шпаны W37.-
- неутонченный, был ли он случайным или преднамеренным Y25.-
- паропровода (в машинной системе) W37.-
- парового котла (в машинной системе) (не на транспортном средстве) W35.-
- пироматериалов W39.-
- плиты, печи W40.-
- преднамеренный с целью
- самоубийства (попытка) X75.-
- убийства (попытка) X96.-
- пропана W40.-
- ракеты НКДР W40.-
- рудничного газа W40.-
- фейерверка W39.-
- шпаны автомобильной НКДР W37.-

**Вибрация (вызывающая повреждение) W43.-****Влажность, создающая проблемы X39.-****Влияние неблагоприятное**

- давления воздуха (любого типа) W94.-
- жаркого(ой)
- места (см. также Тепловое воздействие) X30.-
- погоды X30.-
- инсоляции X30.-
- передвижений X51.-
- последствий - см. Последствия
- путешествия X51.-
- радиации - см. Радиация
- тепла (чрезмерного) (см. также Тепловое воздействие) X30.-
- холода, чрезмерного (воздействие на) (см. также Воздействие холода) X31.-
- ядерного взрыва (оружия) при военных действиях (прямое) (вторичное) (взрывной волны) (высокой температуры) (радиации) (светового излучения) Y36.5

**Военные действия (в период войны) (повреждения) (от) (при) Y36.9**

- как причина
- асфиксии от
- газов или дымов Y36.7
- огня, пожара (возникшего от зажигательных устройств или оружия обычного типа) Y36.3
- при ядерном взрыве Y36.5
- химического оружия Y36.7

**Военные действия (продолжение)**

- как причина (продолжение)
- боевого ранения НКДР Y36.9
- огнестрельного ранения Y36.4
- от порохового заряда (винтовочного) (дробовика) Y36.4
- после прекращения военных действий Y36.8
- пульей Y36.4
- ожогов от
- газов Y36.7
- огня (возникшего от зажигательных устройств или оружия обычного типа) Y36.3
- от ядерного взрыва Y36.5
- химических веществ Y36.7
- осколочного ранения при разрыве артиллерийского снаряда, бомбы НКДР, гранаты, управляемого снаряда, фугасной бомбы, ракеты, мины, прагнели Y36.2
- отдаленных последствий от повреждения Y89.1
- отравления (химическим веществом) (дымом) (газом) Y36.7
- ранения пульей (из винтовки, пулемета, пистолета, дробовика, охотничьего ружья) Y36.4
- снижения трудоспособности вследствие повреждения, произошедшего год назад или более Y89.1
- утопления Y36.4
- штыкового ранения Y36.4
- повреждения в результате
- взрыва (артиллерийского снаряда) (затворного механизма) (оружейного ствола) Y36.2
- бомбы (противотанковой) (мины) Y36.2
- глубинной Y36.0
- фугасной Y36.2
- ядерной (атомной) (водородной) Y36.5
- военно-морского оружия Y36.0
- военного склада (случайное) (завода) Y36.2
- в открытом море или гавани Y36.0
- гранаты Y36.2
- личного оружия (случайного) Y36.2
- мины (наземной) Y36.2
- морской Y36.0
- оружия Y36.2

**Военные действия (продолжение)**

- как причина (продолжение)
- повреждения в результате (продолжение)
- взрыва (продолжение)
- подводного Y36.0
- после прекращения военных операций с бомбами и минами Y36.8
- самолета Y36.1
- снаряда (взрывного) НКДР Y36.2
- снаряда морской артиллерии Y36.0
- торпеды Y36.0
- ядерного (оружия) Y36.5
- воздействия (прямого) (вторичного) ядерного оружия Y36.5
- воздействия при ядерном взрыве
- ионизирующей радиации Y36.5
- светового излучения Y36.5
- теплового воздействия Y36.5
- воздушного взрыва Y36.2
- загорания, разрушения, взрыва, поражения снарядом самолета Y36.1
- падения самолета Y36.1
- раздавливания упавшим самолетом Y36.1
- разрушения самолета Y36.1
- применения
- биологического оружия Y36.6
- бомбы (противотанковой) (фугасной) (разрыва) (осколков) Y36.
- после прекращения военных действий Y36.8
- глубинной бомбы Y36.0
- гранаты (взрыва) (осколков) Y36.2
- дымов или газов Y36.7
- дымовой завесы Y36.7
- иприта Y36.7
- лазера(ов) Y36.7
- люизидов Y36.7
- мины Y36.2
- в гавани Y36.0
- в море Y36.0
- морской Y36.0
- после прекращения военных действий Y36.8
- фугасной (взрыва) (осколков) Y36.2
- минометной бомбы (взрыва) (осколков) Y36.2
- нервно-паралитического газа Y36.7

**Военные действия (продолжение)**

- как причина (продолжение)
- повреждения в результате (продолжение)
- применения (продолжение)
- огня или зажигательных устройств Y36.3
- оружия массового уничтожения НКДР Y36.7
- биологического Y36.6
- газов, дымов, химических веществ Y36.7
- кожно-нарывного действия (химического) (газы) (пары) Y36.7
- лазерного Y36.7
- уточненного НКДР Y36.7
- ядерного Y36.5
- раздражителей легких (химических веществ) (дымов) (газов) Y36.7
- ракеты (взрыва) (осколков) Y36.2
- снаряда (артиллерийского) (пушечного) (фугасного) (управляемого) (взрыва) (осколков) Y36.2
- морской артиллерии Y36.0
- ядерного Y36.5
- торпеды Y36.0
- управляемого снаряда (взрыва) (осколков) Y36.2
- ядерного Y36.5
- уточненных видов обычного вооружения НКДР Y36.4
- фугасной бомбы (взрыва) (осколков) Y36.2
- после прекращения военных действий Y36.8
- фосгена Y36.7
- химического оружия Y36.7
- шрапнели Y36.2
- повреждения, полученные в результате боевых операций после прекращения военных действий Y36.8
- Возгорание спонтанное (см. также Загорание) X09.-**
- Воздействие**
- вибрации W43 -
- волн
- звуковых W42.-
- инфразвуковых W43.-
- ультразвуковых W42.-
- гидравлической струи W41.-
- G-сил (аномальных) W49.-

**Воздействие (продолжение)**

- длительного пребывания в низкотемпературном помещении или холодильной камере W93.-
- дыма (см. также Воздействие огня) X09.-
- жары (природной) НКДР (см. также Тепловое воздействие) X30.-
- линии электропередачи W85.-
- механических сил НКДР W49.-
- живых НКДР W64.-
- неживых НКДР W49.-
- молнии X33.-
- огня (от) (случайного) (с воздействием дыма или копоти, или вызвавшего ожоги или вторичный взрыв) X09.-
- жаровни, камин, печи или кухонной плиты (на древесном угле) (угле) (жюксе) (электрической) (газовой) (дровяной) X02.-
- камин (очага) X02.-
- костра X03.-
- паяльной лампы (в здании или сооружении) X02.-
- вне здания или сооружения X03.-
- плиты (печи) X02.-
- возникшего в, на
- машинной системе (см. также Соприкосновение, по типу машины) W31.-
- мототранспортном средстве (в движении) (см. также Несчастный случай транспортный, связанный с пассажиром, по типу транспортного средства) V87.8
- поезде или другом рельсовом транспортном средстве V81.8
- трамвае (городском транспорте) (в движении) V82.8
- транспортном средстве НКДР (см. также Несчастный случай, транспортный) V89.8
- во время военных действий (от зажигательных устройств или обычного оружия) Y36.3
- от ядерного взрыва Y36.5
- водном транспортном средстве (в движении) (в покое) V91.-
- локализованного V93.-
- в результате
- взрыва (см. также Взрыв) W40.-
- молнии НКДР X09.-

**Воздействие (продолжение)**

- огня (продолжение)
- как причина самоповреждения (неуточненного как случайное или намеренное) Y26.-
- уточненного как целенаправленное преднамеренное самоубийство (попытка) X76.-
- контролируемого
- в здании или сооружении X02.-
- вне здания или сооружения X03.-
- при сжигании мусора X03.-
- с воспламенением одежды (см. также Воспламенение одежды) X06.-
- ночной одежды X05.-
- неконтролируемого
- в здании или сооружении X00.-
- вне здания или сооружения (любого) X01.-
- при возгорании
- горючего материала X04.-
- мебели или фурнитуры (в здании или сооружении) X00.-
- пиломатериалов X01.-
- сена X01.-
- травы X01.-
- при пожаре
- лесном (неконтролируемом) X01.-
- степном X01.-
- в шахте X01
- в тоннеле X01.-
- произведенное другим лицом
- зарегистрированное как преднамеренное убийство (попытка) X97.-
- не уточнено, имело ли это действие целью нанесение вреда или убийство Y26.-
- с целью самоубийства (попытка) X76.-
- с целью убийства (попытка) X97.-
- уточненного НКДР X08.-
- неуточненного X09
- оставления без помощи или лишения ухода (см. также Оставление без помощи) Y06.9
- пламени (см. также Воздействие огня) X09.-
- пневматической струи W41.-
- природных сил НКДР X39.-
- погодных условий НКДР X39.-
- с намерением убийства (см. также Лишение ухода) Y06.9
- радиации (см. также Радиация) W91.-

**Воздействие (продолжение)**

- сил гравитационных (аномальных) W49.-
- солнечного света НКДР X32.-
- струи под давлением (гидравлической) (пневматической) W41.-
- уточненных факторов НКДР X58.-
- фактора(ов) X59.-
- окружающей среды НКДР X58.-
- искусственно созданного НКДР W99.-
- природного НКДР X39.-
- уточненного НКДР X58.-
- холода (случайное) (чрезмерного) (экстремального) (природного) (местонахождения) X31.-
- от
- искусственного источника W93.-
- погодных условий X31.-
- как причина самоповреждения (неуточненного как случайное или преднамеренное) Y33.-
- с целью самоубийства (попытки) X83.-
- чрезмерно
- высокой температуры (природной) НКДР X30.-
- от искусственного источника W92.-
- низкой температуры (см.также Воздействие холода) X31.-
- шума W42.-
- электрического тока (от) W87.-
- высоковольтного кабеля W85.-
- линии электропередачи W85.-
- молнии X33.-
- мотора (неисправного) W86.-
- прибора (неисправного) W86.-
- провода (оголенного) W86.-
- токопроводящего рельса W86.-
- трансформатора (неисправного) W86.-
- третьего рельса W86.-
- на электростанции, распределительной подстанции W86.-
- при регулировании аппаратуры (неисправной) W86.-
- произведенное другим лицом
- зарегистрированное как
- преднамеренное убийство (попытка) Y08.-
- неуточненное, было ли оно случайным или преднамеренным Y33.-
- с целью убийства (попытки) Y08.-
- казнь (предусмотренная законом) Y35.5

**Воздействие (продолжение)**

- электрического тока (продолжение)
- с целью самоубийства (попытки) X83.-
- зарегистрированное как неуточненное, было ли оно случайным или преднамеренным Y33.-
- уточненное НКДР W86.-
- как причина самоповреждения (неуточненного как случайное или намеренное) Y33.-
- зарегистрированное как преднамеренное, целенаправленное самоубийство (попытка) X83.-
- случайное нанесение вреда больному при проведении медицинских процедур с использованием электрошоковой терапии Y63.4
- ядовитого вещества (см.также Таблицу лекарственных средств и химических веществ) X49.-
- Воздушная болезнь X51.-**
- Волочение транспортным средством НКДР (см.также Несчастный случай, транспортный) V09.9**
- Вспышка огня при взрыве (см.также Взрыв) W40.-**
- Вухерриоз B74.0**
- Выпивание яда (случайное) (см.также Таблицу лекарственных средств и химических веществ) X49.-**
- Выполнение операции, не соответствующей показаниям Y65.5**
- Высокое(ий)(ая)**
- давление (влияние) W94.-
- положение над уровнем моря (влияние) W94.-
- температура, влияние (см.также Тепловое воздействие) X30.-
- уровень радиоактивности, влияние - см. Радиация
- Высотная болезнь W94.-**
- Выстрел (случайный)**
- из
- винтовки (армейской) (охотничьей) (см.также Выстрел из крупнокалиберного оружия) W33.-
- огнестрельного оружия БДУ W34.-
- в ходе действий, предусмотренных законом Y35.0
- крупнокалиберного W33.-
- с целью убийства (попытка) X94.-



**Выстрел (продолжение)**

- из (продолжение)
- огнестрельного оружия БДУ (продолжение)
- крупнокалиберного (продолжение)
- с целью самоубийства (попытки) X73.-
- зарегистрированный как неуточненный, был ли он случайным или преднамеренным Y23.-
- в ходе действий, предусмотренных законом Y35.0
- как причина самоповреждения (не установлено, случайный или преднамеренный) Y23.-
- ручного W32.-
- с целью убийства (попытка) X93.-
- с целью самоубийства (попытки) X72.-
- зарегистрированный как неуточненный, был ли он случайным или преднамеренным Y22.-
- в ходе действий, предусмотренных законом Y35.0
- как причина самоповреждения (неуточненный как случайный или преднамеренный) Y22.-
- другого уточненного (см. также Выстрел из огнестрельного оружия) W34.-

**Выстрел (продолжение)**

- из (продолжение)
- огнестрельного оружия БДУ (продолжение)
- другого уточненного (продолжение)
- с целью самоубийства (попытки) X74.-
- с целью убийства (попытка) X95.-
- зарегистрированный как неуточненный, является ли он случайным или преднамеренным Y24.-
- как причина самоповреждения (не установлено, случайный или преднамеренный) Y24.-
- оружия ВВ (см. также Выстрел из огнестрельного оружия) W34.-
- оружия пневматического (см. также Выстрел из огнестрельного оружия) W34.-
- охотничьего ружья (см. также Выстрел из крупнокалиберного оружия) W33.-
- пистолета (см. также Выстрел из ручного оружия) W32.-
- пневматического ружья (см. также Выстрел из огнестрельного оружия) W34.-
- пулемета (см. также Выстрел из крупнокалиберного оружия) W33.-
- ракетницы (см. также Выстрел из огнестрельного оружия) W34.-
- револьвера (см. также Выстрел из ручного оружия) W32.-
- установки для фейерверка (залп фейерверка) W39.-

## Г

**Гипобаризм, гипобаропатия** W94.–

**Голодание** X53.–

– вследствие лишения ухода или оставления без присмотра (*см. также* Оставление без ухода) Y06.9

**Горная болезнь** W94.–

**Горячее (жаркая)**

– место, влияние (*см. также* Тепловое воздействие) X30.–

**Горячее (продолжение)**

– погода, влияние X30.–

**Градом повреждение** X39.–

**Гребля с чрезмерным напряжением** X50.–

**Гражданские беспорядки** (*см. также* Военные действия) Y36.9

**Грязевой поток (сель)** (при природных катаклизмах) X36.

## Д

**Действия, предусмотренные законом**

(см. также Предусмотренное законом действие) Y35.7

**Дерево, падающее на человека или удаляющее его** W20.-

**Детоубийство (см. также Убийство)** Y09.-

**Декапитация (при случайных обстоятельствах)** НКДР X59.-

- с целью убийства X99.-

**Декапитация (продолжение)**

- предусмотренная законом казнь (гильотинной) Y35.5

**Дефект**

- введения трубки или инструмента (за исключением эндотрахеальной трубки при анестезии) Y65.4

- удаления трубки или инструмента (за исключением эндотрахеальной трубки при анестезии) Y65.4

## Ж

**Жажда** (см. также Отсутствие воды) X54.-

**Жертва**

- землетрясения X34.-
- извержения вулкана X35.-
- молнии X33.-
- наводнения X38.-

**Жертва** (продолжение)

- оползня X36.-
- подвижки земли НКДР X36.-
- снежной лавины X36.-
- шторма (вследствие катаклизма) НКДР X37.-
- - вызвавшего наводнение X38.-

## 3

**Забоданный W55.-****Загорание (случайное)** (см. также Воздействие огня) X09.-

- анестезирующего газа в операционной W40.-
- бензина X04.-
- взрывчатого материала (см. также Взрыв) W40.-
- газolina X04.-
- керосина X04.-
- легковоспламеняющихся веществ материала X04.-
- материала
  - взрывчатого (см. также Взрыв) W40.-
  - пожароопасного (с последующим взрывом) X04.-
- нефти X04.-
- ночной одежды X05.-
- обмундирования НКДР (от контролируемого источника огня) X06.-
- одежды НКДР X06.-
  - из пожароопасного материала X04.-
  - от
  - неконтролируемого источника огня (в здании или сооружении) X00.-
  - -- вне здания или сооружения X01.-
- парафина X04.-
- постельных принадлежностей (матраса) (подушки) (простыни) (одеяла) X08.-
- ювелирных изделий (из пластмассы) X06.-

**Заглатывание**

- инородного тела (вызывающее повреждение) (с закупоркой) (см. также Инородное тело, пищеварительный тракт) W44.-
- ядовитого(ых)
  - вещества НКДР (см. также Таблицу лекарственных средств и химических веществ) X49.-
  - растения(ий) X49.-

**Задавливание (случайное)**

- животным (неуправляемым) НКДР W55.-
- управляемым V06.-
- машиной (см. также Соприкосновение, по типу машины) W31.-
- транспортным средством НКДР (см. также Несчастный случай, транспортный) V09.9

**Задавливание (продолжение)**

- транспортным средством НКДР (продолжение)
  - как преднамеренное убийство (попытка) Y03.-
  - моторным НКДР V09.2
  - неуточненное как случайное или намеренное Y33.-
  - -- как преднамеренное убийство (попытка) Y03.-
  - -- неуточненное как случайное или намеренное Y33.-

**Зажатие под машинной, механизмом**

(см. также Соприкосновение, по типу машины) W31.-

**Зажатие (случайное)**

- между объектами (движущимися) (неподвижным и движущимся) (см. также Защемление) W23.-
- частью (лобной)
  - велосипеда V19.8
  - мотоцикла V29.8
  - транспортного средства НКДР (см. также Несчастный случай, транспортный) V89.9

**Закалывание X99.-**

- случайное (см. также Соприкосновение с предметом) W49.-

**Заключение, запиранье в (случайное)**

(см. также Удушение)

- душное пространство, за исключением пластикового мешка W81.-
- пластиковый мешок (см. также Удушение в пластиковом мешке) W83.-
- холодильную камеру W81.-

**Закупорка**

- глотки
  - любым предметом или материалом за исключением пищи или рвотных масс W80.-
  - пищей (любого типа) W79.-
  - рвотными массами W78.-
- дыхательных путей
  - мокротой W80.-
  - пищей любого типа W79.-

**Закупорка (продолжение)**

- дыхательных путей (продолжение)
- любым предметом или материалом за исключением пищи или рвотных масс W80.-
- рвотными массами W78.-
- слюзью или мокротой, не у новорожденного W80.-
- пищеварительного тракта, за исключением глотки или ротовой полости
- инородным телом (любым) W44.-
- пищей любого типа W44.-
- рвотными массами W44.-
- пищевода
- инородным телом за исключением пищи или рвотных масс W44.-
- пищей любого типа W44.-
- с асфиксией, закупоркой дыхательных путей, удушением (вследствие сдавления дыхательных путей) W79.-
- рвотными массами W44.-
- с асфиксией, закупоркой дыхательных путей, удушением W78.-
- пищей (костью) (семенами) W79.-
- рвотными массами W78.-
- Залп фейерверка (взрыв) W39.-**
- Замерзание (см. также Воздействие холода) X31.-**
- Замораживание (см. также Воздействие холода) X31.-**
- Заноза, соприкосновение с деревом W45.-**
- Запутывание**
- в постельном белье, вызвавшее удушение W75.-
- Запястья разрез (см. также Разрез, самоповреждение) Y28.-**
- Засыпание породой (вызвавшее асфиксию или удушение от сдавления) W77.-**
- без асфиксии или удушья W20.-
- вызваннос подвижками земной поверхности от природных катаклизмов или извержением вулкана X36.-

**Затаптывание**

- животным (не под седлом) НКДР W55.-
- под седлом V06.-
- толпой или при паническом бегстве людей W52.-
- человеком W50.-
- Затопление (случайное)**
- лодки, корабля, водного транспортного средства (послужившее причиной погружения под воду или утопления) V90.-
- вызвавшее повреждение, за исключением погружения под воду или утопления V91.-

**Защемление**

- в колесе велосипеда V19.8
- в складывающемся объекте W23.-
- между
- объектами (движущимися) (неподвижным и движущимся) W23.-
- и механизмами (см. также Соприкосновение, по типу механизма) W31.-
- раздвигающейся дверью и дверной рамой W23.-
- механизмом (движущимися частями) (см. также Соприкосновение, по типу механизма) W31.-
- объектом НКДР W23.-
- отжимным устройством стиральной машины W23.-
- под упаковочной клетью (вследствие неисправности захвата) W23.-
- Звуковые волны (вызывающие повреждение) W42.-**
- Землей засыпание (с асфиксией или удушением) (см. также Удушение, вызванное засыпанием породой) W77.-**
- без асфиксии или удушья W20.-
- Землетрясение (любое повреждение) X34.-**
- Земной поверхности подвижки НКДР X36.-**

## И

- Избиение (младенца) (ребенка) (взрослого) (синдром) (см. также Жестокое обращение) Y07.9**
- Извержение вулкана (как причина любого повреждения) X35.-**
- Издвательство (жестокость) (над взрослым) (над ребенком) (психическое) (физическое) (сексуальное) (см. также Плохое обращение) Y07.9**
- Изменение атмосферного давления W94.-**  
 - внезапное в воздушном транспортном средстве (при взлете) (посадке) W94.-
- Изнасилование (попытка) Y05.-**
- Изнурение**  
 - холодное (см. также Воздействие холода) X31.-  
 - от чрезмерного напряжения X50.-  
 - тепловое (см. также Тепло) X30.-
- Инвазия *Wuchereria bancrofti* B74.0**
- Иностранное тело, предмет или вещество (случайно попавшее(ий))**  
 - аспирированное (без асфиксии, закупорки дыхательных путей, удушья) W44.-  
 -- с асфиксией, закупоркой дыхательных путей, удушением W80.-  
 --- пища W79.-  
 --- рвотные массы W78.-  
 -- вызвавшее повреждение W44.-  
 -- слизь не у новорожденного W80.-  
 -- мокрота не у новорожденного W80.-  
 -- рвотные массы W78.-  
 - в  
 -- бронхе, бронхах (см. также Иностранное тело в дыхательных путях) W44.-  
 -- влагалище (вызвавшее повреждение или закупорку) W44.-  
 -- глазу (любой части) W44.-  
 -- глотке (см. также Иностранное тело в пищеварительном тракте, глотка) W44.-  
 -- гортани (см. также Иностранное тело в дыхательных путях) W44.-  
 -- дыхательных путях (вызвавшее повреждение) W44.-  
 --- с закупоркой, асфиксией или удушением W80.-  
 ---- пища W79.-  
 ---- рвотные массы W78.-
- Иностранное тело, предмет или вещество (продолжение)**  
 - в (продолжение)  
 -- дыхательных путях (продолжение)  
 --- в носу (без асфиксии, закупорки или удушья) W44.-  
 ---- с асфиксией, закупоркой или удушением W80.-  
 ----- пища W79.-  
 ----- рвотные массы W78.-  
 ---- приводящее к другому повреждению W44.-  
 -- желудке (клубок волос) (вызвавшее повреждение или закупорку) W44.-  
 -- конъюнктивальном мешке W44.-  
 -- коже (см. также Соприкосновение по типу предмета) W45.-  
 -- мочевом пузыре (вызвавшее повреждение или закупорку) W44.-  
 -- носовой полости (см. также Иностранное тело в дыхательных путях, нос) W44.-  
 -- носу (см. также Иностранное тело в дыхательных путях) W44.-  
 -- операционной ране (при оставлении в ней) (см. также Случайное нанесение вреда больному, иностранное тело, по уточненному типу процедуры) Y61.9  
 -- пищеварительной системе (см. также Иностранное тело в пищеварительном тракте) W44.-  
 -- пищеварительном тракте (вызвавшее повреждение) (с закупоркой) W44.-  
 --- с асфиксией, сдавлением дыхательных путей, удушением W80.-  
 ---- рвотные массы W78.-  
 --- в ротовой полости W44.-  
 ---- с асфиксией, закупоркой или удушением W80.-  
 ----- рвотные массы W78.-  
 --- в глотке W44.-  
 ---- с асфиксией, закупоркой или удушением W80.-  
 ----- рвотные массы W78.-  
 -- пищеводе (вызвавшее повреждение или закупорку) W44.-

**Иностранное тело, предмет или вещество**  
(продолжение)

- в (продолжение)
- в пищеводе (продолжение)
- вызвавшее сдавливание трахеи с закупоркой или прерыванием дыхания W80.-
- прямой кишке (вызвавшее повреждение или закупорку) W44.-
- ротовой полости (см. также Иностранное тело в пищеварительном тракте, ротовой полости) W44.-
- слезном протоке или слезной железе W44.-
- трахее W44.-
- вызвавшее удушение НКДР W80.-
- пища W79.-
- рвотные массы W78.-
- уретре (вызвавшее повреждение или закупорку) W44.-
- ухе (вызвавшее повреждение или закупорку) W44.-
- проглоченное W44.-

**Инсоляция, влияние X30.-****Интоксикация**

- лекарственным средством - см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ
- ядом - см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ

**Инфразвуковые волны (вызывающие повреждения) W43.-****Инцидент, несчастный случай, связанный с**

- аппаратурой, используемой в медицинской практике
- акушерской Y76.-
- анестезиологической Y70.-
- гастроэнтерологической Y73.-
- гинекологической Y76.-
- для индивидуального пользования Y74.-
- медицинской (уточненной) НКДР Y82.-
- неврологической Y75.-
- общебольничного пользования Y74.-
- общехирургической Y81.-
- ортопедической Y79.-
- оториноларингологической Y72.-
- офтальмологической Y77.-
- пластической хирургии Y81.-
- радиологической Y78.-
- сердечно-сосудистой Y71.-
- урологической Y73.-
- физиотерапевтической Y80.-

**Использование для вливания ошибочно взятой жидкости Y65.1****Истощение (от) (голода) (см. также Отсутствие пищи) X53.-**

- жажды (см. также Отсутствие воды) X54.-
- как результат намерения убить (см. также Оставление без ухода) Y06.9



## К

**Казнь в соответствии с законом (любым способом) Y35.5**

**Калечение (случайное) НКДР X59.-**

**Камень, падающий на человека или уда-  
ряющий его (случайно) W20.-**

**Катаклизм природный (вызвавший любое  
повреждение) НКДР X39.-**

- землетрясение X36.-

- извержение вулкана X35.-

- наводнение X38.-

- оползень X36.-

- подвижка земной поверхности НКДР X36.-

- снежная лавина X36.-

- шторм X37.-

**Кессонная болезнь W94.-**

**Клубок волос в желудке (с закупоркой)  
W44.-**

**Контакт**

- с

--- гадюкой X20.-

--- гремучей змеей W20.-

--- гусеницей (ядовитой) X25.-

--- животным (неядовитым) НКДР W64.-

---- морским W56.-

----- ядовитым X26.-

---- ядовитым X29.-

----- уточненным НКДР X27.-

--- змеей (ядовитой) (*см. также* Контакт со змеей, по виду) X20.-

--- морской X20.-

--- неядовитой W59.-

--- коброй X20.-

--- кораллом X26.-

--- медузой X26.-

--- многоножкой W57.-

---- ядовитой (тропической) X24.-

--- морским

---- животным W56.-

---- растением, ядовитым X26.-

--- морскими анемонами, огурцами или  
ежами (укол шипами) X26.-

--- муравьями X25.-

--- насекомым (неядовитым) НКДР W57.-

--- нематоцистой X26.-

--- осой(ами) X23.-

---- "желтый жакет" X23.-

--- пауком (ядовитым) X21.-

**Контакт (продолжение)**

- с (продолжение)

--- пауком (продолжение)

---- "черная вдова" X21.-

--- пчелой(ами) X23.-

--- рептилией НКДР W59.-

--- тарантулом X21.-

--- членистоногими НКДР X25.-

---- неядовитыми W57.-

---- ядовитыми X25.-

--- шершнем(нями) X23.-

--- шипами, колочками растений, листьями  
с острыми краями W60.-

---- с токсической реакцией (интоксикаци-  
ей) X28.-

--- ядовитым(ой)

---- животным X29.-

----- уточненным НКДР X27.-

---- змеей X20.-

---- многоножкой (тропической) X24.-

---- морским животным НКДР X26.-

---- морским растением НКДР X26.-

---- пауком X21.-

---- растением X29.-

----- уточненным НКДР X28.-

---- членистоногим X25.-

---- ящерицей X20.-

--- ядозубом X20.-

--- ящерицей (неядовитой) W59.-

---- ядовитой X20.-

**Костер (контролируемый) (воздействие)  
X03.-**

- неконтролируемый X01.-

**Кошки укусы или царапины W55.-**

**Кровотечение**

- позднее, вследствие терапевтической или хирургической процедуры, без упоминания о случайном нанесении вреда больному (*см. также* Осложнение по типу процедуры) Y84.9

- во время терапевтической или хирургической процедуры как следствие случайного нанесения вреда больному (*см. также* Случайное нанесение вреда больному, порез, по типу процедуры) Y60.9

**Крушение (случайное)**

- железнодорожного поезда или транспортного средства (подвижного состава) (без предшествующего столкновения) НКДР V81.7
- - с предшествующим столкновением НКДР V81.3

**Крушение (продолжение)**

- трамвая (без предшествующего столкновения) НКДР V82.7
- - с предшествующим столкновением НКДР V82.

## Л

**Лежание перед поездом, транспортным средством или другим движущимся объектом (неуточненное как случайное или преднамеренное) Y31.-**

– зарегистрированное как преднамеренное целенаправленное самоубийство (попытка) X81.-

**Лесной пожар (воздействие) X01.-**

**Ливень (вызвавший любое повреждение) X37.-**

**Линчевание (см.также Нападение) Y09.-**  
**Лишения(е) X57.-**

– вследствие оставления без ухода

(см.также Оставление без ухода) Y06.9

– воды (см.также Отсутствие воды) X54.-

– пищи (см.также Отсутствие пищи) X53.-

– с целью убийства (см.также Оставление без ухода) Y06.9

– ухода (преступное) (с целью убийства)

(см.также Оставление без ухода) Y06.9

## М

**Медицинская процедура, осложнение (как причина аномальной реакции или поздних осложнений без упоминания о случайном нанесении вреда больному)** (см. также Осложнение по типу процедуры) Y84.9

– как следствие или результат случайного нанесения вреда больному (см. также Случайное нанесение вреда больному) Y69

**Минаматы болезнь** X49.–

**Мокроты аспирация или ингаляция, не у новорожденного (с асфиксией, закупоркой дыхательных путей, удушением)** W80.–

**Молния (шок) (удар)** X33.–

– вызвавшая пожар (см. также Воздействие огня) X09.–

**Морская болезнь** X51.–

**Мышьяк, использованный с целью причинения вреда или убийства** X97.–

## Н

**Наводнение (любое повреждение) X38.-**  
**Нападение (насилие) (с целью убийства)**

- Y09.-
- изнасилование (попытка) Y05.-
- наезд (или удар) мототранспортным средством Y03
- нанесение травмы НКДР Y09.-
- ребенку при попытке криминального аборта НКДР Y08.-
- насилие НКДР Y09.-
- отдаленные последствия Y87.1
- ошпаривание X98.-
- повешение X91.-
- погружение под воду X92.-
- порез лобной части тела X99.-
- последствия Y87.1
- прокол лобной части тела X99.-
- путем
  - выстрела (*см. также* Выстрел, по типу оружия, с целью убийства) X95.-
  - нанесения ожогов (огнем) НКДР X97.-
  - горячей жидкостью, предметом или паром X98.-
  - едким, разъедающим веществом (принятым внутрь) X86.-
  - газом X88.-
  - кислотой (принятой внутрь) X86.-
  - купоросом (принятым внутрь) X86.-
  - паром X98.-
  - сигаретой(ами) X97.-
  - химических (от принятых внутрь едких, разъедающих веществ) X86
  - обваривания X98.-
  - отравления X90
    - газами или парами (едкими), за исключением лекарственных средств и биологических веществ X88.-
    - лекарственными средствами или биологическими веществами X85.-
    - химическим(и) веществом(ами) X90.-
    - уточненным(и) НКДР X89.-
    - ядовитым(и) веществом(ами) НКДР X90.-
    - уточненным(и) НКДР X89.-
  - применения физической силы (руки) (кулака) (ноги) Y04.-
  - сексуальное Y05.-

**Нападение (продолжение)**

- путем (*продолжение*)
  - поджога X97.-
  - столкновения
    - под движущийся объект, поезд, транспортное средство Y02.-
    - с высоты Y01.-
  - столкновения транспортных средств Y03.-
- ранение НКДР Y09.-
- колющим оружием X99.-
- колющим или режущим предметом X99.-
- пожаром X99.-
- огнестрельное (*см. также* Выстрел по типу оружия с целью убийства) X95.-
- тупым предметом Y00.-
- с применением
  - взрывчатого вещества X96.-
  - газа или паров (едких), за исключением лекарственных средств и биологических веществ X88.-
  - гарротты X91.-
  - динамита X96.-
  - едкого или разъедающего вещества (принятого внутрь) X86.-
  - газа X88.-
  - зажигательного устройства X97.-
  - кинжала X99.-
  - кислоты (принятой внутрь) X86.-
  - купороса (принятого внутрь) X86.-
  - лигатуры X91.-
  - мины (противопехотной) (бензиновой) (в почтовом отправлении) X96.-
  - ножа X99.-
  - огня X97.-
  - оружия НКДР Y09.-
  - огнестрельного (*см. также* Выстрел, по типу оружия, с целью убийства) X95.-
  - режущего или колющего X99.-
  - тупого Y00.-
  - пара X98.-
  - пестицидов X87.-
  - препаратов для обработки древесины X87.-
  - средств для подкормки растений X89.-

**Нападение (продолжение)**

- с применением (продолжение)
- удобрений X89.-
- химического вещества X90.-
- уточненного НКДР X89.-
- ядовитого вещества X90.-
- сексуальное (с применением физической силы) Y05.-
- сдавление X91.-
- удушение X91.-
- укладывание перед движущимся объектом, поездом, транспортным средством Y02.-
- укусы (нанесенный человеком) Y08.-
- утопление X92.-
- уточненным способом НКДР Y08.-

**Напряжение чрезмерное X50.-****Наступание на**

- предмет (неподвижный) W22.-
- с падением W18.-
- спортивное оборудование W21.-

**Наталкивание на**

- предмет (неподвижный) W22.-
- спортивное оборудование W21.-
- человека (см. также Удар, другим лицом) W51.-
- спортивное оборудование W21.-

**Невесомость (вызывающая травму) (последствия) (в реальном или моделируемом космическом транспортном средстве) X52.-****Неисправная линия электропередачи****(вызвавшая электрический шок) W85.-**

- недостаточность питания (см. также Отсутствие пищи) X53.-
- с целью убийства (см. также Оставление без ухода) Y06.9

**Неназначение (требующихся)**

- лекарств или биологических веществ (необходимых) Y63.6
- хирургического или терапевтического лечения Y66

**Несовместимость перелитой крови Y65.0****Несоответствующее лекарственное вещество, выданное по ошибке НКДР T50.9**

- уточненное лекарство или вещество - см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ

**Несоответствующее лекарственное вещество, выданное по ошибке Несчастный случай, не связанный с войной, НКДР X59.-**

- на войне (см. также Военные действия) Y36.9 -

**Несчастный случай X59.-**

- вызванный (вследствие)
- взрывчаткой материалом (см. также Взрыв) W40.-
- вызванный (продолжение)
- животным НКДР W64.-
- загоранием (см. Загорание) X09.-
- машиной, механизмом НКДР (см. также Соприкосновение с, по типу машины) W31.-
- нырянием W16.-
- с недостаточным воздухообеспечением W81.-
- с утоплением или погружением под воду (см. также Утопление) W74.-
- огнем, пламенем (см. также Взрыв, пожар) X09.-
- огнестрельным оружием (см. также Выстрел по типу оружия) W34.-
- паром (см. также Ожог, паром) X13.-
- передаточным устройством, трансмиссией (см. также Соприкосновение с, по типу передаточного устройства) W24.-
- подъемным средством (см. Соприкосновение с, по типу подъемника) W24.-
- природными факторами НКДР X58.-
- радиацией (см. также Радиация) W91.-
- разъедающей жидкостью, веществом - см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ
- режущим или колющим инструментом (см. также Соприкосновение с, по типу инструмента) W45.-
- стихийным бедствием - см. Катаклизм природный по типу
- теплом (чрезмерно высокой температурой) (см. также Воздействие высокой температуры) X30.-
- ударом молнии НКДР X33.-
- уточненной причиной НКДР X58.-
- факторами внешней среды НКДР X58.-
- холодом (чрезмерным) (см. также Воздействие чрезмерно низкой температуры) X31.-
- электрическим

**Несчастный случай (продолжение)**

- вызванный (продолжение)
- электрическим (продолжение)
- током (см. также Воздействие электрического тока) W87.-
- мотором (см. также Соприкосновение с, по типу механизма) W31.-
- источником тока W86.-
- отдаленное последствие (см. также Последствия) Y86
- последствие (см. также Последствия) Y86
- связанный с (со)
- автобусом НКДР (см. также Несчастный случай, транспортный) V79.9
- автомашиной НКДР (см. также Несчастный случай, транспортный) V49.9
- автомобилем НКДР (см. также Несчастный случай, транспортный) V49.9
- велосипедом НКДР (см. также Несчастный случай, транспортный) V19.9
- водным транспортным средством НКДР V94.-
- вследствие стихийного бедствия - см. Стихийное бедствие по типу
- воздушным транспортным средством (находящимся в полете) (оснащенным силовым двигателем) НКДР (см. также Несчастный случай, транспортный) V95.9
- вследствие стихийного бедствия - см. Стихийное бедствие по типу
- всадником НКДР (см. также Несчастный случай, транспортный) V80.9
- железнодорожным средством (любым) (в движении) НКДР (см. также Несчастный случай, транспортный) V81.9
- лицом, передвигавшимся в повозке, запряженной животным НКДР (см. также Несчастный случай, транспортный) V80.9
- лодкой НКДР V94.-
- лыжами (при катании на лыжах) W02.-
- машиной, механизмом НКДР (см. также Соприкосновение с, по типу машины) W31.-
- мотоциклом НКДР (см. также Несчастный случай, транспортный) V29.9
- моторным транспортным средством НКДР (дорожный) (см. также Несчастный случай, транспортный) V89.2

**Несчастный случай (продолжение)**

- связанный с (продолжение)
- немоторным транспортным средством НКДР (недорожный) (см. также Несчастный случай, транспортный) V89.1
- дорожный НКДР V89.3
- наземным транспортным средством НКДР V89.9
- повозкой, запряженной животным НКДР (см. также Несчастный случай, транспортный, связанный со всадником или лицом, передвигавшимся в повозке, запряженной животным) V80.9
- специальным транспортным средством, используемым в
- сельском хозяйстве НКДР (см. также Несчастный случай, транспортный, связанный с сельскохозяйственным транспортным средством) V84.9
- строительстве НКДР (см. также Несчастный случай, транспортный, связанный со строительным транспортным средством) V85.9
- промышленности (см. также Несчастный случай, транспортный, связанный со специальным транспортным средством, используемым в промышленности) V83.9
- трехколесным транспортным средством НКДР (моторизованным) (см. также Несчастный случай, транспортный, связанный с трехколесным моторизованным средством) V39.9
- парашютистом V97.2
- после аварии воздушного транспортного средства V95.9
- пикапом (см. также Несчастный случай, транспортный) V59.9
- трамваем НКДР (см. также Несчастный случай, транспортный) V82.9
- тяжелым транспортным средством НКДР (см. также Несчастный случай, транспортный) V69.9
- нахождением человека в (на)
- автобусе V79.9
- бульдозере (см. также Несчастный случай, транспортный, связанный со строительной техникой) V85.9

**Несчастный случай (продолжение)**

- **связанный с (продолжение)**
- нахождением человека в (продолжение)
- вездеходе (см. также Несчастный случай, транспортный, связанный с вездеходом или другим внедорожным транспортным средством) V86.9
- велосипеде - см. Несчастный случай, транспортный, с велосипедистом
- с мотором - см. Несчастный случай, транспортный, с мотоциклистом
- вертолете V95.0
- вилочном подъемнике (см. также Несчастный случай, транспортный, связанный с транспортным средством, используемым в промышленности) V83.9
- водном транспортном средстве НКДР V94.-
- воздушном змее (с пассажиром) V96.8
- воздушном транспортном средстве (оснащенном силовым двигателем) V95.9
- неоснащенном силовым двигателем V96.9
- самолете коммерческого типа с фиксированным крылом V95.3
- частном V95.2
- уточненном НКДР V95.8
- воздушном шаре V96.0
- грейдере (см. также Несчастный случай, транспортный, связанный со строительной техникой) V85.9
- дельтаплане V96.1
- дорожном катке (см. также Несчастный случай, транспортный, связанный со строительной техникой) V85.9
- железнодорожном транспортном средстве (поезде) (монорельсовом) (двухрельсовом) (надземном) (подземном) V81.9
- при столкновении (с)
- моторным транспортным средством
- дорожный несчастный случай V81.1
- внедорожный несчастный случай V81.0
- объектом НКДР V81.3
- подвижным составом V81.2

**Несчастный случай (продолжение)**

- **связанный с (продолжение)**
- нахождением человека в (продолжение)
- землекопалке (см. также Несчастный случай, транспортный, связанный со строительной техникой) V85.9
- комбайне (см. также Несчастный случай, транспортный, связанный с сельскохозяйственной техникой) V84.9
- космическом корабле V95.4
- легковом автомобиле V49.9
- ледовой яхте V98
- лесовозе (см. также Несчастный случай, транспортный, связанный со специальным транспортным средством, используемым в промышленности) V83.9
- лодке НКДР V94.-
- лыжном подъемнике (кресельном) (кабинном) V98
- междугородном автобусе V79.9
- микроавтобусе V49.9
- микролегком планере V95.1
- мопеде - см. Несчастный случай, транспортный, связанный с мотоциклистом
- моторном скутере - см. Несчастный случай, транспортный, связанный с мотоциклистом
- мотоцикле (с коляской) - см. Несчастный случай, транспортный, связанный с мотоциклистом
- пикапе (фургоне) V59.9
- планере (несиловом) V96.2
- дельтаплане V96.1
- силовом (микро) (ультра) V95.1
- повозке, запряженной животным V80.9
- поезде V81.9
- сверхлегком планере V95.1
- сельскохозяйственном транспортном средстве (самодвижущемся) (см. также Несчастный случай, транспортный, связанный с сельскохозяйственной техникой) V84.9
- снегоходе (см. также Несчастный случай, транспортный, связанный с вездеходом или внедорожным транспортом) V86.9



Таблица несчастных случаев с наземными транспортными средствами

Жертва и способ передвижения	При столкновении с или попадании в:										
	пешеходом или животным	велосипедистом	2-, 3-колёсным мотоциклетным средством	легковым автомобилем, пикапом или фургоном	тяжелым транспортным средством или автобусом	другим моторным транспортным средством	поездом или другим рельсовым транспортом	другим немоторным транспортным средством (в т.ч. повозкой, запряжённой животным)	закрепённым или стационарным объектом	несчастный случай без столкновения	другой или неуточнённый транспортный несчастный случай
Пешеход	(W51.-)	V01.-	V02.-	V03.-	V04.-	V09.-	V05.-	V06.-	(W22.5)	-	V09.-
Велосипедист	V10.-	V11.-	V12.-	V13.-	V14.-	V19.-	V15.-	V16.-	V17.-	V18.-	V19.-
Мотоциклист	V20.-	V21.-	V22.-	V23.-	V24.-	V29.-	V25.-	V26.-	V27.-	V28.-	V29.-
Лицо, находившееся											
- в трехколёсном мотоциклетном транспортном средстве	V30.-	V31.-	V32.-	V33.-	V34.-	V39.-	V35.-	V36.-	V37.-	V38.-	V39.-
- автомобиле	V40.-	V41.-	V42.-	V43.-	V44.-	V49.-	V45.-	V46.-	V47.-	V48.-	V49.-
- пикапе или фургоном	V50.-	V51.-	V52.-	V53.-	V54.-	V59.-	V55.-	V56.-	V57.-	V58.-	V59.-
- тяжелом транспортном средстве	V60.-	V61.-	V62.-	V63.-	V64.-	V69.-	V65.-	V66.-	V67.-	V68.-	V69.-
- автобусе	V70.-	V71.-	V72.-	V73.-	74.-	V79.-	V75.-	V76.-	V77.-	V78.-	V79.-
- повозке, запряжённой животным (или верхом)	V80.1	V80.2	V80.3	V80.4	V80.4	V80.5	V80.6	V80.7	V80.8	V80.0	V80.9

**Несчастный случай (продолжение)**

- связанный с (продолжение)
- нахождением человека в (продолжение)
- специальном транспортном средстве, работающем на батарейках (для перевозки пассажиров в аэропорту) (вагонетке) V83.9
- судне на воздушной подушке (в открытых водах) НКДР V94.3
- сухопутной яхте V98
- тележке для перевозки угля (см. также Несчастный случай, транспортный, связанный со специальным транспортным средством, используемым в промышленности) V83.9
- тракторе (сельскохозяйственном) (и трейлере) (см. также Несчастный случай, транспортный, связанный с сельскохозяйственным транспортным средством) V84.9
- трамвае (внутригородском) (движущемся по улицам или магистралям) V82.9
- двигавшемся по собственному пути, закрытому для другого вида транспорта V81.-
- при столкновении (с)
- животным под седлом или повозкой, запряженной животным V82.8
- мототранспортным средством
- дорожный несчастный случай V82.1
- недорожный несчастный случай V82.0
- объектом НКДР V82.3
- подвижным составом V82.2
- при ударе подвижным составом V82.2
- транспортном средстве, движимом рикшей - см. Несчастный случай, транспортный, связанный с велосипедистом
- моторизованном - см. Несчастный случай, транспортный, связанный с трехколесным моторным транспортным средством
- педальном V19.9
- транспортном средстве НКДР V89.9

**Несчастный случай (продолжение)**

- связанный с (продолжение)
- нахождением человека в (продолжение)
- транспортном средстве НКДР (продолжение)
- тяжелом транспортном средстве V69.9
- моторном (дорожный несчастный случай) НКДР V89.2
- недорожный несчастный случай НКДР V89.0
- трехколесном транспортном средстве (моторном) V39.9
- немоторном - см. Несчастный случай, транспортный, связанный с велосипедистом
- троллейбусе V82.9
- тяжелом транспортном средстве V69.9
- фуникулере (рельсовом) V82.9
- безрельсовом V98
- фургоне (см. также Несчастный случай, транспортный, связанный с лицом, находившимся в пикапе или фургоне) V59.9
- шахтной вагонетке в шахте или каменоломне (см. также Несчастный случай, транспортный, связанный со специальным транспортным средством, используемым в промышленности) V83.9
- транспортный (с) (повлекший за собой травму) (см. также Таблицу несчастных случаев с наземным транспортом) V99
- вездеходом или другим недорожным транспортным средством
- дорожный, повлекший за собой травму V86.3
- водителя V86.0
- пассажира V86.1
- лица, находившегося вне транспортного средства V86.2
- недорожный, повлекший за собой травму V86.9
- водителя V86.5
- пассажира V86.6
- лица, находившегося вне транспортного средства V86.7
- при посадке или высадке V86.4
- велосипедистом V19.9
- при столкновении V19.6

**Несчастный случай (продолжение)**

- транспортный (продолжение)
- велосипедистом (продолжение)
- при столкновении (продолжение)
- с
- автобусом или тяжелым грузовым автомобилем V14.-
- велосипедистом V11.-
- двух- или трехколесным моторным транспортным средством V18.-
- животным V10.-
- под седлом V16.-
- закрепленным или стационарным объектом V17.-
- легковым автомобилем, пикапом или фургоном V13.-
- немоторным транспортным средством НКДР V16.-
- пешеходом V10.-
- повозкой, запряженной животным V16.-
- поездом или другим железнодорожным транспортным средством V15.-
- трамваем V16.-
- дорожном, повлекшем за собой травму V19.6
- водителя V19.4
- пассажира V19.5
- недорожным, повлекшем за собой травму V19.2
- водителя V19.0
- пассажира V19.1
- без столкновения V18.-
- недорожный V19.3
- уточненный НКДР V19.8
- воздушным транспортным средством (повлекший за собой травму)
- лица, пострадавшего
- при падении из, в или на воздушном транспортном средстве V97.0
- от механизмов воздушного транспортного средства V97.8
- на земле V97.3
- от вращающегося пропеллера V97.3
- при ударе предметом, выпавшим из воздушного транспортного средства V97.3
- при засасывании в сопло двигателя V97.3

**Несчастный случай (продолжение)**

- транспортный (продолжение)
- воздушным транспортным средством (продолжение)
- лица, пострадавшего (продолжение)
- при посадке или высадке V97.1
- всадником или человеком, передвигающимся в повозке, запряженной животным V80.9
- при столкновении (с)
- автобусом или тяжелым грузовым автомобилем V80.4
- велосипедистом V80.2
- двух- или трехколесным мототранспортным средством V80.3
- животным V80.1
- под седлом V80.7
- закрепленным или стационарным объектом V80.8
- легковым автомобилем, пикапом, фургоном V80.4
- немоторным транспортным средством V80.7
- пешеходом V80.1
- повозкой, запряженной животным V80.7
- поездом или другим рельсовым транспортом V80.6
- трамваем V80.7
- уточненным транспортным средством НКДР V80.5
- без столкновения V80.0
- лицом, находившемся в
- автобусе V79.9
- при столкновении (мототранспортного средства) V79.6
- с
- автобусом или тяжелым грузовым автомобилем V74.-
- велосипедистом V71.-
- двух или трехколесным мототранспортным средством V72.-
- животным V70.-
- под седлом V76.-
- закрепленным или стационарным объектом V77.-
- легковым автомобилем, пик.-пом, фургоном V73.-
- немоторным транспортным средством V76.-
- пешеходом V70.-

**Несчастный случай (продолжение)**

- транспортный (продолжение)
- лицом, находившемся в (продолжение)
- автобусе (продолжение)
- при столкновении (продолжение)
- с (продолжение)
- повозкой, запряженной животным V76.-
- поездом или другим рельсовым транспортом V75.-
- трамваем V76.-
- дорожным, повлекшим за собой травму V79.6
- водителя V79.4
- пассажира V79.5
- недорожным, повлекшим за собой травму V79.2
- водителя V79.0
- пассажира V79.1
- без столкновения V78.-
- дорожным уточненным НКДР V79.8
- недорожным V79.3
- при опрокидывании V78.-
- грузовом автомобиле типа "пикап" или фургоне V59.9
- при столкновении (мототранспортного средства) V59.6
- с
- автобусом или тяжелым грузовым автомобилем V54.-
- велосипедистом V51.-
- двух- или трехколесным моторным транспортным средством V52.-
- животным V50.-
- под седлом V56.-
- закрепленным или стационарным объектом V57.-
- легковым автомобилем, грузовым автомобилем типа "пикап" или фургоном V53.-
- немоторным транспортным средством V56.-
- пешеходом V50.-
- повозкой, запряженной животным V56.-
- поездом или другим железнодорожным транспортным средством V55.-
- трамваем V56.-

**Несчастный случай (продолжение)**

- транспортный (продолжение)
- лицом, находившемся в (продолжение)
- грузовом автомобиле типа "пикап" или фургоне (продолжение)
- при столкновении (продолжение)
- дорожным, повлекшим за собой травму V59.6
- водителя V59.4
- пассажира V59.5
- недорожным, повлекшим за собой травму V59.2
- водителя V59.0
- пассажира V59.1
- без столкновения V58.-
- недорожным V59.3
- при опрокидывании транспортного средства V58.-
- уточненный НКДР V59.8
- легковом автомобиле V49.9
- при столкновении (мототранспортного средства) V49.6
- с
- автобусом или тяжелым грузовым автомобилем V44.-
- велосипедистом V41.-
- двух- или трехколесным мототранспортным средством V42.-
- животным V40.-
- под седлом V46.-
- закрепленным или стационарным объектом V47.-
- легковым автомобилем, пикапом, фургоном V43.-
- немоторным транспортным средством V46.-
- пешеходом V40.-
- повозкой, запряженной животным V46.-
- поездом или другим железнодорожным транспортным средством V45.-
- трамваем V46.-
- дорожным, повлекшим за собой травму V49.6
- водителя V49.4
- пассажира V49.5
- недорожным, повлекшим за собой травму V49.2
- водителя V49.0
- пассажира V49.1

**Несчастный случай (продолжение)**

- транспортный (продолжение)
- лицом, находившемся в (продолжение)
- легковом автомобиле (продолжение)
- без столкновения V48.-
- дорожный V49.3
- с опрокидыванием V48.-
- уточненный НКДР V49.8
- трехколесном мототранспортном средстве V39.9
- при столкновении (мототранспортного средства) V39.6
- с
- автобусом или тяжелым грузовым автомобилем V34.-
- велосипедистом V31.-
- двух- или трехколесным моторным транспортным средством V32.-
- животным V30.-
- под седлом V36.-
- закрепленным или стационарным объектом V37.-
- легковым автомобилем, грузовым автомобилем типа "пикап" или фургоном V33.-
- немоторным транспортным средством V36.-
- пешеходом V30.-
- повозкой, запряженной животным V36.-
- поездом или другим железнодорожным транспортным средством V35.-
- трамваем V36.-
- дорожном, повлекшим за собой травму V39.6
- водителя V39.4
- пассажира V39.5
- дорожном, повлекшим за собой травму V39.2
- водителя V39.0
- пассажира V39.1
- без столкновения V38.-
- тяжелом грузовом автомобиле V69.9
- дорожный V39.3
- уточненный НКДР V39.8
- при столкновении (мототранспортного средства) V69.6
- с

**Несчастный случай (продолжение)**

- транспортный (продолжение)
- лицом, находившемся в (продолжение)
- тяжелом грузовом автомобиле (продолжение)
- при столкновении (продолжение)
- с (продолжение)
- автобусом или тяжелым грузовым автомобилем V64.-
- велосипедистом V61.-
- двух- или трехколесным моторным транспортным средством V62.-
- животным V60.-
- под седлом V66.-
- закрепленным или стационарным объектом V67.-
- легковым автомобилем, пикапом или фургоном V63.-
- немоторным транспортным средством V66.-
- пешеходом V60.-
- повозкой, запряженной животным V66.-
- поездом или другим железнодорожным транспортным средством V65.-
- трамваем V66.-
- дорожном, повлекшим за собой травму V69.6
- водителя V69.4
- пассажира V69.5
- дорожном, повлекшим за собой травму V69.2
- водителя V69.0
- пассажира V69.1
- без столкновения V68.-
- дорожный V69.3
- с опрокидыванием V68.-
- уточненный НКДР V69.8
- мотоциклистом V29.9
- при столкновении (моторного транспортного средства) (с) V29.6
- автобусом или тяжелым грузовым автомобилем V24.-
- велосипедистом V21.-
- двух- или трехколесным моторным транспортным средством V22.-
- животным V20.-
- под седлом V26.-

**Несчастный случай (продолжение)**

- транспортный (продолжение)
- мотоциклистом (продолжение)
- при столкновении (продолжение)
- закрепленным или стационарным объектом V27.-
- легковым автомобилем, пикапом или фургоном V23.-
- немоторным транспортным средством V26.-
- пешеходом V20.-
- повозкой, запряженной животным V26.-
- поездом или другим железнодорожным транспортным средством V25.-
- трамваем V26.-
- дорожном, повлекшим за собой травму V29.6
- водителя V29.4
- пассажира V29.5
- недорожном, повлекшим за собой травму V29.2
- водителя V29.0
- пассажира V29.1
- без столкновения V28.-
- недорожный V29.3
- с опрокидыванием V28.-
- уточненный НКДР V29.8
- немоторным транспортным средством (при столкновении) (без столкновения) (дорожный несчастный случай) V87.9
- недорожный несчастный случай V88.9
- пешеходом V09.9
- дорожный V09.3
- включающий моторное транспортное средство НКДР V09.2
- недорожный V09.1
- включающий моторное транспортное средство НКДР V09.0
- при столкновении (с)
- автобусом или тяжелым грузовым автомобилем V04.-
- велосипедистом V01.-
- грузовым автомобилем типа "пикап" или фургоном V03.-
- двух- или трехколесным моторным транспортным средством V02.-
- животным под седлом или повозкой, запряженной животным V06.-
- легковым автомобилем V03.-

**Несчастный случай (продолжение)**

- транспортный (продолжение)
- пешеходом (продолжение)
- при столкновении (продолжение)
- поездом или другим железнодорожным транспортным средством V05.-
- трамваем V06.-
- транспортным средством V09.9
- запряженным животным V06.-
- моторным
- дорожный несчастный случай V09.2
- недорожный несчастный случай V09.0
- немоторным V06.-
- сельскохозяйственным транспортным средством
- дорожный, повлекший за собой травму V84.3
- водителя V84.0
- пассажира V84.1
- лица, находившегося вне транспортного средства V84.2
- недорожный, повлекший за собой травму V84.9
- водителя V84.5
- пассажира V84.6
- лица, находившегося вне транспортного средства V84.7
- при посадке и высадке V84.4
- специальным транспортным средством, используемым в промышленности
- дорожный (повлекший за собой травму) V83.3
- водителя V83.0
- пассажира V83.1
- лица, находившегося около транспортного средства V83.2
- недорожный (повлекший за собой травму) V83.9
- водителя V83.5
- пассажира V83.6
- лица, находившегося около транспортного средства V83.7
- при посадке и высадке V83.4
- строительным транспортным средством
- дорожный (повлекший за собой травму) V85.3
- водителя V85.0
- пассажира V85.1

**Несчастный случай (продолжение)**

- транспортный (продолжение)
- строительным транспортным средством (продолжение)
- дорожный (продолжение)
- лица, находившегося около строительного транспортного средства V85.2
- дорожный (повлекший за собой травму) V85.9
- водителя V85.5
- пассажира V85.6
- строительного транспортного средства V85.7
- при посадке или высадке V85.4
- возникший при столкновении
- автобуса с тяжелым транспортным средством (дорожный несчастный случай) V87.5
- дорожный несчастный случай V88.5
- двух- или трехколесного транспортного средства (дорожный несчастный случай) (с)
- моторным транспортным средством НКДР V87.1
- дорожный несчастный случай V88.1
- легкового автомобиля (с)
- автобусом (дорожный несчастный случай) V87.3
- дорожный несчастный случай V88.3
- грузовым автомобилем типа "пикап" или фургоном (дорожный несчастный случай) V87.2
- дорожный несчастный случай V88.2

**Несчастный случай (продолжение)**

- транспортный (продолжение)
- возникший при столкновении (продолжение)
- легкового автомобиля (продолжение)
- двух- или трехколесным моторным транспортным средством (дорожный несчастный случай) V87.0
- дорожный несчастный случай V88.0
- поездом или другим железнодорожным транспортным средством (дорожный несчастный случай) V87.6
- дорожный несчастный случай V88.6
- тяжелым транспортным средством (дорожный несчастный случай) V87.4
- дорожный несчастный случай V88.4
- мототранспортных средств НКДР (дорожный несчастный случай) V87.7
- дорожный несчастный случай V88.7
- уточненный НКДР V98.-
- Нетрудоспособность, отдаленные последствия повреждения (см. также Последствия) Y89.9**
- Низкое(ая)**
- атмосферное давление (влияние) W94.-
- температура (влияние) (см. также Воздействие холода) X31.-
- Нищета (см. также Лишение) X57.-**
- Ноготь, соприкосновение W45.-**
- Нырание (в воду) (см. также Несчастный случай, ныряние) W16.-**

## О

**Обваривание (случайное) X19.-**

- воздухом (горячим) X14.-
- газами (горячими) X14.-
- жидкостью (кипящей) (горячей) НКДР X12.-
- зарегистрированное как
  - самоубийство (попытка) X77.-
  - убийство (попытка) X98.-
  - неуточненное было ли оно случайным или преднамеренным Y27.-
- испарением (горячим) X13.-
- как самоповреждение (неуточненное как случайное или преднамеренное) Y27.-
- зарегистрированное как преднамеренное целеустремленное самоубийство (попытка) X77.-
- металлом (горячим) (раскаленным) (жидким) НКДР X18.-
- паром X13.-
- при выполнении местных аппликаций или наложении повязок при оказании терапевтической или хирургической помощи Y63.5
- произведенное другим лицом
  - зарегистрированное как
    - преднамеренное убийство (попытка) X98.-
    - неуточненное, было ли оно случайным или преднамеренным Y27.-

**Обезвоживание из-за отсутствия воды**

(см. также Отсутствие воды) X54.-

**Обезглавливание (гильотиной)**

- как действие, предусмотренное законом Y35.5
- как способ убийства X99.-

**Обливание кислотой (при нападении)**

X86.-

**Обморожение X31.-**

- в результате искусственно созданных условий W93.-

**Обнаружение пострадавшего (мертвого)**

X59.-

- на
  - автомагистрали, дороге, улице V89.9
  - железной дороге V81.9
- от воздействия - см. Воздействие

**Огнестрельная рана (см. также Выстрел по типу оружия) W34.-****Ожог, вызванный (от) (при) (случайный) X09.-**

- ного вооружения) НКДР (см. также в результате военных действий (от зажигательных устройств или обычного вооружения) НКДР (см. также Военные операции) Y36.3
  - от
    - бензиновой бомбы Y36.3
    - ядерного оружия Y36.5
- веществом (горячим) НКДР X19.-
  - кипящим X12.-
  - раскаленным (металлом) X18.-
- внутренний, от принятия внутрь едких разъедающих жидкостей, веществ X49.-
- воспламенением (см. также Загорание)
  - легко воспламеняющихся веществ (бензина) (жира) (керосина) (парафина) (нефти) X04.-
  - матраса X08.-
  - ночной одежды (халата, ночной рубашки, пижамы и т. д.) X05.-
  - одежды НКДР (от контролируемого огня) X06.-
  - при пожаре X00.-
  - вне здания или сооружения X01.-
  - постельного белья X08.-
  - выстрелом
    - из ракетницы W34.-
    - из пистолета (см. также Выстрел) W34.-
  - газовой горелкой (см. Воздействие огня) X08.-
  - горячим(ей)
    - бытовым прибором НКДР X15.-
    - веществом НКДР X19.-
    - едким, разъедающим НКДР (см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ)
    - водой (в ванне) (ведре) (из шланга) (из трубы) (из крана) X11.-
    - греющейся на плите X12.-
    - воздухом X14.-
    - газом X14.-
    - двигателем, мотором X17.-
    - жидкостью НКДР X12.-



**Ожог, вызванный (продолжение)**

- горячим (продолжение)
- жиром X10.-
- инструментом X17.-
- кастрюлей (стеклянной) (металлической) X15.-
- маслом (кулинарным) X10.-
- машиной, механизмом X17.-
- металлом (жидким) (растопленным) НКДР X18.-
- напитком X10.-
- обогревательным прибором X16.-
- паром X13.-
- пищей X10.-
- плитой (кухонной) X15.-
- предметом (не производящим огня или пламени) НКДР X19.-
- радиатором X16.-
- столовой посудой X15.-
- тостером X15.-
- трубой (горячей) X16.-
- чайником X15.-
- двигателем (горячим) X17.-
- едкой(им) жидкостью или веществом (внешний) (внутренний) НКДР (см. также Таблицу лекарственных средств и химических веществ) X49.-
- жаром
- прибора (бытового) (электрического) НКДР X15.-
- обогревательного X16.-
- при лечебных и хирургических процедурах, связанных с местными аппликациями или наложением повязки Y63.5
- железом (горячим) X15.-
- жидкостью (горячей) (кипящей) НКДР X12.-
- зажигалкой (сигары) (сигареты) (см. также Воздействие огня) X08.-
- инструментом (горячим) X17.-
- испарением (горячим) X13.-
- как результат самоповреждения (неуточненного, является ли оно случайным или преднамеренным) Y26.-
- горячим предметом, горячим испарением или паром Y27.-
- едким, разъедающим веществом НКДР Y33.-
- уточненного как преднамеренное, целенаправленное самоубийство (попытка) X76.-

**Ожог, вызванный (продолжение)**

- как результат самоповреждения (продолжение)
- уточненного как преднамеренное, целенаправленное самоубийство (продолжение)
- едким или разъедающим веществом НКДР X83.-
- как следствие терапевтической ошибки
- при проведении медицинских или хирургических процедур, связанных с местными аппликациями или наложением повязки Y63.5
- передозировка при облучении Y63.2
- кастрюлей (горячей) (стеклянной) (металлической) X15.-
- кислотой НКДР (см. также Таблицу лекарственных средств и химических веществ) X49.-
- костром (контролируемым) X03.-
- неконтролируемым X01.-
- купоросом X49.-
- лампой (пламенем) (см. также Воздействие огня) X08.-
- машиной (горячей) X17.-
- медикаментами наружного применения Y63.5
- металлом (горячим) (жидким) (раскаленным) НКДР X18.-
- молнией X33.-
- нанесенный
- другим лицом
- квалифицируемый как
- намеренное убийство (попытка) X97.-
- горячим предметом, горячим испарением, паром X98.-
- неуточненный, как намеренный или случайный Y26.-
- горячим предметом, горячим испарением, паром Y27.-
- с неопределенными намерениями (случайное или намеренное нанесение ожога) Y26.-
- горячим предметом, горячим испарением или паром Y27.-
- едким или разъедающим веществом НКДР Y33.-
- с целью

**Ожог, вызванный (продолжение)**

- нанесенный (продолжение)
- с целью (продолжение)
- убийства (попытка) (см. также Нападение, с использованием огня) X97.-
- самоубийства (попытка) НКДР X76.-
- едким веществом X83.-
- больному при лечебных процедурах
- ожог при местных аппликациях или наложении повязок при терапевтических или хирургических процедурах Y63.5
- передозировка при облучении Y63.2
- огнем, пламенем (контролируемым) X03.-
- неконтролируемым X01.-
- паром X13.-
- из трубы X16.-
- паяльной лампой (см. также Воздействие огня) X08.-
- печкой (горячей) X15.-
- плитой (горячей) (кухонной) X15.-
- предметом (горячим) НКДР X19.-
- радиатором (горячим) X16.-
- свечой (см. также Воздействие огня) X08.-
- сжиганием мусора (контролируемым) X03.-
- сигарой, сигаретой (см. также Воздействие огня) X08.-
- сигнальной ракетой (см. также Выстрел, оружие) W34.-
- спичками (см. также Воздействие огня) X08.-
- тостером (горячим) X15.-
- трубой (горячей) X16.-
- трубкой курительной (см. также Воздействие огня) X08.-
- утюгом (горячим) X15.-
- химическим веществом (наружный) (внутренний) X49.-
- во время военных действий (химическое оружие) Y36.7
- чайником (горячим) X15.-
- электрическим одеялом X16.-
- Оползень X36.-**
- падающий на
- поезд или другой железнодорожный транспорт X36.-

**Оползень (продолжение)**

- падающий на (продолжение)
- транспортное средство (моторное) (любое) X36.-
- Опрокидывание (случайное)**
- лодки, корабля, водного транспортного средства (вызванное утопление или погружение под воду) V90.-
- вызвавшее другое повреждение, за исключением утопления или погружения под воду V91.-
- машины, механизма (см. также Соприкосновение, по типу машины) W31.-
- транспортного средства НКДР (см. также Несчастный случай, транспортный) V89.9
- Осколки, соприкосновение с ними W45.-**
- Осложнение (при проведении терапевтических или хирургических процедур) (или как следствие) (позднее)**
- ампутации конечности Y83.5
- анастомоза (артериовенозного) (кровеносных сосудов) (гастроэнтерального) (кожного) (сухожилия) (натурального, из искусственного материала, тканевого) Y83.2
- аспирации (жидкости) Y84.4
- ткани Y84.8
- биопсии Y84.8
- вакцинации - см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ
- процедуры Y84.8
- введения желудочного или дуоденального зонда Y84.5
- взятия пробы
- крови Y84.7
- жидкости НКДР Y84.4
- ткани Y84.8
- гастростомии Y83.3
- гипотермии (как медицинской процедуры) Y84.8
- диализа (почки) Y84.1
- дуоденостомии Y83.3
- имплантации
- искусственного
- внутреннего устройства (водителя сердечного ритма) (электродов в мозгу) (протеза сердечного клапана) (ортопедического) Y83.1
- материала или ткани (для анастомоза или шунта) Y83.2

**Осложнение (продолжение)**

- имплантации (продолжение)
- искусственного (продолжение)
- материала или ткани (продолжение)
- с образованием наружной стомы Y83.3
- натуральной ткани (для анастомоза или шунта) Y83.2
- с образованием наружной стомы Y83.3
- инсулино-шоковой терапии Y84.3
- инфузии
- процедуры Y84.8
- инъекции - см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ
- процедуры Y84.8
- катетеризации (мочевых путей) Y84.6
- сердца Y84.0
- колостомии Y83.3
- медикаментозного лечения НКДР (см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ) Y57.9
- создания наружной стомы Y83.3
- нехирургической процедуры НКДР (см. также Осложнение по типу процедуры) Y84.9
- уточненной НКДР Y84.8
- обусловленное случайным нанесением вреда больному (см. также Случайное нанесение вреда больному при выполнении медицинской процедуры) Y69
- парацентеза (абдоминального) (торакального) (для отсасывания жидкости) Y84.4
- пересадки ткани Y83.2
- радиологических или терапевтических процедур Y84.2
- связанное с кровью
- при
- взятии пробы Y84.7
- трансфузии Y84.8
- трансплантации (сердца) (почки) (печени) (целого органа, любого) Y83.0
- части органа Y83.4
- трансфузии
- процедуры Y84.8
- удаления органа (частичного) (полного) НКДР Y83.6
- уретеростомии Y83.3

**Осложнение (продолжение)**

- хирургической операции НКДР (см. также Осложнение, по типу операции) Y83.9
- реконструктивной НКДР Y83.4
- с
- анастомозом, шунтом или пересадкой лоскута ткани Y83.2
- образованием наружной стомы Y83.3
- уточненной НКДР Y83.8
- цистостомии Y83.8
- шоковой терапии Y84.3
- пунтирования Y83.2
- электрошоковой терапии Y84.3
- с упоминанием о случайном нанесении вреда больному (см. также Случайное нанесение вреда больному при выполнении медицинской процедуры) Y69
- Оставление без помощи (внимания) во время родов или после них (с целью убийства) (убийства ребенка) Y06.9**
- Оставление без ухода (как причина повреждения, вызванного воздействием климатических факторов) (с намерением нанести вред или убить) НКДР Y06.9**
- знакомым или другом Y06.2
- родителем Y06.1
- уточненным лицом НКДР Y06.8
- супругом(ой) или партнером Y06.0
- Остаточные явления (влияние) (см. также Последствия) Y89.9**
- Отравление (случайное) (см. также Таблицу лекарственных средств и химических веществ) X49.-**
- во время военных действий (химическое оружие) Y36.7
- газом
- как предусмотренная законом смертная казнь Y35.5
- при действиях, предусмотренных законом Y35.2
- дымами или парами при
- взрыве (см. также Взрыв) W40.-
- загорания (см. также Загорание) X09.-
- пожаре (см. также Пожар) X09.-
- отработанным газом от
- мототранспортного средства - см. Примечание 6, Том 1, часть 2, стр. 387

**Отсутствие**

- воды X54.-
- у беспомощного человека, ребенка, новорожденного (*см. также* Оставление без ухода) Y06.9
- воздуха (в холодильной камере или герметически закрытом месте), удушение W81.-

**Отсутствие (продолжение)**

- пищи (не вследствие оставления без ухода или лишения) X53.-
- вследствие оставления без ухода или лишения (*см. также* Оставление без ухода) Y06.9
- ухода (за беспомощным лицом) (за ребенком) (новорожденным) (*см. также* Оставление без ухода) Y06.9

## П

**Падение (случайное) W19.-**

- в, во
- водосток W17.-
- воду (с утоплением и с погружением)  
(см. также Утопление) W74.-
- воздушном транспортном средстве НКДР V97.0
  - при посадке или высадке V97.1
  - вследствие аварии на воздушном транспортном средстве V97.0
- движущуюся часть механизма  
(см. также Соприкосновение, по типу механизма) W31.-
- впадину W17.-
- док W17.-
- железнодорожном транспортном средстве (поезде) (без предшествовавшего столкновения) V81.5
  - с предшествовавшим столкновением V81.3
  - при сходе с рельсов (без предшествовавшего столкновения) V81.7
  - с предшествовавшим столкновением V81.3
- при посадке или высадке V81.4
- карьер W17.-
- колодез W17.-
- люк W17.-
- огонь - см. Воздействие огня, по типу
- отверстие на поверхности НКДР W17.-
- пещеру W17.-
- трамвае (без предшествовавшего столкновения) V82.5
  - с предшествовавшим столкновением V82.3
  - при посадке или высадке V82.4
- транспортном средстве после столкновения - см. Несчастный случай, транспортный, по типу транспортного средства, столкновение
- туалете W18.-
- цистерну W17.-
- шахту W17.-
- яму W17.-
- горной породы W20.-
- дерева (вызванное молнией) W20.-
- здания W20.-

**Падение (продолжение)**

- здания (продолжение)
- горящего (неконтролируемый огонь) X00.-
- земли (с асфиксией или удушением вследствие сдавления) (см. также Обвал) W77.-
- из
  - автомобиля - см. Падение из мото-транспортного средства
  - воздушного транспортного средства НКДР (вследствие аварии на воздушном транспортном средстве НКДР) V97.0
    - при взлете или посадке V97.1
  - железнодорожного транспортного средства (поезда) НКДР V81.6
    - при посадке или высадке V81.4
    - при сходе с рельсов (без предшествовавшего столкновения) V81.7
    - с предшествовавшим столкновением V81.3
  - здания W13.-
    - горящего (при пожаре) X00.-
  - окна W13.-
  - строения НКДР W13.-
    - горящего (при пожаре) НКДР X00.-
  - трамвая НКДР V82.6
    - при посадке или высадке V82.4
    - с предшествующим столкновением НКДР V82.3
  - транспортного средства (в движении) НКДР (см. также Несчастный случай, транспортный) V89.9
    - моторного НКДР (см. также Несчастный случай, транспортный, лицо, находившееся в транспортном средстве, по типу транспорта) V87.8
    - в стационарном состоянии, исключая высадку, посадку, вход или выход W17.-
  - камня W20.-
  - лавины, снежного обвала X36.-
  - лесоматериалов W20.-
  - на
    - воздушном транспортном средстве НКДР V97.0
      - вследствие аварии V97.0
      - при посадке или высадке V97.1

**Падение (продолжение)**

- на (продолжение)
- строительных лесах W12.-
- машину, механизм (см. также Соприкосновение, с, по типу машины) W31.-
- лестнице, ступенях (связанное со снегом или льдом) W10.-
- поверхности одного уровня НКДР W18.-
- вследствие
- сбивания с ног, толкания, затаптывания толпой или при паническом бегстве людей W52.-
- столкновения, толчка другим лицом W03.-
- ложного шага, спотыкания W01.-
- покрытой снегом или льдом W00.-
- связанное с коньками, роликовой доской, лыжами W02.-
- приставной лестнице W11.-
- режущий или острый предмет (с порезом) (см. также Падение, по типу) W19.-
- сходнях (трапе) (связанное со снегом или льдом) W10.-
- эскалаторе W10.-
- перед поездом, транспортным средством или другим движущимся объектом
- зарегистрированное как
- преднамеренное, целенаправленное самоубийство (попытка) X81.-
- неуточненное, было ли оно случайным или преднамеренным Y31.-
- предмета (см. также Удар падающим предметом) W20.-
- при сбрасывании животным (не под седлом) НКДР W55.-
- под седлом (см. также Несчастный случай, транспортный) V06.-
- с, со
- балкона W13.-
- башни W13.-
- виадука W13.-
- лодки, парохода водного транспортного средства НКДР (с погружением под воду или утоплением) V92.-
- вследствие аварии на водном транспортном средстве V90.-
- высоты НКДР W17.-
- неуточненное, является ли оно случайным или преднамеренным Y30.-
- вышки W13.-
- дамбы W17.-

**Падение (продолжение)**

- с, со (продолжение)
- дерева W14.-
- дока W17.-
- животного W01.-
- здания W13.-
- инвалидной коляски W05.-
- кровати W06.-
- крутого обрыва W15.-
- крыши W13.-
- лестницы, ступеней (в том числе заснеженных, покрытых льдом) W10.-
- машины W31.-
- не работающей W17.-
- мебели НКДР W08.-
- механизма машины (см. Соприкосновение, по типу механизма) W31.-
- неработающего W17.-
- моста W13.-
- низкого предмета W00
- оборудования на спортивной площадке W09.-
- обрыва W15.-
- одного уровня на другой НКДР W17.-
- намеренное, целенаправленное, самоубийство (попытка) X80.-
- зарегистрированное как неуточненное, было ли оно случайным или преднамеренным Y30.-
- перил W13.-
- приставной лестницы W11.-
- скалы W15.-
- склона (ледяного или снежного) W10.-
- стены W13.-
- стога сена W17.-
- стола W08.-
- стремянки W11.-
- строительных лесов W12.-
- стула W07.-
- палубы, дока W17.-
- пандуса W10.-
- рампы (связанное со снегом или льдом) W10.-
- трапа (включая снег или лед) W10.-
- флагштока W13.-
- эскалатора W10.-
- связанное с (со)
- инвалидной коляской W05.-
- коньками (для льда) (роликовыми) W02.-
- кроватью W06.-
- лыжами W02.-

**Падение (продолжение)**

- связанное с (продолжение)
  - мебелью НКДР W08.-
  - оборудованием спортивной площадки W09.-
  - роликовой доской W02.-
  - стеклом - см. Падение, по типу
  - столом W08.-
  - стулом W07.-
  - сквозь крышу, окно или пол W13.-
  - сооружения W20.-
  - горящего (при пожаре) X00.-
- Падение человека (случайное) при переноске или поддержке его другими лицами W04.-**

**Паралич**

- водлазов W94.-

**Перегрев (см. также Тепловое воздействие) X30.-**

**Передвижение (влияние) (переутомление) X51.-**

**Передозировка (лекарства) (см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ)**

- облучения Y63.2

**Перелом (обстоятельства неизвестны или неуточнены) X59.-**

- вследствие уточненной причины НКДР X58.-

**Перенапряжение (вызвавшее повреждение) (при поднятии тяжести) (толкания) (натягивании) X50.-**

**Пища (любого типа) в**

- дыхательных путях (с асфиксией, закупоркой или удушением) W79.-
- пищеварительном тракте, вызвавшая асфиксию (вследствие сдавления трахеи) W79.-

**Плавление (от огня) (см. также Воздействие огня) X09.-**

- дополнений к одежде НКДР X06.-
- мебели или отделочных материалов (в горящем здании) (при неконтролируемом источнике огня) X00.-
- ночной одежды X05.-
- одежды НКДР X06.-
- ночной НКДР X05.-
- ювелирных изделий из пластмассы X06.-

**Плохое обращение (жестокость) (синдром) НКДР V07.9**

- со стороны

**Плохое обращение (продолжение)**

- со стороны (продолжение)
- знакомого или друга V07.2
- официальных лиц V07.3
- родителей V07.1
- уточненного лица (лица) НКДР V07.8
- супруга (и) или партнера V07.0

**Плюмбизм, свинцовое отравление - см.**

Таблицу лекарственных средств и химических веществ

**Побитый, покалеченный животным (забоданный) НКДР W55.-**

**Повешение (случайное) W76.-**

- в постели или колыбели W75.-
- зарегистрированное как
- неустановленное, было ли оно случайным или преднамеренным Y20.-
- предусмотренная законом казнь Y35.5
- произведенное другим лицом
- при случайных обстоятельствах W76.-
- зарегистрированное как
- преднамеренное убийство (попытка) X91.-
- неуточненное, было ли оно случайным или преднамеренным Y20.-
- самоповреждение (неуточненное как случайное или преднамеренное) Y20.-

- при случайных обстоятельствах W76.-

- преднамеренное целенаправленное самоубийство (попытка) X70.-

- самоубийство (попытка) X70.-

- убийство (попытка) X91.-

**Повреждение от млекопитающего НКДР W55.-**

**Повторяющиеся движения чрезмерные X50.-**

**Погодное воздействие НКДР (см. также Воздействие) X39.-**

**Погружение под воду (случайное)**

(см. также Утопление) W74.-

**Поднятие (тяжелого предмета) (веса)**

чрезмерная нагрузка X50.-

**Пожар (случайный) (см. также Воздействие огня) X09.-**

**Покалеченный животным НКДР W55.-**

**Поклеванный птицей W64.-**

**Поломка (случайная) (части)**

- стремянки (вызвавшая падение) W11.-
- строительных лесов (вызвавшая падение) W12.-

**Попадание в среду с низким содержанием кислорода W81.-**

**Попадание инородного тела или вещества**  
- см. Инородное тело, предмет или вещество

**Поскальзывание (случайное) (на поверхности одного уровня) (с падением) W01.-**  
- на

--- грязи W01.-

--- льду W00.-

--- при катании на коньках W02.-

--- масле, нефти W01.-

--- поверхности (скользкой) (влажной)  
НКДР W01.-

--- снегу W00.-

--- при катании на лыжах W02.-

**Последствия Y89.9**

- влияния внешних причин Y89.9

- военных действий Y89.1

- мототранспортного несчастного случая  
Y85.0

- нападения (с целью убийства) (любыми средствами) (классифицированного в рубриках X85 - Y09) Y87.1

- несчастного случая НКДР (классифицированного в рубриках W00 - X59) Y86

- несчастного случая, связанного с применением медицинского оборудования в диагностических или терапевтических целях (классифицированного в рубриках Y70 - Y82) Y88.2

- повреждения с неопределенными намерениями (классифицированного в рубриках Y10 - Y34) Y87.2

- повреждения, не уточненного, было ли оно случайным или преднамеренным (обстоятельства, классифицированные в рубриках Y10 - Y34) Y87.2

- преднамеренного самоповреждения (классифицированного в рубриках X60 - X84) Y87.0

- предусмотренных законом действий Y89.0

- приема лекарственных средств или биологических веществ, вызвавших неблагоприятный эффект при терапевтическом использовании (классифицированных в рубриках Y40 - Y59) Y88.0

- самоубийства (попытки) (любыми средствами) (классифицированного в рубриках X60 - X84) Y87.0

**Последствия (продолжение)**

- случайного нанесения вреда больному во время проведения терапевтических и хирургических процедур (классифицированных в рубриках Y60 - Y69) Y88.1

- терапевтических и хирургических процедур, как причины аномальной реакции или позднего осложнения (классифицированных в рубриках Y83 - Y84) Y88.3

- транспортного несчастного случая, за исключением связанного с моторным транспортным средством Y85.9

- убийства, попытки (любым способом) (классифицированного в рубриках X85 - Y09) Y87.1

**Потеря управления (транспортным средством) НКДР (см. также Несчастный случай, транспортный) V89.9**

**Потерянный в море НКДР V92.-**

- во время военных действий Y36.4

**Потрапанный**

- котом W55.-

- человеком (людьми) (случайно) W50.-

**Предмет**

- падающий из, в, на, попавший в механизм (см. также Соприкосновение, по типу механизма) W31.-

- приведенный в движение

--- механизмом (машиной) (см. также Соприкосновение, по типу механизма) W31.-

--- огнестрельным оружием (см. также Выстрел, по типу оружия) W34.-

--- случайным взрывом или разрывом сосуда, находившегося под давлением НКДР W38.-

**Предусмотренное(ая) законом**

- нанесение повреждений (травма от)

--- бомбой (любой) Y35.1

--- взрывной миной Y35.1

--- газом (удушающим) (отравляющим) (слезоточивым) Y35.2

--- гранатой Y35.1

--- динамитом Y35.1

--- дубинкой Y35.3

--- избиением Y35.6

--- огнестрельным оружием (выстрел) (любым) Y35.0

--- острым предметом Y35.4

--- отдаленные последствия Y89.0

--- палкой Y35.3



**Предусмотренное (продолжение)**

- нанесение повреждений (продолжение)
- режущим или колющим оружием Y35.4
- слезоточивым газом Y35.2
- тупым предметом Y35.3
- ударом НКДР Y35.6
- уточненным способом НКДР Y35.6
- штыком Y35.4
- повреждение в виде колотой раны Y35.4
- последствие нанесения повреждения Y89.0
- смертная казнь, любым способом Y35.5

**Преждевременное прекращение хирургической и терапевтической помощи Y66**

**Прерывание дыхания**

- инородным телом (застрявшим в пищеводе), за исключением пищи или рвотных масс W80.-
- пищей (застрявшей в пищеводе) W79.-
- рвотными массами (застрявшими в пищеводе) (сдавливаемыми трахеей) W78.-

**Приливная волна (как причина любого повреждения) НКДР X39.-**

- вызванная штормом X37.-

**Принятие (прием)**

- токсической дозы лекарственного средства
  - см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ
- яда - см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ

**Проглатывание (заглатывание)**

- инородного тела (см. также Инородное тело, в пищеварительном тракте) W44.-
- яда - см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ
- вещества
  - едкого или разъедающего X49.-
  - отравляющего - см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ

**Прокол (см. также Соприкосновение, с, по типу объекта или механизма) W49.-**

- иголкой морского ежа X26.-
- колочками, иглами, листьями с острыми краями или другими частями растений НКДР W60.-

**Прокол (продолжение)**

- во время терапевтических или хирургических процедур как случайное нанесение вреда больному (см. также Случайное нанесение вреда больному при выполнении медицинской процедуры) Y60.9

**Проливной дождь (как причина любого повреждения) X37.-**

**Просверливание (см. также Соприкосновение, по типу инструмента или машины) W49.-**

**Прыжок**

- в воду
  - с повреждением (за исключением погружения под воду или утопления) W16.-
  - с погружением под воду или утоплением (см. также Утопление) W74.-
  - из, с водного транспортного средства - см. Прыжок с судна
  - под поезд, транспортное средство или другой движущийся объект (исуточненный, был ли прыжок случайным или преднамеренным) Y31.-
  - установленный как преднамеренный с целью самоубийства (попытка) X81.-
  - с, из
    - высоты НКДР W17.-
    - зарегистрированный как
      - совершенный с неопределенным намерением Y30.-
      - преднамеренный с целью самоубийства (попытка) X80.-
    - здания (см. также Прыжок с высоты) W13.-
    - горящего (при пожаре) X00.-
    - строения (сооружения) (см. также Прыжок с высоты) W13.-
    - горящего (при пожаре) X00.-
    - судна (в воду) добровольный (без аварии на водном транспортном средстве) (с повреждением, за исключением утопления или погружения под воду) W16.-
    - с утоплением или погружением под воду W69.-

**Психическая жестокость (см. также Плохое обращение) Y07.9**

**Путешествие (вляпание) (утомление) X51.-**

- Пытка, мучение - см. Плохое обращение

## Р

**Радиация(и) (воздействие) W91.-**

- во время военных действий (от или с последующим ядерным взрывом) (прямая) (вторичная) Y36.5
- лазерная Y36.7
- вызванная (обусловленная)
- атомной силовой установкой (неисправной) НКДР W88.-
- гамма-лучами W88.-
- дуговыми лампами W89.-
- дугой при электросварке, лучами W89.
- воздействие чрезмерного тепла W92.-
- изотопами радиоактивными (см. также Радиация, вызванная радиоактивными изотопами) W88.-
- инфракрасными нагревательными приборами или лампами W90.-
- воздействие чрезмерного тепла W92.-
- ионизацией, ионизирующими (частицами, при искусственном ускорении) W88.-
- искусственным видимым светом W89.-
- источниками света (искусственных видимых и ультрафиолетовых лучей) W89.-
- природными X32.-
- лазером(ами) W90.-
- при военных действиях Y36.7
- при случайном облучении больного при выполнении медицинской процедуры Y63.2
- микроволновым излучением W90.-
- передозировкой (при лучевой терапии или хирургической процедуре) Y63.2
- радарной установкой W90.-
- радиоактивными изотопами (любыми) W88.-
- при неисправности атомной силовой установки W88.-
- случайное нанесение вреда больному при выполнении медицинской процедуры Y63.2
- радиочастотным излучением W90.-
- радием НКДР W88.-
- рентгеновскими лучами (жесткими) (мягкими) W88.-
- ультрафиолетовыми лучами искусственными W89.-

**Радиация(и) (продолжение)**

- вызванная (продолжение)
- ультрафиолетовыми лучами искусственными (продолжение)
- природными X32.-
- электромагнитной ионизацией W88.-
- как причина
- ненамеренного нанесения вреда больному (при проведении исследований или радиотерапии) Y63.3
- осложнения или аномальной реакции у больного при выполнении радиотерапии Y84.2
- случайного нанесения вреда больному при выполнении медицинской процедуры Y63.2
- природная НКДР X39.-
- солнечная X32.-
- Разбитое, стекло, соприкосновение с ним (см. также Соприкосновение с острым предметом) W25.-**
- Раздавливание (случайное) X59.-**
- змеей (неядовитой) W59.-
- ядовитой X20.-
- машиной, механизмом НКДР (см. также Соприкосновение, по типу машины) W31.-
- между объектами (движущимися) (неподвижным и движущимся) (см. также Защемление) W23.-
- оползнем НКДР X36.-
- падающим(ей)
- воздушным транспортным средством V95.9
- при военных действиях Y36.1
- землей, другим материалом (с асфиксией или удушением) (см. также Удушение, вследствие засыпания породой) W77.-
- без асфиксии или удушения W20.-
- предметом НКДР W20.-
- при обвале земли (с асфиксией или удушением) (см. также Удушение, вызванное засыпанием породой) W77.-
- без асфиксии или удушения W20.-
- рептилий НКДР W59.-
- снежной лавиной НКДР X36.-
- толпой или при паническом бегстве людей W52.-

**Разрез, порез (любой части тела) (случайный)** (см. также Соприкосновение, с, по типу предмета или механизма) W49.-

- во время военных операций Y36.4
- во время терапевтических или хирургических процедур как случайное нанесение вреда больному (см. также Случайное нанесение вреда больному, разрез по типу процедуры) Y60.9
- зарегистрированное как
  - самоповреждение (неуточненное как случайное или преднамеренное) Y28.-
  - установленное как преднамеренное целенаправленное самоубийство (попытка) X78.-
  - неуточненное как случайное или преднамеренное Y28.-
  - самоубийство (попытка) X78.-
  - произведенный
    - другим лицом
      - как целенаправленное убийство (попытка) X99.-
      - как предусмотренная(ое) законом
        - казнь Y35.5
        - повреждение Y35.4
        - неуточненный, был ли он случайным или преднамеренным Y28.-
        - механизмом (см. также Соприкосновение, с, по типу машины или механизма) W31.-

**Разрушение**

- дамбы или другого сооружения (вызвавшее подвижку грунта) X36.-
- здания W20.-
- горящего (при неконтролируемом источнике огня) X00.-
- машинной системы (см. также Соприкосновение, по типу машины) W31.-

**Разрушение (продолжение)**

- сооружения W20.-
- горящего (при неконтролируемом источнике огня) X00.-
- Разрыв устройства, находившегося под давлением** W38.-
- Ранение (случайное) НКДР** (см. также Выстрел, по типу оружия) X59.-
- при сражении (см. также Военные операции) Y36.9
- огнестрельное (см. также Военные операции) W34.-
- Растаптывание животным НКДР** W55.-
- управляемым V06.-
- Рвотные массы, содержимое желудка, отрыгиваемая пища в дыхательных путях (с асфиксией, закупоркой дыхательных путей или удушением)** (см. также Инородное тело в дыхательных путях) W78.-
- Реакция аномальная при проведении медицинских процедур** (см. также Осложнение по типу процедуры) Y84.9
- на биологические вещества - см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ
- на лекарственные средства - см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ
- при вакцинации - см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ
- при случайном нанесении вреда больному (см. также Случайное нанесение вреда больному) Y69
- Рукоприкладство (в драке, борьбе) Y04.-**
- во время действий, предусмотренных законом Y35.6

## С

**Самоповешение** (см. также Повешение, самоповреждение) Y20.–

**Самоповреждение (травма) НКДР**

(см. также внешние причины по типу, неуточненные как случайные или преднамеренные) Y34.–

– преднамеренное (см. также Самоубийство) X84.–

– отравление НКДР (см. также Таблицу лекарственных средств и химических веществ) X49.–

**Самоубийство (попытка) X84.–**

– последствия (отдаленные) попытки Y87.0

– путем

-- взрыва (взрывчатыми материалами) X75.–

-- выстрела (см. также Выстрел, по типу огнестрельного оружия, самоубийство) X74.–

-- лежания на пути движущегося объекта, поезда или транспортного средства X81.–

-- обваривания X77.–

-- ожогов X76.–

---- горячим предметом, паром или испарениями X77.–

-- отравления – см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ

-- отрубания любой части тела X78.–

-- охлаждения чрезмерного X83.–

-- ошпаривания X77.–

-- повешения X70.–

-- пореза (любой части тела) X78.–

-- прокола (любой части тела) X78.–

-- прыжка (спрыгивания)

---- под движущийся объект, поезд или транспортное средство X81.–

---- с высоты X80.–

-- ранения НКДР X84.–

-- создания аварийной ситуации на

---- воздушном транспортном средстве X83.–

---- городском транспорте, поезде или трамвае X82.–

---- транспортном средстве НКДР X82.–

-- столкновения моторного транспортного средства с

---- мототранспортным средством X82.–

**Самоубийство (продолжение)**

– путем (продолжение)

-- столкновения моторного транспортного средства с (продолжение)

---- городским транспортным средством, поездом или трамваем X82.–

---- транспортным средством НКДР X82.–

-- удавления X70.–

-- удушения X70.–

-- утопления X71.–

-- с использованием

-- горячего предмета X77.–

-- огнестрельного оружия (см. также Выстрел, по типу огнестрельного оружия, самоубийство) X74.–

-- огня, пламени X76.–

-- острого предмета (любого) X78.–

-- разъедающих веществ X83.–

---- отравление – см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ

---- проглатывание – см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ

-- режущих или колющих инструментов X78.–

-- тупого предмета X79.–

-- электрического тока X83.–

-- уточненными средствами НКДР X83.–

**Сатурнизм** – см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ

**Сбивание с ног (опрокидывание) (случайное) НКДР X59.–**

– другим лицом W51.–

-- в драке, борьбе Y04.–

-- животным (не под седлом) (неуправляемым) НКДР (см. также Удар по виду животного) W55.–

-- под седлом (управляемым) (см. также Несчастный случай, транспортный) V06.–

-- толпой или при паническом бегстве людей W52.–

-- транспортным средством НКДР (см. также Несчастный случай, транспортный) V09.9

**Сбрасывание (случайное)**

- с
- высоты, преднамеренное, с целью убийства (попытка) Y01.-
- машины (см.также Соприкосновение по типу машины) W31.-
- транспортного средства НКДР (см.также Несчастный случай, транспортный) V89.9

**Сверхзвуковые волны (вызывающие повреждение) W42.-**

**Световое излучение при ядерном взрыве во время военных действий (воздействие) Y36.5**

**Сдавливание, вызывающее асфиксию, удушье (см.также Удушье) W84.-**

- трахеи
- инородным телом, за исключением пищи или рвотных масс W80.-
- пищей (застывшей в пищеводе) W79.-
- рвотными массами (застывшими в пищеводе) W78.-

**Сжатие (случайное)**

- в объекте НКДР W23.-
- между объектами (движущимися) (неподвижным и движущимся) (см.также Защемление) W23.-

**Сжигание (случайное) (см.также Воздействие огня) X09.-**

**Синдром**

- избиения - см. Плохое обращение
- плохого обращения - см. Плохое обращение

**Сириаз X32.-**

**Скручивание (выкручивание) другим лицом(ами) (случайное) W50.-**

**Слизистая аспирация или ингаляция, не у новорожденного (с асфиксией, закупоркой дыхательных путей, удушением) W80.-**

**Случайное нанесение вреда больному при выполнении хирургической или терапевтической процедуры Y69**

- введение несовместимой крови при трансфузии Y65.0
- введение чрезмерного количества крови или другой жидкости во время трансфузии или инфузии Y63.0
- выполнение операции, не соответствующей показаниям Y65.5
- дефект

**Случайное нанесение вреда больному при выполнении хирургической или терапевтической процедуры (продолжение)**

- дефект (продолжение)
- введения или удаления трубки или инструмента (за исключением эндотрахеальной трубки при анестезии) Y65.4
- в наложении шва или лигатуры во время хирургической операции Y65.2
- механический(ой), инструментов или аппаратов (любых) (во время любой процедуры) Y65.8
- инородное тело, оставленным в организме (во время процедуры) Y61.9
- при
  - аспирации жидкости или ткани (при пункции или катетеризации, за исключением сердца) Y61.0
  - биопсии (за исключением игольной, аспирационной) Y61.8
  - игольной (аспираторной) Y61.6
  - вакцинации Y61.3
  - взятии пробы крови Y61.6
  - диализе (почечном) Y61.2
  - игольной биопсии Y61.6
  - иммунизации Y61.3
  - инфузии Y61.1
  - инъекции Y61.3
  - катетеризации (за исключением сердца) Y61.6
  - сердца Y61.5
  - применении клизмы Y61.8
  - парацентезе (абдоминальном) (торакальном) Y61.6
  - перфузии Y61.2
  - пункции (лобальной) Y61.6
  - трансфузии Y61.1
  - удалении катетера или снятии повязки Y61.7
  - уточненной процедуре НКДР Y61.8
  - хирургической операции Y61.0
  - эндоскопическом исследовании Y64.1
- использование загрязненного медицинского или биологического вещества (крови, жидкости, лекарственного средства) Y64.9
- примененного для
  - вакцинации Y64.1
  - иммунизации Y64.1
  - инфузии Y64.0

- Случайное нанесение вреда больному при выполнении хирургической или терапевтической процедуры (продолжение)
- использование загрязненного медицинского или биологического вещества (продолжение)
    - примененного для (продолжение)
      - инъекции Y64.1
      - трансфузии Y64.0
      - уточненным способом НКДР Y64.8
  - недостаточная стерильность (во время процедуры) Y62.9
    - при
      - аспирации жидкости или ткани (при пункции или катетеризации, за исключением сердца) Y62.6
      - биопсии (за исключением аспирации иглой) Y62.8
      - игольной (аспирационной) Y62.6
      - вакцинации Y62.3
      - взятия пробы крови Y62.6
      - диализе (почечном) Y62.2
      - игольной биопсии Y62.6
      - иммунизации Y62.3
      - инфузии Y62.1
      - инъекции Y62.3
      - катетеризации (за исключением сердца) Y62.6
        - сердца Y62.5
      - применении клизмы Y62.8
      - парацентезе (абдоминальном) (торакальном) Y62.6
      - пункции (лоμβальной) Y62.6
      - перфузии Y62.2
      - трансфузии Y62.1
    - удаления катетера или снятия повязки Y62.8
    - уточненной процедуре Y62.8
    - хирургической операции Y62.0
    - эндоскопическом исследовании Y62.4
  - неприменение необходимого лекарственного средства или биологического вещества Y63.6
  - несоответствующая температура (слишком высокая или слишком низкая) при местной аппликации или наложении повязки Y63.5
  - неправильным
    - лекарственным препаратом, выданным по ошибке — см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ

- Случайное нанесение вреда больному при выполнении хирургической или терапевтической процедуры (продолжение)
- неправильным (продолжение)
    - положением эндотрахеальной трубки при даче наркоза Y65.3
      - ошибка
        - в дозировке при проведении неуточненной процедуры Y63.9
        - уточненной процедуры НКДР Y63.8
        - инсулино-шоковой терапии Y63.4
        - инфузии
          - введение чрезмерного количества жидкости Y63.0
          - неправильное разведение вводимой жидкости Y63.1
        - трансфузии чрезмерного количества крови Y63.0
        - электрошоковой терапии Y63.4
    - передозировка — см. Таблицу лекарственных средств и химических веществ
    - облучения (при лучевой терапии) Y63.2
    - последствия нанесения вреда при выполнении медицинской процедуры Y88.1
    - разрез, прокол, перфорация или кровотечение (случайные) (в результате невнимания) (ненамеренные) (в процессе) Y60.9
    - при
      - аспирации жидкости или ткани (при пункции или катетеризации, за исключением сердца) Y60.6
      - биопсии (за исключением аспирации иглой) Y60.8
        - игольной (аспирационной) Y60.6
      - вакцинации Y60.3
      - взятия пробы крови Y60.6
      - диализе (почечном) Y60.2
      - игольной биопсии Y60.6
      - иммунизации Y60.3
      - инфузии Y60.1
      - инъекции Y60.3
      - катетеризации Y60.6
        - сердца Y60.5
      - применении клизмы Y60.7
      - парацентезе (абдоминальном) (торакальном) Y60.6
      - перфузии Y60.2
      - пункции (лоμβальной) Y60.6
      - трансфузии Y60.1

**Случайное нанесение вреда больному при выполнении хирургической или терапевтической процедуры (продолжение)**

- разрез, прокол, перфорация или кровотечение (продолжение)
- при (продолжение)
- уточненной процедуре НКДР Y60.8
- хирургической операции Y60.0
- эндоскопическом исследовании Y60.4
- случайное нанесение вреда больному при
- инфузии жидкости Y69
- неправильно разведенной Y63.1
- ошибочно взятой Y65.1
- чрезмерного количества Y63.0
- трансфузии Y69
- несовместимой крови Y65.0
- чрезмерного количества крови Y63.0
- случайное облучение больного при выполнении процедуры Y63.3
- уточненным способом НКДР Y65.8
- отдаленные последствия Y88.1
- Смертная казнь (любым способом) Y35.5**
- Смерть от повреждений, полученных год и более тому назад (см. также Последствия) Y89.9**

**Смывание**

- при наводнении X38.-
- с дороги при урагане (транспортного средства) X37.-

**Снежная буря X37.-**

**Снежная лавина X36.-**

- падающая или обрушивающаяся на
- поезд или железнодорожное транспортное средство (в движении) X36.-
- транспортное (моторное) средство (в движении) X36.-

**Снижение**

- атмосферного давления W94.-
- при выходе на поверхность
- из глубокого подводного погружения (вызывающее кессонную болезнь, паралич или парез) W94.-
- из-под земли W94.-

**Содомия (попытка) насилие Y05.-**

**Солнечный удар X32.-**

**Соприкосновение (случайное) (как причина несчастного случая)**

- с
- американскими горами W31
- бумагой (острым краем) W45.-

**Соприкосновение (продолжение)**

- с (продолжение)
- буром для бурения земли или полезных ископаемых (в земле) (море) W31.-
- веществом, горячим НКДР X19.-
- расплавленным (металлом) X18.-
- вилами W27.-
- вилкой W27.-
- вильчатым подъемником W24.-
- при сельскохозяйственных работах W30.-
- газовой горелкой (см. Воздействие огня) X08.-
- газовой турбиной W31.-
- газонокосилкой (силовой) W28.-
- как причина поражения током W86.-
- несильной W27.-
- горячим(ей)
- бытовым прибором НКДР X15.-
- веществом НКДР X19.-
- водой (из крана) (в ведре) (в кадке) (в ванне) X11.-
- согретой на плите X12.-
- воздухом X14.-
- газом X14.-
- двигателем, мотором X17.-
- жидкостью НКДР (см. также Ожог) X12.-
- жиром X10.-
- инструментом X17.-
- кастрюлей (стеклянной) (металлической) X15.-
- маслом (кулинарным) X10.-
- машиной, механизмом X17.-
- металлической посудой X15.-
- металлом (жидким) (расплавленным) НКДР X18.-
- напитком X10.-
- обогревательным прибором X16.-
- паром X13.-
- пищей X10.-
- плитой (кухонной) X15.-
- предметом (не производящим огня или пламени) НКДР X19.-
- веществом НКДР X19.-
- радиатором X16.-
- тостером X15.-
- трубой X16.-
- чайником X15.-
- граблями W27.-
- грузоподъемным краном N24.-

## Соприкосновение (продолжение)

- с (продолжение)
- грузоподъемным краном (продолжение)
- при сельскохозяйственных работах W30.-
- двигателем (горячим) НКДР X17.-
- деревянной щепкой (заноза) W45.-
- деррик - краном W24.-
- при сельскохозяйственных работах W30.-
- дорожным скрепером - см. Несчастный случай, транспортный, связанный со специальным транспортным средством, используемым в строительстве
- жатвенной машиной W30.-
- жидким воздухом, водородом, азотом W93.-
- заклепочным (клепальным) пистолетом (силовым) W29.-
- заступом W27.-
- иглой W27.-
- инструментом НКДР W27.-
- горячим X17.-
- силовым НКДР W29.-
- кастрюлей (горячей) (стеклянной) (металлической) X15.-
- киялом W26.-
- комбайном (при уборке урожая) W30.-
- конвейерным ремнем W24.-
- консервным ножом W27.-
- механическим W29.-
- краем жесткой бумаги W45.-
- краном W24.-
- при сельскохозяйственных работах W30.-
- крышкой консервной банки W45.-
- кузнечным оборудованием W31.-
- лебедкой W24.-
- при сельскохозяйственных работах W30.-
- ленточной пилой (промышленной) W31.-
- летательным аппаратом (аттракцион) W31.-
- лопатой W27.-
- маслобояным оборудованием W31.-
- металлом (жидким) (горячим) (раскаленным) НКДР X18.-
- механизмом, машиной НКДР (см. также Соприкосновение, с, по типу машин) W31.-
- горным оборудованием W31.-

## Соприкосновение (продолжение)

- с (продолжение)
- механизмом, машиной НКДР (продолжение)
- горячим X17.-
- деревообрабатывающим (промышленным) W31.-
- земляным буром W31.-
- машиной для перемещения почвы или скрепером (при стационарном использовании) W31.-
- металлообрабатывающим (промышленным) W31.-
- мукомольным W31.-
- первичным двигателем (источник энергии) W31.-
- передаточным W24.-
- печатным W31.-
- подъемным (устройством) W24.-
- прокатным станом для металла W31.-
- сверлильным по металлу (промышленным) W31.-
- сельскохозяйственным, включая на конной тяге W30.-
- силовым прессом, для металла W31.-
- предназначенным для развлечения W31.-
- прядильным W31.-
- ткацким W31.-
- уборочным W30.-
- уточненным НКДР W31.-
- формовочным W31.-
- фрезерным для обработки металла W31.-
- экскаватором (в стационарном состоянии) W31.-
- молотилкой W30.-
- мототранспортным средством
- при внедорожном использовании (транспорта) - см. Несчастный случай, транспортный, связанный с вездеходом или внедорожным транспортом
- при стационарном использовании или при техническом обслуживании W31.-
- мотыгой W27.-
- мясорезкой (бытовой) W29.-
- промышленной W31.-
- мясорубкой (бытовой) W29.-
- промышленной W31.-
- ногтем W45.-



Соприкосновение (продолжение)

- с (продолжение)
- ножницами W27.-
- ножницами для стрижки овец (ручными) W27.-
- силовыми (промышленными) W31.-
- бытовыми W29.-
- ножом W26.-
- электрическим W29.-
- ножом для резки бумаги W27.-
- обломком крышки консервной банки W45.-
- обжигающей(им)
- грелкой (электрической) X16.-
- прибором (горячим) X16.-
- оборудованием молочного производства W31.-
- осколком (или обломком) W21.-
- отверткой W27.-
- силовой W29.-
- паровым
- двигателем W31.-
- печатающим устройством W31.-
- печкой (горячей) (кухонной) X15.-
- пильным агрегатом, для металла W31.-
- пилой W27.-
- ленточной (промышленной) W31.-
- ручной W27.-
- силовой W29.-
- станковой (промышленной) W31.-
- цепной W29.-
- пилой на верстаке (промышленной) W31.-
- пистолетом для забивания скоб (силовым) W29.-
- плитой кухонной (горячей) X15.-
- подъемником (устройством) (шахтным) W24.-
- сельскохозяйственным W30.-
- предметом (тупым) НКДР
- в результате действий, предусмотренных законом Y35.3
- горячим НКДР X19.-
- квалифицированное как с неопределенными намерениями Y29.-
- острым НКДР W49.-
- в результате действий, предусмотренных законом Y35.4

Соприкосновение (продолжение)

- с (продолжение)
- предметом (продолжение)
- острым НКДР (продолжение)
- квалифицированное как неустановленное, было ли оно намеренным или случайным Y28.-
- навязанное другим лицом НКДР W49.
- квалифицированное как
- намеренное убийство (попытка) X99.-
- с неопределенными намерениями Y28.-
- самоповреждение (неопределенное как намеренное или случайное) Y28.-
- намеренное целенаправленное самоубийство (попытка) X78.-
- приводным ремнем W24.-
- при сельскохозяйственных работах W30.-
- при земельных работах (с)
- буровой машиной (промышленной) W31.-
- скрепером (в стационарном состоянии) W31.-
- при обработке мяса (с)
- мясорубкой (бытовой) W29.-
- промышленной W31.-
- нарезкой (бытовой) W29.-
- проволокой (используемой в подъемных и передаточных механизмах) НКДР W24.-
- при сельскохозяйственных работах W30.-
- прядильной машиной W45.-
- радиальной пилой (промышленной) W31.-
- радиатором (горячим) X16.-
- ремнем передачи W24.-
- при сельскохозяйственных работах W30.-
- рубанком, фуганком (для дерева) (для металла) W27.-
- ручной(ым)
- пилой W27.-
- силовой W29.-
- инструментом (не силовым) НКДР W27.-
- силовым W29.-

## Соприкосновение (продолжение)

- с (продолжение)
- теплом (жаром) НКДР X19.-
- от прибора (бытового) (электрического) X15.-
- отопительного X16.-
- ткацким станком W31.-
- токарным станком (для обработки металла) (деревобрабатывающим) W31.-
- вращающимся W45.-
- топором W27.-
- тостером (горячим) X15.-
- трансмиссионной передачей (ремнем, тросом, цепью, шестерней, зубчатым колесом, шкивом, осью) W24.-
- при сельскохозяйственных работах W30.-
- точильным кругом (при обработке металла) НКДР W64.-
- транспортным средством
- используемым в сельском хозяйстве (в целях перевозки) - см. Несчастный случай, транспортный, связанный с сельскохозяйственным транспортным средством
- при стационарном использовании или при техническом обслуживании W30.-
- используемым в промышленности - см. Несчастный случай, транспортный, связанный с промышленным транспортом
- при стационарном использовании или при техническом обслуживании W31.-
- используемым в строительстве - см. Несчастный случай, транспортный, связанный со строительным транспортным средством
- при стационарном использовании или при техническом обслуживании W31.-
- транспортным средством НКДР (см. также Несчастный случай, транспортный) V89.9
- мототранспортным средством НКДР (дорожным) V89.2
- с целью убийства (попытки) Y03.-
- с целью самоубийства (попытки) X82.-

## Соприкосновение (продолжение)

- с (продолжение)
- транспортным средством НКДР (продолжение)
- мототранспортным средством НКДР (продолжение)
- с неопределенными намерениями Y32.-
- тросом (подъемным или трансмиссионным средством) НКДР W24.-
- при сельскохозяйственных работах W30.-
- трубой, горячей X16.-
- турбиной (газовой) (гидравлической) W31.-
- уборочным комбайном W30.-
- хлопкоочистительной машиной W31.-
- цепью
- лебедки W24.-
- при сельскохозяйственных работах W30.-
- пилы W29.-
- циркулярной пилой (индустриальной) W31.-
- чайником (горячим) X15.-
- шахтным подъемником (лифтом) (приводным валом) НКДР W30.-
- сельскохозяйственным W30.-
- швейной машиной (электрической) (силовой) W29.-
- не силовой W27.-
- шкивом (блоком) (трансмиссией) W24.-
- при сельскохозяйственных работах W30.-
- шлифмашиной (металлообрабатывающей) W31.-
- шпагой W26.-
- штыком (см. также Штыковое ранение) W26.-
- штыком (киркой) ледоруба W27.-
- щипцами для колки льда W27.-
- экскаватором (при стационарном использовании) W31.-
- элеватором (зданием) W24.-
- зерном W30.-
- при сельскохозяйственных работах W30.-
- электрическим
- миксером W29.-
- ножом W29.-
- трепалом W29.-

**Соприкосновение (продолжение)**

- с (продолжение)

-- электрическим (продолжение)

--- одеялом X16.-

--- феном W29.-

**Соринка в глазу W44.-**

**Спотыкание**

- о

-- животное НКДР W64.-

--- с падением W01.-

-- ковер, обочину, край тротуара или (небольшой) предмет (см. также Удар о предмет) W22.-

--- с падением W01.-

-- человека W51.-

--- с падением W03.-

**Спуск на парашюте (добровольный) (без аварии на воздушном транспортном средстве) V97.2**

- вследствие аварии воздушного транспортного средства V95.9

**Столкновение (случайное) НКДР**

(см. также Несчастный случай, транспортный) V89.9

- пешехода с

-- с

--- другим пешеходом W51.-

---- с падением W03.-

--- толпой или людьми при их паническом бегстве (с падением) W52.-

--- объектом (стационарным) W22.-

---- с падением W18.-

- транспортного средства НКДР V89.9

-- и

--- снежной лавины, упавшей или неподвижной - см. Несчастный случай, транспортный

---- падающей или движущейся X36.-

--- оползня, сползшего или неподвижного - см. Несчастный случай, транспортный

---- сползающего или движущегося X36.-

**Столкновение (продолжение)**

- транспортного средства НКДР (продолжение)

-- с другим мототранспортным средством

**Стрельба, выстрел (случайный) (см. также**

Выстрел, по типу оружия) W34.-

- в себя (см. также Выстрел, по типу оружия, самоповреждение) Y24.-

- как действие, предусмотренное законом Y35.0

-- казнь Y35.5

- при военных операциях Y36.4

- произведенная другим лицом

-- зарегистрированная как

--- преднамеренное убийство (попытка) (см. также Выстрел, по типу оружия, убийство) X95.-

--- неуточненная, являлась ли она случайной или преднамеренной (см. также Выстрел, по типу оружия, зарегистрированный как повреждение-с неопределенными намерениями) Y24.-

-- зарегистрированное как

- самоповреждение (неуточненное как случайное или преднамеренное) (см. также Выстрел по типу оружия, самоповреждение) Y24.-

--- преднамеренное целенаправленное самоубийство (попытка) (см. также Выстрел, по типу оружия, самоубийство) X74.-

- самоубийство (попытка) (см. также Выстрел, по типу оружия, самоубийство) X74.-

- с целью убийства (попытка) (см. также Выстрел, по типу оружия, убийство) X95.-

## Т

**Тепловое воздействие (влияние) (чрезмерное)**

- вследствие
  - искусственно созданных условий, за исключением условий на корабле, пароходе или другом водном транспорте W92.-
  - погодных условий X30.-
  - несоответствующей интенсивности при местных аппликациях или наложении повязки во время терапевтических или хирургических процедур Y63.5
  - от
    - электрического нагревательного прибора, вызывающего ожог X16.-
    - ядерного взрыва при военных действиях Y35.6

**Тление (вследствие пожара) (см. также Воздействие огня) X09.-****Толкание (случайное) другим человеком W51.-****Толкание (случайное) на**

- предмет (в неподвижном состоянии) НКДР W22.-
- с падением W18.-
- вызванное толпой или при паническом бегстве людей (с падением) W52.-
- спортивное оборудование W21.-
- другого(их) человека (людей) W51.-
- с падением W03.-
- вызванное толпой или при паническом бегстве людей (с падением) W52.-
- спортивное оборудование W21.-

**Толкание с перенапряжением (как причина повреждения) X50.-****Толчок (как причина повреждения)**

- другим лицом (случайный) W51.-
- в толпе, при паническом бегстве людей (с падением) (с затаптыванием) W52.-
- из транспортного средства НКДР (см. также Несчастный случай, транспортный) V89.9
- зарегистрированный как
- неуточненный, был ли он случайным или преднамеренным Y33.-
- преднамеренное убийство (попытка) Y08.-

**Толчок (продолжение)**

- другим лицом (продолжение)
- перед движущимся объектом, поездом, транспортным средством
- установленный как
- неуточненный, был ли он случайным или преднамеренным Y33.-
- преднамеренное убийство (попытка) Y02.-
- с высоты НКДР
- при случайных обстоятельствах W17.-
- зарегистрированный как
- неуточненный, был ли он случайным или преднамеренным Y30.-
- преднамеренное убийство (попытка) Y01.-
- с падением W03.-

**Торнадо (как причина любого повреждения) X37.-****Травма (случайная) НКДР X59.-**

- вследствие
  - нападения (см. также Нападение) Y09.-
  - самоповреждения (неуточненного, было ли оно случайным или намеренным) Y34.-
  - уточненного как
  - преднамеренное, целенаправленное, самоубийство (попытка) X84.-
  - случайное X59.-
  - самоубийства (попытка) (см. также Самоубийство) X84.-
  - вызванная (причиненная) (связанная с)
    - машинами и механизмами на водном транспортном средстве (без аварии на водном транспорте) V93.-
    - нанесенная
      - в драке (см. также Нападение, драка) Y04.-
      - в процессе задержания (попытка), лицом, представляющим закон, при подавлении беспорядков, установлении порядка (см. также Действия, предусмотренные законом)
      - другим лицом
      - зарегистрированная как

**Травма (продолжение)**

- нанесенная (продолжение)
- другим лицом (продолжение)
- зарегистрированная как (продолжение)
  - неуточненная, является ли она случайной или преднамеренной (см.также Травма, неуточненная как случайная или преднамеренная) Y34.-
  - преднамеренная, с целью убийства (попытки) (см.также Нападение) Y09.-
  - случайная X59.-
- лицом, представляющим закон, полицией, в процессе действий, предусмотренных законом (см.также Действия, предусмотренные законом) Y35.7
- при военных действиях - см. Военные операции
- при гражданском мятеже - см. Военные операции
- неуточненная, является ли она случайной или преднамеренной Y34.-
- вызванная
- взрывчатым веществом Y25.-

**Травма (продолжение)**

- неуточненная, является ли она случайной или преднамеренной (продолжение)
- вызванная (продолжение)
  - выстрелом (см.также Выстрел, по типу оружия, неуточненный как случайный или преднамеренный) Y24.-
  - коллодием или режущим инструментом Y28.-
  - ножом Y28.-
  - падением с (высоты) Y30.-
  - предметом (тупым) НКДР Y29.-
  - острым (любым) Y28.-
  - повешением Y20.-
  - погружением в воду Y21.-
  - проколом (любой части тела) Y28.-
  - разрезом (любой части тела) Y28.-
  - ударом острым оружием (любой части тела) Y28.-
  - удушением Y20.-
  - утоплением Y21.-
  - уточненными средствами НКДР Y33.-
- по уточненной причине НКДР X58.-
- преднамеренная, нанесенная другим лицом (см.также Нападение) Y09.-
- смертельная с целью убийства (см.также \*Нападение) Y09.-

## У

**Убийство (попытка) (см. также Нападение)**  
Y09.-

**Убийство (случайное) НКДР (см. также Травма) X59.-**

- в

-- бою (см. также Военные действия)  
Y36.9

-- в драке, соре (кулаками) (ногами) (руками) Y04.-

--- с применением оружия (см. также Нападение) Y09.-

---- огнестрельного (см. также Выстрел, по типу оружия, убийство) X95.-

---- режущего или колющего X99.-

- самоубийство

-- зарегистрированное как

--- неуточненное, является ли оно случайным или преднамеренным Y34.-

--- преднамеренное (см. также Самоубийство) X84.-

--- случайное НКДР X59.-

**Угроза дыханию W84.-**

- вследствие засыпания падающей землей или другой породой НКДР W77.-

- уточненная НКДР W83.-

**Удавление, как способ убийства (попытка)**  
X91.-

**Удар (случайный)**

- аллигатором W58.-

- градом X39.-

- другим лицом(ами) W50.-

-- произведенный толпой или при паническом бегстве людей (с падением) W52.-

-- тупым предметом W22.-

---- как намеренное убийство (попытка)  
Y00.-

---- спортивным оборудованием W21.-

-- животным (не под седлом) НКДР W55.-

-- под седлом V06.-

- крокодилом W58.-

- лавиной снежной X36.-

- машиной, механизмом (см. также Соприкосновение, по типу машины) W31.-

- млекопитающим НКДР W55.-

-- морским W56.-

- молнии X33.-

- морским животным W56.-

**Удар (продолжение)**

- мячом (брошенным) W21.-

- ногой (копытом), нанесенный

-- животным НКДР W55.-

-- другим лицом(ами) (случайный) W50.-

---- в драке Y04.-

---- произведенный в толпе или при паническом бегстве людей (с падением)  
W52.-

---- с намерением убить или нанести повреждение Y04.-

- о

-- водную поверхность (с повреждением, кроме утопления или погружения под воду) W16.-

-- дно (при прыжке или погружении в воду) W16.-

-- доску трамплина (плавательного бассейна) (при прыжке или нырянии в воду) W16.-

-- неподвижный предмет (лобой) W22.-

-- предмет (неподвижный) W22.-

---- движущийся, брошенный W20.-

---- произведенный толпой или при паническом бегстве людей (с падением)  
W52.-

---- с падением W18.-

---- с утоплением или погружением под воду (см. также Утопление) W74.-

-- спортивное оборудование W21.-

-- стенку плавательного бассейна (при прыжке или нырянии в воду) W16.-

- оползнем X36.-

- полицией (при исполнении служебных обязанностей) Y35.6

-- тупым предметом (палкой) (дубинкой)  
Y35.3

- предметом НКДР W22.-

-- брошенным НКДР W20.-

-- движущимся НКДР W20.-

-- падающим W20.-

---- из, в, на

---- здания(е) W20.-

----- горщего(ее) (при пожаре) X00.-

----- машины(у) (в движении) (см. также Соприкосновение, по типу машины)  
W31.-

**Удар (продолжение)**

- предметом НКДР (продолжение)
- - падающим (продолжение)
- - - из, в, на (продолжение)
- - - - сооружения(е) W20.-
- - - - - горящего(ее) X00.-
- - - - - транспортного средства (в движении) НКДР (см. также Несчастный случай, транспортный) V09.9
- - - - - неподвижного W20.-
- - - при
- - - - землетрясении X34.-
- - - - обвале горной породы W20.-
- - - - - с асфиксией или удушением (см. также Удушение, вызванное обвалившейся породой) W77.-
- - - - стихийных бедствий
- - - - - подвижках грунта НКДР X36.-
- - - - - шторме X37.-
- - приведенным в движение взрывом (см. также Взрыв) W40.-
- - рушащимся НКДР W20.-
- представителем закона (при исполнении служебных обязанностей) Y35.6
- - тупым предметом (палкой) (дубинкой) (тупым предметом) Y35.3
- при выстреле из ракетницы (см. также Выстрел, огнестрельное оружие) W34.-
- при столкновении с другим лицом(ами) W51.-
- - с падением W03.-
- - произведенный толпой или при паническом бегстве людей (с падением) W52.-
- пулей (см. также Выстрел, по типу оружия) W34.-
- - при военных действиях Y36.4
- ракетой, метательным снарядом
- - из огнестрельного оружия (см. также Выстрел, по типу огнестрельного оружия) W34.-
- - при военных действиях - см. Военные действия, снаряды
- рогами животного W55.-
- собакой W54.-
- солнечный X30.-
- средством передвижения (транспортным) НКДР (см. также Несчастный случай, транспортный) V09.9
- - неподвижным (падающим с домкрата, гидравлического подъемника, уклона) W20.-

**Удар (продолжение)**

- тепловой (см. также Тепло) X30.-
- транспортным средством НКДР (см. также Несчастный случай транспортный) V09.9
- - как преднамеренное убийство (попытка) Y03.-
- - неуточненный как случайный или преднамеренный Y33.-
- - моторным НКДР (см. также Несчастный случай, транспортный) V09.2
- - - как преднамеренное убийство (попытка) Y03.-
- - - неуточненный как случайный или преднамеренный Y33.-
- - хоккейной клюшкой или шайбой W21.-
- Удушение (случайное) (связанное с внешними факторами) (вызванное сдавливанием) (механическое) W84.-
- в
- - горящем здании X00.-
- - детской коляске W75.-
- - детской кроватке, колыбели W75.-
- - душном (герметически закрытом) помещении W81.-
- - замкнутом пространстве W81.-
- - постели W75.-
- - пластиковом мешке (при случайных обстоятельствах) W73.-
- - - самоповреждение (неуточненное, является ли оно случайным или преднамеренным) Y20.-
- - - - при случайных обстоятельствах W83.-
- - - - установленное как преднамеренное с целью самоубийства (попытка) X70.-
- - - самоубийство (попытка) X70.-
- - - неуточненное как случайное или преднамеренное самоповреждение Y20.-
- - - убийство (попытка) X91.-
- - холодильнике W81.-
- - вызванное
- - взрывом (см. также Взрыв) W40.-
- - воспламенением (см. также Загорание) X09.-
- - детским нагрудничком W76.-
- - засыпанием породой W77.-
- - - связанным с движением земной поверхности при катаклизмах X36.-
- - - инокровным телом, за исключением пищи или рвотных масс W80.-

**Удушение (продолжение)**

- вызванное (продолжение)
  - материалом или предметом, за исключением пищи или рвотных масс W80.-
  - механизмом (см. также Согрикосновение, с, по типу мапыны) W31.-
  - мокротой (аспирация) (вдыхание) не у новорожденного W80.-
  - обвалившейся землей или другой породой W77.-
  - огнем (см. также Воздействие огня) X09.-
  - одеялом W75.-
  - оползнем X36.-
  - пищей лобой (аспирация) (вдыхание) (заглатывание) W79.-
  - пластиковым мешком (см. также Удушение в пластиковом мешке) W83.-
  - подушкой W75.-
  - постелью, постельным бельем W75.-
  - простыней (пластиковой) W75.-
  - рвотными массами (аспирация) (вдыхание) W78.-
  - слизью (аспирация) (вдыхание) не у новорожденного W80.-
  - снежным обвалом X36.-
  - уточненными средствами НКДР W83.-
  - другим лицом
  - в постели W75.-
  - при случайных обстоятельствах W84.-
  - зарегистрированное как
    - неуточненное, являлось ли оно случайным или преднамеренным Y20.-
    - преднамеренное с целью убийства (попытка) X91.-
  - неуточненное как случайное или преднамеренное самоповреждение Y20.-
  - ребенка во время сна W75.-
  - самоповреждение Y20.-
  - при случайных обстоятельствах W84.-
  - установленное как преднамеренное с целью самоубийства (попытка) X70.-
  - с целью самоубийства (попытки) X70.-
  - при убийстве (попытке) X91.-
- Ужаливание (ядовитое) (см. также Контакт, с, по типу ужаливания) X29.-**
- гусеницей X25.-
  - кораллом X26.-
  - медузой X26.-
  - многоножкой ядовитой X24.-
  - морским животным или растением X26.-

**Ужаливание (продолжение)**

- морской анемоной, огурцом или ежом (иголки) X26.-
  - муравьем X25.-
  - насекомым НКДР X25.-
  - неядовитым W57.-
  - нематоцистой X26.-
  - осой X23.-
  - "желтый жакет" X23.-
  - пчелой X23.-
  - скорпионом X22.-
  - сорокоошкой X24.-
  - членистоногим НКДР X25.-
  - неядовитым НКДР W57.-
  - шершнем X23.-
- Укол**
- иглами дикобраза W55.-
  - иглой морского ежа X26.-
  - колочками, иглами, листьями с острыми краями или другими частями растений НКДР W60.-
- Укус (см. также Контакт, с, по типу укуса)**
- акулы W56.-
  - аллигатора W58.-
  - гадюки X20.-
  - гремучей змеи X20.-
  - грызуна, кроме крысы W55.-
  - гусеницы X25.-
  - гюрзы X20.-
  - змеи (ядовитой) X20.-
  - морской X20.-
  - неядовитой W59.-
  - кобры X20.-
  - коралла X26.-
  - кошки W55.-
  - крокодила W58.-
  - крысы W53.-
  - мамбы X20.-
  - млекопитающего НКДР W55.-
  - морского W56.-
  - ядовитого X29.-
  - уточненного НКДР X27.-
  - многоножки X24.-
  - ядовитой (тропической) X24.-
  - морского животного (неядовитого) W56.-
  - ядовитого X26.-
  - змеи X20.-
  - муравья X25.-
  - мурены W56.-
  - насекомого (неядовитого) W57.-



**Укус (продолжение)**

- насекомого (продолжение)
- ядовитого (см. также Контакт, с, по виду насекомого) X25.-
- паука (ядовитого) (в т. ч. "черная вдова") X21.-
- неядовитого W57.-
- рептилии НКДР W59.-
- скорпиона X22.-
- собаки W54.-
- сороконожки X24.-
- тарантула (ядовитого) X21.-
- человека (случайный) W50.-
- намеренный Y08.-
- черного паука - ткача ("черной вдовы") X21.-
- членистоногого (неядовитого) НКДР W57.-
- ядовитого (см. также Контакт, с, по виду членистоногого) X29.-
- пчелы X20.-
- эфы X20.-
- ядовитый (см. также Контакт, с, по типу укуса) X29.-
- ядозуба X20.-
- ящерицы (неядовитой) W59.-
- ядовитой X20.-

**Ураган (любое повреждение) X37.-**

**Утопление (случайное) W74.-**

- в
- ванне W65.-
- в результате падения W66.-
- естественном водоеме (озере) (открытом море) (потоке) (реке) W69.-
- в результате падения W70.-
- карьере, заполненном водой W69.-
- в результате падения W70.-
- плавательном бассейне W67.-
- в результате падения W68.-
- противопожарной емкости для воды W73.-
- резервуаре W73.-
- уточненном месте НКДР W73.-
- в результате
- вызванного природным катаклизмом
- движения грунта, оползня НКДР X36.-
- шторма X37.-
- ливня X37.-

**Утопление (продолжение)**

- в результате (продолжение)
- наводнения X38.-
- несчастного случая, связанного (с)
- мапичной, механизмом НКДР (см. также Соприкосновение, с, по типу машины) W31.-
- транспортным средством - см. Несчастный случай, транспортный
- падения за борт НКДР V92.-
- вследствие аварии на водном транспортном средстве, корабле, лодке V90.-
- прыжка в воду из водного транспортного средства, с корабля, лодки (терпящего аварию) (горящего) (разбитого) V90.-
- без аварии на водном транспортном средстве V92.-
- приливной волны НКДР X39.-
- вызванной штормом X37.-
- проливных дождей X37.-
- снежного обвала X36.-
- урагана X37.-
- циклона X37.-
- как последствие падения
- в
- ванну W66.-
- воду НКДР W74.-
- естественный водоем (озеро) (открытое море) (поток) (реку) W70.-
- карьер, заполненный водой W70.-
- плавательный бассейн W68.-
- за борт НКДР V92.-
- вследствие аварии на водном транспортном средстве, корабле, лодке V90.-
- как самоповреждение (неуточненное, является ли оно случайным или преднамеренным) Y21.-
- установленное как преднамеренное, целенаправленное самоубийство (попытка) X71.-
- неуточненное, является ли оно случайным или преднамеренным Y21.-
- преднамеренное
- с целью убийства (попытка) X92.-
- с целью самоубийства (попытка) X71.-
- убийство (попытка) X92.-

## Ф

**Факторы дополнительные**

- алкоголь (алкогольная)
- уровень содержания в крови
- менее чем 20 мг/100 мл Y90.0
- 20 – 39 мг/100 мл Y90.1
- 40 – 59 мг/100 мл Y90.2
- 60 – 79 мг/100 мл Y90.3
- 80 – 99 мг/100 мл Y90.4
- 100 – 119 мг/100 мл Y90.5
- 120 – 199 мг/100 мл Y90.6
- 200 – 239 мг/100 мл Y90.7
- 240 мг/100 мл или более Y90.8
- интоксикация Y91.9
- слабой степени Y91.0
- средней степени Y91.1
- тяжелой степени Y91.2
- очень тяжелой степени Y91.3

**Факторы дополнительные**

- алкоголь (алкогольная)
- алкогольное опьянение неуточненное Y91.9
- присутствие алкоголя в крови, но уровень его содержания неуточнен Y90.9
- состояние госпитализма Y95
- связанные с загрязнением окружающей среды Y97
- связанные с образом жизни Y98
- имеющие отношение к работе Y96
- температурные
- жаркое(ая)
- место, влияние (см.также Тепловое воздействие) X30.-
- погода, влияние X30.-

## Х

**Хирургическая процедура как причина аномальной реакции или поздних осложнений (без упоминания о случайном нанесении вреда больному) (см. также Осложнение по типу процедуры) Y83.9**  
– как причина случайного нанесения вреда больному (см. также Случайное нанесение вреда больному) Y69

**Хирургическая процедура как причина аномальной реакции или**

**Холод, воздействие (случайное) (чрезвычайного) (экстремального) (природного) (места пребывания) НКДР (см. также Воздействие холода) X31.-**

**Ц**

**Циклон (любое повреждение) X37.-**

## Ч

**Человекоубийство (неслучайное)**

(см. также Нападение) Y09.-

**Чрезмерная подвижность (во время отдыха или другой деятельности) X50.-**

– ветра НКДР X39.-

**Чрезмерное воздействие (случайное)**

– погодных условий НКДР X39.-

– радиации – см. Радиация

– радиоактивности W88.-

**Чрезмерное воздействие (продолжение).**

– солнечной радиации (солнечный ожог)

X32.-

– тепла (см. также Тепловое воздействие)

X30.-

– холода (см. также Воздействие холода)

X31.-

– в искусственно созданных условиях

X93.-

## Ш

**Шок**

- от электрического прибора (лобого) (неисправного) W86.-
- электрошок (см. также Воздействие электрического тока) W87.-

**Шторм (как природный катаклизм) X37.-**

- вызывающий наводнение X38.-

**Штыковое ранение W26.-**

-- при

-- действиях, предусмотренных законом Y35.4

-- военных действиях Y36.4

**Шум (вызывающий повреждение) (за-**

грязняющий окружающую среду) W42.-

Э

Электротравма (случайная) *(см. также*  
Воздействие электрического тока) W87.-  
Электрошок (случайный) *(см. также* Воз-  
действие электрического тока) W87.-

Эндотрахеальная трубка, неправильно  
поставленная во время дачи наркоза  
Y65.

---

## Раздел III

### Таблица лекарственных средств и химических веществ





ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намерение	
<b>А</b>					
Абрин	T62.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
Абсинг	T51.0	X45.-	X65.-	Y15.-	
Агар	T47.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4
Агенты, вызывающие раздражение легких (газообразные), НКДР	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
Аденин	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
- арабинозид	T37.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.5
Адипиодон	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
Адифенин	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Адициллин	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Адреналин	T44.5	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.5
Адренергическое средство НКДР	T44.9	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.9
- блокирующее НКДР	T44.8	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.8
- - бета, сердечное	T44.7	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.7
- уточненное НКДР	T44.9	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.9
Адренкортикотропный гормон	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
Адренкортикотрофин	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
- удлиненного действия	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
Адренохром					
- (моно) семикарбазон	T46.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.9
- производные	T46.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.9
Адриамицин	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Азадирахта	T60.2	X48.-	X68.-	Y18.-	
Азанидазол	T37.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.3
Азапетин	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Азапропазон	T39.2	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Азарибин	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.1
Азатадин	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Азатепа	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Азатиоприн	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.4
Азаклонол	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
Азацидидин	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.1
Азелаиновая кислота	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Азеластин	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Азидотимидин	T37.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.5
Азидоциллин	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Азинфос (этиловый) (метилловый)	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намеренное	
Азиридин (хелатный)	T54.1	X49.-	X69.-	Y19.-	
Азитромицин	T36.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.3
Азлоциллин	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Азобензольный дым	T65.8	X48.-	X68.-	Y18.-	
Азот(ная)	T59.0	X47.-	X67.-	Y17.-	
- горчица	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Азота окись (газ)	T59.0	X47.-	X67.-	Y17.-	
Азотистая(ый) (кислота) (жидкость)	T54.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
- дымы	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
- окись	T41.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.0
- эфир-спирт	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Азотистоводородная(ой) кислота(ы), азиды	T54.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
Азотная кислота (жидкость)	T54.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
- пары	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
Азотная кислота, концентрированная	T54.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
Азидотримизин)	T37.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.5
Азтреонам	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Азуресин	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Аймалин	T46.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.2
Аккумуляторная батарея (ячейки) (кислота)	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Аккумуляторная кислота или жидкость	T54.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
Акларубидин	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Аклатоний-нападисилат	T48.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.1
Аконитин	T46.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.9
Акривастин	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Акридин	T65.6	X49.-	X69.-	Y19.-	
- пары	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
Акриламид	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Акриловая смола	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
Акрилонитрил	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Акринол	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Акритоин	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Акрифлавиний-хлорид	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Акролеин (газ)	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
- жидкость	T54.1	X49.-	X69.-	Y19.-	
Аксерофтол	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
АКТГ	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
Активированный древесный уголь	T47.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.6

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Вещество	Отравление				Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
	Класс XIX	случайное	намеренное самопо- вреждение	неопреде- ленное намеренно	
Актиномицин D	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Актиномицин C	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Алацеприл	T46.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.4
Албендазол	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	
Алверин	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Алгельдрат	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
Алгин	T47.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.8
Алглуцераза	T45.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.6
Алдесульффон-натрий	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
Алекситол-натрий	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
Ализатрид	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Алимемазин	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
Алкилизоцианат	T65.0	X49.-	X69.-	Y19.-	
Алкилирующее лекарственное средство НКДР	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
- антимиелопролиферативное	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
- лимфатическое	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Алконий (бромид)	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Алхуроний (хлорид)	T48.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.1
Аллантоин	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
Аллетрин	T49.0	X48.-	X68.-	Y18.-	Y56.0
Аллиловый					
- дисульфид	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
- спирт	T51.8	X45.-	X65.-	Y15.-	
Аллилглимочевина	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
Аллилэстренол	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Аллипропимал	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Аллобарбитал	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Аллопуринол	T50.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.8
Алмагат	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
Алмасилат	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
Альминопрофен	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.2
Алмитрин	T50.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y50.0
Алоглутамол	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
Алоин	T47.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.2
Алоксиприн	T39.0	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.1
Алоэ	T47.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.2
Альбумин					
- бычий	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.6

Вещество	Отравление				Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
	Класс XIX	случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намерение	
Альбумин (продолжение)					
– нормальный человеческий сывороточный	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.6
– человеческий сывороточный	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.6
– – обессоленный	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.6
Альбутерол	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
Альбутоин	T42.0	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.2
Альдикарб	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
Альдостерон	T50.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.0
Альдрин (пыль)	T60.1	X48.–	X68.–	Y18.–	
Альклометазон	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Альклофенак	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.3
Альпразолам	T42.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.1
Альпренолол	T44.7	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.7
Альпростадил	T46.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.7
Альсактид	T38.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.8
Альсерксилон	T46.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.5
Альтеплаза	T45.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.5
Альтизид	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.3
Альтретамин	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Альфа					
– амилаза	T45.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.6
– ацетилдигоксин	T46.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.0
– токоферол (ацетат)	T45.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.7
Альфа-адренергическое блокирующее лекарственное средство	T44.6	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.6
Альфадолон	T41.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.1
Альфакальцидол	T45.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.7
Альфаксалон	T41.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.1
Альфа-нафтилтиомочевина	T60.4	X48.–	X68.–	Y18.–	
Альфатродин	T40.4	X42.–	X62.–	Y12.–	Y45.0
Альфентанил	T40.4	X42.–	X62.–	Y12.–	Y45.0
Альфусосин (гидрохлорид)	T44.8	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.8
Алюминий(я) (диацетат)	T49.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.2
– ацетат	T49.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.2
– – раствор	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
– гидроокись (гель)	T47.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.1
– гидроокись- магниый карб. гель	T47.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.1
– глицинат	T47.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.1
– ди-(ацетилсалицилат)	T39.0	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.1

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Вещество	Отравление				Неблагоприятное воздействие при терапевти- ческом применении
	Класс XIX	случайное	намеренное самопо- вреждение	неопреде- ленное намерение	
Алюминий (продолжение)					
– карбонат (гель, основной)	T47.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.1
– клофибрат	T46.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.6
– магнезия силикат	T47.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.1
– пикотинат	T46.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.7
– салицилат	T39.0	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.1
– силикат	T47.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.1
– силикат натрия	T47.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.1
– сульфат	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
– таннат	T47.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.6
– фосфат	T47.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.1
– хлоргидроксид-комплекс	T47.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.1
– хлорид	T49.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.2
Аманитин	T62.0	X49.–	X69.–	Y19.–	
Амантадин	T42.8	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.7
Амбазон	T49.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.6
Амбеноний (хлорид)	T44.0	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.0
Амброксол	T48.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.4
Амбифиллин	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
Амдиноциллин	T36.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.0
Амезиний-метилсульфат	T44.9	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.9
Амезазол	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.6
Аметокаин	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
– для региональной анестезии	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
– для спинномозговой анестезии	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
Амгидалин	T62.2	X49.–	X69.–	Y19.–	
Амидефрин-мезилат	T48.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.5
Амидон	T40.3	X42.–	X62.–	Y12.–	Y45.0
Амидопирин	T39.2	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.8
Амидогризоат	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.5
Амикацин	T36.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.5
Амикеллин	T46.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.3
Амил					
– ацетат	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–	
– – пары	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
– нитрит	T46.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.3
– пропионат	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
– формат	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–	
– хлорид	T53.6	X46.–	X66.–	Y16.–	
Амилаза	T47.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.5

# МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намеренное	
Амилеин, региональный	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
Амилен					
- гидрат	T51.3	X45.-	X65.-	Y15.-	
- дихлорид	T53.6	X46.-	X66.-	Y16.-	
Амилметакрезол	T49.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.6
Амилобарбитон	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Амиловый спирт	T51.3	X45.-	X65.-	Y15.-	
Амилокаин, для местной анестезии	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
Амилопектин	T47.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.6
Амилорид	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5
Аминафтон	T45.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.2
Аминептин	T43.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.0
Аминоакридин	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Аминобензойная кислота	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
Аминогипсуровая кислота	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Аминоглутетимид	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Аминокaproновая кислота	T45.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.3
4-Аминомасляная кислота	T43.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.8
Аминометилбензойная кислота	T45.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.3
Аминометрадин	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5
Аминопирин	T39.2	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Аминоптерин-натрий	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.1
Аминорекс	T50.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.0
Аминосалил	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
Аминосалициловая кислота	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
Аминоуксусная кислота (производные)	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.6
Аминофеназон	T39.2	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Аминофенол	T54.0	X49.-	X69.-	Y19.-	
4-Аминофенол (производные)	T39.1	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.5
Аминофиллин	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
8-Аминохинолин (производные)	T37.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.2
Амиодарон	T46.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.2
Амисулприд	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
Амитриптилин	T43.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.0
Амитриптилинноксид	T43.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.0
Амифеназол	T50.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y50.0
Амифламин	T43.1	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.1
Амлексанокс	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Аммиак (пары) (газ), аммиачный(ая)	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
- ароматический спирт	T48.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.7

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намеренное	
Аммиак ( <i>продолжение</i> )	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
- ароматический спирт ( <i>продолжение</i> )	T48.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.7
- жидкость (бытового назначения)	T54.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
Аммиачная ртуть	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Аммоний					
- бромид	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.4
- виннокаменнокислый	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5
- соединения (бытового назначения)	T54.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
НКДР					
-- дымы (любого применения)	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
-- промышленные	T54.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
- сульфамат	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
- сульфонат- смола	T47.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.8
- хлорид	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.5
Амобарбитал (натрий)	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Амодиахин	T37.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.2
Амоксилин	T43.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.0
Амоксицилин	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Амперозид	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
Ампициллин	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Амсакрин	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Амфebutамби	T43.2	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.2
Амфенак	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Амфепрамон	T50.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.0
Амфетамин	T43.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.7
Амфетамин НКДР	T43.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.7
Амфетаминил	T43.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.7
Амфомидин	T36.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.8
Амфоталид	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4
Амфотерицин В	T36.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.7
Амидинид	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Анаболический стероид	T38.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.7
Аналепгические средства НКДР	T50.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y50.0
Анальгезирующие средства НКДР	T39.8	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
- ароматические НКДР	T39.1	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.5
-- комбинированные	T40.6	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
- наркотические НКДР	T40.6	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
-- применяемые в акушерской практике	T40.6	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
- ненаркотические НКДР	T39.9	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.9



# МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

Вещество	Отравление				Неблагоприятное воздействие при терапевти- ческом применении
	Класс XIX	случайное	намеренное самопо- вреждение	неопреде- ленное намеренно	
<b>Анальгезирующие средства НКДР</b>					
<i>(продолжение)</i>					
– ненаркотические НКДР	T39.9	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.9
<i>(продолжение)</i>					
– – комбинированные	T39.9	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.9
– гйразол	T39.2	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.8
– противовоспалительные НКДР	T39.9	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.9
– – производные пропионовой кислоты	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.2
– противоревматические НКДР	T39.9	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.9
<b>Анальгин</b>	T39.2	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.8
<b>Анатоксин</b>					
– дифтерийный	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y58.5
– комбинированный	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y58.9
– столбнячный	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y58.4
<b>Ангиотензиамид</b>	T44.9	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.9
<b>Андроген</b>	T38.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.7
<b>Андроген-эстрогенсодержащие комбинированные средства</b>	T38.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.7
<b>Андростанолон</b>	T38.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.7
<b>Аневрин</b>	T45.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.7
<b>Анестезия</b>					
– ингаляционная	T41.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.0
– каудальной	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
– местная	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
– поверхностная	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
– потенцированная	T41.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.2
– региональная	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
– ректальная	T41.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.2
– с блокадой сплетений	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
– с мышечной релаксации	T48.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.1
– с нервной блокадой	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
– слизистых оболочек	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
– эндотрахеальная	T41.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.0
– эпидуральная	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
<b>Анизидин</b>	T65.3	X49.–	X69.–	Y19.–	
<b>Анизидион</b>	T45.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.2
<b>Анилеридин</b>	T40.4	X42.–	X62.–	Y12.–	Y45.0
<b>Анилиновый (краситель) (жидкость)</b>	T65.3	X49.–	X69.–	Y19.–	
<b>Анисовое масло</b>	T47.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.5
<b>Анизотропин-метилбромид</b>	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Вещество	Отравление				Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
	Класс XIX	случайное	намеренное самоповрежденное	неопределенное намеренное	
Анистреплаза	T45.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.5
Анкрод	T45.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.9
Анксиолитические средства НКДР	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
Анорексическое средство (центральное)	T50.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.0
Аксамицин	T36.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.6
Антагонисты					
- H <sub>2</sub> рецепторов	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
- альдостерона	T50.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.1
- антикоагулянтов	T45.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.3
- наркотических анальгетиков	T50.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y50.1
- пиримидина	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.1
- препаратов опия	T50.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y50.1
- серотонина	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
- тяжелых металлов	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.8
- фолиевой кислоты	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.1
- экстрапиримидные НКДР	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Антазолин	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Антацидные средства НКДР	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
Анти-D-иммуноглобулин (человеческий)	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.3
Антиадренергические средства НКДР	T44.8	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.8
Антиаллергические средства НКДР	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Антианемические средства	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.9
Антиартериосклеротические средства	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Антиастматические средства НКДР	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Антибиотики НКДР	T36.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.9
- аминогликозиды	T36.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.5
- бета-лактамы НКДР	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
- действующие на горло	T49.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.6
- для лечения глаз	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5
- для лечения ЛОР-заболеваний	T49.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.6
- кишечные	T36.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.8
- местного действия	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- полипептиды	T36.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.8
- противогрибковые	T36.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.7
- противоопухолевые	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
- противораковые	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
- уточненные НКДР	T36.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.8
- фунгицидные (местного действия)	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0

Вещество	Отравление				Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
	Класс XIX	случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намеренное	
Антиварикозные средства	T46.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.8
Антивенин, сыворотки от укуса ядовитых животных	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.3
– кроталин	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.3
– пауков	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.3
Антивертигинозные средства	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Антивирусные средства НКДР	T37.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.5
– для лечения глаз НКДР	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5
Антигаллюциногены	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
Антигеморроидальные средства	T49.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.2
Антигемофильный(ая)-фактор	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.6
– концентрат глобулина	T45.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.3
– плазма высушенная	T45.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.3
– фракция	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.6
– человеческая плазма	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.6
Антигепариновые средства	T45.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.3
Антигипертензивные средства НКДР	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Антидепрессанты НКДР	T43.2	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.2
– триазолпиридиновые	T43.2	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.2
– трициклические или тетрациклические	T43.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.0
Антидетонаторы (тетраэтил-свинец)	T56.0	X49.-	X69.-	Y19.-	
Антидиуретический гормон	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
Антидот против тяжелых металлов	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.8
Антидоты НКДР	T50.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.2
– тяжелых металлов	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.8
Антикалуретики	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.6
Антикоагулянты(ов) НКДР	T45.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.2
– антагонисты	T45.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.3
Антилимфоцитарный (человеческий)	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.3
– глобулин (АЛГ)					
Антилипемические срвдества НКДР	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Антиметаболиты	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.1
Антимикобактериальные средства НКДР	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
– комбинированные	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
Антимитотические средства	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Антимускариновые средства НКДР	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Антинематодные средства	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Вещество	Отравление				Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
	Класс XIX	случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намеренное	
Антинеопластические средства НКДР	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
- алкалоиды	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.2
- комбинированные	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
- стероиды	T38.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.7
- эстрогены	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Антиолимин	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4
Антиперспиранты НКДР	T49.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.2
Антипирин	T39.2	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Антипластическая мазь	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4
Антипротозойные средства НКДР	T37.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.3
- местного действия	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Антипсихотические средства НКДР	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
Антирабическая гипериммунная сыворотка	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.3
Антирабическая (ий) (вакцина)	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.0
- иммунный глобулин (человеческий)	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.3
Антирикоидные средства НКДР	T38.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.2
Антитоксин-противодифтерийный	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.3
- от газовой гангрены	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.3
- противостолбнячный	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.3
Антирикоидные средства	T37.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.3
Антифибринолитические средства	T45.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.3
Антифиляриозные средства	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4
Антифриз	T65.9	X49.-	X69.-	Y19.-	
- этиленгликоль	T51.8	X45.-	X65.-	Y15.-	
Антихолестеринемические средства НКДР	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Антихолинергические средства НКДР	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Антихолинэстераза	T44.0	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.0
- фосфорорганическая	T44.0	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.0
Антишistosомные средства	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4
Антралин	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
Антрафенин	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Апалцилин	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Аплонидин	T44.4	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.4
Апоморфин	T47.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.7
Апраклонидин (гидрохлорид)	T44.4	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.4
Апридин	T46.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.2
Апробарбитал	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Апротинин	T45.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.3

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намеренное	
Аптокаин	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
Ара-А	T37.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.5
Ара-С	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.1
Арахисовое масло	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
Аргинин	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.1
Аргинин(а)-глутамат	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.1
Ареколин	T44.1	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.1
Арсенат свинца	T57.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Арсин (газ)	T57.0	X49.-	X69.-	Y19.-	
Арстинол	T37.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.3
Артикаин	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
Асбест	T57.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Аскаридол	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4
Аскорбиновая кислота	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
Аспаргиназа	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Аспирин (алюминий-содержащий)(растворимый)	T39.0	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.1
Аспоксициллин	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Астемизол	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Астромицин	T36.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.5
Атенолол	T44.7	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.7
Атракурий-бесилат	T48.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.1
Атропин(а)	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
- метонитрат	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
- производные	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Атгапультит	T47.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.6
Аурамин	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Ауранофин	T39.4	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.4
Аурангиин	T46.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.9
Ауротиогликанид	T39.4	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.4
Ауротиоглюкоза	T39.4	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.4
Ауротиомалат-натрий	T39.4	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.4
Ауротиопрол	T39.4	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.4
АФК (ацетилсалициловая кислота + фенацетин + кофеин)	T48.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.5
Афлатоксин	T64.	X49.-	X69.-	Y19.-	
Афлоквалон	T42.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.8
Ацебутолол	T44.7	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.7
Ацедапсон	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
Ацекарбромал	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.4

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Вещество	Отравление				Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
	Класс XIX	случайное	намеренное самопо- вреждение	неопреде- ленное намерение	
Ацеклидин	T44.1	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.1
Ацеметагин	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Ацеморфан	T40.2	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Аценокумарин	T45.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.2
Аценокумарол	T45.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.2
Ацепифилин	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Ацепромазин	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
Ацесульфаметоксипиридазин	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
Ацетазоламид	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.2
Ацеталь	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
Ацетальдегид (пары)	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
- жидкость	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
p-ацетаминофенол	T39.1	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.5
Ацетаминофен	T39.1	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.5
Ацетанилид	T39.1	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.5
Ацетарсол	T37.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.3
Ацетиамин	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
Ацетил (бромид)	T53.6	X46.-	X66.-	Y16.-	
- хлорид	T53.6	X46.-	X66.-	Y16.-	
Ацетилдигитоксин	T46.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.0
Ацетилдигоксин	T46.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.0
Ацетилен (газ)	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
- дихлорид	T53.6	X46.-	X66.-	Y16.-	
- промышленный	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
- тетрачлорид	T53.6	X46.-	X66.-	Y16.-	
-- пары	T53.6	X46.-	X66.-	Y16.-	
Ацетилсалициловая кислота (соли)	T39.0	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.1
- с кишечнорастворимым покрытием	T39.0	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.1
Ацетилсульфаметоксипиридазин	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
Ацетилфенетурид	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.6
Ацетилхолин (хлорид)	T44.1	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.1
- производное	T44.1	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.1
Ацетилцистеин	T48.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
Ацетогексамид	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
Ацетогидроксамовая кислота	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.5
Ацетоменафтон	T45.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.3
Ацетон (масла)	T52.4	X46.-	X66.-	Y16.-	
- пары	T52.4	X46.-	X66.-	Y16.-	
- хлорированный	T52.4	X46.-	X66.-	Y16.-	
Ацетонитрил	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	

# МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

Вещество	Отравление				Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
	Класс XIX	случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намерение	
Ацетофеназин	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
Ацетофенетедин	T39.1	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.5
Ацетофенон	T52.4	X46.-	X66.-	Y16.-	
Ацетризовая кислота	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
Ацефиллин-пиперазин	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Ацикловир	T37.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.5
Аципимокс	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Ацитретин	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.8
Аэрозоль НКДР	T65.9	X49.-	X69.-	Y19.-	

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Вещество	Отравление				Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
	Класс ХДХ	случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намеренное	
Бакампидиллин	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Баклофен	T42.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.8
Бал	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.8
Бамбутерол	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Баметан (сульфат)	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Бамипин	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Бамифиллин	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Банг	T40.7	X42.-	X62.-	Y12.-	Y49.6
Барбексаклон	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.6
Барбитал	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
- натрий	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Барбитон	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Барбитураты НКДР	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
- с транквилизаторами	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Бария (карбонат) (хлорид) (сульфит)	T57.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- пестицид	T60.4	X48.-	X68.-	Y18.-	
- сульфат (используемый для медицинских целей)	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
<i>Bacillus (lactobacillus)</i>	T47.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.8
- <i>subtilis</i>	T47.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.6
Бацитрадин-цинк	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- с неомицином	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Бевантолол	T44.7	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.7
Бевоний-метилсульфат	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Безафибрат	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Безитирамид	T40.4	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Безнатриевая соль	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.8
Беканампин	T36.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.5
Бекламид	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.6
Беклометазон	T44.5	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.5
Белена(ы)	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
- сухой экстракт	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Белковый гидролизат	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.8
Белладонна	T62.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
Белладонны (алкалоиды)	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
- лист	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
- экстракт	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3



# МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намерение	
Бальей (мышьяк)	T57.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
- спирт	T52.0	X46.-	X66.-	Y16.-	
Бемегрид	T50.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y50.0
Беназеприл	T46.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.4
Бенактидил	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Бенапризил	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Бендазак	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Бендазол	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Бендрофлуазид	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.3
Бендрофлуметиазид	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.3
Бенксат	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
Бенетамин-пенициллин	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Бензалбутирамид	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Бензалконий (хлорид)	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Бензамин	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
Бензамин-лактат	T49.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.1
Бензамфетамин	T50.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.0
Бензаприл-гидрохлорид	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Бензатин-бензилпенициллин	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Белзатропин	T42.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.7
Бензбромарон	T50.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.8
Бензгексол	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Бензгидрамин (хлорид)	T45.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y43.0
Бензенамин	T65.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
Бензетоний (хлорид)	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Бензидамин	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Бензидин	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Бензил(а)(овый) (ацетат)	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
- бензоат	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- бензойная кислота	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- гидрохлоротиазид	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.3
- никотинат	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
- пенициллин	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
- спирт	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Бензиловый-бромид	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Бензилпенициллин	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Бензилтиоурацил	T38.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.2
Бензимдазол	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Бензин	T52.0	X46.-	X66.-	Y16.-	
- пары	T52.0	X46.-	X66.-	Y16.-	

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намеренное	
Бензодарон	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Бензодиазепин НКДР	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Бензоил-пероксид	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Бензоилплас-кальций	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
Бензоин (настойка)	T48.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.5
Бензойная кислота	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- с салициловой кислотой	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Бензокаин	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
Бензоксоний-хлорид	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Бензоктамин	T43.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.0
Бензол(а)	T52.1	X46.-	X66.-	Y16.-	
- гомологи (ацетил) (диметил) (метил) (растворитель)	T52.2	X46.-	X66.-	Y16.-	
- пары	T52.0	X46.-	X66.-	Y16.-	
Бензолгексакарболовая кислота (используемая для медицинских целей)	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- используемая не для медицинских целей (пары)	T53.6	X46.-	X66.-	Y16.-	
Бензонатат	T48.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.3
Бензонидазол	T37.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.3
Бензолпирон	T46.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.9
Бензофенонес	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
Бензохинамид	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Бензперидин	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
Бензпириний-бромид	T44.1	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.1
Бензтиазид	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.3
Бензтропин (антихолинергическое средство)	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
- антипаркинсоническое средство	T42.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.7
Бензфетамин (benzfetamine)	T50.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.0
Бензфетамин (benzphetamine)	T43.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.7
Беноксинат	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
Беномил	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Бенорилат	T39.0	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.1
Бенперидол	T43.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.4
Бенпроперин	T48.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.3
Бенсеразид	T42.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.7
Бенгазепам	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Бентиромид	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6

# МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

Вещество	Отравление				Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
	Класс XIX	случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намеренно	
Бентонит	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
Бенфлуорекс	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Бенфотиамин	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
Бенциклан	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Бепридил	T46.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.1
Бергамотовое масло	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Бергаптен	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.8
Бериллий (соединения)	T56.7	X49.-	X69.-	Y19.-	
Берлинская лазурь (используемая не для медицинских целей)	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- используемая для медицинских целей)	T50.6	X44.-	X69.-	Y14.-	Y57.2
Бета-адренергические блокирующие средства, с преимущественным действием на сердце	T44.7	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.7
Бета-ацетилдигоксин	T46.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.0
Бета-бензалбутирамид	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Бета-галактозидаза	T47.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.5
Бетагистин	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Бетазол	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Бетаин	T47.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.5
Бетакаротин	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
Бетаксолол	T44.7	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.7
Бетаметазон	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Бетамидин	T36.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.8
Бетанехол(а)	T44.1	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.1
- хлорид	T44.1	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.1
Бетанидин	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Бета-ситостерол(ы)	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Бета-эукаин	T49.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.1
Бетоксикаин	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
Бэфений-гидроксинафтоат	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4
Бефунолол	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5
Биаламикол	T37.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.3
Бибензоний-бромид	T48.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.3
Биброкатол	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5
Биклотимол	T49.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.6
Бикуккулин	T50.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y50.0
Бинитробензол	T65.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
Бинифибрат	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намеренное	
Биологические вещества НКДР	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.9
Биотин	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
Биофлавоноид(ы)	T46.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.9
Бипериден	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Бисакодил	T47.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.2
Бисбентиамины	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
Бисбутиамин	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
Бисгидроконкумарин	T45.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.2
Бисдекавалиний(а) (соли) (диацетат)	T49.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.6
Бисоксатин	T47.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.2
Бисопролол	T44.7	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.7
Бисулепин (гидрохлорид)	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Битионол	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Битолтерол	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Битосканат	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4
Бифемелан	T43.2	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.2
Бихроматы (кальция) (калия) (натрия) (кристаллы)	T57.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Блеомицин	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Болотный газ	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
Бопиндолол	T44.7	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.7
Бор(а)	T57.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- гидрид НКДР	T57.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
-- дымы или газ	T57.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
- трифторид	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
Борановый комплекс	T57.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Борат(ный)(ное) (буфер)	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.4
- натрия	T57.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- чистящее средство	T55.	X49.-	X69.-	Y19.-	
Борат(ы)	T57.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Бордоская смесь	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Борнаптин	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Борная кислота	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Ботулиновый антитоксин (тип А, В)	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.3
Боярышника экстракт	T46.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.0
Бралобарбитал	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Бретилий (тозилат)	T46.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.2
Бриназа	T45.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.6
Бриония	T47.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.2
Бровинкамин	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7

# МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

Вещество	Отравление				Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
	Класс XIX	случайное	намеренное самопо- вреждение	неопреде- ленное намерение	
Бродифакум	T60.4	X48.-	X68.-	Y18.-	
Броксатерол	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Броксихинолин	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Броксуридин	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.1
Бром(а)					
- пары	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
- седативное средство	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.4
Бромазепам	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Бромазин	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Бромбензилпиперидид	T59.3	X47.-	X67.-	Y17.-	
Бромвалетон	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.4
Бромгексин	T48.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
Бромдифенгидрамин	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Бромелайны	T45.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.6
Бромметалин	T60.4	X48.-	X68.-	Y18.-	
Бромидные соли	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.4
Бромизовал	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.4
Броминдион	T45.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.2
Бромкриптин	T42.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.7
Бромоксинил	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Бромоприд	T47.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.8
Бромоформ	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.4
Бромперидол	T43.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.4
Бромсалицилхлоранилид	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Бромсульфоталенин	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Бромфенирамин	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Бромхлорсалициланилид	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Бронхорасширяющие средства НКДР	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Бротизолам	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Брунsvик зеленый - см. Медь					
Бруцеин	T48.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.2
Бруцин	T65.1	X49.-	X69.-	Y19.-	
Брюшнотифозно- паратифозная вакцина	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y58.1
Будесонид	T44.5	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.5
Будралазин	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Бузерелин	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
Буклизин	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Буклозамид	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Буколом	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповрежденное	неопределенное намеренное	
Бумадизон	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Бумеганид	T50.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.4
Буназосин	T44.6	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.6
Бунамиодил	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
Бунафтин	T46.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.2
Бунитролол	T44.7	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.7
Бупивакаин	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
– для спинномозговой анестезии	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
Бупранолол	T44.7	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.7
Бупренорфин	T40.4	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Бупропион	T43.2	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.2
Бура (чистящее средство)	T55.	X49.-	X69.-	Y19.-	
Буримамид	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
Буспирон	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
Бусульфам	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Бутикаин	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
Буталамин	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Буталбитал	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Бутамбен	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
Бутамират	T48.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.3
Бутан(а) (доставляемый в баллонах)	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
– подаваемый по трубам	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
– продукты неполного сгорания	T58.	X47.-	X67.-	Y17.-	
Бутангилкаин	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
Бутанол	T51.3	X45.-	X65.-	Y15.-	
Бутанон, 2-бутанон	T52.4	X46.-	X66.-	Y16.-	
Бутангрон	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
Бутаперазин	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
Бутетал	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Бутетамат	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Бутизид	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.3
Бутил(овый) (ацетат) (вторичный)	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
– аминобензоат	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
– бутират	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
– карбинол	T51.3	X45.-	X65.-	Y15.-	
– карбитол	T52.3	X46.-	X66.-	Y16.-	
– лактат	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
– пропионат	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
– скополамин-бромид	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
– спирт	T51.3	X45.-	X65.-	Y15.-	

# МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намерение	
Бутил ( <i>продолжение</i> )					
– тиобарбитал-натрий	T41.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.1
– формат	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–	
– целлосольв	T52.3	X46.–	X66.–	Y16.–	
Бутилированный гидроксизол	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.4
Бутилголуол	T52.2	X46.–	X66.–	Y16.–	
Бутилхлоралгидрат	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.2
Бутобарбитал	T42.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.0
Бутобарбитал-натрий	T42.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.0
Бутобарбитон	T42.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.0
Бутоконазол (нитрат)	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Буторфанол	T40.4	X42.–	X62.–	Y12.–	Y45.0
Бутриптилин	T43.0	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.0
Бутропий-бромид	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Буфексамак	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.3
Буфенин	T46.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.7
Буфиллин	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
Буфломедил	T46.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.7
Буформин	T38.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.3
Буфролин	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
БЦЖ (вакцина)	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y58.0
Бычьей желчи экстракт	T47.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.5

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намеренное	
<b>В</b>					
Вазелин	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
- белый	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
- красный ветеринарный	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
- не для медицинских целей	T52.0	X46.-	X66.-	Y16.-	
Вазопрессин	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
Вакцина НКДР	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.9
- антирабическая	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.0
- бактериальная НКДР	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y58.9
-- смешанная НКДР	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y58.8
- БЦЖ	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y58.0
- вирусная НКДР	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.0
- гриппозная	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.0
- дифтерийная	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y58.5
-- и столбнячная	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y58.8
--- и коклюшная	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y58.6
- коклюшная	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y58.6
-- комбинированная, с дифтерийной	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y58.6
--- и столбнячной	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y58.6
- коревая	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.0
-- комбинированная, с паротитной и краснушной	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.0
- оспенная	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.0
- полиомиелитная	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.0
- против желтой лихорадки	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.0
- против краснухи	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.0
- против пятнистой лихорадки Скалистых гор	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.1
- против сыпного тифа	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.1
- против эпидемического паротита	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.0
- противоопухолевая	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.8
- против паратифа А и В	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y58.1
- риккетсиозная НКДР	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.1
- смешанная, вирусно-рикетсиозная	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.8
- столбнячная	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y58.4
- тифозная	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y58.1
- холерная	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y58.2
- чумная	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y58.3



**МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ**

Вещество	Отравление				Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
	Класс XIX	случайное	намеренное самопо- вреждение	неопреде- ленное намеренно	
Вакцина против гепатита	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.0
Вакциния иммуноглобулиновая	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.3
Валерианы (корень)	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.8
- настойка	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.8
Валетамат-бромид	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Валноктамид	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.8
Валпроат (натрий)	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.5
Валпроевая кислота	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.5
Валпромид	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.5
Ванадий	T56.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Ванкомицин	T36.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.8
Варфарин	T45.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.2
- используемый как родентицид	T60.4	X48.-	X68.-	Y18.-	
- натрий	T60.4	X48.-	X68.-	Y18.-	-
Векуроний бромид	T48.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.1
Венозные склерозирующие средства НКДР	T46.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.8
Венская (зелень)	T57.0	X49.-	X69.-	Y19.-	
- используемая как инсектицид	T60.2	X48.-	X68.-	Y18.-	
Венский красный	T57.0	X49.-	X69.-	Y19.-	
Верапамил	T46.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.1
Вератровые алкалоиды, вератрин	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Веретген инактиватор	T50.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.8
Версенат	T50.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.2
Веселящий газ	T41.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.0
Ветрабутин	T48.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.0
Ветрогонные средства	T47.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.5
Взвесь магнезии	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
Вигабатрин	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.6
Видарабин	T37.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.5
Виквидил	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Вилоксазин	T43.2	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.2
Виманол	T39.8	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Винбластин	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Винбурунин	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Виндезин	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Винил(овый) (ацетат)	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- бромид	T65.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
- хлорид	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
- эфир	T41.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.0

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намеренное	
Винилбигат	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Винилиден-хлорид	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Винкамин	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Винкристин	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Виннокаменная кислота	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Винорелбин-тарtrat	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Винпоцетин	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Виомицин	T36.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.8
Виприкий	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4
Виргиниамицин	T36.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.8
Вирусная вакцина НКДР	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.0
Висмута соли	T47.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.6
- алюминат	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
- гликодиларсенат	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- муравьинокислый йодид	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- соединения, используемые не для медицинских целей НКДР	T65.9	X49.-	X69.-	Y19.-	
- субкарбонат	T47.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.6
- субсалицилат	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Виснадин	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Вистерин	T62.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
Витамины НКДР	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
- А	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
- В НКДР	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
- - никотиновая кислота	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
- В <sub>1</sub>	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
- В <sub>2</sub>	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
- В <sub>6</sub>	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
- В <sub>12</sub>	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.1
- В <sub>15</sub>	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
- С	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
- D	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.7
- D <sub>2</sub>	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.7
- D <sub>3</sub>	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.7
- PP	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
- E	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
- E, ацетат	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
- К НКДР	T45.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.3
- К <sub>1</sub>	T45.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.3
- К <sub>2</sub>	T45.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.3

Вещество	Отравление				Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
	Класс XIX	случайное	намеренное самопо- вреждение	неопреде- ленное намеренно	
Витамин НКДР ( <i>продолжение</i> )					
– противоязвенный	T47.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.1
Внутривенные(ая)					
– аминокислоты	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.8
– суспензии липидов	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.8
Вода, водяной (дистиллированная)	T50.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.6
– газ	T58.	X47.–	X67.–	Y17.–	
– очищенная	T50.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.6
Водный ланолин	T49.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.3
Водород(а)	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
– перекись	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
– сульфид	T59.6	X47.–	X67.–	Y17.–	
– фторид	T59.5	X47.–	X67.–	Y17.–	
– хлорид	T57.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
– цианид (газ)	T57.3	X48.–	X68.–	Y18.–	
Волокна, пищевые	T47.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.4
волосы (краска для)	T49.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.4
– средство для ухода	T49.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.4
Воск (парафиновый) (нефтяной)	T52.0	X46.–	X66.–	Y16.–	
– автомобильный	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Восстановитель, промышленный НКДР	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Вредный продукт питания	T62.9	X49.–	X69.–	Y19.–	
– уточненный НКДР	T62.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Выхлопной газ	T58.	X47.–	X67.–	Y17.–	
Вязущие(ее) средства(о) (местного действия)	T49.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.2
– уточненное НКДР	T49.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.2

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Вещество	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении	
	Класс XIX	случайное	намеренное самопо- вреждение		неопреде- ленное намерение
<b>Г</b>					
ГАБА	T43.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.8
Габексат	T45.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.3
Гадопентетиновая кислота	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
Газ	T59.9	X47.-	X67.-	Y17.-	
- анестезирующий	T41.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.0
- ацетилен	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
- болотный	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
- бутан - см. Бутан					
- бытовой (из источника, используемого для обогрева, приготовления пищи или освещения)	T58.	X47.-	X67.-	Y17.-	
- водяной	T58.	X47.-	X67.-	Y17.-	
- возникающий из-за неполного сгорания, любой	T58.	X47.-	X67.-	Y17.-	
- выхлопной	T58.	X47.-	X67.-	Y17.-	
- выхлопной, из двигателя не- подвижного транспортного средства	T58.	X47.-	X67.-	Y17.-	
- гаражный	T58.	X47.-	X67.-	Y17.-	
- генераторный	T58.	X47.-	X67.-	Y17.-	
- горючий (не в военных целях)	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
- дицианоген	T65.0	X47.-	X67.-	Y17.-	
- домашний	T58.	X47.-	X67.-	Y17.-	
- доменной печи	T58.	X47.-	X67.-	Y17.-	
- из печи для обжига и сушки	T58.	X47.-	X67.-	Y17.-	
- из уточненного источника НКДР	T59.9	X47.-	X67.-	Y17.-	
- как загрязнитель воздуха, без указания источника или типа	T59.9	X47.-	X67.-	Y17.-	
- каменноугольный	T58.	X47.-	X67.-	Y17.-	
- коллекторный	T59.9	X47.-	X67.-	Y17.-	
- нервно-паралитического действия, используемый не в целях войны	T59.9	X47.-	X67.-	Y17.-	
- нефтяной	T52.0	X46.-	X66.-	Y16.-	
- окись углерода	T58.	X47.-	X67.-	Y17.-	
- осветительный	T58.	X47.-	X67.-	Y17.-	
- печной	T58.	X47.-	X67.-	Y17.-	
- печной (из печи или камина, отопляемой дровами или углем)	T58.	X47.-	X67.-	Y17.-	

# МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

Вещество	Отравление				Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
	Класс XIX	случайное	намеренное самопо- вреждение	неопреде- ленное намеренно	
<b>Газ (продолжение)</b>					
– превращенный в жидкую нефть - см.					
Бутан					
– природный	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
– природный, используемый как топливо в быту	T58.	X47.–	X67.–	Y17.–	
– пропан - см. Пропан					
– синильная кислота	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
– слезоточивый	T59.3	X47.–	X67.–	Y17.–	
– углеводородный НКДР	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
– – сжогенный-см. Бутан					
– хладагент (хлорфторуглерод)	T53.5	X47.–	X67.–	Y17.–	
– – не хлорфторуглерод	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
– цианид	T57.3	X47.–	X67.–	Y17.–	
Газообразные вещества - см. Газ					
Газообразный хлор	T59.4	X47.–	X67.–	Y17.–	
Газообразный хладагент (хлорфторуглерод)	T53.5	X46.–	X66.–	Y16.–	
– не хлорфторуглерод	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
Газы или пары из печи для обжига и сушки (окись углерода)	T58.	X47.–	X67.–	Y17.–	
Галазепам	T42.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.1
Галактоза	T50.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.6
Галангамин	T44.0	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.0
Галламин (триэтиодид)	T48.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.1
Галлий цитрат	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.7
Галлопамил	T46.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.1
Галлюциноген НКДР	T40.9	X42.–	X62.–	Y12.–	Y49.6
Галоксазолам	T42.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.1
Галометазон	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Галоперидол	T43.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.4
Галопрогин	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Галотан	T41.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.0
Галофантрин	T37.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.2
Галофенат	T46.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.6
Галохинолы	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Гальцинолон	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Гальцинонид	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Гамамелис	T49.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.2
Гамма-аминомасляная кислота	T43.8	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.8

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намеренное	
Гамма-бензолгексахлорид (используемый для медицинских целей)	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- используемый не для медицинских целей, пары	T53.6	X46.-	X66.-	Y16.-	
Гамма-бензолгексакарболовая кислота (используемая для медицинских целей)	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Гаммаглобулин НКДР	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.3
Ганглиоблокирующее средство НКДР	T44.2	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.2
- уточненное НКДР	T44.2	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.2
Ганджа	T40.7	X42.-	X62.-	Y12.-	Y49.6
Ганцикловир (натрий)	T37.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.5
Гаптендекстран	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.7
Гачимидин	T36.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.7
Гапши	T40.7	X42.-	X62.-	Y12.-	Y49.6
Гваимесал	T48.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
Гваифенезин	T48.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
Гвамецилин	T36.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.4
Гванабенз	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Гванадрел	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Гванаклин	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Гванетидин	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Гванфацин	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Гвацетисал	T39.0	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.1
Гваякол (производные)	T48.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
Гексагидробензол	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
Гексагидрокрезол (ы) (а) (ов)	T51.8	X45.-	X65.-	Y15.-	
- арсенид	T57.0	X49.-	X69.-	Y19.-	
- насыщенный мышьяком	T57.0	X49.-	X69.-	Y19.-	
- насыщенный фосфором	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
- осерненный	T57.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- сульфат	T57.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- сульфид (газ)	T59.6	X47.-	X67.-	Y17.-	
-- насыщенный мышьяком	T57.0	X49.-	X69.-	Y19.-	
- фторид (жидкий)	T57.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
-- пары	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
- цианид	T57.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
-- газ	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	

# МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намерение	
Гексагидрофенол	T51.8	X45.-	X65.-	Y15.-	
Гексадиламин	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Гексадилин	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Гексазоний-йодид	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Гексаметилен	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
Гексаметилламин	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Гексаметоний-бромид	T44.2	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.2
Гексамидин	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Гексамин (манделат)	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Гексанон, 2-гексанон	T52.4	X46.-	X66.-	Y16.-	
Гексапропимат	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.8
Гексафлуоренный бромид	T48.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.1
Гексафлуоренный (бромид)	T48.1	X44.-	X64.-	Y14.-	-Y55.1
Гексафтордиэтиловый эфир	T43.2	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.2
Гексахлоран	T53.6	X46.-	X66.-	Y16.-	
- используемый для медицинских целей	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Гексахлорбензол (пары)	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Гексахлорфен	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Гексахлорциклогексан	T53.6	X46.-	X66.-	Y16.-	
Гексаэтилтетрафосфат	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Гексемал	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Гексилкаин	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
Гексилрезорцинол	T52.2	X46.-	X66.-	Y16.-	
Гексобарбитал	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
- для ректального применения	T41.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.2
- натрий	T41.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.1
Гексобендин	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Гексокарбахалин бромид	T48.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.1
Гексон	T52.4	X46.-	X66.-	Y16.-	
Гексопреналивг	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Гексоциклиум	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
- метилсульфат	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Гексэстрол	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Гексэтидин	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Геллий	T48.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.7
Гематин	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.9
Гематиновый препарат	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.1
Гемепрост	T48.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.0
Гемлок	T62.2	X49.-	X69.-	Y19.-	

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намерение	
Гемостатические средства	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
Гемостатические средства (системного действия)	T45.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.3
Гемфиброзил	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Гентамицин	T36.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.5
Генциан	T47.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.5
- фиолетовый	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Гепарин(а) (натрий)	T45.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.2
- нейтрализатор действия	T45.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.3
Гепарина фракция	T45.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.2
Гепариноид (системного действия)	T45.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.2
Гепефрин	T44.4	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.4
Гепроникат	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Гептабарб	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Гептабарбитон	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Гептаминол	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Гептахлор	T60.1	X48.-	X68.-	Y18.-	
Гербицид НКДР	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Героин	T40.1	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Гесперидин	T46.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.9
Гестонорон-капроат	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Гетастарх	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.7
Гетациллин	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Гефарнат	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Гиалуронидаза	T45.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.6
Гидантоина производные НКДР	T42.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.2
Гидразин	T54.1	X49.-	X69.-	Y19.-	
Гидразиновые ингибиторы моноаминоксидазы	T43.1	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.1
Гидралазин	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Гидраргафен	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Гидрастин	T48.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.2
Гидроокись, едкая	T54.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
Гидрокодон	T40.2	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Гидрокортизон(а) (производные)	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- ацелонат	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Гидроксиамфетамин	T44.9	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.9
Гидроксизин	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
Гидроксикарбамид	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Гидроксиэтилпеганон	T52.4	X46.-	X66.-	Y16.-	



# МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренно-самоповрежденное	неопределенное намеренное	
Гидроксимочевина	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Гидроксипрогестерон	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
- капронат	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Гидроксистерильбамидин	T37.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.3
Гидрокситолуол (используемый не для медицинских целей)	T54.0	X49.-	X69.-	Y19.-	
- используемый для медицинских целей	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Гидроксинолини(а) (производные) НКДР	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Гидрохлорохин	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Гидроксизетрон	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Гидросокобаламин	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.1
Гидрометилпиридин	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Гидроморфон	T40.2	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Гидротальцит	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
Гидрофторметиазид	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.3
Гидрохинидин	T46.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.2
Гидрохинон(а)	T52.2	X46.-	X66.-	Y16.-	
- пары	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
Гидрохлортиазид	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.3
Гиосциамин	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Гиосцин	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Гипотензивные средства НКДР	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Гипофиза задняя доля	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
Гипохлорит	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Гипромеллоза	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5
Гипсовая повязка	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
Гистамин (фосфат)	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Гистоплазмин	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Гиталин	T46.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.0
- аморфный	T46.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.0
Гиталоксин	T46.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.0
Глазное средство НКДР	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5
Глафенил	T39.8	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Глибенкламид	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
Глиборнурид	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
Глибурид	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
Глизоксепид	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
Глизоламид	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намерение	
Гликидон	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
Гликлазид	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
Гликлопирамид	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
Гликобиарсел	T37.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.3
Гляколи (эфирные)	T52.3	X46.-	X66.-	Y16.-	
Гликониазид	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
Гликоцирролат	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Гликоцирроний	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
- бромид	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Глимидин	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
Глимидин-натрий	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
Глигизид	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
Глифиллин	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Глифозат	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Глицерил (гваяколят)	T48.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
- нитрат	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
- тринитрат	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Глицерин	T47.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4
- для внутривенного введения	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.6
- йодированный	T48.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
- с бурой	T49.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.6
Глицерофосфат	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.8
Глицикламид	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
Глицирризинат-калий	T48.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
Глицирризиновая кислота	T48.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
Глобин-цинк-инсулин	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
Глобулин (антилимфоцитарный)	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.3
- антивенерный	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.3
- антивирусный	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.3
- антирезусный	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.3
Глутаминовая кислота	T47.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.5
Глутарал (используемый для медицинских целей)	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- используемый не для медицинских целей	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Глутаральдегид (используемый не для медицинских целей)	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- используемый для медицинских целей	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	

# МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

Вещество	Классе XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намерение	
Глутатион	T50.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.2
Глутетимид	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.8
Глюкагон	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
Глюкаметацин	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Глюкоза	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.6
Глюкоза (с хлоридом натрия)	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.6
Глюкозамин-сульфат	T39.4	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.4
Глюкокортикостероид	T38.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.0
Глюконовая кислота	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.5
Глюкуролактон	T47.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.8
Гоматропин	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
- метилбромид	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Гомосалат	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
Гомохлорциклизин	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Гонадорелин	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
Гонадотрофин	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
- сывороточный	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
- хориальный	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
Гормон НКДР	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
- андрогенный	T38.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.7
- антидиуретический	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
- для лечения рака	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
- задней доли гипофиза НКДР	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
- лютеинизирующий	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
- овариальный	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
- окситоцический	T48.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.0
- передней доли гипофиза НКДР	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
- цитовидной железы	T38.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.1
Гормон передней доли гипофиза НКДР	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
Горчица (рвотное средство), горчичный	T47.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.7
- газ, используемый не в военных целях	T59.9	X47.-	X67.-	Y17.-	
- черная	T47.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.7
Горького миндаля масло	T62.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Горючее (автомобильное)	T52.0	X46.-	X66.-	Y16.-	
- выхлопные газы, не при движении	T58.	X47.-	X67.-	Y17.-	
- пары НКДР	T52.0	X46.-	X66.-	Y16.-	
Горючий газ	T58.	X47.-	X67.-	Y17.-	
Госерелин	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намерение	
Грамирдин	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Гранисетрон	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Гремучий газ	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
Грибы, вредные для здоровья, используемые в пищу	T62.0	X49.-	X69.-	Y19.-	
Гризефульвин	T36.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.7
Гриппозная вакцина	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y51.9
Гуано	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Гуаноксабенз	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Гуаноксан	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Гуанохлор	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Гуаровый клей (используемый для медицинских целей)	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
ГХБ (гексахлорбензол)	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
ГЭТФ (гексаэтилтетрафосфат, инсектицид)	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намеренное	
<b>Д</b>					
Дакарбазин	T45 1	X44.-	X64.-	Y14 -	Y43.3
Дакина раствор	T49 0	X44 -	X64.-	Y14 -	Y56 0
Дактиномицин	T45 1	X44.-	X64 -	Y14	Y43 3
Далапон (натрий)	T60.3	X48.-	X68 -	Y18 -	
Даназол	T38.6	X44 -	X64 -	Y14 -	Y42.6
Дантролен	T42.8	X41 -	X61 -	Y11 -	Y46.8
Дантрон	T47.2	X44 -	X64.-	Y14 -	Y53.2
Дапсон	T37 1	X44 -	X64 -	Y14 -	Y41.1
Дауномицин	T45 1	X44 -	X64.-	Y14 -	Y43 3
Даунорубидин	T45 1	X44 -	X64 -	Y14 -	Y43 3
Двигателей выхлопной газ	T58.	X47 -	X67 -	Y17 -	-
DHE	T37.3	X44 -	X64.-	Y14 -	Y41 3
45	T46.5	X44 -	X64.-	Y14 -	Y52 5
ДДЕ [ди(хлорфенил)-дихлорэтилен]	T60.2	X48.-	X68.-	Y18.-	
ДДГ (пыль)	T60.1	X48.-	X68.-	Y18.-	
Деамино-D-аргинин вазопрессин	T38.8	X44.-	X64.-	Y14 -	Y42.8
Деанол (ацеглумат)	T50.9	X44.-	X64.-	Y14 -	Y50.8
Дебризохин	T46.5	X44.-	X64 -	Y14.-	Y52.5
Дегидрохолевая кислота	T47 5	X44.-	X64 -	Y14 -	Y53.5
Дегидроэметил	T37.3	X44 -	X64 -	Y14	Y41 3
Деглидирризинированный экстракт солодки	T48.4	X44 -	X64.-	Y14 -	Y55 4
Деготь НКДР	T52.0	X46.-	X66.-	Y16.-	
- для изготовления мазей	T49 1	X44 -	X64.-	Y14 -	Y56 1
- для медицинских целей	T49 1	X44 -	X64.-	Y14 -	Y56 1
- дымы	T59.8	X47 -	X67 -	Y17 -	
- камфорный	T60.1	X48 -	X68 -	Y18 -	
- перегнаный	T49.1	X44.-	X64 -	Y14	Y56.1
Деет	T60.8	X48 -	X68.-	Y18	
Дезинфицирующее средство	T65.8	X49 -	X69.-	Y19 -	
- кишечное	T37 8	X44 -	X64.-	Y14	Y41 8
- щелочное	T54.3	X49 -	X69 -	Y19	
Дезитрамин	T43.0	X41 -	X61.-	Y11 -	Y49 0
Дезогестрел	T38.5	X44 -	X64.-	Y14 -	Y42.5
Дезоксикортикостероид	T50.0	X44 -	X64.-	Y14 -	Y54.0
Дезоксикортон	T50.0	X44 -	X64 -	Y14	Y54 0
Дезоксиметазон	T49 0	X44	X64 -	Y14	Y56 0

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самопо- вреждение	неопреде- ленное намеренно	
Дезоксифедрин	T43.6	X41 -	X61	Y11	Y49.7
Декаборан	T57.8	X49	X69	Y19	
- думы	T59.8	X47 -	X67 -	Y17	
Декагидронафталин	T52.8	X46 -	X66	Y16	
Декалин	T52.8	X46 -	X66 -	Y16	
Декаметоний (бромид)	T48.1	X44 -	X64 -	Y14 -	Y55.1
Деквалиний (хлорид)	T49.0	X44 -	X64 -	Y14 -	Y56.0
Дексаметазон	T38.0	X44 -	X64 -	Y14 -	Y42.0
Дексамфетамин	T43.6	X41 -	X61 -	Y11 -	Y49.7
Дексбромфенирамин	T45.0	X44 -	X64 -	Y14 -	Y43.0
Дексетимид	T44.3	X43 -	X63 -	Y13 -	Y51.3
Декспантенол	T45.2	X44 -	X64 -	Y14 -	Y57.7
Декстран (40) (70) (150)	T45.8	X44 -	X64 -	Y14 -	Y44.7
Декстриферрон	T45.4	X44 -	X64 -	Y14 -	Y44.0
Декстроамфетамин	T43.6	X41 -	X61 -	Y11	Y49.7
Декстроза	T50.3	X44 -	X64 -	Y14	Y54.6
- концентрированный раствор для внутривенного применения	T46.8	X44 -	X64 -	Y14	Y52.8
Декстрометорфан	T48.3	X44 -	X64 -	Y14	Y55.3
Декстроморамид	T40.4	X42 -	X62 -	Y12	Y45.0
Декстропропиксифен	T40.4	X42 -	X62 -	Y12	Y45.0
Декстротироксин-натрий	T38.1	X44 -	X64 -	Y14	Y42.1
Дексфенфлурамин	T50.5	X44 -	X64 -	Y14 -	Y57.0
Дексхлорфепирамин	T45.0	X44 -	X64 -	Y14 -	Y43.0
Делоразепам	T42.4	X41 -	X61 -	Y11	Y47.1
Делтаметрин	T60.1	X48 -	X68 -	Y18	
Демегестон	T38.5	X44 -	X64 -	Y14 -	Y42.5
Демекариум (бромид)	T49.5	X44 -	X64 -	Y14	Y56.5
Демеклоциклин	T36.4	X44 -	X64 -	Y14 -	Y40.4
Демекोलлин	T45.1	X44 -	X64 -	Y14 -	Y43.3
Деметилхлортетрациклин	T36.4	X44 -	X64 -	Y14 -	Y40.4
Деметон-О и-S	T60.0	X48 -	X68 -	Y18 -	
Демефион-О и-S	T60.0	X48 -	X68 -	Y18 -	
Денатурированный спирт	T51.0	X45 -	X65 -	Y15 -	
Деоксикортон	T50.0	X44 -	X64 -	Y14	Y54.0
Деоксирибонуклеаза (панкреатическая)	T45.3	X44 -	X64 -	Y14	Y43.6
2-Деокси-5-фторуридин	T45.1	X44 -	X64	Y14	Y43.1
5-Деокси-5-фторуридин	T45.1	X44 -	X64 -	Y14	Y43.1
Депилаторное средство	T49.4	X44 -	X64 -	Y14 -	Y56.4
Депренилин	T42.8	X41 -	X61 -	Y11 -	Y46.7

# МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповрежденное	неопределенное намеренное	
Депренил	T42.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.7
Депрессант мышечного тонуса, центрального действия НКДР	T42.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.8
- уточненный НКДР	T42.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.8
Дептропин	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Деррис корни (препарат)	T60.2	X48.-	X68.-	Y18.-	
Десерпидин	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Десланозид	T46.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.0
Десметилмипрамин	T43.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.0
Десмопрессин	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
Десонид	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Десорбирующее средство (для красок) (растворитель)	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
Десферриоксамин	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.8
Детакстран	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Детоксикационное средство	T50.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.2
Дефероксамин	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.8
Дефлазакорт	T38.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.0
Джалап	T47.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.2
Джосамицин	T36.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.3
Диагностическое средство НКДР	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Диазепам	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Диазинон (пестицид)	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Диазоксид	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Диазометан (газ)	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
Диализный раствор (интраперитонеальный)	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.6
Диалкилкарбонат	T52.9	X46.-	X66.-	Y16.-	
Диаллимал	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Диамнодифенилсульфон	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
Диаморфин	T40.1	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Диамгазол	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Диантон	T47.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.2
Диастаза	T47.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.5
Диатризоат	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
Диафенилсульфон	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
Диакхилоновый пластырь	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
Диациреин	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Диацетилморфин	T40.1	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Диацетоновый спирт	T52.4	X46.-	X66.-	Y16.-	

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевти- ческом применении
		случайное	намеренное самопо- вреждение	неопреде- ленное намерение	
Дибекацин	T36.5	X44.-	X64.-	Y14 -	Y40.5
Дибензепин	T43.0	X41 -	X61.-	Y11 -	Y49.0
Диборан (газ)	T59.8	X47 -	X67.-	Y17 -	
Дибромодульцитол	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Дибромоманнит	T45.1	X44 -	X64 -	Y14 -	Y43.3
Дибромпропамидин-изетионат	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Дибромохлорпропан	T60.8	X48.-	X68.-	Y18.-	
Дибромпропамидин	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Дибромэтан	T53.6	X46 -	X66.-	Y16 -	
Дибуканин	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
Дибутолин-сульфат	T44.3	X43.-	X63.-	Y13 -	Y51.3
Дивалпрокс	T42.6	X41 -	X61.-	Y11 -	Y46.5
Дигидразин	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Дигидралазин	T46.5	X44.-	X64.-	Y14 -	Y52.5
Дигидрогидрокси Кодеинон	T40.2	X42.-	X62.-	Y12 -	Y45.0
Дигидрокодеин	T40.2	X42 -	X62.-	Y12.-	Y45.0
Дигидрокодеинон	T40.2	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Дигидроксиалюминий (аминоацетат)	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
- натрий карбонат	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
Дигидроксиантрахинон	T47.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.2
Дигидроксипропил-теофиллин	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5
Дигидроморфинон	T40.2	X42.-	X62.-	Y12 -	Y45.0
Дигидрострептомицин	T36.5	X44 -	X64.-	Y14.-	Y40.5
Дигидротакхистерол	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.7
Дигидроэргокорнин	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Дигидроэргокриптин	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Дигидроэргокристин (мезилат)	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Дигидроэрготамин	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Дигидроэрготоксин	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
- мезилат	T46.7	X44.-	X64.-	Y14 -	Y52.7
Дигитоксин	T46.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.0
Дигитоксоза	T46.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.0
Дигоксин	T46.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.0
Дидеоксиинозин	T37.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.5
Дидеоксицитидин	T37.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.5
Диамал	T42.3	X41.-	X61.-	Y11 -	Y47.0
Диенгэстрол	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Дизопирамид	T46.2	X44.-	X64.-	Y14 -	Y52.2
Дизопрофол	T41.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.2
Дизопромиан	T44.3	X43 -	X63.-	Y13 -	Y51.3



# МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	памеренное самоповреждение	неопределенное намерение	
Диэзопропилламин	T46.3	X44 –	X64 –	Y14	Y52.3
Диэзопропилфторфосфонат	T44.0	X43.–	X63.–	Y13 –	Y51.0
Диодгидроксиинолин	T37.8	X44 –	X64 –	Y14 –	Y41.8
Диодтирозин	T38.2	X44.–	X64.–	Y14	Y42.2
Дикамба	T60.3	X48 –	X68.–	Y18 -	
Дикаптон	T60.0	X48.–	X68.–	Y18 –	
Дикват (дибромид)	T60.3	X48.–	X68 –	Y18 –	
Диклоксациллин	T36.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.0
Диклониксин	T39.8	X40.–	X60.–	Y10 –	Y45.8
Диклонин	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
Диклофенак	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.3
Диклофенамид	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.2
Диклофенсин	T43.2	X41.–	X61.–	Y11 –	Y49.2
Дикофан	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Дикротофос	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
Диксантоген	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Диксиразин	T43.3	X41 –	X61.–	Y11 –	Y49.3
Дикумарол, дикумарин	T45.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.2
Дилазеп	T46.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.3
Дилосанид	T37.3	X44 –	X64.–	Y14.–	Y41.3
Дилтиазем	T46.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.1
Димазол	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Димеморфан	T48.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.3
Дименгидринат	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Димеркапрол (британский антилюизит)	T45.8	X44.–	X64.–	Y14 –	Y43.8
Диместрол	T38.5	X44.–	X64.–	Y14 –	Y42.5
Диметизохин	T49.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.1
Диметикон	T47.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.1
Диметил (арсин, арсиновая кислота)	T57.0	X48.–	X68 –	Y18.–	
– карбинол	T51.2	X45.–	X65.–	Y15 –	
– карбонат	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–	
– кетон	T52.4	X46.–	X66 –	Y16 -	
– – пары	T52.4	X46.–	X66.–	Y16.–	
– сульфат (дымы)	T59.8	X47.–	X67.–	Y17 –	
– – жидкость	T65.8	X49.–	X69.–	Y19 –	
– сульфоксид (используемый не для медицинских целей)	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–	
– – используемый для медицинских целей	T49.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.4

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намеренное	
Диметил (продолжение)					
- фталат	T49.3	X44.-	X64.-	Y14 -	Y56.3
Диметиламин-сульфат	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
Диметилан	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Диметилгубокураринхлорид	T48.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.1
Диметилформамид	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
Диметинден	T45.0	X44.-	X64.-	Y14 -	Y43.0
Диметистерон	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Диметоат	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Диметоканин	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
Диметоксанат	T48.3	X44.-	X64 -	Y14.-	Y55.3
Диметотиазин	T43.3	X41 -	X61.-	Y11.-	Y49.3
Димефлин	T50.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y50.0
Димефокс	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Димоксилин	T46.3	X43 -	X63.-	Y13	Y52.3
Диморфоламин	T50.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y50.0
Динамит	T65.3	X49 -	X69 -	Y19 -	
- дымы	T59.8	X47 -	X67 -	Y17	
Динатрийдетат	T50.6	X44 -	X64.-	Y14 -	Y57.2
Динитро (-орто-) крезол (пестицид) (жидкость для распыления)	T65.3	X46.-	X66.-	Y16.-	
Динитробензол	T65.3	X46.-	X66 -	Y16 -	
- пары	T59.8	X47 -	X67 -	Y17 -	
Динитробутилфенол	T65.3	X46.-	X66.-	Y16.-	
Динитрофенол	T65.3	X46 -	X66.-	Y16 -	
Динитроциклогексилфенол	T65.3	X46.-	X66.-	Y16 -	
Диноппрост	T48.0	X44 -	X64.-	Y14 -	Y55.0
Диноппростон	T48.0	X44 -	X64.-	Y14 -	Y55.0
Диносеб	T60.3	X48 -	X68.-	Y18.-	
Диодон	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
Диоксан	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
Диоксатион	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Диоксиллин	T46.3	X44 -	X64.-	Y14.-	Y52.3
Диоксин	T53.7	X46.-	X66.-	Y16.-	
Диоксопрометазин	T43.3	X41 -	X61 -	Y11 -	Y49.3
Диосмин	T46.9	X44.-	X64.-	Y14 -	Y52.9
Дипентен	T52.8	X46.-	X66.-	Y16 -	
Диперодон	T41.3	X44.-	X64.-	Y14 -	Y48.3
Дипивефрин	T49.5	X44 -	X64.-	Y14.-	Y56.5
Дипипанон	T40.4	X42	X62 -	Y12.-	Y45.0

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намеренно	
Дипиридамо́л	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Дипи́рон	T39.2	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Дипи́роцетил	T39.0	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.1
Дипропи́тин	T48.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.2
Дипрофи́ллин	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5
Дистигми́н (бромид)	T44.0	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.0
Дисульфамид	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.3
Дисульфирам	T50.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.3
Дисульфотон	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Дитазол	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Дитиазанин-йодид	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4
Дитиокарбамат	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Дитранол	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
Диургин	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5
Диуретик НКДР (из группы)	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5
- бензотиадиазина	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.3
- ксантина	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5
- осмотический	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5
- пуриновый НКДР	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5
- ртутьсодержащий НКДР	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5
- салурический НКДР	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5
- сульфонамидный	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5
- тиазидный НКДР	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.3
- фурури́ла НКДР	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5
Диурон	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Дифацино́н	T60.4	X48.-	X68.-	Y18.-	
Дифебарба́мат	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Дифемани́л	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
- метилсульфат	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Дифенадион	T45.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.2
- роденгицид	T60.4	X48.-	X68.-	Y18.-	
Дифенгидрамин	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Дифенидол	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Дифенламин	T65.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
Дифенилбу́тазон	T39.2	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Дифенилгидантоин	T42.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.2
Дифенилметановый краситель	T52.1	X46.-	X66.-	Y16.-	
Дифенилпиралин	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Дифенилхлорарсин, используемый не в военных целях	T57.0	X49.-	X69.-	Y19.-	

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самопо- вреждение	неопреде- ленное намерение	
Дифеноксилат	T47.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.6
Дифеноксин	T47.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.6
Дифетарзон	T37.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.3
Дифиллин	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5
Дифлоразон	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Дифлос	T44.0	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.0
Дифлубензурон	T60.1	X48.-	X68.-	Y18.-	
Дифлукортолон	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Дифлунизал	T39.0	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.1
Дифтерийный(ая) (антитоксин)	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y58.5
- вакцина (комбинированная)	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y58.5
Дифторметилдопа	T42.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.7
Дифторофат	T44.0	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.0
Дихлобензил	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Дихлон	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Дихлоралфенозон	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.5
Дихлорбензидин	T65.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
Дихлорбензол	T53.7	X46.-	X66.-	Y16.-	
Дихлорвос	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Дихлоргидрин, дихлорогидрин, альфа- дихлорогидрин	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
Дихлоргидроксиэтиловин	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Дихлордиформетан	T53.5	X46.-	X66.-	Y16.-	
Дихлорметан (растворитель) - пары	T53.4	X46.-	X66.-	Y16.-	
Дихлорнафтохинон	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Дихлоробензиловый спирт	T49.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.6
Дихлорофен	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4
Дихлорпропен	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Дихлорпропионовая кислота	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Дихлорфенамид	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.2
2,4-Дихлорфеноксиуксусная кислота	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Дихлорформоксин, используемый не в военных целях		X49.-			
Дихлорэтан	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
Дихлорэтилен	T53.6	X46.-	X66.-	Y16.-	
Дихлорэтил-сульфид, используемый не в военных целях	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
Дицианоген (газ)	T65.0	X47.-	X67.-	Y17.-	
Дицикловерин	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намеренно	
Дицикломин	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Диэдрин (пары)	T60.1	X48.-	X68.-	Y18.-	
Дизтазин	T42.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.7
Диэтил (карбинол)	T51.3	X45.-	X65.-	Y15.-	
- карбонат	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
- оксид	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
- толуамид (используемый не для медицинских целей)	T60.8	X48.-	X68.-	Y18.-	
- - используемый для медицинских целей	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
- эфир (пары) (см. также Эфир)	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
Диэтилгексилфталат	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Диэтилен (двуокись)	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
- гликоль (моноацетат) (монобутил-эфир) (моноэтил-эфир)	T52.3	X46.-	X66.-	Y16.-	
Диэтилкарбамазин	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4
Диэтилпропион	T50.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.0
Диэтилстильбэстрол	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Диэтилтолуамид	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
ДМСО - см. Диметил-сульфоксид					
Добутамин	T44.5	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.5
Долифин	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Доксазосин	T44.6	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.6
Доксагтразол	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Доксапрам	T50.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y50.0
Доксепин	T43.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.0
Доксиламин	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Доксифлуридин	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.1
Доксициклин	T36.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.4
Доксорубин	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Докузат-натрий	T47.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4
Домапный газ	T58.	X47.-	X67.-	Y17.-	
Доменный газ (окись углерода)	T58.	X47.-	X67.-	Y17.-	
Доминол	T48.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
Домифен (бромид)	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Домперидон	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Допа	T42.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.7
Допамин	T44.9	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.9
Дорназа	T48.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
Досулепин	T43.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.0

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намерение	
Дотиепин	T43.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.0
Дофамиум-хлорид	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Древесный алкоголь или спирт	T51.1	X45.-	X65.-	Y15.-	
Дрожжи	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
- сухие	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
Дроколд	T40.2	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Дронабинол	T40.7	X42.-	X62.-	Y12.-	Y49.6
Дроперидол	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
Дропропизин	T48.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.3
Дростанолон	T38.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.7
Дротаверин	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Дубильная кислота	T49.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.2
Дурман (страмоний)	T62.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
Дурман вонючий (растение, листья)	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Дым НКДР	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
Дымы (из)	T59.9	X47.-	X67.-	Y17.-	
- активированного угля (для домашнего использования))	T58.	X47.-	X67.-	Y17.-	
- кокса (используемого в домашних печах или каминах)	T58.	X47.-	X67.-	Y17.-	
- коррозионные НКДР	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
- металла - см. Металлы, или уточненный металл					
- окиси углерода	T58.	X47.-	X67.-	Y17.-	
- свинца - см. Свинец					
- уточненного источника НКДР	T59.9	X47.-	X67.-	Y17.-	
- эфира - см. Эфир					
Дыхательные средства НКДР	T48.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.7
- антиастматические НКДР	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
- от простуды НКДР	T48.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.5
- отхаркивающие НКДР	T48.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
- стимуляторы	T48.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.7

Вещество	Класс XX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намеренно	

**E**

Едкий(ое)(е) (вещества НКДР)	T54.9	X49.-	X69.-	Y19.-
- гидроокиси	T54.3	X49.-	X69.-	Y19.-
- натр	T54.3	X49.-	X69.-	Y19.-
- поташ (едкое кали)	T54.3	X49.-	X69.-	Y19.-
- щелочи	T54.3	X49.-	X69.-	Y19.-

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намеренное	
<b>Ж</b>					
Жаропонижающие средства НКДР	T39.8	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Железа (соединения) (используемые для медицинских целей) НКДР	T45.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.0
- аммоний	T45.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.0
- декстран для инъекций	T45.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.0
- используемые не для медицинских целей	T56.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- комплекс с сорбитом и лимонной кислотой	T45.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.0
- соли	T45.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.0
- сорбитекс	T45.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.0
Железо трехвалентное (хлорид)	T45.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.0
- гидроксид					
-- коллоидная	T45.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.0
-- полимальтоза	T45.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.0
- широфосфат	T45.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.0
- цитрат	T45.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.0
Железо(а) двухвалентное (го) (фосфат)	T45.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.0
- соль	T45.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.0
-- с фолиевой кислотой	T45.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.0
Желтый феюлфталенин	T47.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.2
Желудочно-кишечные средства	T47.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.9
- биологические	T47.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.8
-- уточненные НКДР	T47.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.8
Желудочные антисекреторные средства НКДР	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
Желчегонные средства	T47.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.5
Желчегонные средства	T47.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.5
Желчи соли	T47.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.5
Жидкий(ое)					
Парафин	T47.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4
- вещество НКДР	T65.9	X49.-	X69.-	Y19.-	
Жидкость для зажигалок	T52.0	X46.-	X66.-	Y16.-	
Жидкость для орошения (влагалища)	T49.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.8
- глаз	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5
Жидкость для полоскания рта (антисептик) (цинковый хлорид)	T49.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.6
Жидкость креозольная сложная	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Жира суспензия, для внутривенного применения	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.8



Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намерение	
Загрязнитель(и) воздуха, источник или тип не уточнены	T65.9	X49.-	X69.-	Y19.-	
Задней доли гипофиза гормон НКДР	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
Зальцитабин	T37.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.5
Заменитель соли (средство)	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.8
Заместительный раствор	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.6
Защитное средство от ультрафиолетового излучения	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
Защитные средства, кожные НКДР	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
Защитный крем	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
Зеранол	T38.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.7
Зерна, ядовитые	T62.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
Зидовудин	T37.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.5
Зимелдин	T43.2	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.2
Зиниб	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Зиностатин	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Зилепрол	T48.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.3
Эмсинный яд или укус	T63.0				
- гемокоагулаза	T45.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.3
Золото(а) (коллоидное) ( <sup>198</sup> Au)	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
- соли	T39.4	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.4
Золотой сульфид сурьмы	T56.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Золпидем	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.8
Зомепирак	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Зопиклон	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.8
Зорубидин	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Зотепин	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
Зофеноприл	T46.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.4
Зубное средство, для местного применения НКДР	T49.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.7
Зуклопентиксол	T43.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.4

## 3

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намерение	
<b>И</b>					
Ибацитабин	T37.5	X44 -	X64 -	Y14	Y41.5
Ибопамин	T44.9	X43 -	X63 -	Y13	Y51.9
Ибупроксам	T39.3	X40 -	X60 -	Y10 -	Y45.3
Ибупрофен	T39.3	X40 -	X60 -	Y10 -	Y45.2
Ибутерол	T48.6	X44 -	X54 -	Y14 -	Y55.6
Ибуфенак	T39.3	X40 -	X60 -	Y10 -	Y45.3
Ивермектин	T37.4	X44 -	X64 -	Y14 -	
Идарубиндин	T45.1	X44 -	X64 -	Y14 -	Y43.3
Идоксуридин	T37.5	X44 -	X64 -	Y14 -	Y41.5
Идроциламид	T42.8	X41 -	X61 -	Y11 -	Y46.8
Известь (хлорная)	T54.3	X49 -	X69 -	Y19 -	
Изапамидин	T36.5	X44 -	X64 -	Y14 -	Y40.5
Изоамирил (цитрат)	T48.3	X44 -	X64 -	Y14 -	Y55.3
Изобензан	T60.1	X48 -	X68 -	Y18 -	
Изобутилацетат	T52.8	X46 -	X66 -	Y16 -	
Изокарбоксазид	T43.1	X41 -	X61 -	Y11 -	Y49.1
Изоконазол	T49.0	X44 -	X64 -	Y14 -	Y56.0
Изоксикам	T39.3	X40 -	X60 -	Y10 -	Y45.3
Изоксуприн	T46.7	X44 -	X64 -	Y14 -	Y52.7
Изомальтоза, в комплексе, с трехвалентным железом	T45.4	X44 -	X64 -	Y14 -	Y44.0
Изометоптен	T44.3	X43 -	X63 -	Y13 -	Y51.3
Изониазид	T37.1	X44 -	X64 -	Y14 -	Y41.1
- с					
-- рифампицином	T36.6	X44 -	X64 -	Y14 -	Y40.6
-- тиацетазоном	T37.1	X44 -	X64 -	Y14 -	Y41.1
- с тиацетазоном	T37.1	X44 -	X64 -	Y14 -	Y41.1
Изоникотиновая кислота, гидразид	T37.1	X44 -	X64 -	Y14 -	Y41.1
Изониксин	T39.3	X40 -	X60 -	Y10 -	Y45.3
Изонипекаин	T40.4	X42 -	X62 -	Y12 -	Y45.0
Изопреналин	T48.6	X44 -	X64 -	Y14 -	Y55.6
Изопрометазин	T43.3	X41 -	X61 -	Y11 -	Y49.3
Изопропамид	T44.3	X43 -	X63 -	Y13 -	Y51.3
- йодид	T44.3	X43 -	X63 -	Y13 -	Y51.3
Изопропанол	T51.2	X45 -	X65 -	Y15 -	
Изопропил					
- ацетат	T52.8	X46 -	X66 -	Y16 -	

# МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намерение	
Изопропил (продолжение)					
– спирт	T51.2	X45.–	X65.–	Y15.–	
– – используемый для медицинских целей	T49.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.4
– эфир	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–	
Изопропиламинофеназон	T39.2	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.8
Изопротеренол	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
Изосорбид-динитрат	T46.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.3
Изотипендил	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Изотретиноин	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.8
Изофлуран	T41.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.0
Изофлуорфат	T44.0	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.0
Изофорон	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Изофосфамид	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Изоцианат	T65.0	X49.–	X69.–	Y19.–	
Изоэтидин	T42.2	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.1
Изоэтарин	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
Илопрост	T46.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.7
Имбирь	T47.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.5
– ямайский	T62.2	X49.–	X69.–	Y19.–	
Имидазол-4-карбоксамид	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Импенем	T36.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.0
Импирамин	T43.0	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.0
Импираминоксид	T43.0	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.0
Иммунный сывороточный глобулин	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y59.3
Иммуноглобин человеческий (для внутривенного применения) (нормальный)	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y59.3
– неизмененный	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y59.3
Иммуноглобулин	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y59.3
Иммуноглобулин против гепатита В	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y59.3
Иммуносупрессивные средства	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.4
Инвертированный сахар	T50.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.6
Ингибитор					
– моноаминоксидазы НКДР	T43.1	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.1
– – гидразинового	T43.1	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.1
– постсинаптический	T43.8	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.8
– синтеза протромбина	T45.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.2
– фибринолиза	T45.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.3
Индалтин	T43.2	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.2

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намерение	
Инданазолин	T48.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.5
Индапамид	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Индендион (производные)	T45.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.2
Инденолол	T44.7	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.7
Индигокармин	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Индийская конопля	T40.7	X42.-	X62.-	Y12.-	Y49.6
Индобуфен	T45.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.4
Индометацин	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
- фарнесил	T39.4	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.4
Индорамин	T44.6	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.6
Индозианин зеленый	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Инозин-пранобекс	T37.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.5
Инозит	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.1
- никотинат	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Инсектициды НКДР	T60.9	X48.-	X68.-	Y18.-	
- карбаматные	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
- смешанные	T60.9	X48.-	X68.-	Y18.-	
- фосфорорганические	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
- хлорорганические	T60.1	X48.-	X68.-	Y18.-	
Инсулин НКДР	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
- дефалан*	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
- для инъекций, растворимый	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
- - двухфазного действия	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
- медленного действия	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
- промежуточного действия	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
- протамин-цинк	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
- цинк					
- - протамин для инъекций	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
- - суспензия (аморфная) (кристаллическая)	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
- человеческий	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
Инсулин-цинк суспензия пролонгированного действия	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
Интерферон (альфа) (бета) (гамма)	T37.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.5
Инулин	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Иобензаминовая кислота	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
Иоверсол	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Иогексол	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
Иогликаминовая кислота	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
Иокарминовая кислота	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5

# МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намеренное	
Иоксаглат	T50.8	X44 -	X64 -	Y14 -	Y57.5
Иоксаглиновая кислота	T50.8	X44 -	X64 -	Y14 -	Y57.5
Иокситаламовая кислота	T50.8	X44 -	X64 -	Y14 -	Y57.5
Ионообменные смолы					
- анионные	T47.8	X44 -	X64 -	Y14	Y53.8
- катионные	T50.3	X44 -	X64 -	Y14 -	Y54.6
- кишечные	T47.8	X44 -	X64	Y14 -	Y53.8
- холестирамин	T46.6	X44 -	X64 -	Y14 -	Y52.6
Иопамидол	T50.8	X44 -	X64 -	Y14 -	Y57.5
Иопановая кислота	T50.8	X44 -	X64 -	Y14 -	Y57.5
Иопидол	T50.8	X44 -	X64 -	Y14 -	Y57.5
Иоподат-натрий	T50.8	X44 -	X64 -	Y14 -	Y57.5
Иоподная кислота	T50.8	X44 -	X64 -	Y14 -	Y57.5
Иопромид	T50.8	X44 -	X64 -	Y14 -	Y57.5
Иоталамат	T50.8	X44 -	X64 -	Y14 -	Y57.5
Иоталамовая кислота	T50.8	X44 -	X64 -	Y14 -	Y57.5
Иотроксат	T50.8	X44 -	X64 -	Y14 -	Y57.5
Иотроксовая кислота	T50.8	X44 -	X64 -	Y14 -	Y57.5
Иотрол	T50.8	X44 -	X64 -	Y14 -	Y57.5
Иотролан	T50.8	X44 -	X64 -	Y14 -	Y57.5
Иофендилат	T50.8	X44 -	X64 -	Y14 -	Y57.5
Иофеновая кислота	T50.8	X44 -	X64 -	Y14 -	Y57.5
Иохимбиновая кислота	T40.9	X42 -	X62 -	Y12 -	Y49.6
Иоцетаминовая кислота	T50.8	X44 -	X64 -	Y14 -	Y57.5
Ипекакуана	T48.4	X44 -	X64 -	Y14 -	Y55.4
Иподат, кальций	T50.8	X44 -	X64 -	Y14 -	Y57.5
Ипратропиум (бромид)	T48.6	X44 -	X64 -	Y14 -	Y55.6
Иприндол	T43.0	X41 -	X61 -	Y11 -	Y49.0
Иприфлавон	T46.3	X44 -	X64 -	Y14 -	Y52.3
Ипровератрил	T46.1	X44 -	X64 -	Y14 -	Y52.1
Ипрогентин	T49.2	X44 -	X64 -	Y14 -	Y56.2
Ипроклозид	T43.1	X41 -	X61 -	Y11 -	Y49.1
Ипрониазид	T43.1	X41 -	X61 -	Y11 -	Y49.1
Ипроплатин	T45.1	X44 -	X64 -	Y14 -	Y43.3
Ипрофенин	T50.8	X44 -	X64 -	Y14 -	Y57.6
Искусственная питательная смесь	T50.9	X44 -	X64 -	Y14 -	Y57.8
Испагула	T47.4	X44 -	X64 -	Y14 -	Y53.4
- шлуха	T47.4	X44 -	X64 -	Y14 -	Y53.4
Исрадипин	T46.1	X44 -	X64 -	Y14 -	Y52.1
Итраконазол	T37.8	X44 -	X64 -	Y14 -	Y41.8

**ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ**

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намеренное	
Итрамин-тозилат	T46.3	X44 -	X64.-	Y14.-	Y52.3
Ифенпродил	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Ифосфамид	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Ихтаммол	T49.0	X44 -	X64.-	Y14.-	Y56.0

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намерение	

## Й

Йод (антисептик, для наружного применения) (настойка) НКДР	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- 125	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
- 131	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
- раствор	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Йодамид	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
Йодипамид	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
Йодированное масло (маковых зерен)	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
Йодированный(ое) (глицерин)	T48.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
- контрастное вещество	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
- человеческий сывороточный альбумин ( <sup>131</sup> I)	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Йодистоводородная кислота	T48.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
Йодогипсуровая кислота	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
Йодоксамовая кислота	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
Йодопирацет	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Йодоформ	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Йодофталеин (натрий)	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Йодохинол	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Йодохлоргидроксхинолин	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Йодхолестерин ( <sup>131</sup> I)	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намеренное	
<b>К</b>					
Каберголин	T42.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.7
Кадексомер-йод	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Кадмий(я) (хлорид) (дымы) (окись)	T56.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
Кадралазин	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Какодил, какодиловая кислота	T57.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Кактиномицин	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Каламин (лосьон)	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
Калий (соли) НКДР	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.9
- аминокбензоат	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.8
- аминосалицилат	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
- бисульфат	T47.3	X49.-	X69.-	Y19.-	Y53.3
- бихромат	T56.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
- бромид	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.4
- гидроксид	T54.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
- глюкоадрилат	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
- йодат	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- йодид	T48.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
- канреноат	T50.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.1
- карбонат	T54.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
- нитрат	T57.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- оксалат	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- перманганат (используемый не для медицинских целей)	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- - используемый для медицинских целей	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- перхлорат (используемый не для медицинских целей) НКДР	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- - используемый для медицинских целей	T38.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.2
- содержащий трехвалентное железо гексацианоферрат (используемый для медицинских целей)	T50.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.2
- - используемый не для медицинских целей	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- сульфат	T47.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.2
- сурьмяный тартрат	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	T41.8
- фтористое соединение	T57.8	X49.-	X69.-	Y19.-	



# МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намеренное	
Калий (продолжение)					
- хлорат НКДР	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- хлорид	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.9
- цианистый	T65.0	X49.-	X69.-	Y19.-	
- цитрат	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.5
Калий-сберегающие средства	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.6
Калий-удаляющая смола	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.6
Калидиногеназа	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Каликреин	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Каломель	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Калустерон	T38.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.7
Кальций(я) (ацетилсалицилат)	T39.0	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.1
- бензамидосалицилат	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
- бромид	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.4
- бромлактобонат	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.4
- гидрат, гидрокись	T54.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
- гипохлорит	T37.9	X44.-	X64.-	Y14.-	
- глюбонат	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.6
- глюконат	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.6
- глюконогалактоглюконат	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.6
- динатрий-эдетат	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.8
- добесилат	T46.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.9
- железистый-цитрат	T45.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.0
- йодид	T48.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
- иоподат	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
- карбаспирин	T39.0	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.1
- карбамид	T50.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.3
- карбонат	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
- лактат	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.6
- лейковорин	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.1
- окись	T54.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
- пантотенат	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
- салицила	T39.0	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.1
- соли	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.9
- фолинат	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.1
- фосфат	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.6
- хлорид	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.9
- - безводный	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.9
- цианид	T57.8	X48.-	X68.-	Y18.-	
Кальцитонин	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.7

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намеренное	
Кальцитриол	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.7
Кальцифедол	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.7
Кальциферол	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.7
Камазепам	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Каменный уголь (окись углерода из), каменноугольный	T58.	X47.-	X67.-	Y17.-	
- гудрон	T49.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.1
Камифофин	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Камфора(ы)(ный) (инсектицид)	T60.2	X48.-	X68.-	Y18.-	
- используемая для медицинских целей	T49.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.8
Канамицин	T36.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.5
Кандидин	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Канифоль липкая	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
Каннабинол	T40.7	X42.-	X62.-	Y12.-	Y49.6
Канренон	T50.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.1
Канреноновая кислота	T50.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.1
Кантаксантин	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.8
Каолин	T47.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.6
- светлый	T47.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.6
Капреомицин	T36.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.8
Капсикум	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
Каптан	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Каптафол	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Каптоприл	T46.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.4
Каразолол	T44.7	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.7
Карамифен	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Карбазохром (салицилат) (натрий-сульфонат)	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
Карбакриламин (смола)	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.6
Карбамазепин	T42.1	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.4
Карбамат (инсектицид)	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Карбамид	T47.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.3
Карбамид(а) перекись	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Карбарил (carbaryl)	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Карбарил (carbaryl)	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Карбарсон	T37.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.3
Карбасалат-кальций	T39.0	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.1
Карбахол	T44.1	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.1
Карбенициллин	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Карбеноксолон	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намерение	
Карбетаксентан	T48.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.3
Карбетил-салицилат	T39.0	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.1
Карбидопа (с леводопа)	T42.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.7
Карбимазол	T38.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.2
Карбиноксамин	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Карбинол	T51.1	X45.-	X65.-	Y15.-	
Карбитол	T52.3	X46.-	X66.-	Y16.-	
Карбифен	T39.8	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Карбоквон	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Карбокромен	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Карбоксиметилцеллюлоза	T47.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4
S-Карбоксиметилцистеин	T48.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
Карболовая кислота (см. также Фенол)	T54.0	X49.-	X69.-	Y19.-	
Карболовый фуксин	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Карболоний (бромид)	T48.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.1
Карбоплатин	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Карбопрост	T48.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.0
Карбофенотион	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Карбоцистеин	T48.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
Карбромал	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.4
Карбутамид	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
Карбутерол	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Кардиотоническое средство (гликозид) НКДР	T46.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.0
Каризопродол	T42.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.8
Кариндацилин	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Кармеллоза	T47.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4
Кармофур	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.1
Кармустин	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Каротин	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
Карпипирамин	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Карпроний (хлорид)	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Карпрофен	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Каррагинан	T47.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.8
Картеолол	T44.7	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.7
Карфеназин (carfenazine)	T43.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y49.3
Карфеназин (carphenazine)	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
Карфециллин	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Cascara (sagrada)	T47.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.2

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самопо- вреждение	неопреде- ленное намерение	
Касторовое масло	T47.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.2
Касторовые(ое) (бобы)	T62.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
– масло	T47.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.2
Ката (чай)	T43.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.7
Каталаза	T45.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.6
Катин	T50.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.0
Катионообменные смолы	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.6
Квазепам	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Квасцы (используемые для медицинских целей)	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
– используемые не для медицинских целей (аммонийные) (калийные)	T56.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Квилля (растение) экстракт	T48.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
Кебузон	T39.2	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Келеван	T60.1	X48.-	X68.-	Y18.-	
Келлин	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Келлозид	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Кератолитические средства НКДР	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
– антрацены	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
Кератопластическое средство НКДР	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
Керосин (горючее) (растворитель) НКДР	T52.0	X46.-	X66.-	Y16.-	
– как инсектицид	T52.0	X46.-	X66.-	Y16.-	
– пары	T52.0	X46.-	X66.-	Y16.-	
Кетазолам	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Кетазон	T39.2	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Кетамин	T41.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.2
Кетобемидон	T40.4	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Кетоконазол	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Кетоны	T52.4	X46.-	X66.-	Y16.-	
Кетоновые масла	T52.4	X46.-	X66.-	Y16.-	
Кетопрофен	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.2
Кеторолак	T39.8	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Кетотифен	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Кислород	T41.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.5
Кислота (коррозионная) НКДР	T54.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
Китазамидин	T36.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.3
Клавулановая кислота	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Клебоприд	T47.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.8
Клей НКДР	T52.8	X49.-	X69.-	Y19.-	

# МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намеренное	
Клейкое вещество НКДР	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Клемастин	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Клемизол	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
- пенициллин	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Кленбутерол	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Клефамид	T37.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.3
Клиданак	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Клидиний-бромид	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Клиндамицин	T36.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.8
Клинофибрат	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Клиохинол	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Клобазам	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Клобензорекс	T50.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.0
Клобетазол	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Клобетазон	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Клобутинол	T48.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.3
Клодантоин	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Клодроновая кислота	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.7
Клозапин	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Клокапрамин	T43.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.0
Клоксазолам	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Клоксациллин	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Клоксиксин	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Кломакран	T43.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.0
Клометадин	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Клометиазол	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.8
Клометоциллин	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Кломитрамин	T43.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.0
Кломифен	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Кломоциклин	T36.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.4
Клоназепам	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Клонидин	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Клониксин	T39.8	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Клопамид	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5
Клопентиксол	T43.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.4
Клоперастин	T48.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.3
Клопирак	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Клопонон	T37.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.3
Клопреднол	T38.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.0
Клоразепат (дикалий)	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1

Вещество	Отравление				Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
	Класс XIX	случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намеренное	
Клоргидин	T43.1	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.1
Клорексолон	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5
Клоротетин	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Клорпреналин	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Клортермин	T50.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.0
Клорфенамин	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Клотиазепам	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Клотиапин	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
Клотибриновая кислота	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Клотримазол	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Клофазимин	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
Клофеданол	T48.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.3
Клофезон	T39.2	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Клофенамид	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5
Клофенотан	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Клофибрат	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Клофибрид	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Клофорекс	T50.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.0
Коагулянты НКДР	T45.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.3
Кобаламин	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.1
Кобальт (используемый не для медицинских целей) (пары) (промышленный)	T56.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- используемый для медицинских целей (хлорид)	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	
Когалактоизомераза	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.1
Кодеин	T40.2	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Кокаин	T40.5	X42.-	X62.-	Y12.-	Y48.3
Кокарбоксилаза	T45.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.6
Коклюшная вакцина	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y58.6
Кокса дымы или газы (окись углерода)	T58.	X47.-	X67.-	Y17.-	
- используемые в промышленности	T58.	X47.-	X67.-	Y17.-	
Кокцидиондин	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Коласпаза	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Колимицин	T36.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.8
Колистиметат	T36.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.8
Колистин	T36.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.8
- сульфат (глазной препарат)	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5
Коллагеназа	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
Коллекторный газ	T59.8	X4.-	X67.-	Y17.-	

# МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намеренное	
Коллодий	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
Колорант (фармацевтическая добавка)	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.4
Колхицин	T50.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.8
Коммунальный газ	T58.	X47.-	X67.-	Y17.-	
Конго красный	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Кониин	T62.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
Конопля (производные)	T40.7	X42.-	X62.-	Y12.-	Y49.6
Консервант (используемый не для медицинских целей)	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- используемый для медицинских целей	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.4
Контрастное вещество, для рентгенографии	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
Контрацептивы (для приема внутрь)	T38.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.4
Конъюгированные эстрогенные вещества	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Корбадрин	T49.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.6
Кордиг	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- пары	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
Коревая вакцина (из ослабленного вируса))	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.0
<i>Corynebacterium parvum</i>	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Коронарорасширяющие средства НКДР	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Коррозийные средства НКДР	T54.9	X49.-	X69.-	Y19.-	
- ароматические	T54.1	X49.-	X69.-	Y19.-	
- дымы НКДР	T54.9	X47.-	X67.-	Y17.-	
- кислоты НКДР	T54.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
- сублимированные	T56.1	X49.-	X69.-	Y19.-	
Кортивазол	T38.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.0
Кортизол	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Кортизон (ацетат)	T38.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.0
Кортикостероиды (для лечения глазных болезней)	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5
Кортикотропин	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
- пролонгированного действия	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
- цинк гидроксид	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
Косинтролин	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
Косметические средства	T49.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.8
Костная мука	T62.8	X49.-	X69.-	Y19.-	

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Вещество	Отравление				Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
	Класс XIX	случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намеренное	
Ко-тримоксазол	T36.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.8
Кофе	T62.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Кофеин	T43.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y50.2
Кофермент	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.1
Кохинеал	T65.6	X49.-	X69.-	Y19.-	
Краситель НКДР	T65.6	X49.-	X69.-	Y19.-	
- антисептический	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Краска(и) НКДР	T65.6	X49.-	X69.-	Y19.-	
- испарения НКДР	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
- очиститель	T52.9	X46.-	X66.-	Y16.-	
- раствор для удаления покрытия	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
- растворитель НКДР	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
- свинцовая (испарения)	T56.0	X49.-	X69.-	Y19.-	
Краснушная вакцина	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.0
Красный морской лук (сциллизозид)	T60.4	X48.-	X68.-	Y18.-	
Крахмал	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.4
Крезилацетат	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Крезиловая кислота	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Крезол(ы)	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- и мыльный раствор	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Креозол (состав)	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Креозот (угольная смола) (из буковой древесины)	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Кримидин	T60.4	X48.-	X68.-	Y18.-	
Криолит (пары)	T60.1	X48.-	X68.-	Y18.-	
- инсектицид	T60.1	X48.-	X68.-	Y18.-	
Критгенамин (таннаты)	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Кристаллвиолет	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Кровоостанавливающие средства	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
Кровь(и)	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.6
- заменитель НКДР	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.7
- лекарственные средства, влияющие на, НКДР	T45.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.9
- сухая	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.6
- фракция НКДР	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.6
Кроконазол	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Кромоглициновая кислота	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Кромалин	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Кромонар	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Кротамитон	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0



# МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намеренное	
Крушина ломкая	T47.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.2
– экстракт	T47.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.2
Крысиный яд НКДР	T60.4	X48.-	X68.-	Y18.-	
Ксамотерол	T44.5	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.5
Ксантинол-никотинат	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Ксантоциллин	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Ксенисалат	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
Ксенон ( $^{127}\text{Xe}$ ) ( $^{133}\text{Xe}$ )	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Ксиборнол	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Ксилен (пары)	T52.2	X46.-	X66.-	Y16.-	
Ксилол (пары)	T52.2	X46.-	X66.-	Y16.-	
Ксилометазолин	T48.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.5
Ксипамид	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5
Кумарин	T45.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.2
Кумафос	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Куметарол	T45.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.2

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Вещество	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
	Классе XIX	случайнос	намеренное самопо- врежденне	

Л

Лабеталол	T44.8	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.8
Лабурнум (зерна)	T62.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
Лавровишневая вода	T51.8	X45.-	X65.-	Y15.-	
Лак	T65.6	X49.-	X69.-	Y19.-	
<i>Lactobacillus</i>					
- <i>acidophilus</i>	T47.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.6
-- состав	T47.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.6.
- <i>bifidus</i> , лиофилизированный	T47.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.6
- <i>bulgaricus</i>	T47.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.6
- <i>sporogenes</i>	T47.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.6
Лактоза (как наполнитель)	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.4
Лактулоза	T47.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.3
Ланатозиды	T46.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.0
Ландыша майского гликозиды	T46.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.0
Ланолин	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
Лассара паста	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
Латамоксеф	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Латушь (дымь)	T56.4	X49.-	X69.-	Y19.-	
Лауданум	T40.0	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Лаурил-сульфоацетат	T49.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.2
Лакезин	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5
Лацидипин	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Леваллорфан	T50.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y50.1
Левамизол	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4
Левартеренол	T44.4	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.4
Левропропизин	T48.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.3
Левобунолол	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5
Левоглутамид	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.1
Леводопа	T42.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.7
- с карбидопа	T42.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.7
Левакабастин (гидрохлорид)	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Левокарнитин	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.1
Левомепромазин	T43.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y49.3
Левоноргестрел	T38.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.4
- с этинилэстрадиолом		X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Левонордефрин	T49.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.6
Левопроксифиллин	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6

# МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намерение	
Левопромазин	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
Левопропилгекседрин	T50.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.0
Левопропоксифен	T40.4	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Леворфанол	T40.4	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Левотироксин	T38.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.1
- натрий	T38.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.1
Левулоза	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.6
Лейковорин (фактор)	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.1
Лейкоцианидол	T46.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.9
Лейпрорелин	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
Лейцинокаин	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
Лекарственное средство НКДР	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.9
Ленперон	T43.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.4
Лептазол	T50.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y50.0
Лептофос	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Летостеин	T48.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
Лефетамин	T39.8	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Лигнин-гемилцеллюлоза	T47.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.6
Лигнокаин	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
- для региональной анестезии	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
- спинномозговой анестезии	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
Лигроин (растворитель)	T52.0	X46.-	X66.-	Y16.-	
- пары	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
Лидокаин	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
- для региональной анестезии	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
- для спинномозговой анестезии	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
Лидофенин	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Лидофлазин	T46.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.1
Лизергид	T40.8	X42.-	X62.-	Y12.-	Y49.6
Лизергиновой кислоты диэтиламид	T40.8	X42.-	X62.-	Y12.-	Y49.6
Лизиноприл	T46.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.4
Лизозидм	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Лизурид	T42.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.7
Лимецеллин	T36.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.4
Лимонен	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
Лимонная кислота	T47.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.5
<i>Lymphogranuloma venereum</i> , антиген	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Линдан (инсектицид) (используемый не для медицинских целей) (пары)	T53.6	X46.-	X66.-	Y16.-	

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намерение	
Линдан (продолжение) – используемый для медицинских целей	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Линестронол	T38.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.4
Линкомицин	T36.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.8
Линолевая кислота	T46.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.6
Линоленовая кислота	T46.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.6
Лиотиронин	T38.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.1
Лиотрикс	T38.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.1
Липо-альпростадил	T46.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.7
Липотропные средства НКДР	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.1
Липрессин	T38.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.8
Литий	T56.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
– глюконат	T43.5	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.5
– соли (карбонат)	T43.5	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.5
Лобелин	T50.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y50.0
Лобензарит	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.3
Ловастатин	T46.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.6
Локсапин	T43.5	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.5
Локсопрофен	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.2
Ломустин	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Лоназолак	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.3
Лондамин	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Лоперамид	T47.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.6
Лопразолам	T42.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.1
Лоразепам	T42.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.1
Лораймин	T46.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.2
Лоратидин	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Лоркаинид	T46.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.2
Лорметазепам	T42.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.1
Лофепрамин	T43.0	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.0
Лошадина антилимфоцитарная (человеческая) сыворотка	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y59.3
ЛСД	T40.8	X42.–	X62.–	Y12.–	Y49.6
Лукантон	T37.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.4
Лутутрин	T48.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.2
Люизит (газ), используемый не в военных целях	T57.0	X49.–	X69.–	Y19.–	
Лютенизирующий гормон	T38.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.8

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намерение	
<b>М</b>					
Магалдрат	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
Магнезиальная магма	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
Магний(я) НКДР	T56.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- гидроокись	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
- карбонат	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
- окись	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
- перекись	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- салицилат	T39.0	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.1
- сульфат	T47.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4
- тиосульфат	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
- трисиликат	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
- фторосиликат	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.9
- цитрат	T47.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4
Мазн НКДР	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
Мазиндол	T50.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.0
Макрогол	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.4
Макролидное(ый)					
- анаболическое средство	T38.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.7
- антибиотик	T36.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.3
Малатион (используемый для медицинских целей)	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- инсектицид	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Маннит	T47.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.3
- гексанитрат	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Манномустин	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Мапротилин	T43.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.0
Марганец (двуокись) (соли)	T57.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
- используемый для медицинских целей	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.9
Марихуана	T40.7	X42.-	X62.-	Y12.-	Y49.6
<i>Melaleuca alternifolia</i> , масло	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Масло					
- гвоздичное	T49.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.7
- горького миндаля	T62.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- дымы	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
- купоросное (жидкость)	T54.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
-- дымы	T54.2	X47.-	X67.-	Y17.-	

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намеренное	
Масло (продолжение)					
– ниобовое	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–	
– смазочное	T52.0	X46.–	X66.–	Y16.–	
Масляные краски	T65.6	X49.–	X69.–	Y19.–	
Масляные препараты (для лечения заболеваний кожи)	T49.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.3
Мафенид	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Мебалимал	T42.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.0
Мебаналин	T43.1	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.1
Мебгидролин	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Мебеверин	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Мебельная полигура	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Мебендазол	T37.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.4
Мебумал	T42.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.0
Мебутамат	T43.5	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.5
Мевинфос	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
Мегестрол	T38.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.5
Меглумин					
– антимоннат	T37.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.8
– диатризоат	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.5
– йодипамид	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.5
– йотроксат	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.5
Медазепам	T42.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.1
Меди ацетат	T60.3	X48.–	X68.–	Y18.–	
– арсенат	T57.0	X49.–	X69.–	Y19.–	
– ацетоарсенит	T57.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
– глюконат	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
– олеат	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
– сульфат	T56.4	X49.–	X69.–	Y19.–	
Медикамент НКДР	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.9
Медрисон	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Медрогестон	T38.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.5
Медроксалол	T44.8	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.8
Медроксипрогестерон-ацетат (депо-препарат)	T38.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.5
Медь (пыль) (пары) (используемая не для медицинских целей) НКДР	T56.4	X49.–	X69.–	Y19.–	
– глюконат	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
– используемая для медицинских целей (микроколичества)	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.1

# МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

Вещество	Отравление				Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
	Класс XIX	случайное	намеренное самопо- вреждение	неопреде- ленное намерение	
Медь (продолжение)					
– олеат	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
– сульфат	T56.4	X49.–	X69.–	Y19.–	
– – используемый для медицинских целей	T49.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.6
– – – для лечения глазных болезней	T49.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.5
– арсенат, арсенит	T57.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
– – инсектицид	T60.2	X48.–	X68.–	Y18.–	
Мезлоциллин	T36.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.0
Мезогликан	T46.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.6
Мезганонол	T38.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.7
МЕК (метилэтилкетон)	T52.4	X46.–	X66.–	Y16.–	
Мекамиламин	T44.2	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.2
Меквитазин	T43.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.3
Меклизин (гидрохлорид)	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Меклозин	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Меклофенат	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.3
Меклофенамовая кислота	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.3
Меклофеноксат	T43.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.7
Меклоциклин	T36.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.4
Мекобаламин	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.1
Мекпроп	T60.3	X48.–	X68.–	Y18.–	
Мекрилат	T49.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.3
Мексазолам	T42.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.1
Мексенон	T49.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.3
Мексилетин	T46.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.2
Меладразин	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Меланоцитостимулирующий гормон	T38.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.8
Меларсонил-калий	T37.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.3
Меларсопрол	T37.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.3
Мелитрацен	T43.0	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.0
Мелперон	T43.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.4
Мелфалан	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Мемантин	T42.8	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.7
Менадиол	T45.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.3
– натрий-сульфат	T45.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.3
Менадион	T45.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.3
– натрий-бисульфит	T45.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.3
Менатетренон	T45.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.3
Менафтон	T45.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.3

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самопо- вреждение	неопреде- ленное намеренно	
Менахион	T45.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.3
Менингококковая вакцина	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.8
Ментол	T48.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.3
Мепакрин	T37.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.2
Мепартрицин	T36.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.7
Мепарфинол	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.8
Мепензолат	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
- бромид	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Меперидин	T40.4	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Мепивакаин	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
- для эпидуральной анестезии	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
Мепиндолол	T44.7	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.7
Мепирамин	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Мепитиостан	T38.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.7
Мепреднизон	T38.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.0
Меприлкаин	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
Мепробамат	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
Мепросцилларин	T46.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.0
Мептазиол	T39.8	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Мералгурид	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5
Мербромин	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Меркаптобензтиазоловые соли	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Меркаптомерин	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5
Меркаптолурин	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.1
Меркурамид	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5
Меркурофиллин	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5
Меркурохром	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Мерсалил	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5
Мертиолат	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Месалазин	T47.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.8
Мескалин	T40.9	X42.-	X62.-	Y12.-	Y49.6
Месна	T48.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
Месоридазин	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
Местеролон	T38.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.7
Местнодействующие средства НКДР	T49.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.9
Местнодействующие средства НКДР	T49.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.8
- глазные	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5
- для лечения заболеваний уха, горла или носа	T49.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.6



# МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

Вещество	Отравление				Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
	Класс XIX	случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намерение	
<b>Местнодействующие средства НКДР</b>					
<b>(продолжение)</b>					
– кожные	T49.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.4
– уточненные НКДР	T49.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.8
Местранол	T38.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.5
Месуксимид	T42.2	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.0
Месулергин	T42.8	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.7
Месульфен	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Метабутетамин	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
Метадон	T40.3	X42.–	X62.–	Y12.–	Y45.0
Метазоламид	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.2
Метаквалон (состав)	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.8
Метаксалон	T42.8	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.8
Металленэстрил	T38.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.5
Металлы (тяжелые) (используемые не в медицинских целях)	T56.9	X49.–	X69.–	Y19.–	
– уточненные НКДР	T56.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Метальдегид (средство против улиток) НКДР	T60.8	X48.–	X68.–	Y18.–	
Метамизол-натрий	T39.2	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.8
Метампирон	T39.2	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.8
Метампициллин	T36.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.0
Метамфетамин	T43.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.7
Метан	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
Метандиенон	T38.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.7
Метандриол	T38.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.7
Метандростенолон	T38.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.7
Метаниазид	T37.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.1
Метанол (пары)	T51.1	X45.–	X65.–	Y15.–	
Метантелин (бромид)	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Метанэтиол	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
Метапирилен	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Метапрамин	T43.0	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.0
Метапротеренол	T48.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.2
Местараминол	T44.4	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.4
Метарбитал	T42.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.0
Метафос	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
Метахолин	T44.1	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.1
Метациклин	T36.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.4
Метдиазин	T43.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.3

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Вещество	Отравление				Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
	Класс XIX	случайное	намеренное самопо- вреждение	неопреде- ленное намерение	
Метенамин (манделат)	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Метенолон	T38.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.7
Метерголин	T42.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.7
Метескуфилин	T46.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.9
Мететоин	T42.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.2
Метиазиновая кислота	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Метнамид	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
Метизергид	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Метизолин	T48.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.5
Метизопринол	T37.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.5
Метиклотиазид	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.3
Метикран	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5
Метиксен	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Метил					
- акрилат	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- аминокфенол	T65.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
- ацетат	T52.4	X46.-	X66.-	Y16.-	
- ацетон	T52.4	X46.-	X66.-	Y16.-	
- бензоат	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
- бензол	T52.2	X46.-	X66.-	Y16.-	
- бромид (газ)	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
-- фумигант	T60.8	X48.-	X68.-	Y18.-	
- бутанол	T51.3	X45.-	X65.-	Y15.-	
- гидразин	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- глюкамин-антимонат	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
- деметон	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
- изобутилкетон	T52.4	X46.-	X66.-	Y16.-	
- изотиоцианат	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
- иодид	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- ломустин (семустиг)	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
- карбонат	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
- меркаптан	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
- никотинат	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
- парабен	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- паратион	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
- пропилкарбинол	T51.3	X45.-	X65.-	Y15.-	
- салицилат	T49.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.2
- спирт	T51.1	X45.-	X65.-	Y15.-	
- сульфат (пары)	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
-- жидкость	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	

# МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

Вещество	Отравление				Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
	Класс XIX	случайное	намеренное самоо- вреждение	неопреде- ленное намеренно	
Метил (продолжение)					
– хлорид (газ)	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
– хлороформат	T59.3	X47.–	X67.–	Y17.–	
– циклогексан	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–	
– циклогексанол	T51.8	X45.–	X65.–	Y15.–	
– циклогексанон	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–	
– циклогексилацетат	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–	
– этилкетон	T52.4	X46.–	X66.–	Y16.–	
Метиламфетамин	T43.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.7
Метилатропин нитрат	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Метилбенактизий-бромид	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Метилбензетоний-хлорид	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Метилдигоксин	T46.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.0
Метилдопа	T46.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.5
Метилдопат	T46.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.5
Метилен(овый)					
– синий	T50.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.2
– хлорид или дихлорид (растворитель) НКДР	T53.4	X46.–	X66.–	Y16.–	
Метилендиоксамфетамин	T43.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.7
Метилированный спирт	T51.1	X45.–	X65.–	Y15.–	
Метилморфин	T40.2	X42.–	X62.–	Y12.–	Y45.0
Метилпарафинол	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.8
Метилпентинол	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.8
Метилполисилоксан	T47.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.1
Метилпреднизолон	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
2-(1-метилпропил)-4,6-динитрофенол (пестицид)	T60.3	X48.–	X68.–	Y18.–	
Метилпросалилин (хлорид)	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Метилтестостерон	T38.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.7
Метилтионинхлорид	T50.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.2
Метилтиоурацил	T38.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.2
Метилфенидат	T43.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.7
Метилфенобарбитал	T42.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.0
Метилхлорфеноксисукусная кислота	T60.3	X48.–	X68.–	Y18.–	
2-метил-хлорфеноксисукусная кислота	T60.3	X48.–	X68.–	Y18.–	
Метилцеллюлоза	T47.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.4
– легкое слабительное средство	T47.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.4
Метилэргометрин	T48.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.0
Метилэргоновин	T48.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.0

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Вещество	Отравление				Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
	Класс XIX	случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намеренное	
Метилэстренолон	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Метилэтилцеллюлоза	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.4
Метимазол	T38.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.2
Метидодал-натрий	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
Метионин	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.1
Метипранолол	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5
Метиприлон	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.8
Метиралон	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Метирозин	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Метисазон	T37.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.5
Метидилин	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Метогекситал	T41.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.1
Метогекситон	T41.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.1
Метоин	T42.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.2
Метокарбамол	T42.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.8
- релаксант скелетных мышц	T48.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.1
Метоклопрамид	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Метоксален	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.8
Метоксамин	T44.4	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.4
Метоксанилин	T65.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
Метокси-ДДТ	T53.7	X46.-	X66.-	Y16.-	
5-Метоксипсорален	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.8
8-Метоксипсорален	T50.9	X44.-	X64.-	T14.-	Y57.8
Метоксифенамин	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Метоксифлуран	T41.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.0
Метоксиклор	T53.7	X46.-	X66.-	Y16.-	
2-Метоксизтанол	T52.3	X46.-	X66.-	Y16.-	
Метолазон	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5
Метоприн	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Метопролол	T44.7	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.7
Метопромазин	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
Метосерпидин	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Метотрексат	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.1
Метотримепразин	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
Метофеназат	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
Метризамид	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
Метризоевая кислота	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
Метрифонат	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Метронидазол	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Метскополамин-бромид	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3

# МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренно-самовредное	неопределенное намеренно	
Метсухсимид	T42.2	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.0
Метформин	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
Мефебарбитал	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Мефенамовая кислота	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Мефенгидрамин	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Мефенезин	T42.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.8
Мефенитоин	T42.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.2
- с фенобарбиталом	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Мефеноксалон	T42.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.8
Мефенорекс	T50.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.0
Мефентермин	T44.9	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.9
Мефлохин	T37.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.2
Мефобарбитал	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Мефосфолан	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	-
Мефрузид	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5
Мехлорэтамин	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Мецилинам	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Мецистеин	T48.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
Миансерин	T43.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.0
Мивакуриум-хлорид	T48.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.1
Мидазолам	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Мидекамицин	T36.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.3
Мидии, вредные для здоровья	T61.2	X49.-	X69.-	Y19.-	-
Мидриатическое средство	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5
Мизонидазол	T37.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.3
Мизопростол	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
Миконазол	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Микотоксины	T64.	X49.-	X69.-	Y19.-	-
Микрономидин	T36.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.5
Микроэлементы НКДР	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.8
Микстура от кашля (сироп)	T48.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
Милверин	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Минаксолон	T41.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.2
Миналприн	T43.2	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.2
Миндальная кислота	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Минералокортикоиды	T50.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.0
Минералокортикостероид	T50.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.0
Мишоксидил	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Мишоциклин	T36.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.4
Миокамицин	T36.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.3

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Вещество	Отравление				Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
	Класс XIX	случайное	намеренное самопо- вреждение	неопреде- ленное намерение	
Многочесное средство	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5
Мипафоке	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Миралакт	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Мирекс	T60.1	X48.-	X68.-	Y18.-	
Миристицин	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Митобронитол	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Митогуазон	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Митоксантрон	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Митолактол	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Митомидин	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Митоподозид	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Митотан	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Митрамидин	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Мифепристон	T38.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.6
Мияри бактерии	T47.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.6
Можжевельника смола	T49.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.1
Моклобемид	T43.1	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.1
Моксаверин	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Моксастин	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Моксисилит	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Моксифенсин	T43.2	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.2
Молиндон	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
Моллюски, вредные для здоровья, незараженные бактериями	T61.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
Молочная кислота	T49.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.8
Молсидомин	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Мометазон	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Моноаминоксидазы ингибиторы НКДР	T43.1	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.1
- из группы гидразина	T43.1	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.1
Монобензон	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
Моноксидин-гидрохлорид	T46.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.1
Монооктаноин	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.8
Моносульфiram	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Монофенилбутазон	T39.2	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Монохлоробензол	T53.7	X46.-	X66.-	Y16.-	
Монохлоруксусная кислота	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Моноэтаноламин	T46.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.8
- олеат	T46.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.8
Монурон	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	

# МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

Вещество	Отравление				Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
	Класс XIX	случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намеренное	
Моперон	T43.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.4
Мопидамол	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.1
МОРР (мехлорэтамин + винкристин + преднизон + прокарбазин)	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Моринамид	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
Морнифлумат	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Мороксидин	T37.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.5
Морсуксимид	T42.2	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.0
Морфазинамид	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
Морфин	T40.2	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
- антагонист	T50.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y50.1
Мосапрамин	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
Мофебутазон	T39.2	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Мочевина(ы)	T47.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.3
- перекись	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- стибамин	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4
Мочевое антибактериальное средство	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Мощное средство (местного действия) (используемое для медицинских целей) НКДР	T49.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.2
- используемое не для медицинских целей	T55.	X49.-	X69.-	Y19.-	
- уточненное НКДР	T49.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.2
Мужского папоротника экстракт	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4
Муколитические средства (разжижающие мокроту)	T48.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
Мупиридин	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Муравьиная кислота	T54.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
- пары	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
Муравьиный яд - см. Инсектицид					
Муромонаб-CD3	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.4
Мустин	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Мыло (порошок) (в брусках), мыльная	T55.	X49.-	X69.-	Y19.-	
- жидкое	T55.	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4
- клизма	T47.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4
- пережиренное	T49.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.2
Мышьяк(а), мышьяковые соединения (пыль)(пары) НКДР	T57.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Мясо, порченное	T62.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Мята (масло)	T47.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.5

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Вещество	Отравление				Неблагоприятное воздействие при терапевти- ческом применении
	Класс XIX	случайное	намеренное самопо- вреждение	неопреде- ленное намеренно	
<b>Н</b>					
Набилон	T40.7	X42.-	X62.-	Y12.-	Y49.6
Набуметон	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Надолол	T44.7	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.7
Налбуфин	T40.4	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Налед	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Налидиксовая кислота	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Налоксон	T50.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y50.1
Налорфин	T50.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y50.1
Налтрексон	T50.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y50.1
Нандролон	T38.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.7
Наперстяка	T62.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
Наперстяка, Digitalis (лист) (гликозиды)	T46.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.0
- lanata	T46.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.0
- purpurea	T46.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.0
Наполнитель (для создания массы)	T50.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.0
- как слабительное средство	T47.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4
Напроксен	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.2
Насекомые ядовитые (ужаливание)	T63.4				
Настойка йодная - см. Йод					
Натамицин	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Натрий					
- L-трийодтиронин	T38.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.1
- алгинат	T47.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.8
- амидотризоат	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
- амилосульфат	T47.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.8
- аминоптерин	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.1
- арсенат	T57.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
- ауртомиалат	T39.4	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.4
- ауртомосульфат	T39.4	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.4
- ацетосульфон	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
- ацетризоат	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
- барбитурат	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
- бикарбонат	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
- бисульфат	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- бифосфат	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.6
- бихромат	T57.8	X49.-	X69.-	Y19.-	



Вещество	Отравление				Неблагоприятное воздействие при терапевти- ческом применении
	Класс XIX	случайное	намеренное само- вредение	неопреде- ленное намеренно	
Натрий (продолжение)					
- борат					
-- используемый как лечебное средство	T49.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.8
-- очищающее средство	T57.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
--- глазное	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5
- бромид	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.4
- версенат	T50.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.2
- гидрокарбонат	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.6
- гидроксид	T54.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
- гипохлорит (отбеливатель) НКДР	T54.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
-- пары	T54.3	X47.-	X67.-	Y17.-	
- глутамат	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.5
- глюкалдрат	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
- глюкосульфат	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
- дегидрохолат	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.8
- дибунат	T48.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
- диоктилсульфосукцинат	T47.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4
- дипантоилферрат	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.0
- индиготин-дисульфат	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
- йодтипурат ( <sup>131</sup> I)	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
- ионидат	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
- кальций-эдетат	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.8
- карбонат НКДР	T54.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
- кислый фосфат	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.6
- хромогликат	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
- лактат (сложный раствор)	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.5
- лаурил (сульфат)	T49.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.2
- магний-цитрат	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.8
- мерсалат	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5
- метасиликат	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- метризоат	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
- монофторацетат (пестицид)	T60.1	X48.-	X68.-	Y18.-	
- моруат	T46.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.8
- нитрат (окислитель)	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- нитрит	T50.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.2
- нитропруссид	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
- окись/перекись	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- оксалат	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Вещество	Отравление				Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
	Класс XIX	случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намеренное	
Натрий (продолжение)					
- оксидат	T41.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.2
- основной фосфат	T47.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4
- перборат (используемый не для медицинских целей) НКДР	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
-- используемый для медицинских целей	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- пертехнетат Tc 99m.	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
- пикосульфат	T47.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.2
- полигидроксиаломиний-монокарбонат	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
- полистиролсульфонат	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.6
- пропилгидроксibenzoат	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.4
- салицилат	T39.0	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.1
- селенат	T60.2	X48.-	X68.-	Y18.-	
- соль НКДР	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.6
- стибоглюконат	T37.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.3
- сульфат	T47.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4
- сурьмяный глюконат	T37.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.3
- тетрадецилсульфат	T46.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.8
- тиосульфат	T50.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.2
- тиропанбат	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
- толбутамид	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
- фероцетат	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.0
- фитат	T50.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.2
- фосфат					
-- двуосновный	T47.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.2
-- одноосновный	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.5
- фторацетат(пыль) (пестицид)	T60.4	X48.-	X68.-	Y18.-	
- фторид - см. Фториды					
- фузидат	T36.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.8
- хлорат НКДР	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- хлорид	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.6
-- с глюкозой	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.6
- хромат	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- цианистый	T57.8	X48.-	X68.-	Y18.-	
- цитрат	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.5
- этакринат	T50.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.4
Нафазолин	T48.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.5
Нафамостат	T45.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.3

# МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намеренное	
Нафоксидин	T38.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.6
Нафта (малярная) (нефтяная)	T52.0	X46.-	X66.-	Y16.-	
- пары	T52.0	X46.-	X66.-	Y16.-	
- растворитель	T52.0	X46.-	X66.-	Y16.-	
Нафтазон	T46.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.9
Нафталин (хлорированный)	T60.1	X48.-	X68.-	Y18.-	
- инсектицид или репеллент от моли	T60.1	X48.-	X68.-	Y18.-	
- пары	T60.1	X48.-	X68.-	Y18.-	
Нафтидрофурил (оксалат)	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Нафтиламин	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Нафтилтиомочевина	T60.4	X48.-	X68.-	Y18.-	
Нафтифин	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Нафтол	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Нафциллин	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Неалбарбитал	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Негашеная известь	T54.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
Недокромил	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Нейролептические средства НКДР	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
Нейтральный инсулин для инъекций	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
Немонаприд	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
Ненасыщенные жирные кислоты	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Неоарсфенамин	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Неомицин (производные)	T36.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.5
- с					
- - бацитрацином	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- - неостигмином	T44.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y51.0
Неорганическая(ие), минеральные					
- кислота	T54.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
- масла (легкое слабительное средство) (используемые для медицинских целей)	T47.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4
- - эмульсия	T47.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.2
- - используемые не для медицинских целей	T52.0	X46.-	X66.-	Y16.-	
- соль НКДР	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.9
Неостигмин-бромид	T44.0	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.0
Нервно-мышечное блокирующее средство	T48.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.1
Нервно-паралитический газ, используемый не в военных целях	T59.9	X47.-	X67.-	Y17.-	

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповрежденное	неопределенное намеренное	
Нетилмидин	T36.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.5
Нефопам	T39.8	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Нефть(и) (продукты) НКДР - бензин(ы) - см. Лигроин - вазелин - см. Петролатум - как пестицид - нефтя - см. Лигроин - пары - эфир (петролейный) - см. Лигроин	T52.0	X46.-	X66.-	Y16.-	
Ниаламид	T43.1	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.1
Ниапразин	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.8
Ниацин	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Ниацинамид	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
Низатидин	T47.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.0
Низофенон	T43.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.8
Никаметат	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Никардипин	T46.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.1
Никелоцен	T56.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Никель(я) (карбонил) (тетракарбонил) (пары) (дымы)	T56.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Никетамид	T50.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y50.0
Никлозамид	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4
Никоморфин	T40.2	X44.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Никорандил	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Никотиана (растение)	T62.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
Никотин (инсектицид) (распыляемый) (сульфат) НКДР - из табака	T60.2	X48.-	X68.-	Y18.-	
Никотинамид	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
Никотиноловый спирт	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Никотиновая кислота	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Никофураноза	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Никумалон	T45.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.2
Нилдидрин	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Нилутамид	T38.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.6
Нимесулид	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Ниметазепам	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Нимодипин	T46.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.1
Ниморазол	T37.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.3
Нимустин	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3

# МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намеренное	
Ниридазол	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4
Нисолдин	T46.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.1
Нистатин	T36.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.7
Нитразепам	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Нитрамид	T65.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
Нитраты, органические	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Нитрендзин	T46.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.1
Нитрефазол	T50.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.3
Нитримидазин	T37.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.3
Нитроанилин	T65.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
- пары	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
Нитробензол	T65.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
- пары	T65.3	X47.-	X67.-	Y17.-	
Нитрогликоль	T52.3	X46.-	X66.-	Y16.-	
Нитроглицерин (используемый для медицинских целей)	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
- используемый не для медицинских целей	T65.5	X49.-	X69.-	Y19.-	
Нитродифенил	T65.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
Нитроэтиламид	T65.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
Нитроксолин	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Нитромерсол	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Нитронафталин	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Нитропропан	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
Нитропруссид	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Нитротолуол(а)	T65.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
- пары	T65.3	X47.-	X67.-	Y17.-	
Нитрофенол	T54.0	X49.-	X69.-	Y19.-	
Нитрофуразон	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Нитрофурал	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Нитрофурантоин	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Нитроцеллюлоза	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- лак	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Нифедипин	T46.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.1
Нифеназон	T39.2	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Нифлумовая кислота	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Нифурател	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Нифуртимокс	T37.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.3
Нифуртионол	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Ницерголин	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намерение	
Новобиоцин	T36.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.5
Новокаин	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
– бензилпенициллин	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
– для региональной анестезии	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
– для спинномозговой анестезии	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
Ноксиптилин	T43.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.0
Нокситиолин	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Номегестрол	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Номифензин	T43.2	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.2
Нонилфенокси (полиэтоксизтанол)	T49.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.8
Ноноксинол	T49.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.8
Норадреналин	T44.4	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.4
Норамидопирин	T39.2	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
– метансульфонатнатрий	T39.2	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Норбормид	T60.4	X48.-	X68.-	Y18.-	
Норгестрел	T38.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.4
Норгестриенон	T38.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.4
Нордазепам	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Нормальный сывороточный альбумин (человеческий), обессоленный	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.6
Норметандрон	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Норпсевдоэфедрин	T50.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.0
Нортестостерон (фуранпропионат)	T38.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.7
Нортриптилин	T43.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.0
Норфенефрин	T44.4	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.4
Норфлоксацин	T36.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.8
Норэтандролон	T38.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.7
Норэтиндрон	T38.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.4
Норэтинодрел	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Норэтистерон (ацетат) (энантат)	T38.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.4
– с этинилэстрадиолом	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Носкапин	T48.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.3
Носовые средства НКДР	T49.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.6
Нюхательный табак	T65.2	X49.-	X69.-	Y19.-	

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намеренное	

## O

Обидоксим хлорид	T50.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.2
Овариальный (гормон) - стимулятор	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Озон	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	Y42.5
Оксилителители НКДР	T54.9	X49.-	X69.-	Y19.-	
Оксись углерода	T58.	X47.-	X67.-	Y17.-	
Оксись железа, насыщенная сахарозой	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.0
Оксазепам	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Оксазимедрин	T50.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.0
Оксазолам	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Оксаметацин	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Оксаминидин	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4
Оксандролон	T38.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.7
Оксантел	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4
Оксапниум-йодид	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Оксапрозин	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.2
Оксапротиллин	T43.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.0
Оксатомид	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Оксацепрол	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Оксациллин	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Окседрин	T44.4	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.4
Окселадин (цитрат)	T48.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.3
Оксендолон	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Оксетазин	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
Оксетакаин	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
Оксеторон	T39.8	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Оксибат-натрий	T41.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.2
Оксибупрокаин	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
Оксибутирин	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Оксикодон	T40.2	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Оксиконазол	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Оксиместерон	T38.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.7
Оксиметазолин	T48.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.5
Оксиметолон	T38.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.7
Оксиморфон	T40.2	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Оксинертин	T43.5	X41.-	X61.-	Y11	Y49.5

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намеренное	
Оксиполижелатин	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.7
Оксипуринол	T50.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.8
Окситетрациклин	T36.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.4
Окситодин (синтетический)	T48.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.0
Окситицические средства НКДР	T48.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.0
Окситриптан	T43.2	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.2
Окситропиум-бромид	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Оксифедрин	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Оксифенбутазон	T39.2	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Оксифенизатин	T47.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.2
Оксифенонбромид	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Оксифенциклимин	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Оксикинолин (производные)	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Оксилоросин	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Оскарбазепин	T42.1	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.4
Оксодипин	T46.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.1
Оксоламин	T48.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.3
Оксолиновая кислота	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Оксомемазин	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
Оксифенарзин	T37.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.3
Оксспренолол	T44.7	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.7
Окстрифиллин	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Октаметил-пирофосфорамид	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Октаноин	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.8
Октатропин-метилбромид	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Октафоннум (хлорид)	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
Октоксинол	T49.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.8
Октотиамин	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
Октреотид	T38.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.9
Олеандомицин	T36.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.3
Олеандр	T62.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
Олеандрин	T46.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.0
Олеиновая кислота	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Олеовитамин А	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
Оливомидин	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Олова фторид	T49.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.7
Олово (хлорид) (пыль) (окись) НКДР	T56.6	X49.-	X69.-	Y19.-	
Олсалазин	T47.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.8
Омепразол	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1



# МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намерение	
Ондансетрон	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Опиаты НКДР	T40.6	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Опирамол	T43.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.0
Опия алкалоиды (суммарные))	T40.0	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
- настойка (насыщенная камфорой)	T40.0	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
- стандартизированный порошок	T40.0	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Оразамид	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.1
Органические нитраты НКДР	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Органические фосфаты	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Орготеин	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Ормелоксифен	T38.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.6
Орнидазол	T37.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.3
Орнипрессин	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
Орнитин-аспаргат	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.1
Орнопростил	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
Ортодихлоробензол	T53.7	X46.-	X66.-	Y16.-	
Орфенадрин (гидрохлорид)	T42.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.7
Орципренапин	T48.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.2
Осветительный газ	T58.	X47.-	X67.-	Y17.-	
Осмиевая кислота (жидкость)	T54.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
- дымы	T54.2	X47.-	X67.-	Y17.-	
Основной фуксин	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Отбеливатель	T54.9	X49.-	X69.-	Y19.-	
Отбеливающее средство (используемое для медицинских целей))	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
Отилоний-бромид	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Отруби (пшеничные)	T47.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4
Отстой (осадок) от фильтрации	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
Отхаркивающие средства НКДР	T48.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
Офлоксацин	T36.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.8

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намерение	

## II

Падимат	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
Пальмовое масло	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.4
Пангамовая кислота	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
Панкреатин	T47.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.5
Панкреатическая(ий) (дорназа)	T45.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.6
- стимулятор пищеварительной секреции	T47.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.8
Панкрелипаза	T47.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.5
Панкуроний (бромид)	T48.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.1
Пангенол	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
Пантотеновая кислота	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
Папаверегум	T40.0	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Папаверин	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Папаин	T47.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.5
- средство, стимулирующее пищеварение	T47.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.5
Пара-аминобензойная кислота	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
Пара-аминосалициловая кислота	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
Пара-ацетамидофенол	T39.1	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.5
Паракват	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Паральдегид	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.3
Параметадон	T42.2	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.1
Параметазон	T38.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.0
- ацетат	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Параоксон	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Парасимпатолитические средства НКДР	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Парасимпатомиметические средства НКДР	T44.1	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.1
Паратон	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	Y56.0
Парафин(ы) (воск)	T52.0	X46.-	X66.-	Y16.-	
- жидкий (используемый для медицинских целей)	T47.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4
- - используемый не для медицинских целей	T52.0	X46.-	X66.-	Y16.-	
Параформальдегид	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	

# МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

Вещество	Отравление				Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
	Класс XIX	случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намерение	
Парахлорофенол (насыщенный камфарой)	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Парацетальдегид	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.3
Парацетамол	T39.1	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.5
Парацитовидной железы экстракт	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.7
Паргилин	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Парегорик	T40.0	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Парижская зелень	T57.0	X49.-	X69.-	Y19.-	
Паромомидин	T36.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.5
Пары (см. также Газ)	T59.9	X47.-	X67.-	Y17.-	
- печные (окись углерода)	T58.	X47.-	X67.-	Y17.-	
- свинца - см. Свинца					
- уточненный источник НКДР	T59.9	X47.-	X67.-	Y17.-	
Пасиназид	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
Паск	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
Паслен сладко-горький	T62.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
Паста для деинервации зубной пульпы	T49.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.7
Паяльная жидкость	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
ПББ (полибромированные бифенилы)	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
ПВП (поливинилпирролидон)	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.7
Пегадемаза, бычья	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.8
Пеиот	T40.9	X42.-	X62.-	Y12.-	Y49.6
Пек (вар)	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Пеказин	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
Пектин	T47.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.6
Пеллеттиерин-таннат	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4
Пемироласт (калий)	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Пемолин	T50.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y50.0
Псмпидин	T44.2	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.2
Пснамециллин	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Пенбутолол	T44.7	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.7
Пенгитоксин	T46.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.0
Пенетагат	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Пенимепцицилин	T36.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.4
Пеницилламин	T50.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.2
Пенициллин (любой)	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Пенициллиназа	T45.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.6
Пенициллоид-полилизин	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Пентагастрин	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Пентаэритритол-тетранитрат	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намерение	
Пентазоцин	T40.4	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Пенталгин	T53.6	X46.-	X66.-	Y16.-	
Пентаметоний-бромид	T44.2	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.2
Пентамидин	T37.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.3
Пентанол	T51.3	X45.-	X65.-	Y15.-	
Пентапирролиний (битартрат)	T44.2	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.2
Пентахлорнафталин	T53.7	X46.-	X66.-	Y16.-	
Пентахлорфенол (пестицид)	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Пентахлорэтан	T53.6	X46.-	X66.-	Y16.-	
Пентаэритритол-тетранитрат	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Пентаэритритил-тетранитрат	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Пентетразол	T50.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y50.0
Пентиенат-бромид	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Пентилентетразол	T50.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y50.0
Пентимал	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Пентифиллин	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Пентобарбитал	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
- натрий	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Пентобарбитон	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Пентозан-полисульфат (натрий)	T45.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.2
Пентоксиверин	T48.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.3
Пентоксифиллин	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Пентолоний-тартрат	T44.2	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.2
Пентостатин	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.4
Пентринат	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Пенфлуридол	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
Пенфлутизид	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.3
Пептиомидин	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Пепсин	T47.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.5
- как стимулятор пищеварения	T47.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.5
Пепстатин	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
Перазин	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
Пергексилен	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Пергексиллин (малеат)	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Перголид	T42.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.7
Перизоксал	T39.8	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Периндоприл	T46.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.4
Перитонеальный диализный раствор	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.6
Перициазин	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
Перлапин	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1

# МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

Вещество	Отравление				Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
	Класс XIX	случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намерение	
Перманганат	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Перметрин	T60.1	X48.-	X68.-	Y18.-	
Пероральные регидратационные соли	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.6
Перуанский бальзам	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Перуовозид	T46.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.0
Перфеназин	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
Перхлорэтилен	T53.3	X46.-	X66.-	Y16.-	
- пары	T53.3	X46.-	X66.-	Y16.-	
Пестицид(ы) (пыль) (дымы) (пары) НКДР	T60.9	X48.-	X68.-	Y18.-	
- хлорированные	T60.1	X48.-	X68.-	Y18.-	
Петидин	T40.4	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Пефлоксацин	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Печени (гидролизат)	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.1
- фракция I	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.1
- экстракт	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.1
-- для парентерального введения	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.1
Печеночной секреции стимулятор	T47.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.8
Печной газ	T58.	X47.-	X67.-	Y17.-	
Пивампидиллин	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Пивмещиллинам	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Пикетопрофен	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Пикоперин	T48.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.3
Пикосульфат (натрий)	T47.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.2
Пикриновая кислота	T54.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
Пикротоксин	T50.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y50.0
Пилокарпин	T44.1	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.1
Пилсикаинид (гидрохлорид)	T46.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.2
Пимеклон	T50.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y50.0
Пимелиновый кетон	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
Пиметиксен	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Пимозид	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
Пинавериум-бромид	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Пиназепам	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Пинацидил	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Пиндолол	T44.7	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.7
Пиндон	T60.4	X48.-	X68.-	Y18.-	
Пипазетат	T48.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.3
Пипамазин	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Пипамперон	T43.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.4

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное повреждение	
Пипемидиновая кислота	T37.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.8
Пипензолат-бромид	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Пиперазин	T37.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.4
Пиперацетазин	T43.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.3
Пиперафиллин	T36.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.0
Пиперидолат	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Пиперокаин	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
Пиперонил-бутоксид	T60.8	X48.–	X68.–	Y18.–	
Пипетанат	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Пипоброман	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Пипоксизин	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Пипотиазин	T43.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.3
Пипофезин	T43.0	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.0
Пипрадрол	T43.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.7
Пипригидрилат	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Пипроксен	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.2
Пиразинамид	T37.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.1
Пиразолоновые анальгезирующие средства НКДР	T39.2	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.8
Пираггел	T37.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.4
Пирарубидин	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Пирбутерол	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
Пирвиний-хлорид	T37.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.4
Пиренципин	T47.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.1
Пиретанид	T50.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.4
Пиретрин, пиретрум (используемый не для медицинских целей)	T60.2	X48.–	X68.–	Y18.–	
Пиретрума экстракт	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Пирибедил	T42.8	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.7
Пиридин	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–	
– альдоксим-метнодил	T50.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.2
– пары	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
Пиридоксальфосфат	T45.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.7
Пиридоксинат	T46.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.3
Пиридоксин	T45.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.7
Пиридостигмин-бромид	T44.0	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.0
Пирипамин	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Пириметамин	T37.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.2
– с сульфадоксием	T37.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.2
Пиримидила антагонист	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.1

# МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намерение	
Пириминил	T60.4	X48.-	X68.-	Y18.-	
Пиритилдион	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.8
Пиритион-цинк	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
Пиритрамид	T40.4	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Пирлиндол	T43.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.0
Пирогалловая кислота	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Пирогаллол	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Пирозадил	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Пироксикам	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
- комплекс с бета-циклодекстрином	T39.8	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Пироксилин	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
Пиромидиновая кислота	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Пирпрофен	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.2
Пирробутамин	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Пирролизидиновые алкалоиды	T62.8	X49.-	X69.-	Y19.-	*
Пищевые добавки НКДР	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.8
Плавильного предприятия дымы НКДР	T56.9	X49.-	X69.-	Y19.-	
Плазма(ы)	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.6
- белковая фракция (человеческая)	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.6
- заменитель НКДР	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.7
Плазминогена (тканевого) активатор	T45.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.5
Пластырь перевязочный	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
Плафибрид	T45.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.4
Плацентарный гормон	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
Пликамидин	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Повидон	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.7
- йод	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Повязка на живую зубную пульпу	T49.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.7
Поганка	T62.0	X49.-	X69.-	Y19.-	
Подкисляющие средства НКДР	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.5
Подофиллотоксин	T49.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.8
Подофиллум (смола)	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
Подслащающие средства	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.4
Подсолнечное масло	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Подщелачивающие средства НКДР	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.5
Полдин-метилсульфат	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Поливидон	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.7
Поливинилпирролидон	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.7
Полигелин	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.7

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намерение	
Полидексид (сульфат)	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Полидоканол	T46.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.8
Поликарбофил	T47.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4
Полимиксин	T36.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.8
- В	T36.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.8
- Е, сульфат (глазной препарат)	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5
Полиноксалин	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Полиомиелитная вакцина	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.0
Полисилан	T47.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.8
Политетрафторэтилен (ингалируемый)	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
Политиазид	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.3
Политура (для автомобиля) (полов) (мебели) (металлов) (фарфоровых изделий) (серебра)	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Полихлорированные бифенилы	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Полиэстрадиол-фосфат	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Полиэтаноламинилсульфат	T49.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.2
Полиэтиленовый клейкий материал	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
Полиэфирные испарения	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
Полоксамер	T47.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4
Норфиромицин	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Поташ (едкий)	T54.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
Правастатин	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Празепам	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Празиквантел	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4
Празитон	T43.2	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.2
Празосин	T44.6	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.6
Праймалин-битартрат	T46.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.2
Практолол	T44.7	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.7
Пралидоксим (йодид)	T50.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.2
- хлорид	T50.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.2
Прамиверин	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Прамоксин	T49.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.1
Прамоксилин	T49.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.1
Пранопрофен	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.2
Прастерон	T38.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.7
Прегнандиол	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Преднизолон	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- стеаглат	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Преднизон	T38.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.0



**МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ**

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намеренное	
Предникарбат	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Преднилизид	T38.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.0
Преднимустин	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Премедикационное анестезирующее средство	T41.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.2
Пренальтерол	T44.5	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.5
Прениламин	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Преноксидазин	T48.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.3
Преткамид	T50.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y50.0
Придинол	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Прилокаин	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
– для региональной анестезии	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
Примахин	T37.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.2
Примидон	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	-Y46.6
Принимаемые внутрь вещества НКДР	T65.9	X49.-	X69.-	Y19.-	
Природный газ	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
– при неполном сгорании	T58.	X47.-	X67.-	Y17.-	
Пристинамидин	T36.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.3
Прифилий-бромид	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Пробенцид	T50.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.8
Пробукол	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Прогабид	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.6
Прогестерон	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Прогестоген НКДР	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Проглуметадин	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Проглумид	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
Прогуанил	T37.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.2
Продовольствие, пищевые продукты, вредные для здоровья, незараженные бактериями, НКДР	T62.9	X49.-	X69.-	Y19.-	
Производитель газа	T58.	X47.-	X67.-	Y17.-	
Прокаионамид	T46.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.2
Прокарбазин	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Прокатерол	T44.5	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.5
Проквазон	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Проксипарбал	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Проксиметакаин	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
Проксифиллин	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Пролактин	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
Пролактинол	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8

**ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ**

Вещество	Отравление				Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
	Класс XIX	случайное	намеренное самопо- вреждение	неопреде- ленное намеренное	
Пролеска двулистная	T46.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.0
- крысиный яд	T60.4	X48.-	X68.-	Y18.-	
Пролитган	T43.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.7
Промазин	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
Промегестон	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Прометазин (теоклат)	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
Проназа	T45.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.6
Пронеталол	T44.7	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.7
Пропалидиолал	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Пропаמידин	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Пропан (перевозимый в передвижных контейнерах)	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
- подаваемый по трубам	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
- при неполном сгорании	T58.	X47.-	X67.-	Y17.-	
Пропандид	T41.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.2
Пропавил	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
1-Пропанол	T51.3	X45.-	X65.-	Y15.-	
2-Пропанол	T51.2	X45.-	X65.-	Y15.-	
Пропангелин	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
- бромид	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Пропакаралл	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
Пропатилнитрат	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Пропафенон	T46.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.2
Пропахлор	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Пропиламинофенотиазин	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
Пропилгекседрин	T48.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.5
Пропилен	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
Пропилиодон	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
Пропилтиоурацил	T38.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.2
Пропиолактон	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Пропиомазин	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Пропионат (кальций) (натрий)	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Пропифеназон	T39.2	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Пропидиллин	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Пропоксиаин	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
Пропоксифен	T40.4	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Пропоксур	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Пропофол	T41.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.2
Пропранолол	T44.7	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.7

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

Вещество	Отравление				Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
	Класс XIX	случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намерение	
Простагландин (I <sub>2</sub> )	T45.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.4
- E <sub>1</sub>	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
- E <sub>2</sub>	T48.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.0
- F <sub>2α</sub>	T48.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.0
Простаггелин	T45.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.4
Просультамин	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
Просцилларидин	T46.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.0
Протамин-сульфат	T45.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.3
Протеаза	T47.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.5
Противоанкилостомные средства	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4
Противоглистные средства НКДР	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4
Противогрибковые средства (антибиотики системного действия)	T36.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.7
- дезинфицирующие, местного действия	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- используемые не в медицинских целях (распыляемые)	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
- противинфекционные НКДР	T37.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.9
Противодиабетические средства НКДР (производные)	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
- бигуанида	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
- - в сочетании с сульфаниламидом	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
- комбинированные	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
- сульфонилмочевины	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
Противодиазотические средства НКДР	T47.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.6
- абсорбенты	T47.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.6
Противодифтерийная сыворотка	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.3
Противозачаточные (пероральные) средства	T38.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.4
Противозудные средства НКДР	T49.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.1
Противоинфекционные средства НКДР	T37.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.9
- для лечения болезней ЛОР-органов	T49.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.6
- висмут, местного действия	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- для лечения болезней глаз НКДР	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5
- местного действия НКДР	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- - уточненные НКДР	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- сменные	T37.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.9
Противокашлевые средства НКДР	T48.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.3
- микстура с кодеином	T40.2	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Вещество	Отравление				Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
	Класс XIX	случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намеренное	
Противокашлевые средства НКДР (продолжение)					
– опиат	T40.2	X42.–	X62.–	Y12.–	Y45.0
Противомалярийные средства	T37.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.2
– производные пиримидина	T37.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.2
– профилактические НКДР	T37.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.2
Противооспенная вакцина	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y59.0
Противоотечное средство носовое (для применения на слизистой оболочке)	T48.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.5
– комбинированное	T48.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.5
Противопаразитарные средства, местного действия	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Противопаркинсонические средства НКДР	T42.8	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.7
Противопростудные средства НКДР	T48.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.5
Противорвотные средства	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Противоревматические средства НКДР	T39.4	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.4
Противоспалительные средства НКДР	T39.4	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.4
– местного действия НКДР	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Противостолбнячный иммуноглобулин	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y59.3
Противосудорожные средства НКДР	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.6
– комбинированные (с барбитуратами)	T42.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.0
– производные					
– – барбитуровой кислоты	T42.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.0
– – гидантоина	T42.0	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.2
– – оксазолидиндиона	T42.2	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.1
– – пиримидиндиона	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.6
– – сукцинимид	T42.2	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.0
– снотворные НКДР	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.8
Противотошнотные средства	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Протионамид	T37.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.1
Протипендил	T43.5	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.5
Протирелин	T38.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.8
Протоат	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
Протовератрин(ы) (А) (В)	T46.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.5
Протокилол	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
Протриптилин	T43.0	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.0
Протромбин(а)					

**МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ**

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намеренное	
Протромбин (продолжение)					
– активатор	T45.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.3
– ингибитор синтеза	T45.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.2
Профадол	T40.4	X42.–	X62.–	Y12.–	Y45.0
Профенамин	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Профлавин	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Прохлорперазин	T43.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.3
Проциклидин	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Псевдозфедрин	T44.9	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.9
Псиллиум гидрофильный слизеподобный	T47.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.4
Псилоцибин	T40.9	X42.–	X62.–	Y12.–	Y49.6
Псилоцин	T40.9	X42.–	X62.–	Y12.–	Y49.6
Психодислептические средства НКДР	T40.9	X42.–	X62.–	Y12.–	Y49.6
Психостимулирующие средства НКДР	T43.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.7
Психотерапевтические средства НКДР	T43.9	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.9
Психотропные средства НКДР	T43.9	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.9
– уточненные НКДР	T43.8	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.8
Псорален (используемый не для медицинских целей)	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Псоралены (используемые для медицинских целей)	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.8
Птероилглутаминовая кислота	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.1
Пурина аналоги (противоопухолевые средства)	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.1

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намеренное	
<b>Р</b>					
Радиоактивные средства НКДР	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Размягчающие средства НКДР	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
Разоксан	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Раклоприд	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
Рамиприл	T46.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.4
Рамифеназон	T39.2	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Ранитидин	T47.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.0
Распыляемые вещества (аэрозоли) – с уточненным содержанием - см. Конкретное вещество	T65.9	X49.-	X69.-	Y19.-	
Рассела гадюки яд	T45.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.3
Растворитель, промышленный НКДР	T52.9	X46.-	X66.-	Y16.-	
Растения (вредные, используемые в пищу)	T62.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
– используемые в пищу или как удобрение НКДР	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
– – содержащие гербицид	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Растительный экстракт, вяжущее средство	T49.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.2
Раубазин	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Раувольфия (алкалоиды)	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Рацепинефрин	T44.5	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.5
Рвотные средства НКДР	T47.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.7
Рвотный камень	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Ревень (настойка, сложная)	T47.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.2
– сухой экстракт	T47.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.2
Регидратационные соли (пероральные)	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.6
Резерпин	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Резорцин, резорцинол (используемый не для медицинских целей)	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
– используемый для медицинских целей	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
Рекомбинантный активатор тканевого плазминогена	T45.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.5
Релаксанты мышц					
– анестезирующее средство	T48.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.1
– гладких НКДР	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3

# МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намеренное	
<i>Релаксанты мышц (продолжение)</i>					
– скелетных НКДР	T48.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.1
Ремоксиприд	T43.5	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.5
Репротерол	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
Ресципнамин	T46.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.5
Ретиноевая кислота	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Ретинол	T45.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.7
Рибавирин	T37.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.5
Рибостамицин	T36.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.5
Рибофлавин	T45.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.7
Риккетсиозная вакцина НКДР	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y59.1
Римазолий-мегилсульфат	T39.8	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.8
Римантадин	T37.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.5
Римитерол	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
Рингера раствор (с лактатом)	T50.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.6
Ритодрин	T44.5	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.5
Рифабутин	T36.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.6
Рифаксимин	T36.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.6
Рифамид	T36.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.6
Рифамидин	T36.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.6
Рифампин	T36.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.6
Рифампидин	T36.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.6
– с изониазидом	T37.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.1
Ридин	T62.2	X49.–	X69.–	Y19.–	
Родентицид НКДР	T60.4	X48.–	X68.–	Y18.–	
Розапростол	T47.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.1
Розоксацин	T37.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.8
Рокитамидин	T36.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.3
Роксатидин	T47.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.0
Рокситромицин	T36.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.3
Ролитетрациклин	T36.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.4
Ромашка	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Ронифибрат	T46.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.6
Ротенон	T60.2	X48.–	X68.–	Y18.–	
Ротоксамин	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Роциверин	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Ртуты аминоклорид	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намеренное	
Ртуть, ртутный(е) (соединения) (цианид) (дымы) (используемая не для медицинских целей) (дымы) НКДР	T56.1	X49.-	X69.-	Y19.-	
- антибактериальное средство					
- - местного действия	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- - системного действия	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
- мочегонное средство НКДР	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5
- окись, желтая	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- хлорид (насыщенный аммиаком)	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Рубидия хлорид ( <sup>82</sup> Rb)	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Рубидомицин	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Рута	T62.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
Рутин	T46.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.9
Рутозид	T46.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.9
Руфокромовидин	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Рыбий жир (из печени трески)	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
Рыбопродукты, вредные для еды, незараженные бактериями	T61.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
- моллюски	T61.2	X49.-	X69.-	Y19.-	



Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намеренное	
<b>С</b>					
<i>Saccharomyces boulardii</i>	T47.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.6
Салазосульфамиридин	T37.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.0
Салиназид	T37.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.1
Салицилазосульфамиридин	T37.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.0
Салициламид	T39.0	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.1
Салицилаты НКДР	T39.0	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.1
Салициловая кислота	T49.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.4
– производные	T39.0	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.1
– с бензойной кислотой	T49.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.4
Салол	T49.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.3
Салуретики НКДР	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.5
Сальбутамол	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
Сальметерол	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
Сальсалат	T39.0	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.1
Сантонин	T37.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.4
Саралазин	T46.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.5
Сарколизин	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Сафлора красильного масла	T46.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.6
Сафразин	T43.1	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.1
Сахарин	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.4
Сахароза	T50.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.6
Свинец(ца) (пыль) (дымы) (пар) НКДР	T56.0	X49.–	X69.–	Y19.–	
– алкил (добавки к горючему)	T56.0	X46.–	X46.–	Y16.–	
– арсенат, арсенит (пыль) (гербицид)	T57.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
– ацетат	T49.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.2
– как инсектицид (пары)	9851	E86.–39	E95.–06	E98.–07	
– неорганический	T56.0	X49.–	X69.–	Y19.–	
– органический	T56.0	X49.–	X69.–	Y19.–	
Секбутабарбитал	T42.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.0
Секнидазол	T37.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.3
Секобарбитал	T42.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.0
Секретин	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.6
Селегилин	T42.8	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.7
Селен(а) НКДР	T56.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
– дымы	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
– сульфид	T49.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.4

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Вещество	Отравление				Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
	Класс XIX	случайное	намеренное самопо- вреждение	неопреде- ленное намеренно	
Селенометионин ( <sup>75</sup> Se)	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Семустин	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Семя льна	T47.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4
Сенегги сироп	T48.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
Сенна	T47.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.2
Сеннозид А + В	T47.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.2
Сера, серосодержащий, серный, сернистый, сульфурильный (соединения НКДР) (используемые для медицинских целей)	T49.4	X47.-	X67.-	Y17.-	Y56.4
- двуокись (газ)	T59.1	X47.-	X67.-	Y17.-	
- мазь	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Серактид	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
Сердечно-сосудистые средства НКДР	T46.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.9
Серебро(а)	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- используемое не для медицинских целей (печь)	T56.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- коллоидное	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- нитрат	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- протеид (комплекс)	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5
- сульфадiazин	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
Серморелин	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
Серная кислота	T54.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
Сероводородная кислота (газ)	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
Серрапептаза	T45.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.6
Сетастин	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Сетоперон	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
Сивушное масло (любое) (амиловое) (бугиловое) (пропиловое) (пары)	T51.3	X45.-	X65.-	Y15.-	
Сизомицин	T36.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.5
Силибинин	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.1
Силиконы НКДР	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- используемые для медицинских целей	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
Силлимарин	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.1
Симазин	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Сималдрат	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
Симвастатин	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Симдихлорэтилэфир	T53.6	X46.-	X66.-	Y16.-	

# МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намерение	
Симетикон	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
Симпатомиметические средства НКДР	T44.9	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.9
- бронхолитические	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
- используемые при насморке (простуде)	T48.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.5
- уточненные НКДР	T44.9	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.9
Симпатолитические средства НКДР	T44.8	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.8
- галоалкиламиновые	T44.8	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.8
Симфибрат	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Синильная кислота (HCN)	T57.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Синильная кислота (жидкость)	T57.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
- газообразная	T65.0	X47.-	X67.-	Y17.-	
- пары	T57.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
Синкарид	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Сирозингопин	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Системного действия средства	T45.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.9
- уточненные НКДР	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.8
Скипидар (алкоголь)	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
- пары	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
Склерозирующие агенты	T46.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.8
Скомбротоксин	T61.1	X49.-	X69.-	Y19.-	
Скополамин	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Скополин экстракт	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Слабительные средства НКДР	T47.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4
- объемные	T47.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4
- производные антрацена	T47.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.2
- раздражающие НКДР	T47.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.2
- размягчающие НКДР	T47.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4
- растительные	T47.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.2
- слизистые	T47.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4
Сладкий селитряный спирт	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Слезоточивый (газ)	T59.3	X47.-	X67.-	Y17.-	
- раствор	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5
Слизь, растительная	T47.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4
Смазка, глазная	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5
Смазочные масла НКДР	T52.0	X46.-	X66.-	Y16.-	
Смазочный материал	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Смог	T59.1	X47.-	X67.-	Y17.-	
Смола, удаляющая натрий	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.6
Снотворные пилюли	T42.7	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.9

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Вещество	Отравление				Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
	Класс XIX	случайное	намеренное самопо- вреждение	неопреде- ленное намерение	
Снотворные средства	T42.7	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.9
- противосудорожные	T42.7	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.5
- уточненные НКДР	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.8
Собрерол	T48.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
Сода (каустическая)	T54.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
Соединение					
- 1080 (натрий фтороацетат)	T60.4	X48.-	X68.-	Y18.-	
- 269 (эндрин)	T60.1	X48.-	X68.-	Y18.-	
- 3422 (паратрион)	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
- 3911 (форат)	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
- 3956 (токсафен)	T60.1	X48.-	X68.-	Y18.-	
- 4069 (малатион)	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
- 4124 (дикалптон)	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
- 42 (варфарин)	T60.4	X48.-	X68.-	Y18.-	
- 497 (диэлдрин)	T60.1	X48.-	X68.-	Y18.-	
Соистерол	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Соланин	T62.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
Соласон	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
Соласульфон	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
Соли заместитель	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.8
Солнцезащитный лосьон	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
Солодка	T48.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
- экстракт	T47.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.8
Соль-удерживающие минералокортикоиды	T50.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.0
Соляная кислота (жидкость)	T54.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
- используемая для медицинских целей (как стимулятор пищеварения)	T47.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.5
- пары	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
Соматорелин	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
Соматостатин	T38.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.9
Соматотропин	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
Соматрем	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
Соматропин	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
Сорбид-нитрат	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Сорбит	T47.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4
Сосновое масло (дезинфицирующее средство)	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намерение	
Сосудорасширяющие средства (коронарные НКДР)	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
- периферические НКДР	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Соталол	T44.7	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.7
Сочетание лекарств для химиотерапии рака	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Спазмолитические средства					
- бронхиальные НКДР	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
- вегетативные	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
- скелетной мускулатуры НКДР	T48.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.1
- четвертичные аммонийные	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Спартеин	T48.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.0
Спектиномицин	T36.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.5
Спилерон	T43.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.4
Спирамицин	T36.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.3
Спиратрил	T46.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.4
Спирилен	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
Спиринолактон	T50.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.1
Спироперидол	T43.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.4
Спирт	T51.9	X45.-	X65.-	Y15.-	
Спирт для растираний	T51.2	X45.-	X65.-	Y15.-	
Спирт(ы) (нейтральный) НКДР	T51.0	X45.-	X65.-	Y15.-	
- абсолютный	T51.0	X45.-	X65.-	Y15.-	
- аллиловый	T51.8	X45.-	X65.-	Y15.-	
- амиловый	T51.3	X45.-	X65.-	Y15.-	
- бутиловый	T51.3	X45.-	X65.-	Y15.-	
- денатурированный	T51.0	X45.-	X65.-	Y15.-	
- для растирания	T51.2	X45.-	X65.-	Y15.-	
- древесный	T51.1	X45.-	X65.-	Y15.-	
- изопропиловый	T51.2	X45.-	X65.-	Y15.-	
- метиловый	T51.1	X45.-	X65.-	Y15.-	
- обезвоженный	T51.0	X45.-	X65.-	Y15.-	
- отталкивающая добавка НКДР	T50.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.3
- пары (спирта любого типа)	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
- питьевой	T51.0	X45.-	X65.-	Y15.-	
- промышленный	T51.0	X45.-	X65.-	Y15.-	
- пропиловый	T51.3	X45.-	X65.-	Y15.-	
- хирургический	T51.0	X45.-	X65.-	Y15.-	
- хирургический	T51.0	X45.-	X65.-	Y15.-	
- хлебный	T51.0	X45.-	X65.-	Y15.-	

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намеренное	
Спирт (продолжение)					
- этиловый	T51.0	X45.-	X65.-	Y15.-	
Спорынья НКДР	T64.	X49.-	X69.-	Y19.-	
- готовый препарат	T48.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.0
- производные	T48.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.0
Средства для обработки зубной пудры	T49.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.7
Средства для анестезии (см. также Анестезия) НКДР	T41.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.4
- внутривенной НКДР	T41.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.1
- газообразные НКДР	T41.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.0
- инфильтрационной НКДР	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
- местной НКДР	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
- общей НКДР	T41.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.2
- региональной НКДР	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
- ректальной	T41.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.2
- с миорелаксантом	T41.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.2
- спинномозговой НКДР	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
- тиобарбитураты	T41.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.1
Средства для лечения заболеваний горла НКДР	T49.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.6
Средства местнодействующие	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
Средства против заражения власоглавом	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4
Средства против ленточных глистов	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4
Средства, расслабляющие матку	T44.5	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.5
Средства, воздействующие на фибринолиз	T45.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.9
Средства, действующие на вегетативную (автономную) нервную систему НКДР	T44.9	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.9
Средства, действующие на капилляры НКДР	T46.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.9
Средства, действующие на мышцы, НКДР	T48.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.2
Средства, повышающие температуру тела	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.6
Средства, растворяющие камни	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.8
Средства, регулирующие баланс жидкости в организме	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.6

Вещество	Отравление				Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
	Класс ХДХ	случайное	намеренное самопо- вреждение	неопреде- ленное намерение	
Суксibuзон	T39.2	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Сукцинилсульфатиазол	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
Сукцинилхолин	T48.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.1
Сукцинимид, используемый как антиэпилептическое или противосудорожное средство	T42.2	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.0
Сулизатин	T47.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.2
Сулизобензон	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
Сулиндак	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Сулоктидил	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Султнам	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.6
Сульбактам	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Сульбенициллин	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Сульбентин	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Сульгликотид	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
Сульметозин	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Сульпирид	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
Сульпирин	T39.2	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Сульпростон	T48.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.0
Сультамициллин	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Сультоприд	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
Сульфагуанидин	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
Сульфадиазин	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
Сульфадиясульфон-натрий	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
Сульфадиметоксин	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
Сульфадимидин	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
Сульфадоксин	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
- с пириметамином	T37.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.2
Сульфален	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
Сульфалоксат	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
Сульфалоксиновая кислота	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
Сульфамазон	T39.2	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Сульфамеразин	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
Сульфаметазин	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
Сульфаметер	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
Сульфаметизол	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
Сульфаметоксазол	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
- с триметопримом	T36.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.8
Сульфаметоксидиазин	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
Сульфаметоксипиридазин	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намерение	
Сульфамоксол	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
Сульфамометоксин	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
Сульфан синий	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Сульфаниламид	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
Сульфапериин	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
Сульфациридин	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
Сульфакроксилин	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
Сульфасалазин	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
Сульфасимазин	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
Сульфатиазол	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
Сульфатированный амилопектин	T47.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.8
Сульфатостеарат	T49.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.2
Сульфафеназол	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
Сульфафуразол	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
Сульфалорпиридазин	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
Сульфациетамид	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5
Сульфадитин	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
Сульфизоксазол	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
Сульфизомидин	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
Сульфипиразон	T50.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.8
Сульфирам	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Сульфобромфталеин	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Сульфобромфталеин (натрий)	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Сульфогваякол	T48.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
Сульфоназид	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
Сульфонамид НКДР	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
- для лечения глаз	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5
Сульфоридазин	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
Суматриптан	T39.8	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Супрофен	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.2
Сурамин (натрий)	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4
Сурьма(ы) (соединения) (пары) НКДР	T56.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- гидрид	T56.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- димеркаптосукцинат	T37.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.3
- калий (натрий) тартрат	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
- натрий-димеркаптосукцинат	T37.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.3
- пестициды (пары)	T60.8	X48.-	X68.-	Y18.-	
Сугиланы	T45.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.6
Суфентанил	T40.4	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Сцилла, крысиный яд	T60.4	X48.-	X68.-	Y18.-	



# МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

Вещество	Отравление				Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
	Класс XIX	случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намеренное	
Сцилларен	T60.4	X48.-	X68.-	Y18.-	
Сыворотка, сывороточный					
- антиботулиновая	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.3
- ангицифтерийная	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.3
- ангименингококковая	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.3
- анти-резусная	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.3
- антитоксическая	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.3
- антицитотоксическая	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.3
- выздоравливающих	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.3
- гемолитическая комплементная	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.6
- гонадотрофин	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
- защитная НКДР	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.3
- иммунная (человеческая)	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.3
- комплемент (ингибитор)	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.6
- против змеиных укусов	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.3
- противостолбнячная	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.3
Сыворотки против укуса скорпиона	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.3
Сыпнотифозная вакцина	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.1
Сырая нефть	T52.0	X46.-	X66.-	Y16.-	

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Вещество	Отравление				Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
	Класс XIX	случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намерение	
<b>Т</b>					
Табак НКДР	T65.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
Такрин	T44.0	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.0
Талампициллин	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Талбутал	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Талеранол	T38.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.6
Талидомид	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.4
Таллий (соединения) (пыль) НКДР	T60.4	X48.-	X68.-	Y18.-	
- пестицид	T60.4	X48.-	X68.-	Y18.-	
Тальковая присыпка	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
Тамоксифен	T38.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.6
Тартрат, легкое слабительное средство	T47.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4
Тауромустин	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Тебакон	T48.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.3
Тегафур	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.1
Теикопланин	T36.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.8
Теклозан	T37.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.3
Теклотиазид	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.3
Теллур	T56.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Темазепам	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Темоциллин	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Тенамфетамин	T43.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.7
Тенилдиамин	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Тенипозид	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Тениграмин	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Теноглицин	T48.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
Теновая кислота	T49.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.6
Теноксикам	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Тенонитрозол	T37.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.3
Теобромин (кальций-салицилат)	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
- натрий-салицилат	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Теофилламин	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Теофиллин	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
- аминобензойная кислота	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
- пиперазин- <i>p</i> -аминобензоат	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Тепротид	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Теразосин	T44.6	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.6
Тербуталин	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6

# МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намерение	
Тербуфос	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
Теризидон	T37.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.1
Терипаратид (ацетат)	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.7
Терконазол	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Терлипрессин	T38.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.8
Теродилин	T46.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.3
Терпин(иис)гидрат	T48.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.4
Тертатолол	T44.7	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.7
Терфенадин	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Тестолактон	T38.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.7
Тестостерон	T38.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.7
Тетрабеназин	T43.5	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.5
Тетрагидрозолин	T49.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.5
Тетрагидроканнабинол	T40.7	X42.–	X62.–	Y12.–	Y49.6
Тетрагидронафталин	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–	
Тетрагидрофуран	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–	
Тетрадифон	T60.8	X48.–	X68.–	Y18.–	
Тетрадоксин	T61.2	X49.–	X69.–	Y19.–	
Тетразепам	T42.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.1
Тетракаин	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
– для региональной анестезии	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
– для спинномозговой анестезии	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
Тетракозактид	T38.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.8
Тетракозактрин	T38.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.8
Тетралин	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–	
Тетрамептилтиурам (дисульфид) НКДР	T60.3	X48.–	X68.–	Y18.–	
– используемый для медицинских целей	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Тетраметрин	T60.2	X48.–	X68.–	Y18.–	
Тетрамизол	T37.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.4
Тетраникотиноил-фруктоза	T46.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.7
2,3,7,8-Тетрахлордibenзо- <i>p</i> -диоксин	T53.7	X46.–	X66.–	Y16.–	
2,3,7,8-Тетрахлордibenзо- <i>p</i> арадиоксин	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Тетрахлорметан-см. Углерод четыреххлористый					
2,4,5-Трихлорфеноксиуксусная кислота	T60.3	X48.–	X68.–	Y18.–	
Тетрахлорэтан	T53.3	X46.–	X66.–	Y16.–	
– пары	T53.3	X46.–	X66.–	Y16.–	

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намерение	
Тетрахлорэтилен (жидкость)	T53.3	X46.-	X66.-	Y16.-	
– используемый для медицинских целей	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4
– пары	T53.3	X46.-	X66.-	Y16.-	
Тетрахлорэтилен-см. Тетрахлорэтилен					
Тетрациклин	T36.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.4
Тетраэтил					
– пирофосфат	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
– свинец	T56.0	X49.-	X69.-	Y19.-	
Тетризолин	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5
Тетрил	T65.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
Тетриламмонийхлорид	T44.2	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.2
Тиабендазол	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4
Тиазинамий-метилсульфат	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
Тиалбарбитал	T41.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.1
Тиамазол	T38.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.2
Тиамбутозин	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
Тиамзид	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5
Тиамилал	T41.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.1
– натрий	T41.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.1
Тиамин	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
Тиамфеникол	T36.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.2
Тианептин	T43.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.0
Тиаламил	T46.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.1
Тиаприд	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
Тиaproфеновая кислота	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.2
Тиарамид	T39.8	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Тибамаг	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
Тиглоидин	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Тидиацек	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.1
Тиомоний	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
– йодид	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Тиениловая кислота	T50.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.4
Тизанидин	T42.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.8
Тизокиназа	T45.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.2
Тизопурин	T50.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.8
Тикарицидин	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Тиквизий-бромид	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Тиклатон	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Тиклопидин	T45.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.2

# МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

Вещество	Отравление				Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
	Класс XIX	случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намерение	
Тикринафен	T50.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.4
Тилактаза	T47.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.5
Тилетамин	T41.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.2
Тилидин	T40.4	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Тилоксапол	T48.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
Тимазолин	T48.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.5
Тимепидий-бромид	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Тимеросал	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Тимиперон	T43.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.4
Тимоксамин	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Тимол	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Тимолол	T44.7	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.7
Тимопентин	T37.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.5
Тинидазол	T37.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.3
Тиноридин	T39.8	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Тиоацетазон	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
- с изониазидом	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
Тиобарбитал-натрий	T41.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.1
Тиобарбитуратное анестезирующее средство	T41.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.1
Тиобутабарбитал-натрий	T41.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.1
Тиогликолевая кислота	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Тиогликолят	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
Тиогуанин	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.1
Тиозинамин	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
Тиокарбамат (инсектицид)	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Тиокарлид	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
Тиокломарол	T45.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.2
Тиоконазол	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Тиоксолон	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
Тиоктамид	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.1
Тиоктовая кислота	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.1
Тиомерсал	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Тионазин	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Тиопентал, тиопентон (натрий)	T41.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.1
Тиопронин	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.1
Тиопропазаг	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
Тиопроперазин	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
Тиоридазин	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
Тиотела	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намеренное	
Тиотиксен	T43.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.4
Тиоурацил (бензил) (метил) (пропил)	T38.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.2
Тиофос	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	Y56.0
Типепидин	T48.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.3
Тирам	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
L-тирам (фунгицид)	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Тиратрикол	T38.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.1
Тиреоглобулин	T38.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.1
Тиреотропный (тиреотрофный) гормон (ТТГ)	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
Тироксин	T38.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.1
Тирипанолат	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Тиروتридин	T49.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.6
Тиروتрофин	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
Тис	T62.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
Титан(а)овые (соединения) (пары)	T56.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- двуокись	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
- окись	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
- тетрахлорид	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Титаноцен	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Тифенамил	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Тифенамил	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Тизтилперазин	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
Тобрамицин	T36.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.5
Тодралазин	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Токаирид	T46.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.2
Токвизин	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Токоферол	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
- ацетат	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
Токсин, дифтерийный (для проведения пробы Шика)	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Толазамид	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
Толазолин	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Толамолол	T44.7	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.7
Толбутамид (натрий)	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
Толметин	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Толнафтат	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Толоксатон	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.8
Толонидин	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Толперизон	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3

**МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ**

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намеренное	
Толуидин	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
– пары	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
Толуилендиамин	T65.3	X49.–	X69.–	Y19.–	
Толуол (жидкость)	T52.2	X46.–	X66.–	Y16.–	
– диизоцианат (пары)	T65.0	X49.–	X69.–	Y19.–	
– пары	T52.2	X46.–	X66.–	Y16.–	
Толфенамовая кислота	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.3
Толциклат	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Тонзиламин (системного действия)	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
– уменьшающий отечность слизистых оболочек	T48.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.5
Тонизирующие средства НКДР	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.8
Топливо (газ, для домашнего применения)	T58.	X47.–	X67.–	Y17.–	-
– промышленное, продукты неполного сгорания	T58.	X47.–	X67.–	Y17.–	
Торемифен	T38.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.6
Тория двуокись, суспензия	T50.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.5
Тосилхлорамид-натрий	T49.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.8
Тофизолам	T42.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.1
Трагакант	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.4
Тразодон	T43.2	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.2
Тракторное топливо НКДР	T52.0	X46.–	X66.–	Y16.–	
Трамадол	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.3
Трамазолин	T48.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.5
Транексамовая кислота	T45.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.3
Траниласт	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Транилципромин	T43.1	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.1
Транквилизаторы НКДР (из группы)	T43.5	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.5
– “большие” НКДР	T43.5	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.5
– бензодиазепина НКДР	T42.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.1
– бутирофенона НКДР	T43.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.4
– гидроксизина	T43.5	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.5
– диметиламина	T43.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.3
– карбамата	T43.5	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.5
– пиперазина НКДР	T43.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.3
– пиперидина	T43.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.3
– пропиламина	T43.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.3
– со снотворным или седативным средством	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.5

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Вещество	Отравление				Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
	Класс XIX	случайное	намеренное самопо- вреждение	неопреде- ленное намерение	
Транквилизаторы НКДР (продолжение)					
– тиоксантина НКДР	T43.5	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.5
– фенотиазина НКДР	T43.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.3
– этиламина	T43.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.3
Трапидил	T46.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.3
Тресульфам	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Трет-бутил-4-метоксифенол	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.4
Третами́н	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Третиноин	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Третохинол	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
Триазиквон	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Триазин (гербицид)	T60.3	X48.–	X68.–	Y18.–	
Триазол (гербицид)	T60.3	X48.–	X68.–	Y18.–	
Триазолам	T42.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.1
Триампизин	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Триамтерен	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.5
Триамцинолон	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
– гексацетонид	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Триацетилолеандомицин	T36.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.3
Триацетин	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Триацетоксиантрацен	T49.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.4
Трибенозид	T46.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.9
Трибромэтанол, для ректального применения	T41.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.2
Тригексифенидил	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Тридигексетил-йодид	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Тринетин	T45.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.2
Триклобизоний-хлорид	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Триклозан	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Триклокарбан	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Триклофос	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.8
Трикрезил-фосфат	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Трилостан	T38.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.9
Тримебутин	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Тримекаин	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
Тримепразин (тартраг)	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Триметадион	T42.2	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.1
Триметазидин	T46.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.7
Триметафан	T44.2	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.2



# МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намеренное	
Триметафан-хамсилат	T44.2	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.2
Триметидиний	T44.2	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.2
Триметилкарбинол	T51.3	X45.–	X65.–	Y15.–	
Триметобензамид	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Триметоприм	T37.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.8
– с сульфаметоксазолом	T36.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.8
Триметрексат	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.1
Тримипрамин	T43.0	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.0
Тринарий-гидроэдетат	T50.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y57.2
Тринитрин	T46.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.3
Тринитробензол	T65.3	X49.–	X69.–	Y19.–	
Тринитротолуол (дымы)	T65.3	X49.–	X69.–	Y19.–	
Тринитрофенол	T65.3	X49.–	X69.–	Y19.–	
Триоксид мышьяка	T57.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
Триоксисален	T49.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.4
Триорткрезил-фосфат	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Триамид	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.5
Трипаранол	T46.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.6
Трипарсамид	T37.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.3
Трипеленнамин	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Трипериден	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Трипролидин	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Трисин	T45.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.6
Трисульфапиримидины	T37.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.0
Тритиозин	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Тритоквалин	T45.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.0
Трифенилфосфат	T65.8	X49.–	X69.–	Y19.–	
Трифлузал	T45.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.2
Трифлуоперазин	T43.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.3
Трифлуперидол	T43.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.4
Трифлупромазин	T43.3	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.3
Трифлуридин	T37.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.5
Трифторэтильвинилэфир	T41.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.0
Трихлорметиазид	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.3
Трихлорметин	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Трихлоронат	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
Трихлорпропан	T53.6	X46.–	X66.–	Y16.–	
Трихлорукусная кислота	T54.2	X49.–	X69.–	Y19.–	
– используемая для медицинских целей	T49.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.4

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намеренное	
Трихлорфон	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Трихлорфторметан НКДР	T53.5	X46.-	X66.-	Y16.-	
Трихлорэтан	T53.2	X46.-	X66.-	Y16.-	
Трихлорэтилен	T41.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.0
- пары НКДР	T53.2	X46.-	X66.-	Y16.-	
Тридикламоил-хлорид	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Триэтаноламин НКДР	T54.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
- моющее средство	T54.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
- тринитрат (бифосфат)	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Триэтаномеламин	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Триэтиленмеламин	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Триэтилентиофосфорамид	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Тройная (ые) (ой)					
- бромиды	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.4
- вакцина, включая коклюш	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y58.6
- карбонат	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
Троксерутин	T46.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.9
Троксидон	T42.2	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.1
Тролеандомицин	T36.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.3
Тролнитрат(фосфат)	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Тромантадин	T37.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.5
Тромбопластин	T45.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.3
Трометаин	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5
Трометамол	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5
Тронателгин	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Тропадин	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Тропикамид	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Троспиум-хлорид	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Трофосфамид	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Туалетный дезодорант	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Туаминогептан	T48.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.5
Туберкулин, очищенное белковое производное	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Тубокурарин (хлорид)	T48.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.1
Тулобутерол	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Турфил-никотинат	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Тыквенных зерен экстракт	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4

# МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намеренное	
<b>У</b>					
Убаин	T46.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.0
Углерод(а) (бисульфид, жидкость)	T65.4	X49.-	X69.-	Y19.-	
- двуокись (газообразная)	T59.7	X47.-	X67.-	Y17.-	
-- в виде сухого снега	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
-- используемый для медицинских целей	T41.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.5
-- используемый не для медицинских целей	T59.7	X47.-	X67.-	Y17.-	
- дисульфид (жидкость)	T65.4	X49.-	X69.-	Y19.-	
-- пары	T65.4	X47.-	X67.-	Y17.-	
- окись (продукт неполного сгорания)	T58.	X47.-	X67.-	Y17.-	
- пары	T65.4	X47.-	X67.-	Y17.-	
- четыреххлористый (пары) НКДР	T53.0	X46.-	X66.-	Y16.-	
-- жидкость (чистящее средство) НКДР	T53.0	X46.-	X66.-	Y16.-	
-- растворитель	T53.0	X46.-	X66.-	Y16.-	
Уголь медицинский	T47.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.6
Уголь(ля) древесный(ого)	T47.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.6
- активированный	T47.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.6
- дымы (окись углерода)	T58.	X47.-	X67.-	Y17.-	
-- промышленные	T58.	X47.-	X67.-	Y17.-	
Угольная кислота (газообразная)	T59.7	X47.-	X67.-	Y17.-	
- ингибитор ангидразы НКДР	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.2
Удобрения НКДР	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Удушливый газ (в рудниках)	T59.7	X47.-	X67.-	Y17.-	
Укроп	T47.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.5
Уксусная(ый)					
- ангидрид	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- кислоты	T54.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
-- используемая для медицинских целей (лосьон)	T49.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.2
-- сложный эфир (растворитель) (пары)	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
- эфир (пары)	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
Ундекоилум	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Ундеценовая кислота	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Ундециленовая кислота (производные)	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0

**ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ**

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намерение	
Урамустин	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Урацидил	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Уратоксидаза	T50.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.8
Урацил горчичный	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Уретан	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Урикозурическое средство	T50.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.8
Урокиназа	T45.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.5
Урофоллитропин	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
Урсодеоксихолевая кислота	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.8
Урсодиол	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.8
Успокаивающие средства НКДР	T42.7	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.9
- смешанные НКДР	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.5
Уфенамат	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Ушное средство НКДР	T49.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.6

# МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом примесении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намеренное	

## Ф

Фазадиний-бромид	T48.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.1
Фактор (I, фибриноген)	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.6
- III (тромбопластин)	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.6
- IX (комплекс)	T45.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.3
- - человеческий	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.6
- VIII (антигемофильный) (концентрат)	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.6
Фамотидин	T47.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.0
Фанкон	T37.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.3
Фанхинон	T37.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.3
Фармацевтический					
- вязкий агент	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.4
- добавка НКДР	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.4
- наполнитель НКДР	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.4
- подсластитель	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.4
ФДЦ (фторурацил + доксорубин + циклофосфамид)	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Фебарбамат	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Федрилат	T48.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.3
Фекалий размягчитель	T47.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4
Фелипрессин	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
Фелодипин	T46.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.1
Фемитон	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Фемоксетин	T43.2	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.2
Фенагликодол	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
Феназон	T39.2	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Феназопиридин	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Феназоцин	T40.4	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Фенакаин	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
Феналкомин	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Фенамизал	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
Фенантоин	T42.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.2
Фенацемид	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.6
Фенацетин	T39.1	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.5
Фенбендазол	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4
Фенбутразаг	T50.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.0
Фенбуфен	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.2

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Вещество	Отравление				Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
	Класс XIX	случайное	намеренное само- вредение	неопреде- ленное намерение	
Фенглутаримид	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Фендилин	T46.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.1
Фендиметразин	T50.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.0
Фенелзин	T43.1	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.1
Фенемал	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Фенетиллин	T43.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.7
Фенетидиллин	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Фенетурид	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.6
Фенизатин	T47.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.2
Фенил					
– гидразин	T65.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
– салицилат	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
Фенилаланиновая горчица	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Фенилбутазон	T39.2	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Фенилендиамин	T65.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
Фенилметилбарбитон	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Фенилпропанол	T47.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.5
Фенилпропаноламин	T44.9	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.9
Фенилртуть					
– ацетат	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
– борат	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
– нитрат	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Фенилтолоксамин	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Фенилэфрин	T44.4	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.4
Фениндамин	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Фениндион	T45.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.2
Фенипразин	T43.1	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.1
Фенирамин	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Фенигоин	T42.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.2
– с фенобарбиталом	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Фенклофенак	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Фенметразин	T50.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.0
Фенобарбитал	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
– натрий	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
– с					
– – мефенитоином	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
– – фенитоином	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Фенобарбитон	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Фенобутидиол	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
Феноверин	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3

# МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намерение	
Феноксазолин	T48.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.5
Феноксibenзамин	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Феноксиметишенидиллин	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Фенокситанол	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Фенол	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- в масляном растворе для инъекций	T46.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.8
- дезинфицирующее средство	T54.0	X49.-	X69.-	Y19.-	
- используемый для медицинских целей	T49.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.1
- используемый не для медицинских целей НКДР	T54.0	X49.-	X69.-	Y19.-	
- красный	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
- пестицид	T60.8	X48.-	X68.-	Y18.-	
Феноловые препараты	T49.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.1
Фенолсульфонфталеин	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Фенолфталеин	T47.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.2
Феноперидин	T40.4	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Фенопирозон	T46.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.9
Фенопрофен	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.2
Фенотерол	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Фенотиазиновой группы (психотропные средства) НКДР	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
- инсектициды	T60.2	X48.-	X68.-	Y18.-	
Фенотрип	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Фенофибрат	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Фенохин	T50.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.8
Фенпробамаг	T42.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.8
Фенпрокумон	T45.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.2
Фенпропорекс	T50.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.0
Фенсуксимид	T42.2	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.0
Фентавил	T40.4	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Фентермин	T50.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.0
Фелгизак	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Фенпиклор	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Фенпион	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Фенгидиоллин	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Фенголамин	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Фенфлуамизол	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Фенфлурамин	T50.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.0
Фенформин	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3

Вещество	Отравление				Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
	Класс XIX	случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намерение	
Фенхизон	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5
Фендиклидин	T41.1	X40.-	X60.-	Y10.-	Y48.1
Фепразон	T39.2	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Ферменты НКДР	T45.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.6
– деполимеризующие	T49.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.8
– желудочные	T45.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.6
– кишечные	T47.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.5
– местного действия	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
– протеолитические	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
– тромболитические	T45.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.6
– фибринолитические	T45.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.6
Ферритин	T45.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.0
Феррованадий (дымы)	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
Ферродекстран	T45.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.0
Феррополимер	T45.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.0
Феррохолоидат	T45.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.0
Фетоксилат	T47.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.6
Фибриноген (человеческий)	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.6
Фибринолиза ингибиторы НКДР	T45.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.3
Фибринолизин (человеческий)	T45.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.5
Фибринолитические средства	T45.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.5
Физиологический раствор с лактатом и калием	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.9
Физостигмин	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5
Филликс-мас	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4
Филлохинон	T45.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.3
Фитиновая кислота, нонанатриевая	T50.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.2
Фитолакка американская (любая часть)	T62.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
Фитоменадион	T45.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.3
Флавин-аденин-динуклеотид	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
Флаводиновая кислота	T46.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.9
Флавоксат	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Флекаинид	T46.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.2
Флероксацин	T36.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.8
Флоксурин	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Флоктафенин	T39.8	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Фломоксеф	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Флопропион	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Флуанизон	T43.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.4



# МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намеренное	
Флубендазол	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	
Флувоксамин	T43.2	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.2
Флудеоксиглюкоза ( <sup>18</sup> F)	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Флудиазепам	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Флудрокортизон	T50.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.0
Флудроксикортид	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Флунидидон	T45.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.2
Флуклоксациллин	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Флуконазол	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Флуметазон	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Флумезин	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Флунаризин	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Флунидазол	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Флунизолид	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Флунитразепам	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Флуноксапрофен	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Флуокортин (бутил)	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Флуокортолон	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Флуоксетин	T43.2	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.2
Флуоксиместерон	T38.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.7
Флуометалон	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Флуопромазин	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
Флуоресцеин	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Флуорозол	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Флуоцинолон (ацетонид)	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Флуоцинонид	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Флупентиксол	T43.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.4
Флупредниден	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Флупреднизолон	T38.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.0
Флурадолин	T39.8	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Флуразепам	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Флурандренолон	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Флурбипрофен	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.2
Флуроксен	T41.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.0
Флуротил	T43.2	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.2
Флуспирилен	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
Флутазолам	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Флутамид	T38.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.6
Флутиказон-пропионат	T49.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.1
Флутопразепам	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Вещество	Отравление				Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
	Класс XIX	случайное	намеренное самопо- вреждение	неопреде- ленное намеренно	
Флутропигум-бромид	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Флуфеназин	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
Флуфенамовая кислота	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Флухлоролон-ацетонид	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Флуцитозин	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Фолевая(ой) кислота(ы)	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.1
- антагонист	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.1
- с солью железа (трехвалентного)	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.1
Фоледрин	T46.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.9
Фолиновая кислота	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.1
Фолкодин	T48.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.3
Фолликулостимулирующий гормон, человеческий	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
Фолпет	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Фоминобен	T48.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.3
Форат	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Формалин	T49.0	X47.-	X67.-	Y17.-	Y56.0
- пары	T59.2	X47.-	X67.-	Y17.-	
Формальдегид (раствор), газ или пары	T59.2	X47.-	X67.-	Y17.-	
Фосген (газ)	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
Фосиноприл	T46.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.4
- натрий	T46.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.4
Фоскарнет-натрий	T37.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.5
Фосфамидон	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Фосфат					
- легкое слабительное средство	T47.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4
- трикрезил	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Фосфин	T57.1	X49.-	X69.-	Y19.-	
Фосфолан	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Фосфомидин	T36.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.8
Фосфонет-натрий	T37.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.5
Фосфор(а) (соединения) НКДР	T57.1	X49.-	X69.-	Y19.-	
- пестициды	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Фосфорная кислота	T54.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
Фосфосал	T39.0	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.1
Фосфэстрол	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Фрамицетин	T36.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.5
Фреон	T53.5	X46.-	X66.-	Y16.-	
Фрея антиген	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Фруктоза	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.6

# МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

Вещество	Отравление				Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
	Класс XIX	случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намерение	
Фрусемид	T50.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.4
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон)	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
Фталаты	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Фталевый ангидрид	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Фталилсульфатиазол	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
Фтор (газ)	T59.5	X47.-	X67.-	Y17.-	
Фторафур	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.1
Фторацетат	T60.4	X48.-	X68.-	Y18.-	
Фторгидрокортизон	T50.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.0
Фториды (фтористые соединения) (используемые не для медицинских целей)) (пестициды) (натрия) НКДР	T60.8	X48.-	X68.-	Y18.-	
- используемые для медицинских целей НКДР	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.9
- - для стоматологической практики	T49.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.7
Фтористоводородная кислота (жидкость)	T54.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
- пары	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
Фтористый углерод, мономер	T53.6	X46.-	X66.-	Y16.-	
Фторофосфатные инсектициды	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Фторурацил	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.1
Фторфенилаланин	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5
Фторцитозин	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Фузафунгин	T36.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.8
Фузидат (этаноламин) (натрий)	T36.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.8
Фузиновая кислота	T36.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.8
Фульминат ртути	T56.1	X49.-	X69.-	Y19.-	
Фумагиллин	T36.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.8
Фумаровая кислота	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
Фумиганты НКДР	T60.9	X48.-	X68.-	Y18.-	
Фунгициды НКДР, используемые не для медицинских целей НКДР	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Фуразолидон	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Фуразолин-хлорид	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Фурсемид	T50.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.4
Фурсультамиин	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
Фурфурал	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намерение	
<b>X</b>					
Хартманна раствор	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.6
Хат	T43.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.7
Хаульмосульфол	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
Хелатные средства НКДР	T50.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.2
Хенодеоксихолевая кислота	T47.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.5
Хенодиол	T47.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.5
Хеноподий	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4
Химическое вещество НКДР	T65.9	X49.-	X69.-	Y19.-	
Химопапаин	T45.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.6
Химотрипсин	T45.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.6
Хинакрин	T37.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.2
Хиналбарбитал	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Хиналбарбиток-натрий	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Хиналфос	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Хинаприл	T46.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.4
Хингестанол	T38.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.4
Хинидин	T46.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.2
Хинизокаин	T49.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.1
Хинин	T37.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.2
Хиниофон	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Хинолин (производные) НКДР	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Хиноцид	T37.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.2
Хинупрамин	T43.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.0
Хинэстрадиол	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Хинэстрол	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Хингтазон	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5
Хлебный спирт	T51.0	X45.-	X65.-	Y15.-	
Хлор(а) (дымы) (гал)	T59.4	X47.-	X67.-	Y17.-	
- высвобождающие агенты НКДР	T59.4	X47.-	X67.-	Y17.-	
- дезинфицирующее средство	T59.4	X47.-	X67.-	Y17.-	
- отбеливатель	T54.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
- смесь газов НКДР	T59.4	X47.-	X67.-	Y17.-	
Хлоразанил	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5
Хлорал-бетаин	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.2
Хлорал(а)	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.2
- гидрат	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.2
- производные	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.2

# МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намеренное	
Хлоралодол	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.2
Хлоралоза	T60.4	X48.–	X68.–	Y18.–	
Хлорамбуцил	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Хлорамин (-Т)	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Хлорамфеникол	T36.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y40.2
Хлорат (калий) (натрий) НКДР	T60.3	X48.–	X68.–	Y18.–	
– гербицид	T60.3	X48.–	X68.–	Y18.–	
Хлорбензоксамин	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Хлорбензол	T53.7	X46.–	X66.–	Y16.–	
Хлорбутол	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.2
Хлоргексамид	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Хлоргексидин	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Хлордан (пыль)	T60.1	X48.–	X68.–	Y18.–	
Хлордиазэпоксид	T42.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.1
Хлордиэтилбензамид	T49.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.3
Хлоретил - см. Этила хлорид					
Хлорзоксазон	T42.8	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.8
Хлоризондамин-хлорнд	T46.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.9
Хлоримипрамин	T43.0	X41.–	X61.–	Y11.–	Y49.0
Хлорированный(ая)(ые) (камфен)	T53.6	X48.–	X68.–	Y18.–	
– дифенил	T53.7	X49.–	X69.–	Y19.–	
– известь (отбеливатель)	T54.3	X49.–	X69.–	Y19.–	
– – с раствором борной кислоты	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
– нафталин	T60.1	X48.–	X68.–	Y18.–	
– пестицид НКДР	T60.8	X48.–	X68.–	Y18.–	
– сода - см. также Натрий-гипохлорит					
– – раствор	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y36.0
– углеводороды НКДР	T53.9	X48.–	X68.–	Y18.–	
– – растворители	T53.9	X46.–	X66.–	Y16.–	
Хлормадион	T38.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.5
Хлормезанон	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.8
Хлормеродрип	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.5
Хлорметиазол	T42.6	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.8
Хлорметин	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Хлормефос	T60.0	X48.–	X68.–	Y18.–	
Хлороанвлин	T53.7	X49.–	X69.–	Y19.–	
Хлороацетон	T59.3	X47.–	X67.–	Y17.–	
Хлороацетофенон	T59.3	X47.–	X67.–	Y17.–	
Хлоробензол	T53.7	X46.–	X66.–	Y16.–	

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намеренное	
Хлоробромометан (огнетушитель)	T53.6	X46.-	X66.-	Y16.-	
Хлоробутанол	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Хлорвинилдихлорарсин, используемый не во время военных действий	T57.0	X49.-	X69.-	Y19.-	
Хлордегидрометил-тестостерон	T38.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.7
Хлординитробензол	T53.7	X46.-	X66.-	Y16.-	
– пыль или пары	T53.7	X47.-	X67.-	Y17.-	
Хлордифенил	T53.7	X49.-	X69.-	Y19.-	
Хлор- <i>o</i> -крезол	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Хлороксиленол	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Хлороксин	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
Хлоронитробензол	T53.7	X49.-	X69.-	Y19.-	
– пыль или пары	T53.7	X46.-	X66.-	Y16.-	
Хлоропирамин	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Хлоропирилен	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Хлоропирифос	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Хлоропрокаин	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
– для спинномозговой анестезии	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
Хлоропурин	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.1
Хлороталонил	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Хлоротиазид	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.3
Хлоротимол	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
Хлоротрианизен	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Хлорофацинон	T60.4	X48.-	X68.-	Y18.-	
Хлорофенол	T53.7	X46.-	X66.-	Y16.-	
Хлорофенотан	T60.1	X48.-	X68.-	Y18.-	
Хлорофилл	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.4
Хлороформ(ная) (пары) (дымы)	T53.1	X46.-	X66.-	Y16.-	
– вода, концентрированная	T41.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.0
– для анестезии	T41.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.0
– растворитель	T53.1	X46.-	X66.-	Y16.-	
Хлорофтороуглероды	T53.5	X46.-	X66.-	Y16.-	
Хлорохин	T37.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.2
Хлорэтан-см. Этила хлорид					
Хлорэтилен	T53.6	X46.-	X66.-	Y16.-	
Хлорпикрин (дымы)	T53.6	X46.-	X66.-	Y16.-	
– пестицид	T60.8	X48.-	X68.-	Y18.-	
Хлорпрогуанил	T37.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.2
Хлорпромазин	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3

# МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

Вещество	Отравление				Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
	Класс XIX	случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намеренное	
Хлорпропамид	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
Хлорпротиксен	T43.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.4
Хлорталидон	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5
Хлортетрацилин	T36.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.4
Хлортион	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Хлортиофос	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Хлоруксусная кислота	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Хлорфенамин	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Хлорфенинфос	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Хлорфенезин	T42.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.8
Хлорфенирамин	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Хлорфеноксамил	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Хлорфентермин	T50.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.0
Хлорхинальдол	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Хлорхинол	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Хлорциклizin	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Хлофедианол	T48.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.3
Холевая кислота	T47.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.5
Холекальциферол	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.7
Холерная вакцина	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y58.2
Холестипол	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Холестирамин (смола)	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Холецистокинин	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Холин	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
- дигидроцитрат	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.1
- салцилат	T39.0	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.1
- теофиллинат	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
- хлорид	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.1
Холинергические (средства) НКДР	T44.1	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.1
- триметиламмоний-пропандиол	T44.1	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.1
- усиливающие мышечный тонус	T44.1	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.1
- фосфорорганические	T44.0	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.0
Холинэстеразы реактиватор	T50.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.2
Хориальный гонадотропин	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
Хризаробин	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
Хром	T56.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
- полуторная окись	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
- соединения - см. Хроматы					
Хрома фосфат ( <sup>32</sup> P)	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3

**ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ**

Вещество	Отравление				Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
	Класс XIX	случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намеренное	
Хроматы	T56.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
- пыль или туман	T56.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
- свинца (см. также Свинец)	T56.0	X49.-	Y69.-	Y19.-	
Хромилхлорид	T56.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
Хромовая					
- кислота	T56.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
- - пыль или туман	T56.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
Хромомидин А <sub>3</sub>	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3



# МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намеренное	
<b>Ц</b>					
Царская водка	T54.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
Целипролол	T44.7	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.7
Целлюлоза (слабительное средство)	T47.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4
– гидроксипропиловая	T47.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4
– окисленная	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
Цельная кровь (человека)	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.6
Церия оксалат	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Церулетид	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Цеталконий (хлорид)	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Цетгексоний (хлорид)	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Цетиидил	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Цетипиридинхлорид	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Цетиризин	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Цетомакрогол	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.4
Цетотиамин	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
Цетраксат	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
Цетримид	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Цетримоний (бромид)	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Цефадроксил	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Цефазедон	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Цефазолин	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Цефаклор	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Цефалексин	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Цефалоглидин	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Цефалоридин	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Цефалоспорины	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Цефалотин	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Цефамандол	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Цефамцидиновые антибиотики	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Цефалпирин	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Цефатризин	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Цефациетрил	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Цефбуперазон	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Цефегамет	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Цефиксим	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Цефменоксим	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Цефметазол	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Вещество	Отравление				Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
	Класс XIX	случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намеренное	
Цефминокс	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Цефокситин	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Цефониид	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Цефоперазон	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Цефоранид	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Цефотаксим	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Цефотетан	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Цефотиам	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Цефпимизол	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Цефпирамид	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Цефрадин	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Цефроксадин	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Цефсулодин	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Цефтазидим	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Цефтезол	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Цефтерам	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Цефтизоксим	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Цефтриаксон	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Цефузонам	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Цефуруксим	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Циамамазин	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
<i>Cyatopsis tetragonoloba</i>	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Цианацилгидразид	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
Цианиданол	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.1
Цианистый(е) (соединения) (калий) (натрий) НКДР	T65.0	X49.-	X69.-	Y19.-	
- водород	T57.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Цианоакриловый клей	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
Циановая кислота (газ)	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
Цианоген (хлорид) (газ) НКДР	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
Цианокобаламин	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.1
Цианопрямин	T43.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.0
Цибензолин	T46.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.2
Цигалотрин	T60.1	X48.-	X68.-	Y18.-	
Цигуатоксин	T61.0	X49.-	X69.-	Y19.-	
Циклазодин	T50.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y50.1
Циклапат	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.4
Цикланделат	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Цикладралин	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Циклизин	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0

# МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намеренное	
Циклобарбитал	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Циклобарбитон	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Циклобензаприн	T43.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.0
Циклогексан	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
Циклогексанол	T51.8	X45.-	X65.-	Y15.-	
Циклогексанон	T52.4	X46.-	X66.-	Y16.-	
Циклогексилацетат	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
Циклогексимид	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Циклогептадиен	T43.2	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.2
Циклогуанил-эмбонат	T37.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.2
Циклодрин	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Циклолейцин	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Циклометикаин	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
Циклоникат	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Циклопентиазид	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.3
Циклопентолат	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Циклопирабитал	T39.8	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Циклопирокс (оламин)	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Циклопдегические средства	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5
Циклопропан	T41.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.2
Циклосерин	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
Циклоспорин	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.4
Циклотиазид	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.3
Циклофосфамид	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.2
Цикримин	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Циксутоксин	T22.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
Цилазаприл	T46.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.4
Циметидин	T47.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.0
Циметропиум-бромид	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Цинепазид	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Цинк (соединения) (пары) (дымы) НКДР	T56.5	X49.-	X69.-	Y19.-	
- окись	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
- - пластырь	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
- пиритионат	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
- стеарат	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
- сульфат	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5
- фосфид	T60.4	X48.-	X68.-	Y18.-	
- хлорид (жидкость для полоскания рта)	T49.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.6

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намеренное	
Циннамедрин	T48.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.5
Циннаризин	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Циноксаин	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Цинхокаин	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
Цинхофен	T50.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.8
Циперметрин	T60.1	X48.-	X68.-	Y18.-	
Ципрогептадин	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Ципротерон	T38.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.6
Цитрофибрат	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Цитрофлоксацин	T36.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.8
Цисаприд	T47.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.8
Цисплатин	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Цистеамин	T50.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.2
Циталопрам	T43.2	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.2
Цитарабин	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.1
Цитозим	T45.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.3
Цитозин-арабинозид	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.1
Цитохром С	T47.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.5
Цитроворум (фактор)	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.1
Цифенотрин	T60.2	X48.-	X68.-	Y18.-	

# МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намерение	

## Ч

Чань су	T46.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.0
Человеческий(ая)					
- альбумин	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.6
- гормон роста (СТГ)	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
- - иммунная сыворотка	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.3
Четвертичные аммонийные соединения (антибактериальные средства)	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- ганглиоблокаторы	T44.2	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.2
- парасимпатолитические средства	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Чистящее, моющее средство НКДР	T52.9	X49.-	X69.-	Y19.-	
- от краски или лака	T52.9	X46.-	Y66.-	Y16.-	
Чихательный газ (отравляющее вещество)	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
Чумная вакцина	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y58.3

**ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ**

Вещество	Отравление				Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
	Класс XIX	случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намерение	

**III**

Шампунь	T55.	X49.-	X69.-	Y19.-	
Швейнфуртский зеленый	T57.0	X49.-	X69.-	Y19.-	
– инсектицид	T57.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Шееле зеленый	T57.0	X49.-	X69.-	Y19.-	
– инсектицид	T57.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Шёрстный жир (гидрированный)	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
Шизонтоцидное средство (кровяное) (тканевое)	T37.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.2
Шрадан	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	

# МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намеренно	

## Щ

Щавелевая кислота	T54.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
– соль аммония	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Щелок (концентрированный)	T54.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
Щелочь (едкая)	T54.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
Щитовидная железа (гормон)	T38.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.1

**ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ**

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намеренное	
Эванса голубой	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Эвкалиптовое масло	T49.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.7
Эдоксудин	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5
Эдропоний	T44.0	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.0
- хлорид	T44.0	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.0
ЭДТА	T50.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.2
Эзерин	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5
Эконазол	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Экотиопат-йодид	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5
Эксаламид	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Экстрапирамидные антагонисты НКДР	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Этилмочевина	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.8
Эластаза	T47.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.5
Элкатонин	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.7
Эллиптиний-ацетат	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Эмбрамин-	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Эмепроний (соли)	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
- бромид	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Эметин	T37.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.3
Эмилкамат	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
Эморфазон	T39.8	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Эналаприл	T46.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.4
Эналаприлат	T46.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.4
Энвиомидин	T36.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.8
Энгексимал	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Эндосульфам	T60.2	X48.-	X68.-	Y18.-	
Эндотал	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Эндралазин	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Эндрин	T60.1	X48.-	X68.-	Y18.-	
Энкаинид	T46.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.2
Эноксапарин (натрий)	T45.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.2
Эноксацин	T36.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.8
Эноцитабин	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.1
Энглипразол	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
Энпростил	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
Энпрофилин	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6

**Э**



# МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

Вещество	Отравление				Неблагоприятное воздействие при терапевти- ческом применении
	Класс XIX	случайное	намеренное самопо- вреждение	неопреде- ленное намеренно	
Энтерогастрон	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
Энфлуран	T41.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.0
Эпиместрол	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Эпинефрин	T44.5	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.5
Эпиризол	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Эпирубидин	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Эпитизид	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.3
Эпитиостанол	T38.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.7
Эпихлоргидрин, эпихлоргидрин	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
Эпициллин	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Эпоксидная смола	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Эпомедиол	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.1
Эпопростенол	T45.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.4
Эпозтин-альфа	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.1
Эпразинон	T48.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
Эпсилон-аминокапроновая кислота	T45.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.3
Эпгазоцин	T40.4	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
ЭРДС (эфирорастворимый дистиллят смолы)	T49.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.1
Эргобазин	T48.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.0
Эргокальциферол	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.7
Эрголоид-мезилат	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Эргометрин	T48.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.0
Эргоновин	T48.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.0
Эрготамин	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Эрготоцин	T48.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.0
Эритритил-тетранитрат	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Эритрол-тетранитрат	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Эритромицин (соли)	T36.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.3
Эритропозтин	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.1
- человеческий	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.1
Эритроциты, концентрат	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.6
Эскулин	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
Эскулозид	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
Эсмолол	T44.7	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.7
Эстазолам	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Эстанозолол	T38.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.7
Эстрадиол	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
- бензоат	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
- с тестостероном	T38.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.7

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Вещество	Отравление				Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
	Класс XIX	случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намеренное	
Эстрамустин	T45.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y43.3
Эстриол	T38.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.5
Эстроген	T38.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.5
– конъюгированный	T38.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.5
– с прогестероном	T38.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.5
Эстрон	T38.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.5
Эстропилат	T38.5	X44.–	X64.–	Y14.–	Y42.5
Эсфлурбипрофен	T39.3	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.2
Эсцин	T46.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.9
Этаверин	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Этадион	T42.2	X41.–	X61.–	Y11.–	Y46.1
Этакридин	T49.0	X44.–	X64.–	Y14.–	Y56.0
Этакрилат-натрий	T50.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.4
Этакриновая кислота	T50.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.4
Этамбутол	T37.1	X44.–	X64.–	Y14.–	Y41.1
Этамиван	T50.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y50.0
Этамифиллин	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
Этамсилат	T45.7	X44.–	X64.–	Y14.–	Y44.3
Этанол (этиловый спирт)	T51.0	X45.–	X65.–	Y15.–	
Этаноламин-олеат	T46.8	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.8
Этафедрин	T48.6	X44.–	X64.–	Y14.–	Y55.6
Этафенон	T46.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y52.3
Этебенцид	T50.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.8
Этензамид	T39.0	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.1
Этерилат	T39.0	X40.–	X60.–	Y10.–	Y45.1
Этерсалат	T39.0	X40.–	Y60.–	Y10.–	Y45.1
Этиазид	T50.2	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.3
Этибензатропин	T44.3	X43.–	X63.–	Y13.–	Y51.3
Этидина-хлорид (пары)	T59.8	X46.–	X66.–	Y16.–	
Этидокаин	T41.3	X44.–	X64.–	Y14.–	Y48.3
Этидронат	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.7
Этидроновая кислота (динатриевая соль)	T50.9	X44.–	X64.–	Y14.–	Y54.7
Этизолам	T42.4	X41.–	X61.–	Y11.–	Y47.1
Этилгидроксидцеллюлоза	T47.4	X44.–	X64.–	Y14.–	Y53.4
Этилен (газ)	T59.8	X47.–	X67.–	Y17.–	
– гликоль(и)	T52.8	X46.–	X66.–	Y16.–	
– – динитрат	T52.3	X46.–	X66.–	Y16.–	
– – монобутил-эфир	T52.3	X46.–	X66.–	Y16.–	
– динитрат	T52.3	X46.–	X66.–	Y16.–	

# МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

Вещество	Отравление				Неблагоприятное воздействие при терапевти- ческой применении
	Класс XIX	случайное	намеренное самопо- вреждение	неопреде- ленное намеренное	
<i>Этилен (продолжение)</i>					
- дихлорид	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
-- пары	T53.6	X46.-	X66.-	Y16.-	
- юмин	T54.1	X49.-	X69.-	Y19.-	
- окись (фумигант) (используемый не для медицинских целей)	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
-- используемый для медицинских целей	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- хлоргидрин	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
-- пары	T53.6	X46.-	X66.-	Y16.-	
Этилендиамин-теофиллин	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Этилен-диаминтетрауксусная кислота	T50.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.2
Этилен-динитрил-тетраацетат	T50.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.2
Этилиден (хлорид НКДР)	T53.6	X46.-	X66.-	Y16.-	
- диацетат	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
- дикумарин	T45.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.2
- дикумарол	T45.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.2
- диэтил-эфир	T52.0	X46.-	X66.-	Y16.-	
Этилморфин	T40.2	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Этинорадреналин	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Этиловый (ацетат)	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
- альдегид (пары)	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
-- жидкость	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
- аминокбензоат	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
- аминифенотиазин	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
- бензоат	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
- гидроксинизобутират НКДР (растворитель)	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
- дибунат	T48.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.3
- дикумацетат	T45.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.2
- дихлорарсин (пары)	T57.0	X49.-	X69.-	Y19.-	
- иодацетат	T59.3	X47.-	X67.-	Y17.-	
- карбамат	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	
- карбинол	T51.2	X45.-	X65.-	Y15.-	Y43.3
- карбонат	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
- лактат НКДР (растворитель)	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
- лозлазепат	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
- норадреналин	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
- оксибутират НКДР (растворитель)	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
- ртуть-хлорид	T56.1	X49.-	X69.-	Y19.-	

ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевти- ческом применении
		случайное	намеренное самопо- вреждение	неопреде- ленное намерение	
<i>Этиловый (продолжение)</i>					
- спирт	T51.0	X45.-	X65.-	Y15.-	
- формиат НКДР (растворитель)	T52.0	X46.-	X66.-	Y16.-	
- фумарат	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
- хлорид (анестезирующее средство)	T41.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.0
- - местного действия	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
- - растворитель	T53.6	X46.-	X66.-	Y16.-	
- эфир (см. также Эфир)	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
Этил-парахлорфенокси-изобутират	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
4-(4-(N-этил-N(3-(трет- бутилоксикарбонил)аминопропил) амино)фенилазо)бензойная кислота	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
O-этил-O-p-нитрофенил- фенилфосфонотионат)	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Этилэстренол	T38.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.7
Этилэфрин	T44.4	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.4
Этинамат	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.8
Этилэстрадиол	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
- с					
- - левоноргестрелом	T38.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.4
- - норэтистероном	T38.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.4
Этинодиол	T38.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.4
- с местранол-диацетатом	T38.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.4
Этиодированное масло ( <sup>131</sup> I)	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
Этион	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Этионамид	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
Этиониамид	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
Этироксат	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Этистерон	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Этифоксин	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.8
Этогептазин	T40.4	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Этоглуцид	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Этодолак	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Этозолин	T50.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.4
Этоксазорутозид	T46.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.9
Этоксолаамид	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.2
2-Этоксизтанол	T52.3	X46.-	X66.-	Y16.-	
Этомидат	T41.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.1
Этомидолин	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Этопозид	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3

# МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

Вещество	Класс XIX	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
		случайное	намеренное самоповреждение	неопределенное намерение	
Этопропазин	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Этосаламид	T39.0	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.1
Этосуксимид	T42.2	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.0
Этогоин	T42.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.2
Этофамид	T37.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.3
Этофибрат	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Этофиллин	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
- клофибрат	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Этретинат	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.8
Этилорвинол	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.8
Эукаин	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
Эукатропин	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5
Эфедра	T44.9	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.9
Эфедрин	T44.9	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.9
Эфир (пары)	T41.0	X47.-	X67.-	Y17.-	Y48.0
- анестезирующее средство	T41.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.0
- дивиниловый	T41.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.0
- нефтяной-см. Лигроин					
- растворитель	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
- этиловый (используемый для медицинских целей)	T41.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.0
- - используемый не для медицинских целей	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
Эфлоксат	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Эфлорнитин	T37.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.2

**ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ**

Вещество	Отравление			Неблагоприятное воздействие при терапевтическом применении
	Класс XIX	случайное	намеренное самоповреждение	

**Я**

Ягоды, ядовитые	T62.1	X49.-	X69.-	Y19.-
Яд (сороконожек) (насекомых)	T63.9			
(земноводных) (змеиный)				
Яды НКДР	T65.9	X49.-	X69.-	Y19.-
Ярь-медянка (краска)	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-

Список опечаток к томам 1 и 2

Том 1 (часть 1)

Страница	Напечатано	Следует читать
105	A03.02	A03.2
107	A06.6+ Амебный процесс	A06.6+ Амебный абсцесс
109	Исключены : врожденный туберкулез (P37.0)	Исключены : врожденный туберкулез (P37.0)
112	A16.4 БДУ (без упоминания о бактериологическом подтверждении)	A16.4 БДУ (без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении)
113	A17.8+ Туберкулез нервной системы других локализаций Туберкулезный ..... .миелит G05*	как выделенное жирным шрифтом  Туберкулезный ..... .миелит G05.-*
	A18.1+ мужских половых органов (N51.*)	A18.1+ мужских половых органов (N51.-*)
117	A23.8 Другие формы бруцеллез	A23.8 Другие формы бруцеллеза
119	Другие инфекции, вызванные <i>Mycobacterium</i>	A31.8 Другие инфекции, вызванные <i>Mycobacterium</i>
120	A36.3 Исключена: эритразма (I08.1)	A36.3 Исключена: эритразма (I08.1)
121	A39.5+ Эндокардит (I39.0*)	A39.5+ эндокардит (I39.8*)
123	A46 Исключена: в послеродовом периоде, или послеродовая рожа (O086.8)	A46 Исключена: в послеродовом периоде, или послеродовая рожа (O86.8)
124	A49 . менингококковая инфекция БДУ (A39.9) . инфекция, вызванная риккетсиями, БДУ (A79.9) . инфекция, вызванная спирохетами, БДУ (A69.9)	A49 менингококковая инфекция БДУ (A39.9) Инфекция, вызванная риккетсиями, БДУ (A79.9) Инфекция, вызванная спирохетами, БДУ (A69.9)
127	A52.1*неврит слухового нерва (H49.0)	A52.1*неврит слухового нерва (H94.0*)
136	A77 Пятнистая лихорадка (клещевые риккетсиозы) .полиомиелит (B91)	A77 Пятнистая лихорадка (клещевые риккетсиозы) .полиомиелита (B91)
138	A81.9 Медленные вирусные инфекции...	A81.9 Медленная вирусная инфекция...
146	B07...*мочевого пузыря (D30.3)	B07...*мочевого пузыря (D41.4)
155	B35.9 Дерматофитии неспецифические Микоз БДУ	B35.9 Дерматофития неуточненная Эпидермофития БДУ
156	B37.0 Молочница	B37.0 добавить: ротовой полости
157	B39.4 Гистоплазмоз неуточненный	B39.4 Гистоплазмоз капсулированный неуточненный
171	B88.0 Другой аскариаз	B88.0 Другой акариаз
175	B96.7	B96.7
181	C00.0 Наружной поверхности губы	C00.0 Наружной поверхности верхней губы
186	C14.1 Гортаноглотки	фразу изъять
197	C41.1 . челюсти БДУ (C03.9) . нижней (C03.1)	C41.1 . челюсти БДУ (C03.9) .. нижней (C03.1)
203	C50... ткани и молочной железы	C50... ткани молочной железы
213	C76.7 Других неуточненных локализаций	C76.7 Других неточно обозначенных...
259	D64 . с трансформацией (D64.3)	D64 .. с трансформацией (D46.3)
267	D76.0 Болезнь Хенда- Шоллера - Кристена	D76.0 Болезнь Хенда- Шоллера- Кристена

Страница	Напечатано	Следует читать
294	E46 Недостаточность питания	E46 Недостаточное питание
304	E75.2 . Гаучера	E75.2 . Гоше
312	E89.6 ...коры надпочечников	E89.6 ...коры надпочечников
	E89.9 ...науточненное	E89.9 ...неуточненное
320	F06.5 ...ощущениями	F06.5 ...ощущениями
351	F45.2 исключены: бредовя	F45.2 исключены: бредовая
367	F62.8 Хронической...	F62.8 Хронический...
381	F84.4 ... [IQ ниже 50]...	F84.4 ... [IQ ниже 34]...
405	G25.5 ...хорея Сиденхена	G25.5 ...хорея Сиденхема
439	H13.0* Филляриная инвазия ...	H13.0* Филляриозная инвазия
	H13.1 Острый конъюнктивит при болезнях, ....	H13.1 Конъюнктивит при инфекционных и паразитарных болезнях...
	H13.2 ... при болезнях, ...	H13.2 ... при других болезнях ...
463	H58.8 . врожденная	H58.8 . врожденная
	. ранняя (A50.0*)	. ранняя (A50.0*)
	. поздняя (A50.3*)	. поздняя (A50.3*)
469	H65.9 с выпотом	H65.9 с выпотом
482	I07.0 Трикуспидальный...	I07.0 Трикуспидальный
483	I08.0 Сочетанные поражения...	I08.0 Комбинированное поражение...
	I08.1 Сочетанные поражения...	I08.1 Комбинированное поражение...
	I08.2 Сочетанные поражения...	I08.2 Комбинированное поражение...
	I08.3 Сочетанные поражения...	I08.3 Комбинированное поражение...
495	I34 ... с упоминанием ...	I34 ... с упоминанием о ...
499	I41.2 ... (хронический)...	I41.2 ... (хронической) ...
	. острой	. острой
504	I50.9 Недостаточность обоих желудочков	фраза изъять
506	I60.0 Субарахноидальное кровоизлияние из каротидного синуса и бифуркация	I60.0 Субарахноидальное кровоизлияние из каротидного синуса и бифуркации
512	Болезни артерии	Болезни артерий
514	I73.1 [Болезнь Бергера]	I73.1 [Болезнь Бюргера]
529	J02.8 Исключены: вызванный (при инфекционном мононуклеозе (B27.1) вирусом гриппа: идентифицированным (J10.1) неидентифицированным (J11.1) фарингит: энтеровирусный везикулярный (B08.5) вирусом простого герпеса (herpes simplex) (B08.2)	J02.8 Исключены: фарингит энтеровирусный везикулярный (B08.5) вызванный вирусом простого герпеса (herpes simplex) (B08.2)
531	J04.2 Острый ларинготрахеит Ларинготрахеит	J04.2 Острый ларинготрахеит Ларинготрахеит БДУ
544	J39 ...вызванное химическими веществами ...	J39 ...вызванное химическими веществами ...
552	J68.4 Химические респираторные состояния	J68.4 Хронические респираторные состояния
562	K00.2 ...как вариант нормы и подлежащая кодированию	K00.2 ...как вариант нормы и не подлежащая кодированию
564	K03.1 Клиновидные дефект БДУ	K03.1 Клиновидный дефект БДУ
	K03.2 ...постоянной работой	K03.2 ...постоянной рвотой
565	K03.6 ...не соответствующий понятию БДУ	K03.6 ...необычное БДУ
567	K05.2 Острый перикоронит	K05.2 Острый периодонтит
569	K07.3 Ретенное или импактные зубы	K07.3 Ретенные или импактные зубы
572	K11 Болезни слюнных желез	K11 Болезни слюнных желез



# МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

Страница	Напечатано	Следует читать
590	K57.0 Исключена: дивертикулярная болезнь тонкой и толстой кишки	K57.0 Исключена: дивертикулярная болезнь и тонкой и толстой кишки
608	K91.1 ...постгастроэктопический ...постваготомическая	K91.1 ...постгастроэктопический ...постваготомный
609	K91.4 Дисфункция колостомии и энтеростомии	K91.4 Дисфункция колостомии или энтеростомии
632	I66.8 Другие рубцующие алопеции	I66.8 Другие рубцующие алопеции
641	I98.4 Трофическая язва ...	I98.4 Трофическая язва ...
648	M03.2* при болезнях, классифицированных...	M03.2* при болезнях, классифицированных...
652	M12.2 ...[виллонодулярный] ...	M12.2 ... [виллонодулярный] ...
657	M20.0 Исключены: пальцы в виде барабанных палочек	M20.0 Исключены: пальцы в виде барабанных палочек (R68.3)
659	M22.3 Другие поражения надколенника	M22.3 Другие нарушения соединений надколенника
669	M43.6 вследствие родовой травмы (P15.8)	M43.6 вследствие родовой травмы (P15.2)
	M46.3 ...инфекционный агент...	M46.3 ...инфекционный агент...

## Том 1 (часть 2)

Страница	Напечатано	Следует читать
15	N25.9 Нарушение функции почечных канальцев уточненное	N25.9 Нарушение, обусловленное дисфункцией почечных канальцев неуточненное
26	N50.8 Структура:	N50.8 Стриктура:
29	N71 Острая воспалительная болезнь	N71 Острые воспалительные болезни
32	N77.8* Изъязвление и воспаление вульвы и влагалища при болезнях, классифицированных в других рубриках	N77.8* Изъязвление и воспаление вульвы и влагалища при других болезнях, классифицированных в других рубриках
34	N81.5 Эритроцеле влагалища	N81.5 Энтероцеле влагалища
37	N85.8 Другие уточненные воспалительные болезни матки	N85.8 Другие уточненные невоспалительные болезни матки
41	N92.3 Регулярные менструальные кровотечения	N92.3 Регулярные межменструальные кровотечения
43	N95.1 Менопауза и климактерическое состояние	N95.1 Менопаузы и климактерические состояния
56	O15 добавить к Включено:	Эклампсия с гипертензией, вызванной беременностью, или существовавшей ранее
67	O34.3 Шов по Широкарду	O34.3 Шов по Широкарду
74	O46 Исключены: кровотечение в родах НКДР (O67.-)	O46 Исключены: кровотечение в родах НКДР (O67.-)
95	O99 ..помощь матери оказывается в связи с ее заболеванием, которое явно или продолжительно влияет на плод...	O99 ..помощь матери при установленных или предполагаемых аномалиях и повреждениях плода (O35-O36)
149	Q25.1 Коарктация аорты (продуктивная)...	Q25.1 Коарктация аорты (продуктивная)...
160	Q40.2 кардиоспазм	изъять
167	Q55.2 Ретрактивное яичко	Q55.2 Ретрактивное яичко

Страница	Напечатано	Следует читать
200	R09.2 Задержка дыхания Кардиореспираторная недостаточность	R09.2 Угнетение дыхания Кардиореспираторная недостаточность Остановка дыхания
208	R31 Неспецифическая гематурия	R31 Неуточненная гематурия
212	R47.0 Дисфагия и афазия	R47.0 Дисфагия и афазия
214	R50.9 Лихорадка неустойчивая	R50.9 Лихорадка неуточненная
230	Отклонения от нормы, выяв- ленные при получении диаг- ностических изображений и проведении исследований, при отсутствии установленного диагноза (R90-R94)	Отклонения от нормы, выяв- ленные при получении диаг- ностических изображений и проведении функциональных ис- следований, при отсутствии ус- тановленного диагноза (R90-R94)
241 до- 307	В рубриках S03.-, S13.-, S23.-, S33.- S43.-, S53.-, S63.-, S73.-, S83.-, S93.-, T03.-, T09.2, T11.2, T13.2, T14.3 заменить словосочетание "Вывих, растяжение и перена- пряжение суставов ..."	S03.-, S13.-, S23.-, S33.- S43.-, S53.-, S63.-, S73.-, S83.-, S93.-, T03.-, T09.2, T11.2, T13.2, T14.3 заменить на «Вывих, растяжение и перенапряже- (деформация) (повреждение)»
258	S32 .дути позвоночника	S32 .дути позвонка
280	S75.2 Исключена: травма подкожной вены...	S75.2 Исключена: травма большой подкожной вены...
285	S83.4 Растяжение...боковой связки	S83.4 Растяжение ...боковой связки коленного сустава
311	T19.3 Инородное тело в мочеточнике	T19.3 Инородное тело в матке
358	T82.2 Осложнения механического происхождения, связанные с артериальным шунтом сердеч- ных клапанов	T82.2 Осложнения механического происхождения, связанные с трансплантатом артериального шунта и клапана сердца
434	V97 Другие уточненные аварии воздушного транспортного средства	V97 Другие уточненные несчастные случаи, связанные с воздушным транспортным средством
	V97.0 Лицо...пострадавшее в ре- зультате аварии...	V97.0 Лицо...пострадавшее в резуль- тате несчастного случая с...
437	W03 включено:...с другим пешеходом (перевозочным средством)	W03 включено:...с другим пешеходом (перевозочным средством)
438	W16 включены: удар о : одно	W16 включены: удар о : дно
441	W24 включены:..парадоточным ремнем	W24 включены:...передаточным ремнем
451	W86 Несчастный случай, связанный с источником электрического тока неуточненным Включены: ожог или другая травма, вызванная электрическим током БДУ электрошок БДУ смерть от поражения электрическим током БДУ	W86 Несчастный случай, связанный с другим уточненным источни- ком электрического тока все изъять
463	X43 включены:...симпатолитические (антидренергические)	X43 включены:...симпатолитические (антидренергические)
482	Y33 Другие уточненные повреждения не уточненные как случайные или преднамеренные	Y33 Другие уточненные повреждения с неопределенными намерениями

# МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

Страница	Напечатано	Следует читать
482	Y35.0 Пулевое ранение Повреждение, произведенное: · предметом · револьвером · дробью или резиновой пулей Пуля БДУ	Повреждение в результате действий, предусмотренных законом, с использованием огнестрельного оружия Предусмотренное законом повреждение с использованием: · пулемета · револьвера · дроби или резиновой пули
	'35.1 Повреждения в результате действий, предусмотренных законом, сопровождающиеся взрывом: Повреждение, вызванное: · динамитом · взрывной миной · гранатой бомбой	Y35.1 Повреждение в результате действий, предусмотренных законом с использованием взрывов: Предусмотренное законом повреждение с использованием: · динамита · взрывной мины · гранаты бомбы
	Y35.2	Y35.2 добавить скобкой ко всем включенным терминам фразу " вследствие действий, предусмотренных законом"
483	Y35.3	Y35.3 добавить скобкой ко всем включенным терминам фразу: " во время действий, предусмотренных законом"
	Y35.4	Y35.4 добавить скобкой ко всем включенным терминам фразу: " во время действий, предусмотренных законом"
484	Y36.2 Взрывом БДУ Разрывом · БДУ	Y36.2 изъять  изъять добавить скобкой ко всем включенным терминам фразу - " во время военных действий"
49	Y45.8 Другие аннелизирующие, жаропонижающие и противовоспалительные средства	изъять: жаропонижающие
497	Y54.6 Регистрационные соли	Y54.6 Регидратационные соли
525	220.6 Исключены: бессимптомная инфекция, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ инфекционный статус) (Z21)	220.6 Исключены: бессимптомный ВИЧ инфекционный статус (Z21)
525	220.7 Контакт с больными... инвазиями	220.7 Контакт с больными... инфекциями
531	231.2 Оплодотворение	231.2 Оплодотворение in vitro
536	240.0 Профилактическое ... факторов риска со злокачественной опухолью	240.0 Профилактическое ... факторов риска, связанных со злокачественной опухолью

Страница	Напечатано	Следует читать
540	Z46.8 Примерка и подгонка другого уточненного ортопедического устройства	Z46.8 Примерка и подгонка другого уточненного устройства
548	Z59.7 ... и латеральной поддержки	Z59.7 ... и материальной поддержки
549	Z61.3 События, завершающиеся самоощенкой ребенка...	Z61.3 События, завершающиеся негативной самооценкой ребенка...
569	Z89.5 Приобретенное отсутствие ноги выше или ниже колена	Z89.5 Приобретенное отсутствие ноги на уровне или ниже колена
571	Z91.0 В личном анамнезе аллергия к другим веществам, помимо лекарственных средств и биологических веществ	Z91.0 В личном анамнезе аллергия к другим веществам, кроме лекарственных средств и биологических веществ
572	Z92.0 Личный анамнез применения	Z92.0 В личном анамнезе применение
582	M8160/0 (D13.4)	M8160/0 (D13.4, D13.5)
585	M8522/2 (D05.1)	M8522/2 (D05.7)
587	M8761/1 (D22.-)	M8761/1 (D48.5)
587	M8773/3 (C69.-)	M8773/3 (C69.4)
587	M8774/3 (C69.-)	M8774/3 (C69.4)
589	M8930/3 (C54.1)	M8930/3 (C54.-)
589	M8941/3 (C07.-, C08.-)	M8941/3 (C07, C08.-)
591	M9124/3 (C22.0)	M9124/3 (C22.3)
591	M9141/0 (D18.0)	M9141/0
591	M9150/0 (D18.0)	M9150/0 изъять код (D18.0)
591	M9160/0 (D18.0)	M9160/0 изъять код (D18.0)
592	M9261/3 (C40.-, C41.-)	M9261/3 изъять код (C41.-)
593	M9350/1 (D44.4)	M9350/1 добавить код (D44.3)
595	M9590/3 (C85.9)	M9590/3 добавить код (C84.5)
595	M9593/3 (C83.9)	M9593/3 добавить код (C83.3)
596	M9686/3 (C83.0)	M9686/3 добавить к од (C83.6)
598	M9870/3 (C94.7)	M9870/3 изменить код на (C92.-)
598	M9880/3 (C94.7)	M9880/3 изменить код на (C92.-)
605	код 1-066 I10-I14	код 1-066 I10-I13
608	код 2-052 I10-I14	код 2-052 I10-I13

## Том 2

Страница	Напечатано	Следует читать
24	При перечислении включенных и исключенных в полном перечне терминов МКБ используются некоторые специальные правила применения ..... аббревиатуры "БДУ", фразы "не классифицированный в других рубриках (НКД) и союза "и".	При перечислении включенных и исключенных в полном перечне терминов МКБ используются некоторые специальные правила применения ..... аббревиатуры "БДУ", фразы "не классифицированный в других рубриках (НКДР) и союза "и".
30	Аббревиатура НКД (не классифицированный (ая) (ое) в других рубриках)	Аббревиатура НКДР (не классифицированный (ая) (ое) в других рубриках)
152	Необходимо избегать включения таких случаев в показатели материнской смертности.	Следует помнить о необходимости включения таких случаев в показатели материнской смертности.

*Перевод с английского*

И.Ю. Андрусовой, В.Б. Белова,  
О.Н. Гаенко, Р.К. Игнатьевой,  
Е.П. Какориной, Н.П. Лушкиной,  
М.В. Максимовой, Т.М. Максимовой,  
В.К. Овчарова, Л.И. Селочника,  
М.В. Токурова, С.Н. Чемякиной

*Подготовка оригинала-макета и электронная верстка*

М.В. Токурова